Zapytanie ofertowe

dotyczące: *Zakup i dostawa kontenerowego magazynu wodoru.*

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający.
Nazwa: PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o.
Adres: ul. Przemysłowa 158
Miejscowość: 62-510 Konin
NIP: 6653033976

Organizator prowadzący postępowanie w imieniu Zamawiającego dalej zwany jako organizator*.
Nazwa: ZE PAK Spółka Akcyjna
Adres: ul. Kazimierska 45
Miejscowość: 62-510 Konin
NIP: 6650001645

* ZE PAK S.A. działa jako organizator na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, przy czym stroną umowy jest PAK-PCE Biopaliwa i Wodór sp. z o.o. ZE PAK S.A. jest uprawniony do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Postępowania, w tym do publikacji dokumentacji, prowadzenia komunikacji z Wykonawcami, udzielania wyjaśnień, badania i oceny ofert oraz informowania o wyniku Postępowania.

II. Tryb udzielania zamówienia.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Zakup i dostawa kontenerowego magazynu wodoru." (dalej jako: „Postępowanie") prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Podrozdziale 3.2. „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027" Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 maja 2026 r. (MFiPR/2021–2027/9(3)) w wersji obowiązującej w dniu wszczęcia Postępowania (dalej: „**Wytyczne**").
2. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) z uwagi na brak obowiązku ich stosowania przez Zamawiającego do niniejszego zamówienia.
3. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności (dalej: „**BK2021"**) prowadzonej przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego (strona internetowa: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl). Wszelkie informacje dotyczące Postępowania, w szczególności wyjaśnienia lub zmiany zapytania ofertowego oraz pozostałe dokumenty związane z Postępowaniem, będą publikowane wyłącznie za pośrednictwem BK2021.
4. Niniejsze Postepowanie pod nazwą „Zakup i dostawa kontenerowego magazynu wodoru" dotyczy Projektu pod nazwą „***Budowa ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru wraz z ultraszybkimi ładowarkami elektrycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą",*** dla którego Zamawiający złożył wniosek, a Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.10.05-IZ.00-002/26 prowadzonego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie: 10.05 „Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny", Typ projektu: „Transport".

III. Etapy Postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem BK2021 zgodnie z Wytycznymi.
2. Etapy procedury udzielenia zamówienia:
   a) publikacja zapytania ofertowego,
   b) pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego,
   c) złożenie ofert przez Wykonawców,

d) badanie i ocena ofert. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert,
e) wybór najkorzystniejszej oferty lub zamknięcie postępowania bez wybrania oferty,
f) poinformowanie Wykonawców o wynikach postępowania,
g) w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą.

Przewidywany termin zawarcia umowy: w okresie związania ofertą.

Po opublikowaniu zapytania ofertowego Zamawiający przewiduje udzielanie wyjaśnień na zadane przez Wykonawców pytania do zapytania ofertowego. Odpowiedzi stanowią materiał uzupełniający i pomocniczy w interpretacji materiałów dotyczących Postępowania.

W przypadku braku aktualizacji przez Zamawiającego zapytania ofertowego, udzielone odpowiedzi stanowią ich integralną część i muszą być uwzględnione przy składaniu ofert przez Wykonawców.

Oferty muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach. W przypadku wątpliwości co do dopuszczalności określonego rozwiązania Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Dopuszczenie rozwiązań odmiennych od pierwotnych wymagań może nastąpić wyłącznie poprzez odpowiednie wyjaśnienie lub zmianę dokumentacji Postępowania, udostępnioną wszystkim zainteresowanym Wykonawcom za pośrednictwem BK2021, z zachowaniem zasad równego traktowania i przejrzystości.

Opis sposobu udzielania wyjaśnień:

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści dokumentacji Postępowania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, zapewniając wykonawcom możliwość zgłaszania pytań w terminie umożliwiającym przygotowanie oferty.
2) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 1) powyżej, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
3) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt.1), Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień Zapytania ofertowego oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
4) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez wskazania podmiotu, który złożył zapytanie, w BK2021 w zakładce prowadzonego Postępowania.
6) W przypadku gdy zmiana treści Zapytania ofertowego jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści Zapytania ofertowego i przygotowania ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą Zapytania ofertowego i przygotowanie oferty. Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postepowania, na której została udostępniona.

W Postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem systemu BK2021. W przypadku braku możliwości technicznych (awarii systemu BK2021) Zamawiający zastosuje sposób komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wiatrowska.urszula@zepak.com.pl .
Informacje, wyjaśnienia i zmiany przekazane w trybie awaryjnym zostaną po usunięciu awarii zamieszczone w BK2021, o ile ich publiczne udostępnienie nie narusza zasad ochrony Dokumentacji poufnej.

Postepowanie prowadzone jest w języku polskim.

Zamawiający nie jest podmiotem zapewniającym działanie systemu BK2021, a jedynie korzysta z Bazy Konkurencyjności w celu przeprowadzenia Postępowania, zgodnie z „*Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027*".

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto użytkownika w systemie BK2021. Rejestracji należy dokonać na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/konto/rejestracja/

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego kontenerowego magazynu wodoru typu MEGC (Multiple-Element Gas Container) o długości 40 stóp (dalej jako: „**Kontenerowy Magazyn Wodoru**" lub „**Magazyn Wodoru**") wraz z przeprowadzeniem Testów FAT, przekazaniem kompletnej Dokumentacji, Szkoleniem Personelu, udzieleniem i wykonywaniem 24-miesięcznej Gwarancji jakości oraz świadczeniem odpłatnie wycenionych Usług Serwisowych w Okresie Gwarancji, na zasadach określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (dalej: „Przedmiot zamówienia").

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, spełniać wszystkie wymogi norm określonych obowiązujących prawem, musi być dopuszczony do eksploatacji na terytorium UE i Rzeczypospolitej Polskiej, a także posiadać dokumenty, badania, certyfikaty i oznakowania, w tym odpowiednie dopuszczenia wydane przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT) lub dokumenty uznawane przez TDT na podstawie obowiązujących przepisów prawa, umożliwiające zgodne z prawem użytkowanie Magazynu Wodoru oraz, w zakresie właściwym dla urządzenia, jego przewóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający dopuszcza dokumenty równoważne, jeżeli zgodnie z właściwymi przepisami potwierdzają spełnienie tych samych wymagań.
Jeżeli dokumentacja nie istnieje w języku polskim tj. w języku oficjalnym państwa członkowskiego, w którym Przedmiot zamówienia będzie użytkowany, Wykonawca musi dostarczyć tłumaczenie na język polski.

Dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Kontenerowy Magazyn Wodoru;
2) osprzęt zaworowy, przyłączeniowy i zabezpieczający;
3) dokumentację techniczną i eksploatacyjną (dalej: „**Dokumentacja**");
4) przeprowadzenie szkolenia z budowy i obsługi Przedmiotu zamówienia dla personelu Zamawiającego (dalej: „**Szkolenie personelu**");
5) świadczenie usług serwisowych przez 24-miesieczny okres gwarancji jakości (dalej: „**Usługi serwisowe**" lub „**Serwis Magazynu Wodoru**").

Zamawiający oczekuje zaoferowania Kontenerowego Magazynu Wodoru pozwalającego na magazynowanie maksymalnej ilości wodoru przy oferowanych parametrach znamionowych spełniającego poniższe wymagania techniczne.

<u>Wymagania dotyczące poszczególnych składowych przedmiotu zamówienia:</u>

1. Kontenerowy Magazyn Wodoru wraz z wymaganą Dokumentacją.

<u>a) Wymagania techniczne</u>

Kontenerowy Magazyn Wodoru ma być zaprojektowany i wykonany na ciśnienie robocze w zakresie od 350 bar do 380 bar, maksymalnej długości nie przekraczającej 40 stóp i całkowitej masie z wodorem pod ciśnieniem roboczym nie przekraczającej 22 500 kg. Całkowita pojemność Kontenerowego Magazynu Wodoru powinna być podzielona na co najmniej 6 sekcji z zaworami umożliwiającymi rozładunek każdej z sekcji z osobna. Ponadto Kontenerowy Magazyn Wodoru ze zbiornikami powinien posiadać: certyfikat zatwierdzenia typu na

okres 10 lat od daty pierwszej certyfikacji oraz certyfikat potwierdzający zakres temperatur roboczych od -20 °C do +65 °C dla całego Kontenerowego Magazynu Wodoru.

Kontenerowy Magazyn Wodoru powinien być wyposażony w:
(i) zbiorniki magazynowe, dopuszczone do użytku w transporcie, zgodnie m.in. ze standardem TPED 2010/35/EU i posiadać znak π;
(ii) złącza do załadunku i rozładunku M40x2LH, M36x2LH i M30x2LH dla ciśnienia roboczego;
(iii) urządzenie (TPRD) na każdej sekcji zabezpieczające przed wzrostem temperatury powyżej 110 °C;
(iv) zawory odcinające na każdym zbiorniku magazynowym;
(v) wskaźnik do lokalnego pomiaru temperatury zainstalowany na kolektorze zbiorczym zbiorników magazynowych;
(vi) zbiorniki magazynowe posiadające certyfikację na temperaturę roboczą od -40 °C do +65 °C;
(vii) gaśnice - wielkość i ilość gaśnic zgodna z obowiązującymi przepisami;
(viii) system awaryjnego odcięcia zbiorników wodorowych z wykorzystaniem przycisków bezpieczeństwa, rozmieszczonych po przekątnej kontenera.

Kontenerowy Magazyn Wodoru powinien umożliwiać zabudowę na 3-osiowej naczepie Zamawiającego (kategoria pojazdu O4, kod DA08) za pomocą zamków kontenerowych Twist Locks. Z Kontenerowego Magazynu Wodoru musi zostać wyprowadzona linia pneumatyczna zintegrowana z zaworem bezpieczeństwa (Safety Override Valve), zakończona złączem typu Duomatic. System musi fizycznie wymuszać zadziałanie hamulców postojowych naczepy po otwarciu drzwi szafy sterowniczej Kontenerowego Magazynu Wodoru. Ponadto panel boczny i instalacja elektryczna (24V, złącze 15-pinowe) ma być kompatybilny z naczepą posiadającą boczny panel sterowania pneumatyką. Zasilanie elektryczne szafy sterowniczej Kontenerowego Magazynu Wodoru musi zostać zrealizowane z dodatkowym gniazdem elektrycznym wyprowadzonym na bocznym panelu sterowania pneumatyką, służącym do wpięcia zewnętrznego kabla zasilającego Kontenerowy Magazyn Wodoru.

Oznakowanie Kontenerowego Magazynu Wodoru: Wykonawca umieści logotyp Zamawiającego na obu burtach Kontenerowego Magazynu Wodoru, zgodnie ze wzorem obecnie eksploatowanych przez Zamawiającego kontenerowych magazynów wodoru oraz umieści znaki informujące o dofinansowaniu pPrzedmiotu zamówienia w formie naklejek – zasady oznakowania Kontenerowego Magazynu Wodoru w załączeniu (Załącznik nr 5).

Oznakowanie i wyposażenie kontenera zgodnie z Umową ADR oraz przepisami Ruchu Drogowego.

b) Wymagania dotyczące Dokumentacji

Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną i eksploatacyjną, w tym dokumentację wymaganą do rejestracji Kontenerowego Magazynu Wodoru w ewidencji Transportowego Dozoru Technicznego oznakowanego znakiem π („Pi"), zgodnie z Umową dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzoną w Genewie 30 września 1957 r. (dalej jako: „Umowa ADR") oraz certyfikaty z badań Kontenerowego Magazynu Wodoru (urządzenia ciśnieniowego), zgodnie z odpowiednio zastosowanymi procedurami oceny zgodności, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/UE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) dalej jako: „**Dyrektywa 2010/35/UE**".

Dokumentacja powinna zawierać co najmniej:

(I) certyfikaty z badań Kontenerowego Magazynu Wodoru (urządzenie ciśnieniowe), zgodnie z odpowiednio zastosowanymi procedurami oceny zgodności wg Dyrektywy 2010/35/UE,

(II) deklarację zgodności wystawioną przez producenta, zawierającą co najmniej:

i. nazwę i adres wytwórcy lub jego upoważnionego przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie,

ii. opis Kontenerowego Magazynu Wodoru (urządzenie ciśnieniowe) lub zespołu (tzn. zbiornik wraz z urządzeniami zabezpieczającymi),

iii. rodzaj zastosowanej procedury oceny zgodności (moduły),

iv. w przypadku zespołów, opis urządzeń stanowiących ten zespół oraz rodzaje zastosowanych procedur oceny zgodności dla poszczególnych elementów zespołu (tzn. zbiornik wraz urządzeniami zabezpieczającymi),

v. nazwę i adres jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła ocenę zgodności,

vi. w odpowiednich przypadkach przywołanie certyfikatu badania typu WE (moduł B) i certyfikatu zgodności (moduł F) lub certyfikatu zgodności WE (moduł G) lub certyfikatu badania projektu WE (moduł H),

vii. nazwy zastosowanych przepisów (ADR lub RID) oraz norm,

viii. w odpowiednich przypadkach, numery innych zastosowanych dyrektyw,

ix. dane osoby upoważnionej do podpisywania prawnie wiążącej deklaracji w imieniu wytwórcy lub jego upoważnionego przedstawiciela ustanowionego we wspólnocie;

(III) oryginał lub kopię (potwierdzoną przez wytwórcę lub organ wystawiający) certyfikatów:

i. o których mowa w pkt (II), lit. vi. powyżej – jeżeli są wymagane przez aktualnie właściwe przepisy,

ii. lub świadectwa zatwierdzenia typu i świadectwa zgodności / świadectwa zgodności wytwarzania – w przypadku Dyrektywy 2010/35/UE, potwierdzających zgodność konstrukcji z wymogami ADR (dokument powinien być przetłumaczony na język polski tylko w przypadku wystąpienia wątpliwości do treści dokumentu np.: w zakresie dopuszczeń i zakazów);

(IV) oryginał lub potwierdzoną przez wytwórcę (producenta) lub organ wystawiający kopię poświadczenia (protokołu) z badań odbiorczych u wytwórcy, wystawione przez właściwą władzę kraju wytwórcy, organ kontrolny przez tę władzę upoważniony lub jednostkę notyfikowaną;

(V) rysunek zestawieniowy zbiornika/ów z wymiarami głównych elementów w szczególności płaszcza i den oraz rozmieszczeniem innych elementów konstrukcyjnych między innymi wzmocnienie w postaci pierścieni wzmacniających, zabezpieczenia zbiornika oraz grubości ścianek – informacje te mogą być umieszczone w instrukcji obsługi i eksploatacji;

(VI) rysunek zestawieniowy obrazujący sposób połączenia zbiornika z podwoziem (ramą pośrednią) lub ramą wagonu wraz z naniesionymi charakterystycznymi wymiarami dla danego sposobu zamocowania, (jeżeli na innych rysunkach nie jest to pokazane);

(VII) opis techniczny zawierający parametry techniczne: pojemność całkowita, ciśnienie próbne, obliczeniowe i maksymalne ciśnienie robocze, prawidłowy kod urządzenia (jeżeli jest podany w poświadczeniu z badań odbiorczych lub w protokole z ostatnich badań okresowych) oraz przeznaczenie lub wykaz towarów niebezpiecznych wg ADR dopuszczonych do przewozu – dane te mogą być zawarte w dokumentach (certyfikacie – poświadczeniu) z badań;

(VIII) rysunek rozmieszczenia urządzeń i armatury w Kontenerowym Magazynie Wodoru, oraz schemat instalacji napełniająco-opróżniającej z zaznaczeniem armatury wchodzącej w jej skład, urządzeń zabezpieczających przed nadciśnieniem z podaniem typów wyposażenia, wytwórców oraz podaniem

parametrów pracy (dotyczy szczególnie urządzeń zabezpieczających przed nadciśnieniem) i innymi urządzeniami zamontowanymi;

(IX) atesty, certyfikaty i DTR urządzeń zamontowanych na urządzeniu – informacje te powinny stanowić załącznik do instrukcji obsługi i eksploatacji;

(X) instrukcję obsługi i eksploatacji w języku polskim zwanej dalej „instrukcją eksploatacji";

(XI) książkę/ kartę gwarancyjną.

Kontenerowy Magazyn Wodoru, jako urządzenie ciśnieniowe, musi posiadać wszystkie oznakowania wymagane przepisami prawa, w szczególności ADR oraz dyrektywą Parlamentu 2010/35/UE, w tym oznakowanie znakiem TT „Pi", w zakresie jakim jest wymagane. Kontenerowy Magazyn Wodoru MEGC musi być również wyposażony w trwale zamocowaną, odporną na korozję tabliczkę znamionową producenta, umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym do kontroli i zawierającą wszystkie dane wymagane właściwymi przepisami ADR oraz wymaganiami mającymi zastosowanie do rejestracji urządzenia w Transportowym Dozorze Technicznym (TDT). Jeżeli dane na tabliczce znamionowej są podane w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dodatkową tabliczkę z odpowiednimi danymi w języku polskim, z zachowaniem oryginalnej tabliczki producenta, o ile wymagają tego właściwe przepisy lub mające zastosowanie wymagania TDT.
Brak wymaganego oznakowania lub tabliczki znamionowej albo ich niezgodność z obowiązującymi wymaganiami stanowi niezgodność Przedmiotu Zamówienia, którą Wykonawca zobowiązany jest usunąć przed Odbiorem FCA

2. Szkolenie personelu

Wykonawca przeprowadzi Szkolenie personelu, w języku polskim w siedzibie lub zakładzie Wykonawcy (wskazanym w ofercie) podczas Testów FAT dla max 4 osób personelu Zamawiającego, obejmujące w szczególności:

- omówienie budowy, wyposażenia, zasad działania oraz podstawowych parametrów technicznych Magazynu Wodoru;
- zasady prawidłowej i bezpiecznej obsługi oraz eksploatacji Magazynu Wodoru, w tym procedury jego napełniania wodorem i rozładunku wodoru, a także zasady obsługi układów zabezpieczających;
- zasady wykonywania podstawowych czynności kontrolnych i eksploatacyjnych Magazynu Wodoru, w tym kontroli miesięcznych, kwartalnych i rocznych przewidzianych do wykonywania przez Zamawiającego, zgodnie z Dokumentacją i Harmonogramem Serwisowym;
- zasady postępowania w przypadku stwierdzenia wad, usterek, nieprawidłowości w działaniu lub wystąpienia sytuacji awaryjnych, w tym zasady bezpiecznego wyłączenia i zabezpieczenia Magazynu Wodoru;
- zasady zgłaszania wad i usterek oraz współpracy z Wykonawcą w zakresie wykonywania obowiązków gwarancyjnych i Serwisu Magazynu Wodoru

Przeprowadzenie Szkolenia Personelu zostanie potwierdzone w Protokole FAT, do którego zostanie załączona lista obecności podpisana przez uczestników oraz przedstawiciela Wykonawcy, zawierająca datę, miejsce i zakres Szkolenia Personelu. Wykonawca przekaże uczestnikom materiały szkoleniowe, a także zaświadczenia o uczestnictwie.

3. Usługi serwisowe

W okresie 24-miesięcznej gwarancji jakości Wykonawca będzie świadczył Usługi serwisowe obejmujące:

a) ponoszenie pełnych kosztów związanych z utrzymaniem gwarancji, w tym przeglądy, testy, naprawy oraz usuwanie usterek, w tym koszty osobowe (robocizna), koszty transportu, zakwaterowanie, części eksploatacyjne (szybkozużywające się). Wszelkie koszty usług serwisowych są objęte Wynagrodzeniem Serwisowym, z wyjątkiem kosztów wynikających z nieprawidłowej eksploatacji

Kontenerowego Magazynu Wodoru przez Zamawiającego, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

b) przeprowadzenie przeglądu gwarancyjnego Kontenerowego Magazynu Wodoru, przed upływem 24 miesięcznego okresu gwarancji, obejmującego:

   i. testy szczelności wszystkich połączeń,
   ii. testy prawidłowej pracy armatury Kontenerowego Magazynu Wodoru i aparatury pomiarowej.

c) zdalne wsparcie, co najmniej w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00, umożliwiające kontakt z technikiem serwisowym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

d) czas reakcji personelu serwisu w przypadku wystąpienia awarii lub wystąpienia usterki wymagającej interwencji na miejscu u Zamawiającego - ≤ 24 godzin od zgłoszenia wysłanego przez Zamawiającego pocztą e-mail lub telefonicznie,

e) czas naprawy w przypadku wykonywania usług serwisowych lub napraw gwarancyjnych (łącznie z czasem dojazdu personelu serwisu do miejsca wykonywania usługi serwisowej lub naprawy i z powrotem) - ≤ 72 godziny od zgłoszenia wysłanego przez Zamawiającego pocztą e-mail lub telefonicznie.

4. Definicje części zamiennych i szybkozużywających się.

Na potrzeby niniejszego postępowania przez części zamienne i szybkozużywające się rozumie się:

1) „Części eksploatacyjne (szybko zużywające się)" to elementy Magazynu Wodoru, które w trakcie normalnego użytkowania ulegają stopniowemu zużyciu lub degradacji, bądź lub wymagają okresowej wymiany, w szczególności uszczelek, oringów, filtrów i pozostałych materiałów eksploatacyjnych.
2) „Części zamienne" to elementy inne niż Części Eksploatacyjne, przeznaczone do zastąpienia uszkodzonych, zużytych lub niesprawnych elementów Magazynu Wodoru w celu przywrócenia jego pełnej sprawności.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą wykazu części zamiennych i szybkozużywających się, obejmującego co najmniej ich nazwy, numery katalogowe lub inne oznaczenia identyfikacyjne oraz ceny jednostkowe z kosztami dostawy do Zamawiającego.

Wykaz ma charakter wyłącznie informacyjny i służy oszacowaniu przewidywanych kosztów eksploatacji i utrzymania przedmiotu zamówienia, w szczególności kosztów zakupu części po upływie okresu gwarancji oraz kosztów zakupu części niezbędnych do usunięcia uszkodzeń powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w okresie gwarancji, nieobjętych świadczeniami gwarancyjnymi. Wykaz nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu wskazanych części.

5. Gwarancja

1) **Zamawiający** wymaga udzielenia 24-miesięcznej gwarancji jakości dla Kontenerowego Magazynu Wodoru, liczonej od dnia dokonania Odbioru FCA, potwierdzonego Protokołem Odbioru FCA zaakceptowanym przez Strony, na zasadach określonych w § 6–7 projektu Umowy .

2) W okresie 24-miesięcznej gwarancji wymagane jest świadczenie usług serwisowych w celu osiągnięcia, w każdym roku gwarancji, wymaganej na poziomie 94% dostępności. Algorytm liczenia dostępności Kontenerowego Magazynu Wodoru wskazano w Załączniku nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

3) **Wyłączenia z gwarancji**
Wyłączeniu z gwarancji podlegają jedynie:
   1) uszczelki, oringi, filtry,
   2) materiały eksploatacyjne (w tym gaśnice wymagające okresowej legalizacji),

4) **Wyłączenia**
Wyłączenia odpowiedzialności gwarancyjnej ograniczają się do Części eksploatacyjnych oraz uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji Magazynu Wodoru przez Zamawiającego, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Wyłączenie Części Eksploatacyjnych z Gwarancji jakości nie wyłącza ich zapewnienia i wymiany w ramach usług serwisowych ani odpowiedzialności za wady pozostałych elementów Magazynu Wodoru. Wszelkie dodatkowe wyłączenia w warunkach producenta sprzeczne z projektem Umowy nie mają zastosowania .

5) **Wykonawca** przedłoży warunki gwarancji dla Kontenerowego Magazynu Wodoru.

6. Kod wspólnego słownika zamówień (CPV)

- Główny przedmiot zamówienia
  - 44615000 4 – Zbiorniki ciśnieniowe,
- Dodatkowe przedmioty:
  - 50000000 5 – Usługi konserwacyjne i naprawcze

7. Zabezpieczenie wykonania przedmiotu zamówienia oraz zabezpieczenie zwrotu zaliczki

Wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wypłata Wykonawcy zaliczki podlegać będzie zabezpieczeniu.

1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia, z którego Zamawiający będzie miał prawo zaspokojenia roszczeń w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek zobowiązań wynikających z zawartej z Wykonawcą Umowy.

a) Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia może zostać wniesione w formie:
- gwarancji bankowej (dalej: "Gwarancja Bankowa Należytego Wykonania Umowy"), lub
- kaucji (dalej: „Kaucja").

b) Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia w formie Kaucji zostanie wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy uznaje się za wniesione w formie Kaucji w dacie uznania rachunku bankowego Zamawiającego kwotą Kaucji. Kaucja nie podlega oprocentowaniu.

c) Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia w formie gwarancji bankowej spełniać będzie następujące warunki: Gwarancja Bankowa Należytego Wykonania Umowy:
i) zostanie wystawiona przez bank uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego, posiadający siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo bank zagraniczny działający przez oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie podlegała polskiemu prawu, oraz
ii) będzie gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na każdorazowe pierwsze żądanie Zamawiającego.

2) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zabezpieczenie zwrotu zaliczki, w wysokości stanowiącej równowartość kwoty zaliczki (w kwocie brutto), która wypłacona zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy.

a) Zabezpieczenie zwrotu zaliczki zostanie wniesione w formie gwarancji bankowej (dalej: „Gwarancja Bankowa Zwrotu Zaliczki")

b) Gwarancja Bankowa Zwrotu Zaliczki zostanie wystawiona przez bank uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego, posiadający siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo bank zagraniczny działający przez

oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie podlegała polskiemu prawu oraz będzie gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na każde pierwsze żądanie Zamawiającego.

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Dostawa Kontenerowego Magazynu Wodoru, dokumentacją techniczną i eksploatacyjną oraz szkoleniem – nie później niż 44 tygodnie od daty zawarcia umowy.

VI. Miejsce realizacji zamówienia.

Dostawa na warunkach FCA INCOTERMS 2020 – odbiór w zakładzie Wykonawcy.

VII. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania ich oceny.

1. Do udziału w Postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe warunki, wskazując jednocześnie, iż niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do postępowania (wykluczeniem Wykonawcy):
    a) Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji dostaw kontenerowych magazynów wodoru. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
        - w okresie od 01.01.2018r. do 31.10.2026r. należycie zrealizował co najmniej 3 dostawy kontenerowych magazynów wodoru o parametrach: długość 40 stóp, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 300 bar, pojemność nie mniejsza niż 830 kg H_2 przy 15°C.

          Celem wykazania spełnienia powyższych wymagań, Wykonawca załączy do oferty wykaz dostaw, w którym poda:
          1.Przedmiot [podając parametry: 1). Długość kontenerowego magazynu wodoru (w stopach), 2). Ciśnienie robocze (w bar), 3). Pojemność (w kg H_2 przy 15°C)],
          2. Datę wykonania/odbiorów,
          3.Odbiorców (kontrahentów, kraj).

    b) Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeżeli wskazywać będą na to dostarczone wraz z ofertą następujące dokumenty:
        - aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru właściwego dla Wykonawcy, przy czym dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. Dokumenty rejestrowe lub urzędowe wystawione w państwach członkowskich UE, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw stron Umowy WTO GPA są równoważne wobec polskich (KRS).
2. Ocena spełnienia warunków nastąpi według formuły „spełnia/ nie spełnia”.

VIII. Termin związania ofertą.

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, na co najmniej 3 dni kalendarzowe przed upływem terminu związania ofertą, zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni kalendarzowych.

IX. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

L.p.	*Kryterium*	*Waga*	*Maksymalna ilość punktów*
1.	PC1 - Wskaźnik ceny dostawy Kontenerowego Magazynu Wodoru, obejmująca dokumentację i szkolenie, w przeliczeniu na 1 kg pojemności magazynowej wodoru	78 %	78 punktów
2.	PC2 - Cena usług serwisowych w okresie gwarancji	8 %	8 punktów
3.	PT - Termin realizacji przedmiotu zamówienia	10 %	10 punktów
4.	PC3 - Zakres temperatur roboczych Kontenerowego Magazynu Wodoru	4%	4 punkty
Razem		**100%**	**100 punktów**

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria.

Sposób wyliczenia punktów – kryterium ceny (PC1).

PC1 – Wskaźnik ceny dostawy Kontenerowego Magazynu Wodoru, obejmującej dokumentację i szkolenie, w przeliczeniu na 1 kg pojemności magazynowej wodoru – waga 78%.

W ramach kryterium Zamawiający porówna cenę netto dostawy oferowanych urządzeń w odniesieniu do ich pojemności magazynowej, wyrażonej w kilogramach wodoru. Najwyższą punktację otrzyma oferta o najniższej wartości wskaźnika.

Sposób obliczenia punktacji:

PC1 = (Cj,min / Cj,i) × 78% x 100

gdzie:

- PC1 – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium; maksymalnie 78 punktów;
- Cj,min – najniższa wartość wskaźnika Cj,i spośród wszystkich ofert dopuszczonych do oceny;
- Cj,i – wartość wskaźnika ceny dostawy w przeliczeniu na 1 kg pojemności magazynowej wodoru dla ocenianej oferty, wyrażona w PLN/kg H_2.

Sposób obliczenia wskaźnika Cj,i:

Cj,i = Cd,i / Pi

gdzie:

- Cd,i – cena netto dostawy Kontenerowego Magazynu Wodoru, obejmująca dokumentację i szkolenie, wyrażona w PLN, wskazana w pkt 1a), w pozycji 1 „Kontenerowy Magazyn Wodoru" tabeli nr 1 „Podział powyższej ceny ofertowej" Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
- Pi – całkowita masa wodoru, wyrażona w kg H_2, którą oferowany Kontenerowy Magazyn Wodoru może magazynować przy oferowanym nominalnym ciśnieniu roboczym, nieprzekraczającym 380 bar, i temperaturze wodoru 15°C, wskazana w pkt 1b), w pozycji 3 „Masa wodoru" tabeli „Parametry Techniczne" Formularza ofertowego.

Uwagi:

1. Zamawiający samodzielnie obliczy wartość Cj,i oraz punktację PC1 na podstawie danych wskazanych w Formularzu ofertowym.
2. Zamawiający zweryfikuje deklarowaną masę wodoru na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
3. W przypadku ceny podanej w EUR Zamawiający przeliczy ją na PLN według średniego kursu EUR ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w tabeli A opublikowanej w dniu upływu terminu składania ofert. Jeżeli w tym dniu tabela A nie zostanie opublikowana, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli A opublikowanej przed tym dniem.
4. Cenę po przeliczeniu na PLN zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Wartości Cj,i nie zaokrągla się na potrzeby dalszych obliczeń. Końcową punktację PC1 zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Sposób wyliczenia punktów w ramach kryterium: Cena usług serwisowych w okresie gwarancji.

Waga kryterium: Cena usług serwisowych w okresie gwarancji – 8 % (PC2)

PC2 = Cn2/Cb2 x 8 % x 100
Gdzie:
PC2 – ilość punktów za kryterium Cena usług serwisowych w okresie gwarancji w PLN (w złotych polskich) przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn2 – najniższa łączna cena usług serwisowych w okresie gwarancji spośród ocenianych ofert, wyrażona w PLN (złotych polskich), wskazana w pozycji 2 „Usługi serwisowe w okresie gwarancji (łącznie a i b)" tabeli nr 1 „Podział powyższej ceny ofertowej", w pkt 1a) Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Cb2 – łączna cena usług serwisowych w okresie gwarancji w badanej ofercie, wyrażona w PLN (złotych polskich), wskazana w pozycji 2 „Usługi serwisowe w okresie gwarancji (łącznie a i b)" tabeli nr 1 „Podział powyższej ceny ofertowej", w pkt 1a) Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Jeżeli cena usług serwisowych przyjęta do obliczeń wynosi 0,00 PLN w co najmniej jednej ofercie dopuszczonej do oceny, punktację PC2 ustala się następująco:
a) każda oferta z ceną usług serwisowych wynoszącą 0,00 PLN otrzymuje 8 punktów;
b) każda oferta z ceną usług serwisowych wyższą niż 0,00 PLN otrzymuje 0 punktów.

W takim przypadku wzoru na obliczenie PC2 nie stosuje się.
Jeżeli wszystkie oferty dopuszczone do oceny zawierają dodatnią cenę usług serwisowych, punktację oblicza się według wzoru powyżej.

Kryterium Ceny usług serwisowych w okresie gwarancji obejmuje cenę netto, obliczoną przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w ofercie.
W przypadku ofert składanych w walucie EUR, do przeliczenia wartości oferty na złote polskie przyjęty zostanie średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w tabeli A kursów średnich walut obcych obowiązujący w dniu upływu terminu składania ofert. Jeżeli w tym dniu tabela A nie zostanie opublikowana, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli A opublikowanej przed tym dniem.
Ceny przyjmowane do obliczeń, w tym ceny po przeliczeniu z EUR na PLN, zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Ilorazu Cn2/Cb2 nie zaokrągla się na potrzeby dalszych obliczeń. Końcową punktację PC2 zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Sposób wyliczenia punktów w ramach kryterium: Termin realizacji zamówienia.

Waga kryterium: Termin realizacji zamówienia – 10 % (PT)

Do oceny w ramach kryterium Zamawiający przyjmie całkowity termin dostawy Kontenerowego Magazynu Wodoru na warunkach FCA według INCOTERMS 2020, wyrażony w tygodniach od dnia zawarcia Umowy, zadeklarowany w pkt 2 ppkt IV Formularza ofertowego.

Termin ten obejmuje przeprowadzenie fabrycznego testu akceptacyjnego (FAT) wraz ze szkoleniem personelu Zamawiającego, przekazanie dokumentacji technicznej i certyfikatów oraz dostawę Kontenerowego Magazynu Wodoru na warunkach FCA.
W ramach kryterium PT Zamawiający przyzna 0 punktów za zaoferowanie realizacji zamówienia dostawy w terminie 44 tygodni oraz 2 pkt za każdy zakończony tydzień skrócenia całkowitego terminu realizacji poniżej wartości referencyjnej wynoszącej 44 tygodnie, jednak nie więcej niż 10 pkt. W przypadku zaoferowania terminu realizacji zamówienia dostawy powyżej 44 tygodni oferta stanowi niezgodność zapytania ofertowego i podlega odrzuceniu.

Sposób wyliczenia punktów w ramach kryterium: Zakres temperatur roboczych całego Kontenerowego Magazynu Wodoru.

Waga kryterium: Zakres temperatur roboczych całego Kontenerowego Magazynu Wodoru – 4 % (PC3)

Do oceny w ramach kryterium Zamawiający przyjmie zakres temperatur roboczych całego Kontenerowego Magazynu Wodoru zadeklarowany w pozycji 8 tabeli „Parametry Techniczne" Formularza ofertowego.

Wymagany minimalny zakres temperatur roboczych wynosi od −20°C do +65°C.

Punkty przyznaje się według najwyższego progu spełnionego przez oferowane urządzenie:

0 pkt – zakres obejmujący co najmniej temperatury od −20°C do +65°C;

2 pkt – zakres obejmujący co najmniej temperatury od −30°C do +65°C;

4 pkt – zakres obejmujący co najmniej temperatury od −40°C do +65°C.

Punktów nie sumuje się. Oferta otrzymuje punkty wyłącznie za najwyższy spełniony próg. Maksymalna liczba punktów w kryterium PC3 wynosi 4 pkt.

Deklarowany zakres temperatur musi dotyczyć całego Kontenerowego Magazynu Wodoru, a nie wyłącznie zbiorników lub innych poszczególnych elementów.

Zakres temperatur przyjęty do oceny stanowi wiążące zobowiązanie Wykonawcy i zostanie uwzględniony w Umowie.

2. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty, zgodnie z poniższym wzorem:

Suma przyznanych punktów **P = PC1 + PC2 + PT + PC3**

Do sumowania przyjmuje się punktację w poszczególnych kryteriach obliczoną i zaokrągloną zgodnie z zasadami określonymi w ich opisach. Łączną punktację P podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

X. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty

1. Termin składania ofert: **14.12.2026 roku, godzina 13:00.**
2. Oferta powinna zostać dostarczona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)
3. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane.
4. W przypadku wystąpienia awarii systemu informatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
6. Rozstrzygnięcie niniejszego postępowania zostanie opublikowane na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
7. Oferta powinna zawierać:
    a. Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego,
    b. Wykaz dostaw – Załącznik nr 2,
    c. Dokumenty rejestrowe (KRS/CEIDG lub równoważne),
    d. Istotne postanowienia Umowy wraz z załącznikami – Załącznik nr 3,
    e. Listę kontrolną przeglądów miesięcznych,
    f. Listę kontrolną przeglądów kwartalnych,
    g. Listę kontrolną przeglądów rocznych,
    h. Wykaz części eksploatacyjnych (szybkozużywających się) oraz części zamiennych, zawierający ceny jednostkowe netto aktualne na dzień złożenia oferty, uwzględniające koszty dostawy do Zamawiającego,
    i. Specyfikację techniczną lub inną dokumentację producenta zawierającą parametry techniczne oferowanego Kontenerowego Magazynu Wodoru, w tym potwierdzającą masę wodoru wskazaną w Formularzu ofertowym przy oferowanym nominalnym ciśnieniu roboczym i temperaturze wodoru 15°C oraz zakres temperatur roboczych całego Kontenerowego Magazynu Wodoru zadeklarowany w Formularzu ofertowym. Jeżeli dokumentacja nie podaje masy wodoru bezpośrednio, należy załączyć obliczenia wraz z zastosowaną metodą i danymi wejściowymi, opartymi na dokumentacji technicznej oferowanego urządzenia.
    j. Warunki gwarancji.
8. Waluta oferty
    1) Oferty należy składać wyłącznie w jednej z dwóch walut: PLN lub EUR.
    2) Oferty złożone w innych walutach nie będą dopuszczone do postępowania.
    3) W przypadku ofert składanych w walucie EUR, do przeliczenia wartości oferty na złote polskie przyjęty zostanie średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w tabeli A kursów średnich walut obcych obowiązujący w dniu upływu terminu składania ofert. Jeżeli w tym dniu tabela A nie zostanie opublikowana, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli A opublikowanej przed tym dniem.
9. Oferta powinna być podpisana zgodnie z reprezentacją wynikającą z dokumentu rejestrowego (dopuszczalny podpis elektroniczny). O ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, wraz z ofertą należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do złożenia oferty.
10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być załączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
11. Oferta powinna być złożona w postaci pliku/ów PDF w Bazie Konkurencyjności (skan własnoręcznie podpisanych dokumentów lub skan dokumentów podpisanych elektronicznie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 910/2014 z 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, przez osoby uprawnione do reprezentacji).
12. Język oferty i dokumentów.
    1) **Językiem postępowania jest język polski**.
    2) Zapytanie ofertowe, treść ogłoszenia oraz komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności 2021.
    3) **Oferty wraz z załącznikami winny być sporządzone w języku polskim**.
    4) Dokumenty sporządzone w języku obcym (np. referencje, certyfikaty, specyfikacje techniczne) mogą być załączone pod warunkiem, że zostaną dostarczone wraz z tłumaczeniem na język polski, opatrzonym podpisem osoby tłumaczącej.
    5) Zamawiający może żądać uzupełnienia lub doprecyzowania tłumaczenia w zakresie niezbędnym do oceny oferty.
13. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
14. Wykonawca składa Ofertę w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo cyfrowego odwzorowania dokumentu podpisanego własnoręcznie przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z pkt.11, w formacie PDF (pod rygorem nieważności). Jeśli Wykonawca uzna, że część przedstawianych w ofercie

informacji stanowi tajemnicę jego przedsiębiorstwa, powinien zastrzec w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one ogólnie udostępniane i złożyć je w oddzielnym załączniku.
15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana w dogodnym dla obu stron terminie.
17. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
18. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem ich konsekwencji rachunkowych, inne oczywiste omyłki niepowodujące istotnej zmiany treści oferty. O dokonanej poprawie Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę. Jeżeli poprawienie innej oczywistej omyłki wymaga zgody Wykonawcy, Zamawiający wyznacza termin na jej wyrażenie, nie krótszy niż 3 dni robocze. Brak zgody albo brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.
19. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty, oświadczeń lub dokumentów. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjowania ani zmiany ceny, zakresu świadczenia, oferowanego urządzenia, producenta, modelu, parametrów granicznych ani innych istotnych elementów oferty.
20. Zamawiający może wezwać do uzupełnienia: oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału; oświadczeń dotyczących braku podstaw wykluczenia; dokumentów rejestrowych; pełnomocnictw; dokumentów potwierdzających parametr jednoznacznie zadeklarowany w ofercie.
21. Uzupełnieniu nie podlegają w szczególności: cena oferty; zakres oferowanego świadczenia; producent albo model kluczowego urządzenia, jeżeli ich wskazanie było wymagane; wartość parametru minimalnego, maksymalnego albo ocenianego; okres gwarancji, jeżeli stanowi kryterium; element, którego dodanie prowadziłoby do złożenia nowej oferty po terminie.
22. Zamawiający stosuje zasady wyjaśniania i uzupełniania dokumentów jednakowo wobec wszystkich Wykonawców znajdujących się w porównywalnej sytuacji.
23. Niezłożenie wymaganych wyjaśnień lub uzupełnień w terminie skutkuje odpowiednio wykluczeniem Wykonawcy albo odrzuceniem oferty, zależnie od charakteru braku.

XI. Wykluczenie Wykonawców, odrzucenie oferty.

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, jeżeli nie spełnia wymagań zapytania ofertowego.
2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Wykonawcy nie przysługują roszczenia w stosunku do Zamawiającego o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu z tytułu odrzucenia jego oferty.
4. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę podając uzasadnienie faktyczne.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania:
   a) Wykonawcę w odniesieniu, do którego wszczęto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub ogłoszono upadłość, bądź w stosunku, do którego złożono wniosek o ogłoszenie upadłości.
   b) Wykonawcę, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał on przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.
   c) Wykonawcę, będącego osobą prawną, której urzędujących członków organów prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (wszczęcie postępowania o popełnienie w/w przestępstw może stanowić podstawę wykluczenia z postępowania).
   d) Wykonawcę, wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (dalej jako: „rozporządzenie 765/2006") i Rozporządzeniu Rady (UE) NR 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (dalej jako: „rozporządzenie 269/2014") albo wpisanego na listę, o której

mowa w art. 2 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514, dalej jako: „Ustawa sankcyjna").

e) Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

f) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w zaproszeniu do składania ofert.

g) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

h) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;

6. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
   a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
   b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
   c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

XII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, w tym jej załączników, wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu albo aneksu w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem bieżących uzgodnień organizacyjnych i technicznych, które zgodnie z Umową nie wymagają jej zmiany. Zmiany Umowy są dopuszczalne wyłącznie na zasadach przewidzianych w niniejszym rozdziale oraz właściwych Wytycznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano jego wyboru, w następujących przypadkach:
   1) zmiany Terminu Dostawy lub terminów pośrednich, jeżeli konieczność zmiany wynika z:
      a. wystąpienia Siły Wyższej, w rozumieniu § 13 ust. 1 Umowy;
      b. działań lub zaniechań organów administracji publicznej, jednostek dozoru technicznego lub jednostek oceny zgodności, jeżeli nie wynikają one z okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
      c. przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiają terminową realizację określonych obowiązków Wykonawcy;
      d. innych okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a które obiektywnie uniemożliwiają terminową realizację Dostawy Kontenerowego Magazynu Wodoru, jeżeli zostały spełnione przesłanki dopuszczalności zmiany Umowy określone w sekcji 3.2.4 pkt 4 właściwych Wytycznych, w szczególności, w przypadku powołania się na pkt 4 lit. c tej sekcji, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru Umowy, a jej wartość nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;

   2) zmiany sposobu wykonania Magazynu Wodoru lub zastosowanych rozwiązań technicznych, w szczególności zastąpienia oferowanych komponentów rozwiązaniami równoważnymi lub korzystniejszymi dla Zamawiającego, jeżeli zmiana jest uzasadniona obiektywnymi okolicznościami technicznymi lub niedostępnością pierwotnie oferowanych komponentów, pod warunkiem, że:

a. nie powoduje obniżenia parametrów technicznych, funkcjonalnych, jakościowych ani poziomu bezpieczeństwa Kontenerowego Magazynu Wodoru w stosunku do wymagań Zapytania ofertowego i Oferty Wykonawcy;
b. nie ogranicza zakresu Gwarancji jakości, Serwisu Kontenerowego Magazynu Wodoru ani pozostałych zobowiązań Wykonawcy;
c. nie powoduje zwiększenia Ceny ani dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego;
d. nie wpływa na wynik oceny ofert w sposób naruszający zasadę konkurencyjności;
e. nie prowadzi do pogorszenia parametrów Kontenerowego Magazynu Wodoru stanowiących podstawę przyznania punktów Ofercie Wykonawcy, w szczególności parametrów dotyczących zakresu temperatur eksploatacji, ani do obniżenia innych zadeklarowanych w Ofercie parametrów, chyba że zmiana jest dopuszczalna zgodnie z właściwymi Wytycznymi oraz dokumentacją Postępowania;

3) zmiany sposobu świadczenia Serwisu Kontenerowego Magazynu Wodoru, jeżeli jest ona uzasadniona względami technicznymi lub organizacyjnymi, nie ogranicza uprawnień Zamawiającego, nie pogarsza warunków serwisu ani wymaganej dostępności Kontenerowego Magazynu Wodoru oraz nie powoduje zwiększenia Ceny;
zmiany wynikającej ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na realizację Umowy, wyłącznie w zakresie niezbędnym do dostosowania jej postanowień do zmienionych przepisów.

3. Zmiana terminów, o której mowa w ust. 2 pkt 1), jest dopuszczalna wyłącznie w zakresie odpowiadającym rzeczywistemu i udokumentowanemu wpływowi danej okoliczności na realizację Przedmiotu Umowy. Przedłużenie terminu nie może przekraczać czasu, o jaki dana okoliczność rzeczywiście uniemożliwiła terminowe wykonanie zobowiązania, z uwzględnieniem niezbędnego czasu wznowienia prac. Zmiana nie może obejmować opóźnień wynikających z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w szczególności wad Kontenerowego Magazynu Wodoru, negatywnych wyników Testów FAT lub niekompletności Dokumentacji. Przedłużenie Terminu Dostawy wymaga jednoczesnego dostosowania terminów obowiązywania zabezpieczeń bankowych, jeżeli zmiana wpływa na wymagany okres ich ważności, na zasadach określonych w § 9 Umowy.
4. Strona występująca z wnioskiem o zmianę Umowy zobowiązana jest przedstawić jego uzasadnienie wraz z dokumentami potwierdzającymi wystąpienie okoliczności stanowiących podstawę zmiany oraz wskazać jej wpływ na termin, zakres i koszty realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o takich okolicznościach niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od powzięcia o nich wiadomości, oraz podejmować działania zmierzające do ograniczenia ich skutków.
5. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2, nie powoduje automatycznej zmiany Umowy ani nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o jej zmianę, w szczególności o przedłużenie Terminu Dostawy lub zwiększenie Ceny. Złożenie wniosku o zmianę nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania wykonywania Umowy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Niezależnie od przypadków określonych w ust. 2 dopuszcza się dokonanie innych zmian Umowy, jeżeli spełnione są przesłanki ich dopuszczalności wynikające z Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027, w wersji właściwej dla postępowania, w wyniku którego zawarto Umowę (dalej: „Wytyczne”), oraz właściwych przepisów prawa. Postanowienie to nie stanowi samodzielnej podstawy zmiany Umowy ani nie zobowiązuje Zamawiającego do wyrażenia na nią zgody.
7. Zmiany Umowy nie mogą prowadzić do niedopuszczalnej zmiany jej ogólnego charakteru ani naruszać zasady konkurencyjności, w szczególności poprzez nieuzasadnione uprzywilejowanie Wykonawcy, zmianę warunków, które mogłyby wpłynąć na wynik postępowania, lub istotną zmianę zakresu świadczeń. Każda zmiana musi być zgodna z właściwymi Wytycznymi oraz dokumentacją postępowania.
8. Uzgodnienie terminów Testów FAT lub odbioru FCA, uzgodnienia dat czynności mieszczących się w terminach określonych w Harmonogramie Dostawy oraz sposobu wykonania czynności objętych, Procedurą FAT oraz bieżące uzgodnienia techniczne i organizacyjne nie stanowią zmiany Umowy, o ile nie prowadzą do zmiany Terminu Dostawy, Ceny Przedmiotu Umowy, zakresu świadczeń lub innych istotnych postanowień wymagających zmiany Umowy.
9. Bieżące uzgodnienia organizacyjne i techniczne, w tym dotyczące dat przeprowadzenia Testów FAT, Odbioru FCA oraz sposobu realizacji czynności objętych Procedurą FAT lub Harmonogramem Serwisowym, nie stanowią zmiany Umowy, o ile nie prowadzą do zmiany terminów określonych w

Umowie, Ceny Przedmiotu Umowy, Ceny Kontenerowego Magazynu Wodoru, Wynagrodzenia Serwisowego, zakresu świadczeń, parametrów Kontenerowego Magazynu Wodoru, warunków Gwarancji jakości lub Serwisu Kontenerowego Magazynu Wodoru ani innych istotnych postanowień Umowy. Uzgodnienia te mogą być dokonywane w formie dokumentowej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z § 15 Umowy.

10. Dokonanie zmiany Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za naruszenia zobowiązań powstałe przed jej wprowadzeniem, chyba że Strony wyraźnie i zgodnie z prawem postanowią inaczej.

XIII. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

XIV. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

XV. Informacja o wynikach postępowania.

1. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, na której zostało zamieszczone zapytanie ofertowe oraz zostanie wysłana za pośrednictwem poczty e-mail do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę.
2. Na wniosek Wykonawcy zostanie udostępniony wnioskodawcy protokół postępowania, z zastrzeżeniem informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa przez innych Wykonawców oraz przepisów powszechnie obowiązujących.

XVI. Zawarcie Umowy

1. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i Zamawiający zawrze umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, na jego wezwanie skierowane do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do podania wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy. Miejscem podpisania umowy jest siedziba Zamawiającego lub inne wyznaczone przez Zamawiającego miejsce lub podpisanie umowy w formie elektronicznej.
2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, za obowiązującą ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów.

XVII. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od prowadzenia Postępowania na każdym jego etapie lub do zamknięcia Postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert lub unieważnienia Postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych, w szczególności, gdy:
   a) nie złożono żadnej oferty lub wpłynęły oferty podlegającej odrzuceniu, albo wszyscy oferenci zostali wykluczeni z Postepowania lub nie spełnili warunków dopuszczających do udziału w Postepowaniu,
   b) nastąpiła zmiana warunków uzyskania dofinansowania na realizację przedmiotu zamówienia,
   c) wystąpiła potrzeba istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie Postepowania nie leży w interesie Zamawiającego,
   d) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej,

e) dalsze prowadzenie postępowania lub wybór Wykonawcy oraz zawarcie z nim Umowy naraziłoby Zamawiającego na straty finansowe, w szczególności korektę finansową lub postępowanie na wybór Wykonawcy dotknięte jest wadą uniemożliwiającą wybór oferty najkorzystniejszej,
f) powstał brak interesu gospodarczego lub celowości realizacji przedmiotu zamówienia,
g) nastąpiła zmiana założeń biznesowych lub modelu finansowania zamówienia,
h) wystąpiły okoliczności niezależne od Zamawiającego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają kontynuację postepowania,
i) wystąpiła siła wyższa.

W przypadku odstąpienia od prowadzenia Postępowania na każdym jego etapie lub do zamknięcia Postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert lub unieważnienia Postępowania, Zamawiający umieści stosowną informację na portalu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

2. W celu zachowania zasady konkurencyjności wszyscy Wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących zamówienia i żaden Wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, a postępowanie przeprowadzone jest w sposób transparentny.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zamówienia przed terminem składania ofert. W takim przypadku Zamawiający o zmianie niezwłocznie powiadomi i zamieści informację na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, na której zostało zamieszczone zapytanie ofertowe.
4. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że załączamy klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej.
5. Wykonawca/ podwykonawca/ podmiot trzeci, ma obowiązek, podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału w postępowaniu, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.
6. Zamawiający działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1790) oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) tej ustawy.

XVIII. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór Wykazu dostaw Wykonawcy
Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia Umowy
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
Załącznik nr 5 – Zasady oznakowania Kontenerowego Magazynu Wodoru
Załącznik nr 6 – Algorytm liczenia dostępności Kontenerowego Magazynu Wodoru