Aktualizacja dokumentu: Zapytanie ofertowe 14/2026

Data aktualizacji: 13.11.2026
Dokument obowiązuje od: 13.11.2026
Data dokumentu zaktualizowanego – widoczna na kolejnej stronie: 13.11.2026
Nazwa pliku poprzedniej wersji dokumentu:
„2026_14_SFPE Zapytanie ofertowe - Zakup szkła - v2.pdf”

Rejestr zmian:

Ze względu na duże zainteresowanie postępowaniem i małą liczbę ofert (na 30 min. przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty) Zamawiający przedłużył termin składania ofert do końca najbliższego dnia roboczego.

Lublin, 13.11.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/2026

I. ZAMAWIAJĄCY

SFPE sp. z o. o.
Podchorążych 40/3
20-811 Lublin, Poland
VAT ID: 7123385917

II. Określenie trybu zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Do udzielenia zamówienia stosuje się zapisy niniejszego zapytania oraz Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027 wydane przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w wersji obowiązującej w dniu wszczęcia niniejszego postępowania, obowiązujące dla dofinansowania uzyskanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, działaniu Ścieżka Smart, naborze **FENG.01.01-IP.01-003/24 (część 1)** oraz naborze **FENG.01.01-IP.02-002/25 (część 2)**.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamawiający prowadzi obecnie dwa różne projekty badawcze finansowane ze środków wspólnotowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch identycznych zestawów drobnego sprzętu laboratoryjnego, po jednym dla potrzeb każdego z projektów. Wszystkie oferowane przedmioty muszą być nowe, nieużywane.

Część 1. Drobny sprzęt laboratoryjny (zestaw nr 1)

Dotyczy projektu nr **FENG.01.01-IP.01-A14O/25**, pn. „Opracowanie robota laboratoryjnego automatyzującego proces przygotowania próbek do analizy chemicznej wraz z rynkowymi zastosowaniami w kontroli jakości żywności”.

Poz.	Ilość	J.m.	Opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry)
1	10	szt.	Kolba miarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) klasa dokładności A, pojemność nominalna 5 ml, szyjka ze szlifem znormalizowanym 7/16, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze niebieskim, certyfikat serii, jedna sztuka z tej pozycji z akredytowanym świadectwem wzorcowania
2	10	szt.	Kolba miarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) klasa dokładności A, pojemność nominalna 10 ml, szyjka ze szlifem znormalizowanym 7/16, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze niebieskim, certyfikat serii, jedna sztuka z tej pozycji z akredytowanym świadectwem wzorcowania
3	20	szt.	Kolba miarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3), klasa dokładności A, pojemność nominalna 20 ml, szyjka ze szlifem znormalizowanym 10/19, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze niebieskim, certyfikat serii, jedna sztuka z tej pozycji z akredytowanym świadectwem wzorcowania
4	20	szt.	Kolba miarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) klasa dokładności A, pojemność nominalna 50 ml, szyjka ze szlifem znormalizowanym 12/21, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze niebieskim, certyfikat serii
5	20	szt.	Kolba miarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) klasa dokładności A, pojemność nominalna 100 ml, szyjka ze szlifem znormalizowanym 14/23, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze niebieskim, certyfikat serii

Poz.	Ilość	J.m.	Opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry)
6	20	szt.	Kolba miarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) klasa dokładności A, pojemność nominalna 250 ml, szyjka ze szlifem znormalizowanym 14/23, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze niebieskim, certyfikat serii
7	20	szt.	Kolba miarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) klasa dokładności A, pojemność nominalna 500 ml, szyjka ze szlifem znormalizowanym 19/26, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze niebieskim, certyfikat serii
8	10	szt.	Kolba miarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) klasa dokładności A, pojemność nominalna 1000 ml, szyjka ze szlifem znormalizowanym 24/29, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze niebieskim, certyfikat serii
9	3	szt.	Kolba miarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) klasa dokładności A, pojemność nominalna 2000 ml, szyjka ze szlifem znormalizowanym 29/32, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze niebieskim, certyfikat serii
10	30	szt.	Kolba miarowa jednomiarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) barwionego- oranżowa, klasa dokładności A, pojemność nominalna 5 ml, szlif znormalizowany 10/19, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze białym, certyfikat serii, jedna sztuka z tej pozycji z akredytowanym świadectwem wzorcowania
11	30	szt.	Kolba miarowa jednomiarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) barwionego- oranżowa, klasa dokładności A, pojemność nominalna 10 ml, szlif znormalizowany 10/19, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze białym, certyfikat serii, jedna sztuka z tej pozycji z akredytowanym świadectwem wzorcowania
12	30	szt.	Kolba miarowa jednomiarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) barwionego- oranżowa, klasa dokładności A, pojemność nominalna 20 ml, szlif znormalizowany 10/19, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze białym, certyfikat serii, jedna sztuka z tej pozycji z akredytowanym świadectwem wzorcowania
13	10	szt.	Kolba miarowa jednomiarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) barwionego- oranżowa, klasa dokładności A, pojemność nominalna 50 ml, szlif znormalizowany 14/23, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze białym, certyfikat serii
14	10	szt.	Kolba miarowa jednomiarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) barwionego- oranżowa, klasa dokładności A, pojemność nominalna 100 ml, szlif znormalizowany 14/23, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze białym, certyfikat serii
15	10	szt.	Kolba miarowa jednomiarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) barwionego- oranżowa, klasa dokładności A, pojemność nominalna 250 ml, szlif znormalizowany 14/23, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze białym, certyfikat serii
16	10	szt.	Kolba miarowa jednomiarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) barwionego- oranżowa, klasa dokładności A, pojemność nominalna 500 ml, szlif znormalizowany 19/26, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze białym, certyfikat serii
17	10	szt.	Kolba miarowa jednomiarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) barwionego- oranżowa, klasa dokładności A, pojemność nominalna 1000 ml, szlif znormalizowany 24/29, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze białym, certyfikat serii
18	10	szt.	Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego (typ 3.3), pojemność nominalna 10 ml, klasa A, skala niebieska, certyfikat serii
19	10	szt.	Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego (typ 3.3), pojemność nominalna 25 ml, klasa A, skala niebieska, certyfikat serii
20	10	szt.	Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego (typ 3.3), pojemność nominalna 50 ml, klasa A, skala niebieska, certyfikat serii

Poz.	Ilość	J.m.	Opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry)
21	10	szt.	Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego (typ 3.3), pojemność nominalna 100 ml, klasa A, skala niebieska, certyfikat serii
22	10	szt.	Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego (typ 3.3), pojemność nominalna 250 ml, klasa A, skala niebieska, certyfikat serii
23	3	szt.	Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego (typ 3.3), pojemność nominalna 500 ml, klasa A, skala niebieska, certyfikat serii
24	3	szt.	Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego (typ 3.3), pojemność nominalna 1000 ml, klasa A, skala niebieska, certyfikat serii
25	1	szt.	Pipeta jednomiarowa ze szkła borokrzemowego typu 3.3, klasa dokładności AS, pojemność nominalna 1 ml, opisy skali w kolorze niebieskim, certyfikat serii
26	1	szt.	Pipeta jednomiarowa ze szkła borokrzemowego typu 3.3, klasa dokładności AS, pojemność nominalna 5 ml, opisy skali w kolorze niebieskim, certyfikat serii
27	1	szt.	Pipeta jednomiarowa ze szkła borokrzemowego typu 3.3, klasa dokładności AS, pojemność nominalna 10 ml, opisy skali w kolorze niebieskim, certyfikat serii
28	10	szt.	Kolba stożkowa (typu Erlenmeyera) ze szkła borokrzemowego (typ 3.3), wąska szyjka ze szlifem znormalizowanym 14/23, pojemność nominalna 50 ml
29	10	szt.	Kolba stożkowa (typu Erlenmeyera) ze szkła borokrzemowego (typ 3.3), wąska szyjka ze szlifem znormalizowanym 14/23, pojemność nominalna 100 ml
30	20	szt.	Korek szklany, dmuchany o przekroju sześciokątnym ułatwiającym chwyt i zapobiegającym staczaniu się, szlif znormalizowany 14/23.
31	1	szt.	Kolba kulista okrągłodenna ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) o pojemności 25 ml**,** wyposażona w szlif 14/23
32	1	szt.	Kolba kulista okrągłodenna ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) o pojemności 50 ml**,** wyposażona w szlif 14/23
33	1	szt.	Kolba kulista okrągłodenna ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) o pojemności 100 ml**,** wyposażona w szlif 14/23
34	1	szt.	Chłodnica laboratoryjna typu Dimrotha, o efektywnej długości chłodzenia 160 mm $\pm$ 5 mm**,** wyposażona w szlify 14/23
35	10	szt.	Butelka laboratoryjna ze szkła bezbarwnego, z zakrętką w kolorze niebieskim, gwint GL32, pojemność nominalna 50 ml
36	10	szt.	Butelka laboratoryjna ze szkła bezbarwnego borokrzemowego typu 3.3, z zakrętką w kolorze niebieskim, gwint GL45, pojemność nominalna 100 ml
37	10	szt.	Butelka laboratoryjna ze szkła bezbarwnego borokrzemowego typu 3.3, z zakrętką w kolorze niebieskim, gwint GL45, pojemność nominalna 250 ml
38	20	szt.	Butelka laboratoryjna ze szkła bezbarwnego borokrzemowego typu 3.3, z zakrętką w kolorze niebieskim, gwint GL45, pojemność nominalna 500 ml
39	20	szt.	Butelka laboratoryjna ze szkła bezbarwnego borokrzemowego typu 3.3, z zakrętką w kolorze niebieskim, gwint GL45, pojemność nominalna 1000 ml
40	3	szt.	Butelka laboratoryjna ze szkła bezbarwnego borokrzemowego typu 3.3, z zakrętką w kolorze niebieskim, gwint GL45, pojemność nominalna 2000 ml

Poz.	Ilość	J.m.	Opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry)
41	10	szt.	Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego typu 3.3 barwionego- oranżowa, z zakrętką w kolorze niebieskim, gwint GL32, pojemność nominalna 50 ml
42	10	szt.	Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego typu 3.3 barwionego- oranżowa, z zakrętką w kolorze niebieskim, gwint GL45, pojemność nominalna 100 ml
43	10	szt.	Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego typu 3.3 barwionego- oranżowa, z zakrętką w kolorze niebieskim, gwint GL45, pojemność nominalna 250 ml
44	10	szt.	Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego typu 3.3 barwionego- oranżowa, z zakrętką w kolorze niebieskim, gwint GL45, pojemność nominalna 500 ml
45	10	szt.	Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego typu 3.3 barwionego- oranżowa, z zakrętką w kolorze niebieskim, gwint GL45, pojemność nominalna 1000 ml
46	3	szt.	Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego typu 3.3 barwionego- oranżowa, z zakrętką w kolorze niebieskim, gwint GL45, pojemność nominalna 2000 ml
47	2	100 szt.	Fiolka (wialka) chromatograficzna szklana, oranżowa, bez pola opisowego, gwint ND15, dno płaskie, pojemność 12 ml, średnica fiolki 18,5±0,5 mm
48	2	100 szt.	Fiolka (wialka) chromatograficzna szklana, oranżowa, bez pola opisowego, gwint ND24, dno płaskie, pojemność 20 ml, średnica fiolki 27,5±0,5 mm
49	2	100 szt.	Fiolka (wialka) chromatograficzna szklana, oranżowa, bez pola opisowego, gwint ND15, dno płaskie, pojemność 8 ml, średnica fiolki 16,6±0,5 mm
50	4	100 szt.	Nakrętka do fiolek typ ND15, z tworzywa PP, pełna (bez otworu), septa silikonowa pokryta warstwą PTFE, grubość septy 1,5±0,2 mm, pasujące do fiolek z poz. 47 i 49
51	2	100 szt.	Nakrętka do fiolek typ ND24, z tworzywa PP, pełna (bez otworu), septa silikonowa pokryta warstwą PTFE, grubość septy 3,2±0,2 mm, pasujące do fiolek z poz. 48
52	3	szt.	Lejek ze szkła borokrzemowego 3.3, średnica czaszy 35±2 mm, nóżka krótka dostosowana gabarytowo do średnicy czaszy
53	3	szt.	Lejek ze szkła borokrzemowego 3.3, średnica czaszy 50±2 mm, nóżka krótka dostosowana gabarytowo do średnicy czaszy
54	3	szt.	Lejek ze szkła borokrzemowego 3.3, średnica czaszy 75±2 mm, nóżka krótka dostosowana gabarytowo do średnicy czaszy
55	3	szt.	Lejek ze szkła borokrzemowego 3.3, średnica czaszy 100±2 mm, nóżka krótka dostosowana gabarytowo do średnicy czaszy
56	3	szt.	Lejek ze szkła borokrzemowego 3.3, średnica czaszy 125±2 mm, nóżka krótka dostosowana gabarytowo do średnicy czaszy
57	2	szt.	Moździerz porcelanowy z wylewem, powierzchnia wewnętrzna szorstka (matowa), średnica zewnętrzna 155 ±5 mm, średnica wewnętrzna 125 ±5 mm, pojemność min. 550 ml, w komplecie z tłuczkiem (pistlem)
58	2	szt.	Pompka (gruszka) do pipet wykonana z plastiku/silikonu, trzyzaworowa (napełnianie / opróżnianie / spust grawitacyjny), przeznaczona do pipet o pojemności do 10 ml
59	3	szt.	Tryskawka (butelka z dyszą wyrzutową) z tworzywa LDPE, pojemność 250 ml
60	1	szt.	Butla na wodę destylowaną/dejonizowaną HDPE, z kranikiem spustowym, pojemność 5000 ml

Poz.	Ilość	J.m.	Opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry)
61	1	szt.	Butla na wodę destylowaną/dejonizowaną HDPE, z kranikiem spustowym, pojemność 10000 ml
62	3	szt.	Kuweta (taca) laboratoryjna z PVC, wymiary wewnętrzne 250×200×60 ± 5 mm
63	3	szt.	Kuweta (taca) laboratoryjna z PVC, wymiary wewnętrzne 420×520×90 ± 5 mm
64	15	szt.	Mikrołyżeczko-szpatułka jednoczęściowa, stal nierdzewna 18/10, długość całkowita 150 ± 5 mm, część szpatułkowa 40×5 ± 1 mm, część łyżeczkowa 5×9 ± 1 mm
65	4	szt.	Szpatułka podwójna do proszków (dwie łopatki), stal nierdzewna 18/10, długość 150 ± 5 mm
66	4	szt.	Łyżeczko-szpatułka jednoczęściowa, stal nierdzewna 18/8, długość 180 ± 5 mm, część szpatułkowa 35×10 ± 2 mm, część łyżeczkowa 30×18 ± 2 mm
67	4	szt.	Łyżeczko-szpatułka jednoczęściowa, stal nierdzewna 18/8, długość 210 ± 5 mm, część szpatułkowa 35×10 ± 2 mm, część łyżeczkowa 30×18 ± 2 mm
68	4	szt.	Łyżeczko-szpatułka jednoczęściowa, stal nierdzewna 18/8, długość 235 ± 5 mm, część szpatułkowa 35×10 ± 2 mm, część łyżeczkowa 30×18 ± 2 mm
69	4	szt.	Szpatułka podwójna, jednostronnie wygięta, stal nierdzewna 18/8, długość 180 ± 5 mm, część szpatułkowa 40×10 ± 2 mm, część zagięta 40×12 ± 2 mm
70	1	szt.	Mieszadełko magnetyczne cylindryczne z powłoką PTFE, wymiary Ø6×10 ± 0,5 mm
71	1	szt.	Mieszadełko magnetyczne cylindryczne z powłoką PTFE, wymiary Ø6×20 ± 0,5 mm
72	1	szt.	Mieszadełko magnetyczne cylindryczne z powłoką PTFE, wymiary Ø6×30 ± 0,5 mm
73	1	szt.	Mieszadełko magnetyczne cylindryczne z powłoką PTFE, wymiary Ø8×45 ± 0,5 mm
74	1	szt.	Mieszadełko magnetyczne cylindryczne z powłoką PTFE, wymiary Ø8×50 ± 0,5 mm
75	1	szt.	Mieszadełko magnetyczne cylindryczne z powłoką PTFE, wymiary Ø9×65 ± 0,5 mm
76	1	szt.	Mieszadełko magnetyczne cylindryczne z powłoką PTFE, wymiary Ø9×70 ± 0,5 mm
77	1	szt.	Mieszadełko magnetyczne cylindryczne z powłoką PTFE, wymiary Ø9×80 ± 0,5 mm
78	5	szt.	Zlewka niska z wylewem, ze szkła borokrzemowego typu 3.3, pojemność nominalna 25 ml
79	5	szt.	Zlewka niska z wylewem, ze szkła borokrzemowego typu 3.3, pojemność nominalna 50 ml
80	10	szt.	Zlewka niska z wylewem, ze szkła borokrzemowego typu 3.3, pojemność nominalna 100 ml
81	5	szt.	Zlewka niska z wylewem, ze szkła borokrzemowego typu 3.3, pojemność nominalna 150 ml
82	10	szt.	Zlewka niska z wylewem, ze szkła borokrzemowego typu 3.3, pojemność nominalna 250 ml
83	5	szt.	Zlewka niska z wylewem, ze szkła borokrzemowego typu 3.3, pojemność nominalna 600 ml
84	3	szt.	Zlewka niska z wylewem, ze szkła borokrzemowego typu 3.3, pojemność nominalna 1000 ml
85	3	szt.	Zlewka niska z wylewem, ze szkła borokrzemowego typu 3.3, pojemność nominalna 2000 ml
86	1	szt.	Przybornik laboratoryjny, zawierający przynajmniej 12 elementów w zestawie: 1x nożyczki proste końcówka o/t 145 ± 10 mm, 1x nożyczki małe proste ostre 130 ± 10 mm, 1x kleszczyki proste 130 ± 10 mm, 1x kleszczyki wygięte 130 ± 10 mm,

Poz.	Ilość	J.m.	Opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry)
			1x pęseta końcówka ostra 145 ± 10 mm, 1x pęseta końcówka tępa 145 ± 10 mm, 1x pęseta zakrzywiona ostra 130 ± 10 mm, 1x igła preparacyjna typ 1, 140 ± 10 mm, 1x igła preparacyjna typ 2, 140 ± 10 mm, 1x uchwyt skalpela typ 4 z ostrzem, 1x skalpel zintegrowany 150 ± 10 mm, 1x próbnik 130 ± 10 mm
87	2	szt.	Pojemnik dozujący na drobne przedmioty, dwukomorowy, wykonany z przezroczystego akrylu o grubości 3 ± 0,5 mm, napełniany od góry, wymiary 14×16×36,5 ± 1 cm
88	3	zest.	Statyw druciany na worki laboratoryjne, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo. Średnica statywu: 125 ± 5 mm, wysokość: 250 ± 5 mm. W zestawie 100 szt. worków wykonanych z PP (polipropylenu) o wymiarach 200 × 300 ± 5 mm
89	5	szt.	Statyw na fiolki/wialki 1,5 ml, wykonany z tworzywa PP, na 50 miejsc, wymiary 180×90×25 +10 mm
90	5	szt.	Statyw na fiolki/wialki 4 ml, wykonany z tworzywa PP, na 50 miejsc, wymiary 230×112×30 ± 10 mm
91	5	szt.	Statyw do mrożenia próbek 1–1,8 ml, na 81 miejsc
92	6	szt.	Statyw na probówki, wykonany z wytrzymałego acetopolimeru, na 18 probówek o średnicy do 30 mm
93	6	szt.	Statyw na probówki, wykonany z wytrzymałego acetopolimeru, na 60 probówek o średnicy do 16 mm
94	5	szt.	Statyw na fiolki, wykonany z odpornego chemicznie polipropylenu (PP), na 50 fiolek o średnicy do 28 mm, autoklawowalny w temperaturze do 121°C, ze wzmocnionym spodem, z możliwością ustawiania piętrowego, wymiary 170×230×30 ± 10 mm
95	5	szt.	Statyw na fiolki, wykonany z odpornego chemicznie polipropylenu (PP), na 36 fiolek o średnicy do 23,1 mm, autoklawowalny w temperaturze do 121°C przez 20 min, ze wzmocnionym spodem, z możliwością ustawiania piętrowego, wymiary 91×322×28 ± 10 mm
96	2	100 szt.	Strzykawka jednorazowego użytku, dwuczęściowa wykonana z polipropylenu, pojemność 2 ml, skalowana
97	2	100 szt.	Igła iniekcyjna jednorazowa, wymiar 0,9×40 mm
98	1	100 szt.	Mata (arkusz) sorpcyjna laboratoryjna do cieczy chemicznych, w tym silnie agresywnych kwasów i zasad, wymiar arkusza 40×50 ± 1 cm, łączna chłonność opakowania min. 110 litrów
99	3	szt.	Pojemnik na odpady medyczne, kolor czerwony, pojemność 5 l
100	1	500 szt.	Probówka wirówkowa stożkowa polipropylenowa, pojemność 50 ml z zatrzaskiwanym zamknięciem
101	1	500 szt.	Pipeta Pasteura, jednorazowa, z tworzywa LDPE, niesterylna, skalowana, pojemność 3 ml
102	15	szt.	Szufelka (łódka) wagowa ze szkła, pojemność 10 ml

Poz.	Ilość	J.m.	Opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry)
103	20	szt.	Probówka szklana 16x125 ± 0,5 mm, szlif 12/21 z korkiem szklanym dmuchanym
104	1	szt.	Podstawa statywu o wymiarach 200x140 ± 5 mm z żeliwa z prętem o wymiarach 10x600 ± 5 mm
105	2	szt.	Łapa uniwersalna półokrągła, rozchył szczęk 11-25 ± 1 mm
106	2	szt.	Łącznik elementów statywu, rozchył 4-24 ± 1 mm
107	2	100 szt.	Pojemnik na mocz z nakrętką (zakręcony) 60ml, wykonany z polipropylenu
108	1	szt.	Bagietka do mieszadełek magnetycznych wykonana z PTFE z silnym magnesem na końcu, gładka powierzchnia, łatwa do czyszczenia
109	1	500 szt.	Probówka wirówkowa stożkowa polipropylenowa, pojemność 15 ml z zatrzaskiwanym zamknięciem

Kod CPV: 33793000-5 Wyroby szklane laboratoryjne; 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne.

Część 2. Drobny sprzęt laboratoryjny (zestaw nr 2)

Dotyczy projektu nr **FENG.01.01-IP.02-0870/25**, pn. „Opracowanie modułu wielokanałowego aplikatora oraz nowych rynkowych zastosowań w kontroli jakości żywności dla robota laboratoryjnego automatyzującego proces przygotowania próbek do analizy chemicznej technikami instrumentalnymi (LC-MS)".

Poz.	Ilość	J.m.	Opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry)
1	10	szt.	Kolba miarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) klasa dokładności A, pojemność nominalna 5 ml, szyjka ze szlifem znormalizowanym 7/16, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze niebieskim, certyfikat serii, jedna sztuka z tej pozycji z akredytowanym świadectwem wzorcowania
2	10	szt.	Kolba miarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) klasa dokładności A, pojemność nominalna 10 ml, szyjka ze szlifem znormalizowanym 7/16, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze niebieskim, certyfikat serii, jedna sztuka z tej pozycji z akredytowanym świadectwem wzorcowania
3	20	szt.	Kolba miarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3), klasa dokładności A, pojemność nominalna 20 ml, szyjka ze szlifem znormalizowanym 10/19, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze niebieskim, certyfikat serii, jedna sztuka z tej pozycji z akredytowanym świadectwem wzorcowania
4	20	szt.	Kolba miarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) klasa dokładności A, pojemność nominalna 50 ml, szyjka ze szlifem znormalizowanym 12/21, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze niebieskim, certyfikat serii
5	20	szt.	Kolba miarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) klasa dokładności A, pojemność nominalna 100 ml, szyjka ze szlifem znormalizowanym 14/23, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze niebieskim, certyfikat serii
6	20	szt.	Kolba miarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) klasa dokładności A, pojemność nominalna 250 ml, szyjka ze szlifem znormalizowanym 14/23, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze niebieskim, certyfikat serii
7	20	szt.	Kolba miarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) klasa dokładności A, pojemność nominalna 500 ml, szyjka ze szlifem znormalizowanym 19/26, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze niebieskim, certyfikat serii

Poz.	Ilość	J.m.	Opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry)
8	10	szt.	Kolba miarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) klasa dokładności A, pojemność nominalna 1000 ml, szyjka ze szlifem znormalizowanym 24/29, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze niebieskim, certyfikat serii
9	3	szt.	Kolba miarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) klasa dokładności A, pojemność nominalna 2000 ml, szyjka ze szlifem znormalizowanym 29/32, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze niebieskim, certyfikat serii
10	30	szt.	Kolba miarowa jednomiarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) barwionego- oranżowa, klasa dokładności A, pojemność nominalna 5 ml, szlif znormalizowany 10/19, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze białym, certyfikat serii, jedna sztuka z tej pozycji z akredytowanym świadectwem wzorcowania
11	30	szt.	Kolba miarowa jednomiarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) barwionego- oranżowa, klasa dokładności A, pojemność nominalna 10 ml, szlif znormalizowany 10/19, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze białym, certyfikat serii, jedna sztuka z tej pozycji z akredytowanym świadectwem wzorcowania
12	30	szt.	Kolba miarowa jednomiarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) barwionego- oranżowa, klasa dokładności A, pojemność nominalna 20 ml, szlif znormalizowany 10/19, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze białym, certyfikat serii, jedna sztuka z tej pozycji z akredytowanym świadectwem wzorcowania
13	10	szt.	Kolba miarowa jednomiarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) barwionego- oranżowa, klasa dokładności A, pojemność nominalna 50 ml, szlif znormalizowany 14/23, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze białym, certyfikat serii
14	10	szt.	Kolba miarowa jednomiarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) barwionego- oranżowa, klasa dokładności A, pojemność nominalna 100 ml, szlif znormalizowany 14/23, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze białym, certyfikat serii
15	10	szt.	Kolba miarowa jednomiarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) barwionego- oranżowa, klasa dokładności A, pojemność nominalna 250 ml, szlif znormalizowany 14/23, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze białym, certyfikat serii
16	10	szt.	Kolba miarowa jednomiarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) barwionego- oranżowa, klasa dokładności A, pojemność nominalna 500 ml, szlif znormalizowany 19/26, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze białym, certyfikat serii
17	10	szt.	Kolba miarowa jednomiarowa ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) barwionego- oranżowa, klasa dokładności A, pojemność nominalna 1000 ml, szlif znormalizowany 24/29, korek z tworzywa PP/PE, opisy skali w kolorze białym, certyfikat serii
18	10	szt.	Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego (typ 3.3), pojemność nominalna 10 ml, klasa A, skala niebieska, certyfikat serii
19	10	szt.	Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego (typ 3.3), pojemność nominalna 25 ml, klasa A, skala niebieska, certyfikat serii
20	10	szt.	Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego (typ 3.3), pojemność nominalna 50 ml, klasa A, skala niebieska, certyfikat serii
21	10	szt.	Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego (typ 3.3), pojemność nominalna 100 ml, klasa A, skala niebieska, certyfikat serii
22	10	szt.	Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego (typ 3.3), pojemność nominalna 250 ml, klasa A, skala niebieska, certyfikat serii
23	3	szt.	Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego (typ 3.3), pojemność nominalna 500 ml, klasa A, skala niebieska, certyfikat serii

Poz.	Ilość	J.m.	Opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry)
24	3	szt.	Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego (typ 3.3), pojemność nominalna 1000 ml, klasa A, skala niebieska, certyfikat serii
25	1	szt.	Pipeta jednomiarowa ze szkła borokrzemowego typu 3.3, klasa dokładności AS, pojemność nominalna 1 ml, opisy skali w kolorze niebieskim, certyfikat serii
26	1	szt.	Pipeta jednomiarowa ze szkła borokrzemowego typu 3.3, klasa dokładności AS, pojemność nominalna 5 ml, opisy skali w kolorze niebieskim, certyfikat serii
27	1	szt.	Pipeta jednomiarowa ze szkła borokrzemowego typu 3.3, klasa dokładności AS, pojemność nominalna 10 ml, opisy skali w kolorze niebieskim, certyfikat serii
28	10	szt.	Kolba stożkowa (typu Erlenmeyera) ze szkła borokrzemowego (typ 3.3), wąska szyjka ze szlifem znormalizowanym 14/23, pojemność nominalna 50 ml
29	10	szt.	Kolba stożkowa (typu Erlenmeyera) ze szkła borokrzemowego (typ 3.3), wąska szyjka ze szlifem znormalizowanym 14/23, pojemność nominalna 100 ml
30	20	szt.	Korek szklany, dmuchany o przekroju sześciokątnym ułatwiającym chwyt i zapobiegającym staczaniu się, szlif znormalizowany 14/23.
31	1	szt.	Kolba kulista okrągłodenna ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) o pojemności 25 ml**,** wyposażona w szlif 14/23
32	1	szt.	Kolba kulista okrągłodenna ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) o pojemności 50 ml**,** wyposażona w szlif 14/23
33	1	szt.	Kolba kulista okrągłodenna ze szkła borokrzemowego (typ 3.3) o pojemności 100 ml**,** wyposażona w szlif 14/23
34	1	szt.	Chłodnica laboratoryjna typu Dimrotha, o efektywnej długości chłodzenia 160 mm $\pm$ 5 mm**,** wyposażona w szlify 14/23
35	10	szt.	Butelka laboratoryjna ze szkła bezbarwnego, z zakrętką w kolorze niebieskim, gwint GL32, pojemność nominalna 50 ml
36	10	szt.	Butelka laboratoryjna ze szkła bezbarwnego borokrzemowego typu 3.3, z zakrętką w kolorze niebieskim, gwint GL45, pojemność nominalna 100 ml
37	10	szt.	Butelka laboratoryjna ze szkła bezbarwnego borokrzemowego typu 3.3, z zakrętką w kolorze niebieskim, gwint GL45, pojemność nominalna 250 ml
38	20	szt.	Butelka laboratoryjna ze szkła bezbarwnego borokrzemowego typu 3.3, z zakrętką w kolorze niebieskim, gwint GL45, pojemność nominalna 500 ml
39	20	szt.	Butelka laboratoryjna ze szkła bezbarwnego borokrzemowego typu 3.3, z zakrętką w kolorze niebieskim, gwint GL45, pojemność nominalna 1000 ml
40	3	szt.	Butelka laboratoryjna ze szkła bezbarwnego borokrzemowego typu 3.3, z zakrętką w kolorze niebieskim, gwint GL45, pojemność nominalna 2000 ml
41	10	szt.	Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego typu 3.3 barwionego- oranżowa, z zakrętką w kolorze niebieskim, gwint GL32, pojemność nominalna 50 ml
42	10	szt.	Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego typu 3.3 barwionego- oranżowa, z zakrętką w kolorze niebieskim, gwint GL45, pojemność nominalna 100 ml
43	10	szt.	Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego typu 3.3 barwionego- oranżowa, z zakrętką w kolorze niebieskim, gwint GL45, pojemność nominalna 250 ml

Poz.	Ilość	J.m.	Opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry)
44	10	szt.	Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego typu 3.3 barwionego- oranżowa, z zakrętką w kolorze niebieskim, gwint GL45, pojemność nominalna 500 ml
45	10	szt.	Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego typu 3.3 barwionego- oranżowa, z zakrętką w kolorze niebieskim, gwint GL45, pojemność nominalna 1000 ml
46	3	szt.	Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego typu 3.3 barwionego- oranżowa, z zakrętką w kolorze niebieskim, gwint GL45, pojemność nominalna 2000 ml
47	2	100 szt.	Fiolka (wialka) chromatograficzna szklana, oranżowa, bez pola opisowego, gwint ND15, dno płaskie, pojemność 12 ml, średnica fiolki 18,5±0,5 mm
48	2	100 szt.	Fiolka (wialka) chromatograficzna szklana, oranżowa, bez pola opisowego, gwint ND24, dno płaskie, pojemność 20 ml, średnica fiolki 27,5±0,5 mm
49	2	100 szt.	Fiolka (wialka) chromatograficzna szklana, oranżowa, bez pola opisowego, gwint ND15, dno płaskie, pojemność 8 ml, średnica fiolki 16,6±0,5 mm
50	4	100 szt.	Nakrętka do fiolek typ ND15, z tworzywa PP, pełna (bez otworu), septa silikonowa pokryta warstwą PTFE, grubość septy 1,5±0,2 mm, pasujące do fiolek z poz. 47 i 49
51	2	100 szt.	Nakrętka do fiolek typ ND24, z tworzywa PP, pełna (bez otworu), septa silikonowa pokryta warstwą PTFE, grubość septy 3,2±0,2 mm, pasujące do fiolek z poz. 48
52	3	szt.	Lejek ze szkła borokrzemowego 3.3, średnica czaszy 35±2 mm, nóżka krótka dostosowana gabarytowo do średnicy czaszy
53	3	szt.	Lejek ze szkła borokrzemowego 3.3, średnica czaszy 50±2 mm, nóżka krótka dostosowana gabarytowo do średnicy czaszy
54	3	szt.	Lejek ze szkła borokrzemowego 3.3, średnica czaszy 75±2 mm, nóżka krótka dostosowana gabarytowo do średnicy czaszy
55	3	szt.	Lejek ze szkła borokrzemowego 3.3, średnica czaszy 100±2 mm, nóżka krótka dostosowana gabarytowo do średnicy czaszy
56	3	szt.	Lejek ze szkła borokrzemowego 3.3, średnica czaszy 125±2 mm, nóżka krótka dostosowana gabarytowo do średnicy czaszy
57	2	szt.	Moździerz porcelanowy z wylewem, powierzchnia wewnętrzna szorstka (matowa), średnica zewnętrzna 155±5 mm, średnica wewnętrzna 125±5 mm, pojemność min. 550 ml, w komplecie z tłuczkiem (pistlem)
58	2	szt.	Pompka (gruszka) do pipet wykonana z plastiku/silikonu, trzyzaworowa (napełnianie / opróżnianie / spust grawitacyjny), przeznaczona do pipet o pojemności do 10 ml
59	3	szt.	Tryskawka (butelka z dyszą wyrzutową) z tworzywa LDPE, pojemność 250 ml
60	1	szt.	Butla na wodę destylowaną/dejonizowaną HDPE, z kranikiem spustowym, pojemność 5000 ml
61	1	szt.	Butla na wodę destylowaną/dejonizowaną HDPE, z kranikiem spustowym, pojemność 10000 ml
62	3	szt.	Kuweta (taca) laboratoryjna z PVC, wymiary wewnętrzne 250×200×60 ± 5 mm
63	3	szt.	Kuweta (taca) laboratoryjna z PVC, wymiary wewnętrzne 420×520×90 ± 5 mm
64	15	szt.	Mikrołyżeczko-szpatułka jednoczęściowa, stal nierdzewna 18/10, długość całkowita 150 ± 5 mm, część szpatułkowa 40×5 ± 1 mm, część łyżeczkowa 5×9 ± 1 mm

Poz.	Ilość	J.m.	Opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry)
65	4	szt.	Szpatułka podwójna do proszków (dwie łopatki), stal nierdzewna 18/10, długość 150 ± 5 mm
66	4	szt.	Łyżeczko-szpatułka jednoczęściowa, stal nierdzewna 18/8, długość 180 ± 5 mm, część szpatułkowa 35×10 ± 2 mm, część łyżeczkowa 30×18 ± 2 mm
67	4	szt.	Łyżeczko-szpatułka jednoczęściowa, stal nierdzewna 18/8, długość 210 ± 5 mm, część szpatułkowa 35×10 ± 2 mm, część łyżeczkowa 30×18 ± 2 mm
68	4	szt.	Łyżeczko-szpatułka jednoczęściowa, stal nierdzewna 18/8, długość 235 ± 5 mm, część szpatułkowa 35×10 ± 2 mm, część łyżeczkowa 30×18 ± 2 mm
69	4	szt.	Szpatułka podwójna, jednostronnie wygięta, stal nierdzewna 18/8, długość 180 ± 5 mm, część szpatułkowa 40×10 ± 2 mm, część zagięta 40×12 ± 2 mm
70	1	szt.	Mieszadełko magnetyczne cylindryczne z powłoką PTFE, wymiary Ø6×10 ± 0,5 mm
71	1	szt.	Mieszadełko magnetyczne cylindryczne z powłoką PTFE, wymiary Ø6×20 ± 0,5 mm
72	1	szt.	Mieszadełko magnetyczne cylindryczne z powłoką PTFE, wymiary Ø6×30 ± 0,5 mm
73	1	szt.	Mieszadełko magnetyczne cylindryczne z powłoką PTFE, wymiary Ø8×45 ± 0,5 mm
74	1	szt.	Mieszadełko magnetyczne cylindryczne z powłoką PTFE, wymiary Ø8×50 ± 0,5 mm
75	1	szt.	Mieszadełko magnetyczne cylindryczne z powłoką PTFE, wymiary Ø9×65 ± 0,5 mm
76	1	szt.	Mieszadełko magnetyczne cylindryczne z powłoką PTFE, wymiary Ø9×70 ± 0,5 mm
77	1	szt.	Mieszadełko magnetyczne cylindryczne z powłoką PTFE, wymiary Ø9×80 ± 0,5 mm
78	5	szt.	Zlewka niska z wylewem, ze szkła borokrzemowego typu 3.3, pojemność nominalna 25 ml
79	5	szt.	Zlewka niska z wylewem, ze szkła borokrzemowego typu 3.3, pojemność nominalna 50 ml
80	10	szt.	Zlewka niska z wylewem, ze szkła borokrzemowego typu 3.3, pojemność nominalna 100 ml
81	5	szt.	Zlewka niska z wylewem, ze szkła borokrzemowego typu 3.3, pojemność nominalna 150 ml
82	10	szt.	Zlewka niska z wylewem, ze szkła borokrzemowego typu 3.3, pojemność nominalna 250 ml
83	5	szt.	Zlewka niska z wylewem, ze szkła borokrzemowego typu 3.3, pojemność nominalna 600 ml
84	3	szt.	Zlewka niska z wylewem, ze szkła borokrzemowego typu 3.3, pojemność nominalna 1000 ml
85	3	szt.	Zlewka niska z wylewem, ze szkła borokrzemowego typu 3.3, pojemność nominalna 2000 ml
86	1	szt.	Przybornik laboratoryjny, zawierający przynajmniej 12 elementów w zestawie: 1x nożyczki proste końcówka o/t 145 ± 10 mm, 1x nożyczki małe proste ostre 130 ± 10 mm, 1x kleszczyki proste 130 ± 10 mm, 1x kleszczyki wygięte 130 ± 10 mm, 1x pęseta końcówka ostra 145 ± 10 mm, 1x pęseta końcówka tępa 145 ± 10 mm, 1x pęseta zakrzywiona ostra 130 ± 10 mm, 1x igła preparacyjna typ 1, 140 ± 10 mm, 1x igła preparacyjna typ 2, 140 ± 10 mm, 1x uchwyt skalpela typ 4 z ostrzem, 1x skalpel zintegrowany 150 ± 10 mm,

Poz.	Ilość	J.m.	Opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry)
			1x próbnik 130 ± 10 mm
87	2	szt.	Pojemnik dozujący na drobne przedmioty, dwukomorowy, wykonany z przezroczystego akrylu o grubości 3 ± 0,5 mm, napełniany od góry, wymiary 14×16×36,5 ± 1 cm
88	3	zest.	Statyw druciany na worki laboratoryjne, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo. Średnica statywu: 125 ± 5 mm, wysokość: 250 ± 5 mm. W zestawie 100 szt. worków wykonanych z PP (polipropylenu) o wymiarach 200 × 300 ± 5 mm
89	5	szt.	Statyw na fiolki/wialki 1,5 ml, wykonany z tworzywa PP, na 50 miejsc, wymiary 180×90×25 +10 mm
90	5	szt.	Statyw na fiolki/wialki 4 ml, wykonany z tworzywa PP, na 50 miejsc, wymiary 230×112×30 ± 10 mm
91	5	szt.	Statyw do mrożenia próbek 1–1,8 ml, na 81 miejsc
92	6	szt.	Statyw na probówki, wykonany z wytrzymałego acetopolimeru, na 18 probówek o średnicy do 30 mm
93	6	szt.	Statyw na probówki, wykonany z wytrzymałego acetopolimeru, na 60 probówek o średnicy do 16 mm
94	5	szt.	Statyw na fiolki, wykonany z odpornego chemicznie polipropylenu (PP), na 50 fiolek o średnicy do 28 mm, autoklawowalny w temperaturze do 121°C, ze wzmocnionym spodem, z możliwością ustawiania piętrowego, wymiary 170×230×30 ± 10 mm
95	5	szt.	Statyw na fiolki, wykonany z odpornego chemicznie polipropylenu (PP), na 36 fiolek o średnicy do 23,1 mm, autoklawowalny w temperaturze do 121°C przez 20 min, ze wzmocnionym spodem, z możliwością ustawiania piętrowego, wymiary 91×322×28 ± 10 mm
96	2	100 szt.	Strzykawka jednorazowego użytku, dwuczęściowa wykonana z polipropylenu, pojemność 2 ml, skalowana
97	2	100 szt.	Igła iniekcyjna jednorazowa, wymiar 0,9×40 mm
98	1	100 szt.	Mata (arkusz) sorpcyjna laboratoryjna do cieczy chemicznych, w tym silnie agresywnych kwasów i zasad, wymiar arkusza 40×50 ± 1 cm, łączna chłonność opakowania min. 110 litrów
99	3	szt.	Pojemnik na odpady medyczne, kolor czerwony, pojemność 5 l
100	1	500 szt.	Probówka wirówkowa stożkowa polipropylenowa, pojemność 50 ml z zatrzaskiwanym zamknięciem
101	1	500 szt.	Pipeta Pasteura, jednorazowa, z tworzywa LDPE, niesterylna, skalowana, pojemność 3 ml
102	15	szt.	Szufelka (łódka) wagowa ze szkła, pojemność 10 ml
103	20	szt.	Probówka szklana 16x125 ± 0,5 mm, szlif 12/21 z korkiem szklanym dmuchanym
104	1	szt.	Podstawa statywu o wymiarach 200x140 ± 5 mm z żeliwa z prętem o wymiarach 10x600 ± 5 mm
105	2	szt.	Łapa uniwersalna półokrągła, rozchył szczęk 11-25 ± 1 mm
106	2	szt.	Łącznik elementów statywu, rozchył 4-24 ± 1 mm
107	2	100 szt.	Pojemnik na mocz z nakrętką (zakręcony) 60ml, wykonany z polipropylenu

Poz.	Ilość	J.m.	Opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry)
108	1	szt.	Bagietka do mieszadełek magnetycznych wykonana z PTFE z silnym magnesem na końcu, gładka powierzchnia, łatwa do czyszczenia
109	1	500 szt.	Probówka wirówkowa stożkowa polipropylenowa, pojemność 15 ml z zatrzaskiwanym zamknięciem

Kod CPV: 33793000-5 Wyroby szklane laboratoryjne; 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne.

IV. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Do realizacji usługi określonej w pkt III wymagane jest zaoferowanie:
   - wszystkich sztuk tej samej pozycji produktowej pochodzących od tego samego producenta,
   - maksymalnego czasu wymiany wadliwych przedmiotów na nowe nie dłuższego niż 30 dni kalendarzowych od momentu dokonania zgłoszenia drogą poczty elektronicznej.

   Weryfikacja warunku na podstawie:
   - złożonej oferty stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1.
2. Do realizacji usługi określonej w pkt III wymagane jest posiadanie doświadczenia w zakresie dostawy szkła laboratoryjnego do laboratoriów fizykochemicznych. Oferent spełni warunek, jeśli:
   a) oświadczy, że posiada wiedzę i doświadczenie w tym zakresie,
   b) oświadczy, że zrealizował przynajmniej 5 dostaw szkła laboratoryjnego do laboratoriów fizykochemicznych w okresie ostatnich 3 lat.

   Weryfikacja warunku na podstawie:
   - złożonego oświadczenia stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 2.

V. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienia powinny być zrealizowane w ciągu 30 dni liczonych od dnia następnego po dniu upublicznieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w bazie konkurencyjności.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszego zapytania i dołączyć ZAŁĄCZNIK NR 2 potwierdzający spełnienie kryteriów dopuszczających do udziału w postępowaniu. **Oferty nie złożone na formularzu lub nie zawierające obowiązkowego załącznika nie będą rozpatrywane.**
2. Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być wypełniona pismem komputerowym lub czytelnym pismem odręcznym, opatrzona pieczątką Wykonawcy (jeśli posiada) i podpisana/parafowana odręcznie lub elektronicznie przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub pełnomocnictwem/upoważnieniem.
4. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
5. W przypadku gdy w pkt. XII Zapytania nie są dopuszczone oferty częściowe jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. W przypadku gdy w pkt. XII Zapytania dopuszczone są oferty częściowe to:
   a) Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia,
   b) Nie ma limitu liczby części zamówienia, na które jeden Wykonawca może złożyć ofertę,
   c) Nie ma limitu liczby części zamówienia, na których wykonanie może zostać wybrany jeden Wykonawca.
7. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
8. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
9. Oferty złożone w innej walucie niż PLN będą przeliczone po średnim kursie NBP z dnia wyboru ofert.
10. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
11. Zmiany w Ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności na piśmie w formie skanu podpisanego stosownego oświadczenia lub elektronicznie przed upływem terminu składania ofert pod rygorem nieważności. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY".
12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

13. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego

VII. WYKLUCZENIA

1. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Oferentów, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Oferentów, którzy złożą oświadczenie, iż w okresie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał techniczny do jego realizacji.
3. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Oferentów, którzy wykażą, że spełniają warunki dotyczące znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje zakaz konfliktu interesów. Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
5. W celu uniknięcia konfliktu interesów, z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
   a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
   b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
   c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
6. Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia – nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.

VIII. WARUNKI UMOWY

1. Obowiązują wszelkie warunki, w tym kary umowne, określone w załączonym wzorze umowy.

IX. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
   a) opóźnień i niedotrzymania terminów spowodowanych wystąpieniem tzw. Siły wyższej, za które uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie lub uniemożliwiają wykonanie innych zapisów Umowy. Do tzw. Siły wyższej zalicza się również kryzys zdrowia publicznego w postaci epidemii/ pandemii.
   b) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
   c) sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
   d) wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów podatkowych w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług;

e) zmiany harmonogramu realizacji Umowy wynikającej z postanowień podpisanej Umowy o dofinansowanie Zamawiającego z Instytucją Organizującą Konkurs, jeżeli umowa ta zostanie zmieniona po udzieleniu zamówienia;
f) otrzymania decyzji Instytucji Organizującej Konkurs zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany mających wpływ na przedmiot zamówienia;
g) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia z uwagi na niewywiązywanie się lub nieterminowe wywiązywanie się Wykonawcy z zapisów umowy;
h) zmian regulacji prawnych wprowadzonych po dniu podpisania Umowy;
i) zmian zasad realizacji projektu ze strony Instytucji Organizującej Konkurs;
j) zmiany warunków płatności określonych w Umowie;
k) zamawiający dopuszcza także zmianę warunków umowy w przypadku, gdy: nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych, nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego, nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

2. Tryb wprowadzania zmian (o ile w załączonym wzorze umowy nie określono inaczej):
a) Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
b) Uzasadnienie zmian – każda zmiana musi być właściwie uzasadniona i nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy;
c) Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

X. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria.

Wartość zamówienia netto w PLN: waga 100%
Kryterium: Wartość zamówienia netto w PLN
Punktacja: 0 – 100
Sposób oceny: W kryterium zostanie zastosowany wzór:
Pc=(Cmin/Cc) x 100 pkt.

Gdzie:
Pc – liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin – najniższa cena netto spośród wszystkich badanych ofert
Cc – cena netto oferty badanej
Uwaga! Wartości Pc będą zaokrąglane do drugiej liczby po przecinku.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ocenionych ofert niepodlegających odrzuceniu.
3. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, **Zamawiający** przeprowadzi z Oferentami negocjacje cenowe i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.
4. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z **Oferentami**, którzy złożą oferty. Negocjacje będą prowadzone w sposób zapewniający równe traktowanie wszystkich podmiotów, które złożyły ważne (niepodlegające odrzuceniu) oferty.
5. Negocjacje mogą odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w biurze **Zamawiającego**, poprzez osobiste stawienie się należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. O terminie ewentualnych negocjacji bezpośrednich w siedzibie **Zamawiającego Oferenci** zostaną zawiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Negocjacje bezpośrednie będą odbywać się z każdym przedstawicielem **Oferenta** z osobna.
6. **Oferenci**, składając kolejne oferty w toku negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych Ofertach.
7. **Zamawiający** dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.

XI. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do **16.11.2026** do godziny 23:59.

XII. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

1. **Dopuszcza się** składanie ofert częściowych.
2. **Nie dopuszcza się** składania ofert wariantowych.

XIII. ZASTRZEŻENIA

1. **Zamawiający** zastrzega sobie możliwość, unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny. W przypadku, o którym mowa powyżej, **Wykonawcy** nie przysługują w stosunku do **Zamawiającego** żadne roszczenia odszkodowawcze.
2. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego Zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert. W takim wypadku Oferenci, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści Zapytania ofertowego.
3. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
4. **Zamawiający** zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert.
5. W toku badania i oceny ofert **Zamawiający** może żądać od **Oferentów** dotyczących kwestii formalnych i wyjaśnień, co do treści złożonych ofert, przy czym Oferent nie ma możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
6. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do korekty oczywistych pomyłek pisarskich w złożonej ofercie, przy czym poinformuje o tym fakcie Oferenta.
7. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, których treść nie odpowiada na niniejsze zapytanie ofertowe.
8. **Wykonawcy**, którzy nie złożą wyjaśnień na wezwanie **Zamawiającego** zostaną wykluczeni z postępowania.
9. Z wybranym **Wykonawcą** zawarta zostanie umowa, w terminie do **3 dni** od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty i upublicznienia wyboru w Bazie Konkurencyjności.
10. W przypadku gdy wybrany **Wykonawca** odstąpi od zawarcia umowy z **Zamawiającym**, lub nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie określonym w pkt 9, Zamawiający zawiera umowę z kolejnym **Wykonawcą**, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. **Oferent** wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zapytania ofertowego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO". Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
2. **Zamawiający** oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. **Zamawiający** będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział **Oferenta** w postępowaniu.
5. Odbiorcą danych osobowych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczaniem i kontrolą projektu unijnego, Urząd Skarbowy, Bank. Ponadto dane mogą być przekazywane / udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług, tj. Biuro rachunkowe, firmy doradczo-consultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy i zgodnie z poleceniami.
6. **Oferent** posiada:
   a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących **Oferenta**,
   b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **Oferenta**,
   c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
7. W każdej chwili **Oferentowi** przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego następca – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

9. W odniesieniu do danych osobowych **Oferenta** decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
10. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy **Oferentem** a **Zamawiającym** dane podane przez **Oferenta** będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia.

XV. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz oferty
2. Kryteria dopuszczające
3. Wzór umowy
4. Wzór protokołu odbioru