Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
MOPS.VII.2710.Z.214.2026

Umowa nr MOPS.VII.2720.Z. ……... . 2026 - WZÓR

zawarta w dniu …… 2026 r. w Nowym Sączu pomiędzy:
Miastem Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734-350-70-21 – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Grunwaldzka 59A, 33-300 Nowy Sącz, reprezentowanym przez Panią Luizę Piątkiewicz - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu Pani Renaty Gargas, zwanym dalej: **„Zamawiającym”**, a
……
……
reprezentowanym przez:
……
……
zwanym dalej: **„Wykonawcą”**

[Preambuła]

Miasto Nowy Sącz powierzyło Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Sączu realizację projektu pn. „Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości usług społecznych dla osób niesamodzielnych z Miasta Nowego Sącza" realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytetu 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 6.33 Wsparcie usług społecznych w regionie - ZIT, typ projektu: C. Usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w okresie od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2029 roku.

W wyniku przeprowadzenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu postępowania w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 170000,00 złotych netto, strony zawierają umowę o następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, wniesienie, montaż oraz ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego fabrycznie nowych wyrobów medycznych oraz pozostałych artykułów, akcesoriów terapeutycznych i pomocniczych, przeznaczonych na potrzeby własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, realizowana w ramach projektu pn. „Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości usług społecznych dla osób niesamodzielnych z Miasta Nowego Sącza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
   a) wyroby medyczne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,

b) pozostałe artykuły, akcesoria terapeutyczne i pomocnicze, które nie stanowią wyrobów medycznych, wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostarczenia i zainstalowania Zamawiającemu fabrycznie nowych wyrobów medycznych oraz pozostałych artykułów, akcesoriów terapeutycznych i pomocniczych, zwanych dalej „towarem" lub „sprzętem" szczegółowo określonych w zapytaniu ofertowym, ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie, a Zamawiający zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za dostarczony towar.
4. W przypadku dostawy urządzeń wymagających montażu, uruchomienia lub specjalistycznej obsługi, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, wraz z dostawą, wniesieniem i montażem urządzeń, kompleksowego szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie ich prawidłowej obsługi, eksploatacji oraz podstawowej konserwacji. Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu instalacji urządzeń, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż w dniu odbioru końcowego lub uruchomienia urządzeń i obejmie w szczególności przekazanie wiedzy praktycznej umożliwiającej bezpieczne i samodzielne użytkowanie sprzętu.
5. **Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:**

1) KRZESŁO EWAKUACYJNE / TRANSPORTOWE – 2 SZTUKI

Lp.	**parametr / wymaganie**	**opis minimalnych wymagań**
1.	rodzaj produktu	krzesło ewakuacyjne / transportowe przeznaczone do transportu osoby po schodach
2.	przeznaczenie	do ewakuacji oraz transportu osób mających ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania się, w szczególności po schodach
3.	system transportu po schodach	wyposażenie w system gąsienic / prowadnic umożliwiający kontrolowane przemieszczanie krzesła po schodach
4.	konstrukcja	składana, umożliwiająca przechowywanie i transport urządzenia
5.	materiał konstrukcji	aluminium lub materiał równoważny
6.	zabezpieczenie osoby transportowanej	wyposażenie w pasy bezpieczeństwa stabilizujące osobę podczas transportu
7.	mobilność	wyposażenie w minimum 4 kółka / koła transportowe, umożliwiające przemieszczanie krzesła po płaskich powierzchniach

8.	uchwyty transportowe	tak - umożliwiające prowadzenie i przenoszenie krzesła
9.	liczba transportowanych osób	przystosowanie do transportu jednej osoby
10.	maksymalna waga użytkownika	minimum 150 kg
11.	wyrób medyczny	tak
12.	gwarancja	minimum 24 miesiące

2) <u>MATA WRAZ Z MATERACEM EWAKUACYJNYM (MATERAC EWAKUACYJNY) - 4 SZTUKI</u>

Lp.	parametr / wymaganie	opis minimalnych wymagań
1.	przeznaczenie	mata wraz z materacem ewakuacyjnym / materac ewakuacyjny przeznaczony do ewakuacji i transportu osób wymagających dodatkowej pomocy
2.	system zabezpieczeń	wyposażony w pasy bezpieczeństwa zabezpieczające osobę transportowaną
3.	grubość materaca	minimum 5 cm
4.	maksymalna waga użytkownika	minimum 150 kg
5.	waga własna	maksimum 6 kg
6.	wymiary	długość minimum 200 cm, szerokość minimum 60 cm
7.	wyrób medyczny	tak
8.	gwarancja	minimum 12 miesięcy

3) <u>PRZENOŚNY DEFIBRYLATOR AED – 2 SZT.</u>

Lp.	parametr / wymaganie	opis minimalnych wymagań
1.	rodzaj urządzenia	przenośny defibrylator AED przeznaczony do udzielania pierwszej pomocy, resuscytacji krążeniowo-oddechowej i defibrylacji
2.	użytkownicy	urządzenie przeznaczone do defibrylacji osób dorosłych oraz dzieci
3.	technologia defibrylacji	dwufazowa
4.	tryb pediatryczny	tak
5.	prowadzenie użytkownika	instrukcje/komunikaty prowadzące użytkownika przez kolejne etapy akcji ratunkowej, w tym komunikaty głosowe oraz informacje wizualne
6.	wsparcie RKO	metronom wskazujący prawidłowe tempo wykonywania uciśnięć klatki piersiowej
7.	autotesty	automatyczne autotesty kontrolujące stan i gotowość urządzenia do użycia
8.	zasilanie	bateryjne
9.	żywotność baterii	w trybie użytkowania / oczekiwania minimum 5 lat, zgodnie z warunkami określonymi dla urządzenia
10.	elektrody	umożliwiające wykonanie defibrylacji u dzieci i dorosłych, z okresem przydatności do użycia wynoszącym minimum 5 lat
11.	odporność obudowy	stopień ochrony przed pyłem i wodą: minimum IP55
12.	wyposażenie	w zestawie minimum: defibrylator AED, bateria/baterie, elektrody
13.	wyrób medyczny	tak
14.	gwarancja na defibrylator	minimum 7 lat

4) SZAFKA DO PRZECHOWYWANIA DEFIBRYLATORA AED – 2 SZTUKI

Lp.	parametr / wymaganie	opis minimalnych wymagań
1.	rodzaj produktu	szafka przeznaczona do przechowywania defibrylatora AED
2.	materiał wykonania szafki	blacha stalowa, malowana proszkowo
3.	kolor	biały
4.	zabezpieczenie / dostęp	drzwiczki zamykane na zamek magnetyczny, umożliwiający łatwy dostęp do defibrylatora
5.	alarm	wyposażenie w alarm dźwiękowy uruchamiający się po otwarciu drzwiczek szafki
6.	kontrola zawartości	drzwiczki wyposażone w okienko inspekcyjne umożliwiające kontrolę zawartości szafki bez konieczności jej otwierania
7.	materiał okienka	okienko inspekcyjne wykonane z materiału PLEX
8.	wymiary zewnętrzne	wymiary szafki: minimum 35 x 35 x 17 cm (szerokość x wysokość x głębokość)

5) STÓŁ DO MASAŻU ELEKTRYCZNY - 1 SZTUKA

Lp.	parametr / wymaganie	opis minimalnych wymagań
1.	przeznaczenie	stół do masażu, terapii manualnej
2.	konstrukcja	stabilna, solidna i masywna konstrukcja; wytrzymała na intensywne użytkowanie
3.	liczba sekcji/części	blat minimum 5-sekcyjny / 5-częściowy, w tym minimum: zagłówek, część środkowo-lędźwiowa, podnóżek (część nóg)
4.	regulacja wysokości	elektryczna regulacja wysokości za pomocą elektrycznego siłownika / siłowników

5.	wyposażony w system blokady ustawień lub równoważny - możliwość blokady ruchu siłownika / siłowników (system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień)	tak
6.	zakres regulacji wysokości	umożliwiający komfortową pracę terapeuty (w zakresie od minimum 55 cm (lub mniej) do minimum 95 cm)
7.	sterowanie	sterowanie elektryczne za pomocą pilota ręcznego (pilot ręczny lub pilot ręczny bezprzewodowy) oraz sterowanie nożne / ramowe / w podstawie stołu lub równoważne
8.	regulacja sekcji	regulacja kąta nachylenia minimum dwóch sekcji: zagłówka i podnóżka
9.	funkcja/regulacja Pivot	tak
10.	otwór na twarz	otwór w zagłówku umożliwiający ułożenie pacjenta w pozycji leżącej przodem; z wyjmowaną zatyczką (tapicerka bezszwowa lub równoważna)
11.	maksymalna waga użytkownika	minimum 200 kg
12.	mobilność	wyposażony w kółka transportowe / jezdne lub system ułatwiający przemieszczanie
13.	wyposażenie dodatkowe	podłokietniki
14.	długość	minimum 195 cm do maksimum 205 cm
15.	szerokość	minimum 67 cm do maksimum 80 cm
16.	kolorystyka	odcienie beżu, brązu, szarego lub do uzgodnienia z Zamawiającym
17.	gwarancja	minimum 24 miesiące

6) <u>PODKŁADY WŁÓKNINOWE – 100 SZTUK</u>

Lp.	parametr / wymaganie	opis minimalnych wymagań
1.	rodzaj produktu	podkład medyczny jednorazowy w rolce
2.	materiał	włóknina (np. polipropylen)
3.	właściwości	chłonny
4.	jednorazowość	produkt przeznaczony do jednorazowego użytku
5.	forma	nawinięty na rolce
6.	perforacja	perforacja umożliwiająca łatwe odrywanie odcinków
7.	długość rolki	50 m
8.	szerokość	70 cm
9.	podział na odcinki	odcinki o długości nie większej niż 50 cm

7) <u>PÓŁWAŁEK / KSZTAŁTKA DO MASAŻU – 8 SZTUK</u>

Lp.	parametr / wymaganie	opis minimalnych wymagań
1.	rodzaj produktu	półwałek / kształtka do masażu
2.	przeznaczenie	produkt przeznaczony do masażu i fizjoterapii
3.	kształt	półwałek (przekrój półokrągły)
4.	wypełnienie	pianka (np. poliuretanowa) o podwyższonej wytrzymałości

5.	pokrowiec	zdejmowany pokrowiec
6.	materiał pokrowca	materiał syntetyczny (np. skaj / PCV lub równoważny)
7.	zapięcie	zamek błyskawiczny (suwak)
8.	wymiary	długość: minimum 60 cm szerokość: minimum 15 cm wysokość: minimum 10 cm
9.	gwarancja	minimum 12 miesięcy

8) <u>KLIN / KSZTAŁTKA DO MASAŻU – 8 SZTUK</u>

Lp.	**parametr / wymaganie**	**opis minimalnych wymagań**
1.	rodzaj produktu	klin / kształtka do masażu
2.	przeznaczenie	do fizjoterapii i ćwiczeń
3.	kształt	klin
4.	wypełnienie	pianka poliuretanowa
5.	materiał powierzchni	materiał syntetyczny powlekany PVC / PCV lub równoważny
6.	długość	minimum 20 cm
7.	szerokość	minimum 15 cm
8.	wysokość	minimum 10 cm
9.	gwarancja	minimum 12 miesięcy

9) <u>WÓZEK INWALIDZKI MANUALNY, ALUMINIOWY – 4 SZTUKI</u>

Lp.	parametr / wymaganie	opis minimalnych wymagań
1.	rodzaj urządzenia	wózek inwalidzki manualny, ręczny, przeznaczony dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się oraz osób z ograniczeniami ruchowymi
2.	konstrukcja	konstrukcja / rama wykonana z aluminium
3.	sposób napędu	wózek napędzany siłą mięśni rąk użytkownika oraz przeznaczony do prowadzenia przez osobę towarzyszącą
4.	składanie	konstrukcja składana, umożliwiająca zmniejszenie gabarytów wózka podczas transportu i przechowywania
5.	regulacja środka ciężkości	możliwość regulacji środka ciężkości wózka poprzez zmianę położenia elementów jezdnych
6.	szybkozłączka	tak - umożliwiająca szybki demontaż kół
7.	podnóżki	podnóżki uchylne i zdejmowane / wyjmowane, umożliwiające ułatwienie transferu użytkownika oraz transportu wózka
8.	podłokietniki	podłokietniki wyposażone w rozwiązanie umożliwiające ich regulację / odchylenie, ułatwiające korzystanie z wózka i transfer użytkownika
9.	szerokość wewnętrzna siedziska	minimum 43 cm
10.	maksymalna waga użytkownika	minimum 125 kg
11.	wyrób medyczny	tak
12.	gwarancja	minimum 24 miesiące

10) <u>CHODZIK CZTEROKOŁOWY Z SIEDZISKIEM – 4 SZTUKI</u>

Lp.	parametr / wymaganie	opis minimalnych wymagań
1.	rodzaj produktu	chodzik czterokołowy z siedziskiem, przeznaczony do wspomagania poruszania się osób o ograniczonej sprawności ruchowej
2.	liczba kół	minimum 4 koła
3.	konstrukcja	składana
4.	siedzisko	tak
5.	regulacja uchwytów	regulowana wysokość uchwytów / rączek, umożliwiająca dostosowanie chodzika do wzrostu użytkownika
6.	hamulce	hamulce z funkcją blokady/postojową, umożliwiające unieruchomienie chodzika, w szczególności podczas korzystania z siedziska
7.	koła	koła o średnicy minimum 8'' (cali) - ok. 20 cm
8.	element do przechowywania	wyposażenie w pojemnik/element do przechowywania przedmiotów, umieszczony przy siedzisku, w formie torby, kosza lub rozwiązania równoważnego
9.	maksymalna waga użytkownika	minimum 135 kg
10.	wyrób medyczny	tak
11.	gwarancja	minimum 24 miesiące

11) <u>TRZYSKRZYDŁOWY PARAWAN NA KÓŁKACH – 3 SZTUKI</u>

Lp.	parametr / wymaganie	opis minimalnych wymagań
1.	rodzaj produktu	parawan trzyczęściowy / trzyskrzydłowy, przeznaczony do oddzielania przestrzeni i zapewnienia prywatności

2.	liczba części	parawan składający się z minimum 3 części (skrzydeł)
3.	materiał konstrukcji: rurek/ramy	stal malowana / lakierowana proszkowo
4.	materiał zasłon	elanobawełna
5.	kółka jezdne	tak
6.	wysokość	minimum 170 cm
7.	szerokość całkowita	minimum 225 cm

12) <u>TABLICA DO ĆWICZEŃ MANUALNYCH DŁONI Z OPOREM – 2 SZTUKI</u>

Lp.	**parametr / wymaganie**	**opis minimalnych wymagań**
1.	rodzaj urządzenia	tablica do ćwiczeń manualnych dłoni / ręki z oporem
2.	przeznaczenie - rodzaj ćwiczeń	możliwość wykonywania ćwiczeń dotyczących co najmniej ruchomości i siły dłoni
3.	użytkownicy	osoby dorosłe
4.	konstrukcja	tablica wyposażona w zestaw przyrządów do ćwiczeń zamocowanych na blacie
5.	wymiary blatu	minimum 72 cm x 52 cm
6.	regulacja wysokości	tak - umożliwiająca dostosowanie położenia urządzenia do użytkownika
7.	elementy umożliwiające wykonywanie ćwiczeń z oporem	tak
8.	elementy do ćwiczeń	minimum 5 różnych elementów / przyrządów do ćwiczeń manualnych

9.	wyrób medyczny	tak

13) <u>TABLICA MANIPULACYJNA / SENSORYCZNA - 2 SZTUKI (DWIE RÓŻNE TABLICE)</u>

Lp.	parametr / wymaganie	opis minimalnych wymagań
1.	rodzaj produktu	tablica manipulacyjna / sensoryczna do aktywności edukacyjnej, manipulacyjnej i rozwijania zdolności manualnych
2.	materiał	drewniana sklejka
3.	wymiary tablicy	minimum 60 cm x 48 cm
4.	liczba elementów manipulacyjnych	minimum 25 elementów przeznaczonych do manipulowania i wykonywania różnych czynności manualnych
5.	rodzaj elementów manipulacyjnych	tablica wyposażona w różnorodne elementy umożliwiające wykonywanie czynności manualnych, w szczególności elementy do przesuwania, obracania, otwierania, zamykania, zapinania lub manipulowania
6.	**wymaganie dodatkowe**	**Zamawiający wymaga zaoferowania i dostawy 2 szt. różnych tablic manipulacyjnych**, tj. dwóch odrębnych typów/modeli tablic, różniących się konstrukcją lub zestawem elementów do ćwiczeń. Każda z oferowanych tablic musi spełniać minimalne wymagania określone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia

14) <u>KASKADA ŚWIATŁOWODOWA – 2 SZTUKI</u>

Lp.	parametr / wymaganie	opis minimalnych wymagań
1.	rodzaj urządzenia	zestaw światłowodowy / kaskada światłowodowa przeznaczona do wykorzystania w terapii sensorycznej
2.	liczba punktów światłowodowych	minimum 100 punktów / włókien światłowodowych

3.	długość światłowodów	każde włókno światłowodowe minimum 2 m
4.	osłona światłowodów	światłowody umieszczone w przezroczystej osłonie PVC lub równoważnej
5.	źródło światła	LED, umożliwiające generowanie światła w różnych kolorach
6.	moc źródła światła	minimum 16 W
7.	zmiana kolorów	urządzenie umożliwiające zmianę kolorów światła, w tym zmianę automatyczną lub płynną
8.	sterowanie	za pomocą pilota radiowego

15) <u>TUBA / KOLUMNA BĄBELKOWA, SENSORYCZNA – 8 SZTUK</u>

Lp.	**parametr / wymaganie**	**opis minimalnych wymagań**
1.	rodzaj urządzenia	tuba/kolumna bąbelkowa sensoryczna przeznaczona do stymulacji sensorycznej i terapeutycznej
2.	wysokość urządzenia	minimum 120 cm
3.	konstrukcja	pionowa, przezroczysta tuba/kolumna wypełniana wodą, umożliwiająca obserwację przemieszczających się pęcherzyków powietrza oraz efektów świetlnych
4.	system wytwarzania bąbelków	urządzenie wyposażone w system umożliwiający wytwarzanie i przemieszczanie pęcherzyków powietrza w wodzie
5.	oświetlenie	LED
6.	efekty świetlne	oświetlenie umożliwiające zmianę kolorów światła podczas pracy urządzenia
7.	sterowanie	pilot bezprzewodowy

16) <u>PODEST / STOPIEŃ Z PORĘCZĄ / UCHWYTEM – 5 SZTUK</u>

Lp.	parametr / wymaganie	opis minimalnych wymagań
1.	rodzaj produktu	podest/stopień z poręczą lub uchwytem, przeznaczony do bezpiecznego wchodzenia, schodzenia oraz sięgania do położonych wyżej przedmiotów
2.	materiał konstrukcji	rama / konstrukcja wykonana ze stali malowana / z powłoką proszkową lub materiału równoważnego pod względem wytrzymałościowym
3.	powierzchnia stopnia	antypoślizgowa
4.	element podporowy	poręcz/uchwyt umożliwiający podparcie podczas wchodzenia i schodzenia
5.	stabilność	produkt wyposażony w stabilne nóżki/podstawę zapewniające bezpieczne ustawienie na podłożu
6.	zabezpieczenie nóżek	nóżki wyposażone w elementy antypoślizgowe/zabezpieczające przed przesuwaniem produktu podczas użytkowania
7.	wysokość całkowita	minimum 86 cm
8.	szerokość	minimum 36 cm
9.	głębokość	minimum 25 cm
10.	maksymalna waga użytkownika	minimum 100 kg

17) <u>TAŚMA DO KINESIOTAPINGU – 20 SZTUK</u>

Lp.	parametr / wymaganie	opis minimalnych wymagań
1.	rodzaj produktu	elastyczna taśma do kinesiotapingu / plastrowania dynamicznego
2.	szerokość taśmy	minimum 5 cm

3.	długość rolki	minimum 31 m
4.	zastosowanie	taśma elastyczna wyposażona w warstwę klejącą, umożliwiająca zastosowanie w kinesiotapingu oraz wykonywanie aplikacji na różnych obszarach ciała
5.	odporność na wodę	taśma wodoodporna, umożliwiająca użytkowanie również przy kontakcie z wilgocią i potem
6.	forma produktu	taśma dostarczana w postaci jednej ciągłej rolki, umożliwiającej przycinanie do wymaganej długości i wykonywanie różnych aplikacji
7.	kolor	10 sztuk w kolorze beżowym oraz 10 sztuk w kolorze czarnym

18) <u>CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY – 10 SZTUK</u>

Lp.	**parametr / wymaganie**	**opis minimalnych wymagań**
1.	rodzaj urządzenia	automatyczny, elektroniczny ciśnieniomierz
2.	typ urządzenia	naramienny
3.	metoda pomiaru	oscylometryczna
4.	obsługa	automatyczne pompowanie mankietu, automatyczne uruchamianie i wykonywanie pomiaru
5.	zakres pomiaru	pomiar ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz tętna
6.	wyświetlacz	czytelny wyświetlacz cyfrowy
7.	wykrywanie arytmii	tak
8.	pamięć pomiarów	tak

9.	wskaźnik informujący o poziomie ciśnienia krwi	tak
10.	wskaźniki poprawności pomiaru	kontrola prawidłowego założenia mankietu lub równoważny wskaźnik poprawności pomiaru
11.	łączność bezprzewodowa	Bluetooth
12.	mankiet	naramienny; przeznaczony do obwodu ramienia 22 cm – 42 cm lub szerszego
13.	zasilanie	bateryjne - 4 x bateria AA
14.	walidacja	walidacja kliniczna potwierdzająca dokładność pomiaru
15.	zakres pomiaru ciśnienia	dolna granica zakresu nie wyższa niż 40 mmHg; górna granica zakresu nie niższa niż 260 mmHg
16.	dokładność pomiaru ciśnienia	+/- 3 mmHg
17.	zakres pomiaru pulsu	minimum 40–180 uderzeń/min
18.	zawartość zestawu	ciśnieniomierz, mankiet, minimum 4 baterie AA, etui/torba
19.	wyrób medyczny	tak
20.	gwarancja	minimum 24 miesiące

19) <u>ZESTAW GUM DŁUGICH DO ĆWICZEŃ - 35 ZESTAWÓW</u>

Lp.	**parametr / wymaganie**	**opis minimalnych wymagań**
1.	rodzaj produktu	zestaw płaskich taśm oporowych do ćwiczeń
2.	przeznaczenie	do ćwiczeń oporowych, treningu siłowego

3.	forma	taśmy płaskie
4.	materiał	lateks
5.	ilość w zestawie	minimum 5 sztuk
6.	długość	minimum 2 m
7.	poziomy oporu	zróżnicowane poziomy oporu w zestawie
8.	kolorystyka	minimum 5 taśm w różnych kolorach
9.	oznaczenie poziomu oporu	różne kolory odpowiadające różnym poziomom oporu

20) <u>ZESTAW DO MASAŻU I AKUPRESURY – 4 ZESTAWY</u>

Lp.	**parametr / wymaganie**	**opis minimalnych wymagań**
1.	rodzaj produktu	zestaw do akupresury składający się z maty oraz poduszki
2.	przeznaczenie	do masażu akupresurowego, relaksacji
3.	budowa maty	mata wyposażona w kolce umieszczone na rozetach na powierzchni roboczej
4.	kolce / rozety	kolce wykonane z tworzywa ABS, umieszczone na rozetach
5.	materiał wierzchni	bawełna
6.	wypełnienie	pianka
7.	wymiary maty	długość: minimum 110 cm szerokość: minimum 42 cm grubość: minimum 2 cm

8.	wymiary poduszki	długość: minimum 37 cm szerokość: minimum 14 cm wysokość: minimum 10 cm
9.	poduszka	poduszka do akupresury w zestawie
10.	pokrowiec / worek transportowy	w zestawie pokrowiec, worek lub torba umożliwiająca przechowywanie i przenoszenie zestawu

21) KRZESŁO PRYSZNICOWE Z OPARCIEM, WOLNOSTOJĄCE– 2 SZTUKI

Lp.	parametr / wymaganie	opis minimalnych wymagań
	rodzaj produktu	krzesło prysznicowe z oparciem i podłokietnikami/uchwytami bocznymi, przeznaczone do korzystania podczas kąpieli pod prysznicem
2.	przeznaczenie	dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami lub ograniczoną sprawnością ruchową, wymagających stabilnego siedziska podczas wykonywania czynności higienicznych
3.	konstrukcja - materiał	aluminium, przeznaczone do użytkowania w warunkach łazienkowych i podwyższonej wilgotności
4.	oparcie	zapewniające podparcie użytkownika podczas kąpieli
5.	podłokietniki / uchwyty boczne	zapewniające dodatkowe podparcie i ułatwiające korzystanie z krzesła oraz wstawanie
6.	elementy boczne i oparcie	oparcie oraz boczne elementy podparcia muszą być demontowalne
7.	siedzisko	siedzisko wyposażone w otwory odpływowe, umożliwiające odprowadzanie wody podczas kąpieli
8.	regulacja wysokości siedziska	tak - umożliwiająca dostosowanie wysokości do potrzeb użytkownika
10.	nóżki	nóżki wyposażone w antypoślizgowe gumowe nakładki/nasadki, zwiększające stabilność krzesła na mokrej powierzchni
12.	maksymalne obciążenie	minimum 110 kg

13.	gwarancja	minimum 12 miesięcy

22) <u>WÓZEK TOALETOWO-PRYSZNICOWY– 2 SZTUKI</u>

Lp.	parametr / wymaganie	opis minimalnych wymagań
1.	rodzaj produktu	wózek toaletowo-prysznicowy przeznaczony do transportu osób o ograniczonej mobilności, do użytkowania w łazience oraz pod prysznicem, z funkcją toalety
2.	siedzisko	siedzisko z wycięciem sanitarnym
3.	szerokość siedziska	minimum 48 cm
4.	podłokietniki	uchylne lub zdejmowane
5.	podnóżki	zapewniające podparcie stóp
6.	koła jezdne	umożliwiające przemieszczanie wózka
7.	maksymalne obciążenie użytkownika	minimum 130 kg
8.	wyrób medyczny	tak
9.	gwarancja	minimum 12 miesięcy

23) <u>KRZESŁO DO MASAŻU NA SIEDZĄCO (SKŁADANE) – 1 SZTUKA</u>

Lp.	parametr / wymaganie	opis minimalnych wymagań
1.	typ urządzenia	przenośne krzesło do masażu
2.	konstrukcja	składana

3.	przeznaczenie	do wykonywania masażu
4.	materiał stelaża	stal
5.	elementy podparcia	podgłówek, podłokietniki oraz podnóżki
6.	regulacja	minimum regulacja podgłówka, siedziska oraz podłokietników
7.	maksymalna waga użytkownika	minimum 130 kg
8.	tapicerka	materiał syntetyczny, np. PVC lub ekoskóra
9.	torba do przechowywania i transportu	w zestawie
10.	kolorystyka	odcienie beżu, brązu, szarego lub do uzgodnienia z Zamawiającym
11.	gwarancja	minimum 12 miesięcy

24) <u>ZESTAW SENSORYCZNYCH PIŁECZEK DO AKUPRESURY – 8 ZESTAWÓW</u>

Lp.	parametr / wymaganie	opis minimalnych wymagań
1.	rodzaj produktu	zestaw piłek z kolcami/wypustkami do masażu, akupresury i ćwiczeń
2.	budowa	piłki wyposażone w kolce/wypustki sensoryczne
3.	materiał	tworzywo PVC
4.	ilość w zestawie	minimum 4 sztuki
5.	zróżnicowanie	zestaw zawierający piłki o różnych rozmiarach

6.	średnica piłek	minimum 6 cm
7.	kolorystyka	piłki w zestawie w różnych kolorach
8.	gwarancja	minimum 12 miesięcy

25) ŁYŻKA TELESKOPOWA DO ZAKŁADANIA OBUWIA – 10 SZTUK

Lp.	parametr / wymaganie	opis minimalnych wymagań
1.	rodzaj produktu	teleskopowa, składana łyżka do obuwia
2.	przeznaczenie	do ułatwienia zakładania obuwia bez konieczności schylania się
3.	konstrukcja	teleskopowa, składana, z możliwością regulacji długości
4.	zakres regulacji długości	długość minimalna: minimum 26 cm długość maksymalna: minimum 64 cm
5.	materiał wykonania	metal
6.	przechowywanie	konstrukcja umożliwiająca złożenie i zmniejszenie wymiarów produktu w celu przechowywania

26) CHWYTAK DO ZAKŁADANIA UBRAŃ – 10 SZTUK

Lp.	parametr / wymaganie	opis minimalnych wymagań
1.	rodzaj produktu	chwytak / pomocnik do ubierania
2.	przeznaczenie	do ułatwienia zakładania i zdejmowania odzieży oraz manipulowania elementami odzieży
3.	konstrukcja	trzonek/rękojeść (umożliwiająca trzymanie produktu) zakończona elementami zaczepowymi do manipulowania odzieżą

4.	długość	minimum 65 cm
5.	materiał rękojeści	drewno

27) NASADKA PODWYŻSZAJĄCA NA SEDES – 2 SZT

Lp.	parametr / wymaganie	opis minimalnych wymagań
1.	rodzaj produktu	nasadka podwyższająca na sedes, przeznaczona do stosowania na standardowej misce WC
2.	przeznaczenie	ułatwienie korzystania z toalety osobom mającym trudności z siadaniem i wstawaniem z toalety
4.	podwyższenie	minimum 8 cm względem standardowej wysokości sedesu
5.	podłokietniki / podpory	tak - zapewniające podparcie podczas siadania i wstawania
6.	pokrywa	tak
7.	konstrukcja umożliwiająca regulację lub dopasowanie nasadki do miski WC	tak
8.	materiał	tworzywo sztuczne
9.	montaż	umożliwiający zamocowanie nasadki do standardowej miski WC, bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi
10.	maksymalna waga użytkownika	minimum 120 kg

28) SCHODY TRENINGOWE – 1 SZT.

Lp.	parametr / wymaganie	opis minimalnych wymagań
1.	rodzaj urządzenia	schody treningowe odwzorowujące ruch wchodzenia po schodach

2.	konstrukcja	urządzenie wyposażone w minimum 3 aktywne (w ruchu) stopnie/schody treningowe
3.	wymiary stopni	szerokość stopnia minimum 43,5 cm, głębokość minimum 21 cm, wysokość minimum 14,5 cm
4.	kąt nachylenia	30°
5.	system/rodzaj oporu	indukcyjny lub elektromagnetyczny
6.	regulacja oporu	minimum 15 poziomów regulacji intensywności treningu
7.	zakres prędkości	zakres pracy od maksimum 14 do minimum 140 kroków na minutę
8.	wyświetlacz	LED
9.	funkcje komputera treningowego	wyświetlanie co najmniej następujących parametrów: czas treningu, liczba wykonanych kroków, spalone kalorie, prędkość oraz tętno
10.	pomiar tętna	możliwość pomiaru tętna za pomocą czujników dotykowych umieszczonych w uchwytach urządzenia
11.	sterowanie	możliwość regulacji intensywności treningu za pomocą przycisków umieszczonych na poręczach/rękojeściach urządzenia
12.	system bezpieczeństwa	automatyczna funkcja zatrzymania urządzenia w przypadku zaprzestania wykonywania ćwiczeń
13.	maksymalna waga użytkownika	minimum 130 kg
14.	programy treningowe	minimum 36
15.	koła/kółka transportowe	tak
16.	uchwyt na bidon	tak

17.	gwarancja	minimum 24 miesiące

6. Dostarczony towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany, oryginalnie pakowany przez producenta, w pełni sprawny, bez wad, kompletny - tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable i gotowy do użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu również wymagane prawem certyfikaty, pisemne oświadczenia o autentyczności/legalności sprzętu, deklaracje zgodności CE, instrukcje obsługi sprzętu oraz dokumenty gwarancyjne odrębne dla każdego towaru - jeżeli dotyczy.
7. Wykonawca oświadcza, że towar nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia, co potwierdza oznaczenie CE, zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t. jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 568), rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.12.2016r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t. jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1513 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806) – jeżeli dotyczy.
8. Dostarczony towar musi odpowiadać normom z zakresu gatunku pierwszego i spełniać wymagania techniczno-jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany towar.
9. Dostarczony towar musi być dopuszczony do obrotu handlowego, zgodny z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i ustawą o ochronie środowiska oraz spełniać najwyższe wymagania jakościowe aktualnie obowiązujących Polskich Norm oraz norm obowiązujących na terenie Unii Europejskiej – jeżeli dotyczy.
10. Dostarczony towar pochodzić będzie z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych – jeżeli dotyczy.
11. Dostarczony towar spełnia wymogi i wytworzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t. jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 211) – jeżeli dotyczy.
12. Wykonawca oświadcza, że sprzęt medyczny oraz akcesoria będące wyrobami medycznymi, dostarczane w ramach niniejszej umowy, są wyrobami medycznymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR), a także spełniają wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych regulujących wprowadzanie wyrobów medycznych do obrotu i do używania.
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność dostarczanych wyrobów z wymaganiami MDR przez cały okres realizacji umowy, a także za prawidłowość, kompletność i aktualność przekazanej dokumentacji.
14. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony wyrób nie spełnia wymagań MDR, nie posiada wymaganych dokumentów lub został wycofany z obrotu bądź używania, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru dostawy albo zażądać niezwłocznej wymiany wyrobu na wyrób zgodny z wymaganiami, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

15. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich działaniach dotyczących bezpieczeństwa wyrobów dostarczonych w ramach umowy, w szczególności o wycofaniu wyrobu z obrotu, działaniach naprawczych dotyczących bezpieczeństwa (FSCA), komunikatach bezpieczeństwa oraz innych okolicznościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu.
16. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany i dostarczony towar spełnia parametry opisane przez Zamawiającego i jest zgodny ze złożoną ofertą, przy czym określone w ust. 5 parametry techniczne sprzętu stanowią wymagania minimalne – Wykonawca może zaoferować urządzenia o parametrach wyższych aniżeli wskazane przez Zamawiającego.
17. Dodatkowo Wykonawca zapewnia, że w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający może zwrócić się do producenta sprzętu w celu potwierdzenia jego autentyczności, oryginalności i wszelkich kwestii z tym związanych.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przedmiotu niniejszej umowy i mających z nim związek certyfikatów lub etykiety producenta.
19. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie towaru, takich jak transport oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy, takich jak instalacja, uruchomienie, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu, przeglądy, pomoc techniczna oraz serwis gwarancyjny.
20. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za świadczenie usług, o których mowa w ust. 19 wchodzi w skład ceny dostawy towaru.

§2

OPAKOWANIE TOWARU

1. Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.
2. Towar musi być dostarczony w nienaruszonych oryginalnych opakowaniach fabrycznych z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta gwarantującymi (jeżeli występują), iż nie zostanie on uszkodzony podczas transportu, przeładunku i magazynowania. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację przedmiotu zamówienia np. nazwa, rodzaj, parametry - bez konieczności naruszania opakowania.
3. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu towaru do miejsca dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w miejscu dostawy.

§3

WARUNKI DOSTAWY

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar jednorazowo do miejsca określonego przez Zamawiającego, tj. Dziennego Domu Wsparcia w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 37, w terminie 40 dni roboczych od dnia podpisania umowy, w godzinach 08:00 – 14:00. Przez dostarczenie towaru rozumie się dowóz towaru do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem, wypakowaniem oraz zainstalowaniem/montażem przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dokładnym terminie (dzień roboczy) i godzinie realizacji dostawy, z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.
3. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie towaru pod względem ilościowym i jakościowym, w celu przeprowadzenia procedury odbioru towaru w miejscu dostawy.
4. Wykonawca dostarczy towar Zamawiającemu na swój koszt i ryzyko.
5. Wykonawca zobowiązuje się nie plombować towaru.

§4
WYDANIE I ODBIÓR TOWARU

1. Sprawdzenie towaru będzie polegało na upewnieniu się, że towar jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu § 5 niniejszej umowy, a w szczególności, że odpowiada opisowi zawartemu w zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy.
2. Wraz z dostawą towaru Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletną, uzupełnioną wymaganą dokumentację niezbędną do prawidłowego użytkowania sprzętu, tj. dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim oraz – o ile ma to zastosowanie do danego towaru – dokumentację techniczną, a także wszelkie wymagane przepisami prawa certyfikaty, deklaracje zgodności, inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i używania, w tym:
   a) karty gwarancyjne (dokumenty gwarancyjne odrębne dla każdego sprzętu) – jeżeli dotyczy,
   b) deklaracje zgodności CE; potwierdzenie, że dostarczane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami; dokumenty upoważniające do obrotu i używania na terenie Polski – jeżeli dotyczy,
   c) instrukcje obsługi sprzętu oraz zainstalowanego oprogramowania, opisy techniczne (w wersji papierowej lub elektronicznej w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski) – jeżeli dotyczy,
   d) wymagane prawem certyfikaty – jeżeli dotyczy,
   e) niezbędną dokumentację techniczną zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów technicznych, kalibracji (zakres i terminy) – jeżeli dotyczy,
   f) pełne oprogramowanie potrzebne do używania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i z wykorzystaniem jego wszystkich możliwości, na odpowiednich nośnikach (płyty instalacyjne) – jeżeli dotyczy,
   g) umowy licencyjne oprogramowania określonego w lit. f – licencje powinny być nieograniczone czasowo ani terytorialnie i upoważniać do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu umowy – jeżeli dotyczy,
   h) całość dokumentacji przekazywanej przez producenta – jeżeli dotyczy,
   i) pisemne oświadczenia o autentyczności/legalności sprzętu – jeżeli dotyczy.
3. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad towaru, nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co do towaru. Zaniechanie złożenia takiego oświadczenia będzie uważane za dokonanie odbioru towaru bez zastrzeżeń.
4. W przypadku, gdy jakikolwiek towar podlegający sprawdzeniu w celu dokonania odbioru towaru ma wady w rozumieniu § 5 niniejszej umowy, Zamawiający nie odbierze towaru i wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę towaru wolnego od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W tym czasie Zamawiający będzie naliczał kary umowne wskazane w § 11 niniejszej umowy, o ile ww. dodatkowy termin będzie wykraczał poza termin wykonania zamówienia określony w § 3 ust. 1.
5. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wskazanego w ust. 4 Zamawiający, według jego uznania, będzie uprawniony do:
   1) odstąpienia od umowy w związku z niewykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie umownym i naliczenia kar umownych wskazanych w § 11 niniejszej umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Przez niewykonanie umowy rozumie się fakt niedostarczenia towaru

wolnego od wad, braków lub zgodnego z parametrami określonymi w zapytaniu ofertowym, potwierdzonego podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli obu stron umowy protokołów odbioru; lub

2) dalszego naliczania kar umownych określonych w § 11 niniejszej umowy, przy czym nie wyklucza to uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1.

6. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona po dostarczeniu przedmiotu zamówienia wolnego od wad. W takim przypadku za datę odbioru uważa się datę odbioru poprawionego i wolnego od wad przedmiotu umowy.
7. Do obowiązku Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru (certyfikaty, atesty, karty techniczne, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, licencje, numery seryjne itp.) – jeżeli dotyczy.
8. Dokonanie odbioru towaru zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

§5
RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne towaru.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z zapytaniem ofertowym, a także cechy zmniejszające wartość lub użyteczność towaru lub jego części ze względu na cel, któremu ma służyć albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia lub obowiązujących w tym zakresie przepisów, wiedzy technicznej, warunków technicznych oraz innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne towaru, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, na ogólnych zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie rękojmi, przy czym Wykonawca w ramach rękojmi ma również obowiązek usunąć te wady, które ujawniono po upływie okresu obowiązywania rękojmi, lecz które powstały w okresie obowiązywania rękojmi.
5. Umowa nie przewiduje wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

§6
GWARANCJA JAKOŚCI

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony towar jest wolny od wad fizycznych i prawnych w rozumieniu § 5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru.
2. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na towar będący przedmiotem zamówienia wynosił nie mniej niż zgodnie z tabelą zawartą w § 1 ust. 5 – jeżeli dotyczy.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak

i wszelkie inne wady fizyczne towaru, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

4. Korzystanie przez Zamawiającego z usług gwarancyjnych zapewnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta towarów.

5. Uprawnienia gwarancyjne z tytułu gwarancji lub gwarancji producenta nie mogą zostać wyłączone lub ograniczone koniecznością zakupu od Wykonawcy lub jakiegokolwiek innego podmiotu dodatkowych usług lub dostaw bądź koniecznością poniesienia jakichkolwiek innych kosztów lub zaciągnięcia zobowiązań. W szczególności zachowanie tych uprawnień gwarancyjnych nie może być uzależnione od dodatkowego zakupu usług serwisowych, konserwacji czy innego rodzaju usług utrzymania towarów, jak i dodatkowych części lub części zamiennych towarów.

§7
REKLAMACJE

1. Wykonawca zobowiązuje się odbierać zgłoszenia o awarii lub wadach towaru:
   a. pod numerem …….
   b. pod adresem do doręczeń elektronicznych Wykonawcy (ADE): AE: ……..,
   c. pod adresem poczty elektronicznej (e-mail) ……..
2. Wykonawca zobowiązuje się odbierać uszkodzony towar w siedzibie Zamawiającego oraz do:
   a) uznawania za zgłoszenie wystąpienia awarii lub wady przesłania informacji elektronicznie lub dostarczenie pisma do siedziby Wykonawcy,
   b) reakcji serwisu do 3 dni roboczych,
   c) naprawy towaru w terminie do 15 dni roboczych od zgłoszenia,
   d) wymiany do15 dni roboczych od zgłoszenia towaru na wolny od wad o parametrach równoważnych lub wyższych w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia usterki.
3. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do odbioru uszkodzonego towaru lub usunięcia awarii lub wady nie dopełni obowiązku wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia awarii lub wad w drodze naprawy w terminie określonym w ust. 2lit.c, d Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i naliczenie kar umownych.
4. Wszelkie koszty transportowe związane z realizacją obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi za wady, jak i koszty pracy osób wykonujących odpowiednie czynności, materiałów, sprzętów i narzędzi oraz wszelkie inne koszty pośrednie pokrywa Wykonawca.

§8
WYNAGRODZENIE

1. Z tytułu wykonania zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości łącznej:
   a) ..... **zł brutto (słownie: zł brutto),** tj. …… **zł netto (słownie: …….. zł netto),**
   b) stawka podatku VAT: ..... **%,**
   c) <u>szczegółowy kosztorys:</u>

Lp.	Przedmiot zamówienia	ilość sztuk/ zestawów	marka	symbol	wyrób medyczny tak/nie	cena jednostkowa brutto	stawka VAT	cena łączna brutto
1.	KRZESŁO EWAKUACYJNE/ TRANSPORTOWE	2 SZTUKI			TAK			
2.	MATA WRAZ Z MATERACEM EWAKUACYJNYM (MATERAC EWAKUACYJNY)	4 SZTUKI			TAK			
3.	PRZENOŚNY DEFIBRYLATOR AED	2 SZTUKI			TAK			
4.	SZAFKA DO PRZECHOWYWANIA DEFIBRYLATORA AED	2 SZTUKI			NIE			
5.	STÓŁ DO MASAŻU ELEKTRYCZNY	1 SZTUKA			NIE			
6.	PODKŁADY WŁÓKNINOWE	100 SZTUK			NIE			
7.	PÓWAŁEK / KSZTAŁTKA DO MASAŻU	8 SZTUK			NIE			
8.	KLIN / KSZTAŁTKA DO MASAŻU	8 SZTUK			NIE			
9.	WÓZEK INWALIDZKI MANUALNY, ALUMINIOWY	4 SZTUKI			TAK			
10.	CHODZIK CZTEROKOŁOWY Z SIEDZISKIEM	4 SZTUKI			TAK			
11.	TRZYSKRZYDŁOWY PARAWAN NA KÓŁKACH	3 SZTUKI			NIE			
12.	TABLICA DO ĆWICZEŃ MANUALNYCH DŁONI Z OPOREM	2 SZTUKI			TAK			

13.	TABLICA MANIPULACYJNA / SENSORYCZNA	2 SZTUKI (DWIE RÓŻNE TABLICE)			NIE			
14.	KASKADA ŚWIATŁOWODOWA	2 SZTUKI			NIE			
15.	TUBA / KOLUMNA BĄBELKOWA, SENSORYCZNA	8 SZTUK			NIE			
16.	PODEST / STOPIEŃ Z PORĘCZĄ / UCHWYTEM	5 SZTUK			NIE			
17.	TAŚMA DO KINESIOTAPINGU	20 SZTUK			NIE			
18.	CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY	10 SZTUK			TAK			
19.	ZESTAW GUM DŁUGICH DO ĆWICZEŃ	35 ZESTAWÓW			NIE			
20.	ZESTAW DO MASAŻU I AKUPRESURY	4 ZESTAWY			NIE			
21.	KRZESŁO PRYSZNICOWE Z OPARCIEM, WOLNOSTOJĄCE	2 SZTUKI			NIE			
22.	WÓZEK TOALETOWO-PRYSZNICOWY	2 SZTUKI			TAK			
23.	KRZESŁO DO MASAŻU NA SIEDZĄCO (SKŁADANE)	1 SZTUKA			NIE			
24.	ZESTAW SENSORYCZNYCH PIŁECZEK DO AKUPRESURY	8 ZESTAWÓW			NIE			
25.	ŁYŻKA TELESKOPOWA DO ZAKŁADANIA OBUWIA	10 SZTUK			NIE			

26.	CHWYTAK DO ZAKŁADANIA UBRAŃ	10 SZTUK			NIE			
27.	NASADKA PODWYŻSZAJĄCA NA SEDES	2 SZTUKI			NIE			
28.	SCHODY TRENINGOWE	1 SZTUKA			NIE			

2. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie są cenami niezmiennymi i nie będą podczas wykonywania niniejszej umowy podlegały aktualizacji i zmianom. Oznacza to, że zaoferowane ceny jednostkowe będą niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu sprzętu, stawek robocizny, kursów walut itp. - jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem § 13.
3. Ceny jednostkowe uwzględniają wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania dostawy towaru i obejmują wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Oznacza to, że ceny te zawierają wszystkie koszty związane z realizacją dostawy i świadczeniem przez Wykonawcę usług objętych umową wynikające wprost, jak również nieujęte a niezbędne do wykonania umowy, tj. podatek vat, wszelkie prace przygotowawcze, koszty transportu, dostarczenia, instalacji, przeszkolenia pracowników, pomocy technicznej, napraw, serwisowania, opłaty związane z długością gwarancji (pakiety gwarancyjne, serwisowe, przeglądy gwarancyjne), itd.
4. Zapłata należności nastąpi po dostarczeniu towaru — po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru potwierdzającym wykonanie zamówienia, przelewem na konto wskazane w fakturze/rachunku.
5. Wykonawca wystawi Zamawiającemu 3 faktury/rachunki do 7 dni, licząc od dnia potwierdzenia należytego wykonania umowy:
   a) odrębna faktura dla poz. 1, 2, 3 (1 szt. defibrylator), 4 (1 szt. szafka),
   b) odrębna faktura dla poz. 5,
   c) odrębna faktura dla poz. 3 (1 szt. defibrylator), 4 (1 szt. szafka) oraz poz. od 6 do 28.

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prawidłowo zrealizowany i odebrany przedmiot zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze /rachunku w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury /rachunku.
7. Podstawę wystawienia faktury/rachunku stanowi protokół odbioru potwierdzający prawidłowe wykonanie umowy pod względem jakościowym, ilościowym i terminowym.
8. Fakturę/rachunek należy doręczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Grunwaldzka 59 A, 33-300 Nowy Sącz.
9. Ilekroć w treści niniejszej umowy jest mowa o fakturze należy przez to rozumieć również fakturę ustrukturyzowaną / e-fakturę.
10. **Strony ustalają, że z dniem obligatoryjnego korzystania przez Wykonawcę z Krajowego Systemu e-Faktur (KseF) wszystkie faktury dokumentujące realizację niniejszej umowy będą wystawiane i przekazywane w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.**
11. **W związku z ust. 10 Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur z prawidłowym oznaczeniem:**

a) Nabywca: - sekcja Podmiot 2

Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
NIP 7343507021
- znacznik jednostki podrzędnej JST- „1”

b) Odbiorca: - sekcja Podmiot 3

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu,
ul. Grunwaldzka 59A, 33-300 Nowy Sącz,
NIP 7340015926
- w polu Rola: „8” - JST – odbiorca.

c) innymi danymi niezbędnymi do prawidłowego przetworzenia faktury w KSeF, w tym numer i przedmiot umowy, której faktura dotyczy.

12. Faktura przekazana w KSeF uznawana będzie za dostarczoną Zamawiającemu w momencie nadania jej numeru KSeF przez system.
13. W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z niniejszym paragrafem lub przepisami dotyczącymi KSeF, Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o jej korektę, a termin płatności ulegnie odpowiedniemu przesunięciu i będzie liczony od daty prawidłowego dostarczenia faktury w KseF.
14. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
15. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.
16. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez wymaganego podpisu Zamawiającego.
17. Zapłata zostanie zrealizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP), o ile wynikać to będzie z obowiązujących przepisów prawa.
18. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunków cesji przez obie strony umowy. Dotyczy to także wierzytelności podwykonawców realizujących przedmiot umowy.

§9
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację postanowień niniejszej umowy oraz odbiór przedmiotu umowy jest ……., tel.: ……., adres email: ……..
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację postanowień niniejszej umowy jest ……., tel. ……, adres email: ……..
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1 i 2 będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie. Zmiana nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.
4. Strony umowy oświadczają, iż wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub 14 RODO wobec osób, o których mowa w ust.1 i 2.

§10
ZMIANA STRON UMOWY I KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca nie może przenieść uprawnień czy zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na inny podmiot, w całości lub w części, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania umowy podwykonawców, którzy nie

byli wymienieni w ofercie Wykonawcy (wraz z podaniem zakresu umowy o podwykonawstwie), bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

3. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej umowy.

4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę/ów zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu umowy będzie traktowane, jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z realizacją umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§11
KARY UMOWNE

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
   1) w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1 umowy:
      a) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu towaru w terminie określonym w §3 ust. 1,
      b) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad fizycznych i prawnych w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4 i 5,
      c) za każdy dzień zwłoki w realizacji zobowiązań wynikających z §7 ust. 2 lit. b-d,
      d) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi,
      e) za każdy dzień zwłoki w przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4.
   2) w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1, gdy Wykonawca lub Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1, gdy Wykonawca lub Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1.
4. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie. Naliczenie lub zapłata jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zapłaty kary za odstąpienie od umowy. Uprawnienia Zamawiającego donaliczeniawszelkichkarumownychwoparciuopostanowienianiniejszejumowyobowiązują bezograniczeńpomimoodstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.
5. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej, przyczyn Wykonawca musi udowodnić wystąpienie okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym.
6. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z należnego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktury/ rachunku za dostarczony towar, na co Wykonawca wyraża zgodę.
8. Jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia dostawy towaru lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.
10. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej przez Wykonawcę z innych tytułów, Wykonawca odpowiada według zasad określonych w Kodeksie cywilnym.
11. W przypadku niewykonywania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania dostaw (wykonanie zastępcze) innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§12
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie należne z tytułu faktycznie wykonanych dostaw.
3. Niezależnie od podstaw odstąpienia od umowy określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy także w następujących przypadkach, gdy:
   a) zwłoka w wykonaniu dostawy trwa dłużej niż 5 dni,
   b) Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierza wykonanie umowy innej osobie,
   c) Wykonawca dopuszcza się zaniedbań w sposobie realizacji przedmiotu umowy i pomimo pisemnego lub przesłanego droga elektroniczną wezwania otrzymanego od Zamawiającego nie przystąpił do realizacji umowy zgodnie z jej warunkami,
   d) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenie przedsiębiorstwa lub połączenie się z innym przedsiębiorstwem,
   e) gdy Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności lub zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Wykonawcy,
   f) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte względem Wykonawcy postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o którejkolwiek z przyczyn odstąpienia wskazanych w ust. 3.
5. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych.
7. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu przez Wykonawcę narusza prawa osób trzecich w tym prawa do patentów lub prawa autorskie tych osób Wykonawca podejmie wszelkie kroki, aby zagwarantować niezakłóconą możliwość korzystania z przedmiotu umowy przez Zamawiającego, a w przypadku roszczeń skierowanych przeciwko Zamawiającemu zobowiązuje się pokryć powstałe w związku z tym szkody, zapłacić wszelkie należności

zasądzone ostatecznie od Zamawiającego lub wynikające z zawartej w tym zakresie ugody oraz pokryć związane z tym roszczeniami obsługi prawne.

§13
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba, że w umowie zastrzeżono inaczej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:
   a) w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy produkcja zaoferowanego towaru zostanie zakończona lub ograniczona dopuszczalna jest zmiana modeli, typów i konfiguracji technicznych oferowanego towaru na towar o parametrach technicznych i funkcjonalnych co najmniej takich, jak wskazane w ofercie bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie; przed dokonaniem zmiany Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu opis parametrów technicznych i funkcjonalnych proponowanych modeli, typów i konfiguracji technicznych towaru,
   b) w zakresie terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; w takim przypadku zmiana terminu nastąpi o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
   c) w zakresie terminu realizacji zamówienia w przypadku pojawienia się przeszkody w wykonaniu zamówienia w przewidzianym terminie niewynikającej z winy Wykonawcy (na przykład zaprzestanie lub wstrzymanie produkcji sprzętu przez producenta lub organy do tego upoważnione) lub w przypadku zaistnienia nowych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego; w takim przypadku Strony mogą przedłużyć termin wykonania przedmiotu zamówienia o ilość dni trwania przeszkody lub ilość dni koniecznych na uwzględnienie nowych okoliczności,
   d) w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku, gdy w okresie realizacji umowy dojdzie do ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług dotyczącej przedmiotu zamówienia. W takim przypadku cena netto pozostanie bez zmian, a zwiększenie lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi o różnicę pomiędzy dotychczasową, a aktualną stawką podatku VAT,
   e) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
   f) w zakresie zmian wynikających z przekształceń własnościowych,
   g) w zakresie zmiany danych organizacyjnych czy administracyjnych dotyczących stron, np. zmiana nr rachunku bankowego, danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami,
   h) w sytuacji wystąpienia siły wyższej, która wpłynie na okoliczności realizacji umowy w całości lub w części,
   i) w zakresie zmiany osób wymienionych w umowie i wykonujących określone czynności,
   j) wynikłych z omyłek pisarskich, edytorskich itp.

§14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 4 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: **WYKONAWCA:**