ZAPYTANIE OFERTOWE

o udzielenie zamówienia na

„Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego tunelu zamrażalniczego fluidyzacyjnego IQF wraz z wykonaniem instalacji przyłączeniowej do istniejącego układu chłodniczego”

w ramach projektu

Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji w firmie ZAK sp. z o.o.

Ratoszyn Drugi, dnia 17.11.2026 r.

Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027, Priorytetu „Przedsiębiorczość i Innowacje”, Działania „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP – Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji”

Zamawiający:

ZAK Sp. z o.o.
Ratoszyn Drugi 94
24-350 Chodel
NIP: 9462403636

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w formie zapytania ofertowego, zgodnie z podrozdziałem 3.2. „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”, aktualnych na dzień ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego tunelu zamrażalniczego fluidyzacyjnego IQF wraz z wykonaniem instalacji przyłączeniowej do istniejącego układu chłodniczego, o następujących wymaganych parametrach technicznych i funkcjonalnych:

Wymagania dotyczące tunelu zamrażalniczego IQF:

1. Wysokoefektywny dwutaśmowy tunel zamrażalniczy fluidyzacyjny IQF wyposażony w:
    a) Podajnik wibracyjny
    b) Pierwsza i druga taśma tunelu z taśmy acetalowej
    c) Pierwsza taśma – omrażająca, druga taśma – domrażająca.
    d) Pierwsza taśma pracująca w trybie agitacji z trzema poziomami intensywności.
    e) Parowniki – ze stali węglowej ocynkowanej o podwyższonej wydajności.
    f) Wentylatory promieniowe
    g) Pulsator z regulowaną prędkością
    h) Układ mycia pierwszej taśmy zimną wodą i suszenia taśmy automatycznie podczas pracy tunelu
    i) Pomost obsługowy z oknem/oknami inspekcyjnym
    j) Instalacja i sterowanie za pomocą panelu dotykowego z wykorzystaniem falowników. Panel zainstalowany na pomoście obsługowym
    k) Układ do usuwania szronu z parowników. Ma umożliwiać długotrwałą pracę tunelu - powyżej 16 godzin ciągłej pracy.
2. Technologia Individual Quick Freezing (IQF) – strumień odpowiednio kierowanego powietrza przepływający przez perforowaną taśmę modułową powodujący efekt fluidyzacji pojedynczych cząstek produktu.
3. Tunel ma zapewniać szybkie i równomierne zamrażanie owoców i warzyw bez ich wzajemnego zlepiania.
4. Precyzyjna kontrola temperatury i czasu zamrażania, ograniczająca wysuszanie powierzchniowe oraz ubytki masy wynikające z sublimacji wody.
5. Technologia IQF ma zapewniać proces zamrażania około trzykrotnie szybszy w porównaniu do dotychczas stosowanego procesu zamrażania w istniejącym tunelu statycznym.
6. Ograniczenie ubytków wagowych z około 0,8% do około 0,3%.
7. Ograniczenie zużycia energii w procesie zamrażania o około 50% w porównaniu do obecnie eksploatowanego tunelu zamrażalniczego pochodzącego z lat dziewięćdziesiątych.
8. Technologia ma umożliwiać zachowanie struktury komórkowej, wartości odżywczych, właściwości organoleptycznych oraz rozdzielności poszczególnych cząstek mrożonki.
9. Sterowanie falownikowe umożliwiające dopasowanie pracy urządzenia do rodzaju i ilości surowca.
10. Konstrukcja modularna, umożliwiająca późniejsze modernizowanie wybranych elementów bez konieczności wymiany całego urządzenia.
11. Tunel ma posiadać czytelny i intuicyjny panel sterowania, odpowiedni kontrast oznaczeń, komunikaty tekstowe i graficzne oraz wizualną i dźwiękową sygnalizację awarii. Instrukcja obsługi ma być dostępna w wersji elektronicznej umożliwiającej powiększenie tekstu.

12. Wydajność zamrażania:
    a. groszek: około 6900 kg/h, tj. w przedziale 6800–7050 kg/h, przy temperaturze produktu na wejściu +15°C i na wyjściu -18°C.,
    b. truskawka: około 4850 kg/h, tj. w przedziale 4750–5000 kg/h, przy temperaturze produktu na wejściu +20°C i na wyjściu -18°C.
    c. Zapotrzebowanie na moc chłodniczą odpowiednio: około 900 kW dla groszku oraz około 750 kW dla truskawki.
13. Obudowa i wykonanie higieniczne:
    a. wewnętrzne panele ze stali nierdzewnej,
    b. drzwi wejściowe ze stali nierdzewnej z ogrzewaną futryną,
    c. wszystkie elementy mające kontakt z zamrażanym produktem wykonane ze stali nierdzewnej z wyjątkiem taśm wykonanych z materiału acetalowego.
14. Podłoga tunelu: spawana ze stali nierdzewnej, wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wody z mycia i odszraniania; izolowana termicznie, z zabezpieczeniem gruntu przed przemarzaniem.
15. Układ wewnętrzny: oddzielne komory ciśnieniowe pod pierwszą i drugą taśmą oraz możliwość regulacji ilości powietrza przepływającego przez warstwę produktu.
16. Podajnik wibracyjny: wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w sito szczelinowe do odsączania wody z produktu; regulacja częstotliwości pracy umożliwiająca dostosowanie do rodzaju i jakości produktu.
17. Taśmy robocze: układ napędu umożliwiający zmianę prędkości pierwszej i drugiej taśmy.
18. System mycia pierwszej taśmy: możliwość okresowego mycia i suszenia podczas produkcji, bez konieczności zatrzymywania taśmy, z możliwością automatycznej pracy w cyklach określonych przez operatora.
19. Parowniki / układ zamrażalniczy tunelu:
    a. czynnik chłodniczy: amoniak NH3 (R717),
    b. obieg pompowy lub grawitacyjny,
    c. 3 parowniki,
    d. temperatura odparowania czynnika -40°C,
    e. odszranianie gorącymi parami i natryskiem wody.
20. Instalacja elektryczna tunelu:
    a. zasilanie 3 × 400 V / 50 Hz,
    b. całkowita moc zainstalowana nie więcej niż 185 kW,
    c. średnia moc pobierana podczas pracy w warunkach nominalnych: na poziomie 148 kW, z dopuszczalną tolerancją do maksymalnie 150 kW.
21. Funkcje układu sterowania:
    a. kontrola pracy wszystkich podzespołów z poziomu ekranu głównego,
    b. wyświetlanie historii temperatur,
    c. monitoring poziomu ciśnienia w skrzyni powietrza,
    d. możliwość zapamiętywania ustawień parametrów mrożenia dla poszczególnych produktów,
    e. możliwość przeglądania statystyk produkcji na komputerze w sieci lokalnej,
    f. zdalny dostęp przez Internet.
22. System usuwania szronu z parowników – zapotrzebowanie na sprężone powietrze 2 m^3/min, ciśnienie 7,5 bar, temperatura powietrza -40°C.
23. Zakres dostawy tunelu obejmuje również wysyp produktu, oświetlenie LED oraz podstawowy zestaw części zapasowych.

Wymagania dotyczące instalacji przyłączeniowej do istniejącego układu chłodniczego NH3:

1. Wykonanie instalacji przyłączeniowej umożliwiającej połączenie tunelu zamrażalniczego IQF z istniejącym układem amoniakalnym i oddanie urządzenia do eksploatacji. Długość instalacji przyłączeniowej od istniejącej maszynowni amoniakalnej to około 110m. Prowadzenie instalacji na wysokości około 5-7m, podwieszane pod istniejącą konstrukcję stalową hali produkcyjnej.
2. Pompa NH3: jedna pompa hermetyczna do pracy z amoniakiem, dla układu o temperaturze roboczej -40°C.
3. Rurociągi i połączenia hydrauliczne: wykonanie rurociągów cieczy, powrotu par i gorącego gazu oraz niezbędnych kształtek instalacji NH3 ze stali P235 i P265 lub materiału równoważnego pod względem właściwości technicznych i użytkowych, z zastosowaniem technologii spawania TIG.
4. Rurociągi amoniakalne zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami dyrektywy ciśnieniowej PED oraz oznakowane znakiem CE.
5. Armatura: armatura odcinająca, zabezpieczająca oraz kontrolno-pomiarowa dla wykonywanej instalacji.
6. Stacja zaworowa zlokalizowana możliwie blisko tunelu zamrażalniczego.
7. Izolacja zimnochronna rurociągów: pianka poliuretanowa PUR lub rozwiązanie równoważne pod względem właściwości izolacyjnych w płaszczu z blachy aluminiowej, wykonywana po pozytywnym zakończeniu prób ciśnieniowych.
8. Podpory rurociągów: wykonanie miejscowych podpór zimnochronnych dla rurociągów.
9. Instalacja elektryczna: dostawa i montaż tablic elektrycznych dla nowych urządzeń oraz wykonanie okablowania wraz z korytkami kablowymi.
10. Automatyka: wykonanie i konfiguracja systemu sterowania i wizualizacji instalacji chłodniczej.
11. Dokumentacja projektowa: wykonanie projektu instalacji mechanicznej, instalacji elektrycznej i sterowania, specyfikacji technicznych, planów rozmieszczenia stacji zaworowych oraz przebiegu rurociągów technologicznych.
12. Dokumentacja techniczno-ruchowa wykonanej instalacji.
13. Dokumentacja urządzeń ciśnieniowych: przygotowanie dokumentacji wymaganej do rejestracji i legalizacji urządzeń ciśnieniowych oraz udział w odbiorze UDT w celu uzyskania wymaganych dokumentów i pozwolenia na eksploatację.
14. Zakres realizacji obejmuje również transport urządzeń, niezbędne dźwigi i podnośniki, nadzór nad realizacją, uruchomienie oraz szkolenie obsługi.
15. Wykonanie prób ciśnieniowych oraz niezbędnych badań instalacji.

Informacje dodatkowe:

1. Wszystkie urządzenia, podzespoły, materiały oraz elementy instalacji dostarczane w ramach przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane.
2. Do dokumentacji postępowania załączono schematyczny plan hali produkcyjnej z zaznaczeniem planowanej lokalizacji tunelu IQF w formacie DWG. Do otwarcia i odczytu pliku wymagane jest oprogramowanie obsługujące format DWG. Plan stanowi materiał pomocniczy do przygotowania oferty i określenia lokalizacji planowanego urządzenia. Nie określa szczegółowego przebiegu tras rurociągów instalacji chłodniczej. Dobór i zaprojektowanie przebiegu rurociągów oraz pozostałych elementów instalacji przyłączeniowej do istniejącego układu chłodniczego należy do Wykonawcy.
3. Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 12 miesięcy, liczonych od dnia podpisania bez zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru kompletnego przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego.
4. Czas reakcji serwisowej na zgłoszenie usterki lub awarii: maksymalnie 24 godziny od chwili zgłoszenia usterki lub awarii za pośrednictwem ustalonego kanału komunikacji do chwili nawiązania kontaktu przez technika z Zamawiającym w celu ustalenia okoliczności zdarzenia oraz

przeprowadzenia wstępnej diagnostyki. W przypadku zaoferowania czasu reakcji dłuższego niż 24 godziny oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany w całości najpóźniej do dnia 30.06.2027 r. Przez realizację przedmiotu zamówienia rozumie się wykonanie kompletnego zakresu obejmującego dostawę, montaż, wykonanie instalacji przyłączeniowej do istniejącego układu chłodniczego NH3, uruchomienie, przeprowadzenie wymaganych prób, badań i odbiorów, przekazanie wymaganej dokumentacji oraz przeprowadzenie szkolenia. W przypadku zaoferowania terminu realizacji przedmiotu zamówienia późniejszego niż 30.06.2027 r. oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego.
   Po zawarciu umowy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, a które mają wpływ na możliwość prawidłowej lub terminowej realizacji zamówienia. Zmiana terminu wymaga uzgodnienia przez Strony oraz, jeżeli będzie to wymagane, uzyskania zgody Instytucji Finansującej.
6. Możliwość zapoznania się z miejscem realizacji zamówienia: Zamawiający umożliwia potencjalnym Wykonawcom zapoznanie się z miejscem planowanego montażu tunelu oraz istniejącą infrastrukturą zakładu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 605 616 084.

Postanowienia dotyczące równoważności:

Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia lub w innych zapisach zapytania ofertowego wskazano nazwy własne, modele, producentów, patenty, pochodzenie, źródła, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy, znaki towarowe lub szczególne procesy, należy je rozumieć jako określenie minimalnych wymagań jakościowych, technicznych, funkcjonalnych i użytkowych.

Jeżeli przy którymkolwiek z ww. oznaczeń lub odniesień nie zamieszczono bezpośrednio sformułowania „lub równoważne", należy przyjąć, że każdemu takiemu wskazaniu towarzyszą słowa „lub równoważne".

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, niezależnie od tego, czy przy danym wymaganiu użyto sformułowania „lub równoważne", pod warunkiem że oferowane urządzenia lub rozwiązania posiadają parametry jakościowe, techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wartości minimalne, maksymalne oraz przedziały parametrów stanowią wymagania obowiązkowe i muszą zostać spełnione, chyba że z treści danego wymagania wyraźnie wynika możliwość zastosowania innego rozwiązania równoważnego.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać ich równoważność poprzez przedstawienie wraz z ofertą odpowiednich dokumentów, w szczególności kart technicznych, specyfikacji technicznych, certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

Ocena równoważności zostanie dokonana przez Zamawiającego na etapie badania ofert, na podstawie przedstawionych dokumentów oraz porównania parametrów oferowanych urządzeń lub rozwiązań z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

KOD CPV:

42513100-6 – Urządzenia mrożące
42513000-5 – Urządzenia chłodnicze i mrożące
45331231-4 – Instalowanie urządzeń mrożących

II. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest zakład produkcyjny Zamawiającego zlokalizowany pod adresem: Ratoszyn Drugi 94, 24-350 Chodel.

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia wykonawców wymienione w pkt. IV. (zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia). Wykonawcy zobowiązani są złożyć wszystkie dokumenty oraz oświadczenia. Niespełnienie tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie jego oferty.

1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
   a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
   b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),
   c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
   d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
   e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 514 z późn. zm.).

Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 1 do zapytania ofertowego).

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

1. Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2. Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności (jeśli przepisy nakładają taki obowiązek) (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego).

Wiedza i doświadczenie:

1. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające na poprawną realizację przedmiotu zamówienia. (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego).

Potencjał techniczny i kadrowy:

1. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym, pozwalającym na prawidłową realizację zamówienia. (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

1. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego).

Potencjał finansowo-ekonomiczny:

1. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz oświadczyć, że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne ani upadłościowe (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego).

IV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ

1. Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania).
2. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 1 do zapytania).
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania).
4. Wypełniona Tabela potwierdzenia spełnienia parametrów technicznych i funkcjonalnych – Załącznik nr 1A do Formularza ofertowego.
5. Oferta techniczna lub techniczno-handlowa Wykonawcy dotycząca oferowanego rozwiązania.

Podstawą oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi Zamawiającego będzie Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 oraz wypełniony Załącznik nr 1A do Formularza ofertowego.

Własna oferta techniczna lub techniczno-handlowa Wykonawcy ma charakter uzupełniający i nie musi powtarzać wszystkich parametrów i funkcjonalności wskazanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1A. Brak wskazania określonego parametru lub funkcjonalności w dodatkowej ofercie technicznej Wykonawcy nie będzie sam w sobie oznaczał niespełnienia wymagania, jeżeli Wykonawca potwierdzi jego spełnienie w Załączniku nr 1A. W przypadku gdy treść dodatkowej oferty technicznej lub techniczno-handlowej będzie pozostawała w sprzeczności z informacjami wskazanymi w Załączniku nr 1A, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany, uzupełnienia ani rozszerzenia treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Dokumenty wskazane w pkt 1–4 muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę. Jeżeli dokumenty te zostały podpisane przez osoby niewskazane we właściwym rejestrze jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, wraz z ofertą należy dostarczyć pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe.

Oferta techniczna lub techniczno-handlowa Wykonawcy, o której mowa w pkt 5, ma charakter uzupełniający i nie wymaga odrębnego podpisu, o ile stanowi dokument własny Wykonawcy lub producenta i została złożona wraz z podpisaną ofertą.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z potencjalnymi Wykonawcami do upływu terminu składania ofert odbywać się będzie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności „BK2021".
2. Jeżeli zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści zapytania ofertowego lub jego załączników zostanie złożone w terminie krótszym niż 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia zapytania bez odpowiedzi.
3. Zaleca się, aby ewentualne zapytania dotyczące wyjaśnienia treści zapytania ofertowego lub jego

załączników były składane wcześniej niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o dokonanych zmianach zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności „BK2021". Jeżeli zakres wprowadzonych zmian będzie wymagał dodatkowego czasu na przygotowanie lub zmianę ofert, Zamawiający odpowiednio przedłuży termin składania ofert.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy przygotować czytelnie w języku polskim.
2. Dokumenty składane wraz z ofertą należy sporządzić i podpisać zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale IV niniejszego zapytania ofertowego.

Odrzucone zostaną oferty, które:

1. Będą złożone na formularzu niezgodnym z opisem niniejszego Zapytania.
2. Zostaną złożone przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
3. Nie odpowiadają treści zapytania ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert:

1. Oferty należy składać do dnia 18.12.2026 r. do godz. 09:00 za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności „BK2021", wpisując łączną kwotę brutto oferty oraz załączając wymagane dokumenty.
2. Dokumenty wymagające podpisu zgodnie z rozdziałem IV niniejszego zapytania ofertowego należy złożyć w postaci elektronicznej jako dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym albo jako skany dokumentów podpisanych odręcznie przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

Dodatkowe informacje:

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może uwzględnić oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, o ile ich poprawienie nie prowadzi do istotnej zmiany treści oferty. O stwierdzonej omyłce oraz sposobie jej uwzględnienia Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w szczególności w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych, oferowanych rozwiązań oraz informacji niezbędnych do oceny zgodności oferty z wymaganiami zapytania ofertowego. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany, uzupełnienia ani rozszerzenia treści oferty po upływie terminu składania ofert.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Unieważnienie postępowania:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, do czasu zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania także w przypadku gdy:
   a. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, a Zamawiający podejmuje decyzję, iż nie wybiera oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert,
c. gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

3. Z tytułu unieważnienia postępowania wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY.

Cenę oferty należy obliczyć jako wartość netto wykonania przedmiotu zamówienia powiększoną o kwotę podatku VAT.

C=Cn+VAT

gdzie: **C**- cena oferty; **Cn** – wartość netto przedmiotu zamówienia; **VAT** – wartość podatku VAT

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

Przewidziano następujące kryteria oceny ofert:

1. **Cena** (przez cenę rozumie się łączną cenę netto realizacji przedmiotu zamówienia) wskaźnik oznaczony jako C – 70 pkt.:

   C = (C min / C of) * 70, gdzie:

   C - liczba punktów za łączną cenę netto badanej oferty;

   C min - cena z oferty z najniższą ceną;

   C of - cena z oferty ocenianej.

2. **Gwarancja na cały przedmiot zamówienia podana w miesiącach** wskaźnik oznaczony jako G – max. 15 Pkt.:

   Za 12 miesięcy – 0 pkt.

   Od 13 do 24 miesięcy – 5 pkt.

   Od 25 do 36 miesięcy – 10 pkt.

   Od 37 miesięcy i więcej – 15 pkt.

   Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia: min. 12 miesięcy.

3. **Czas reakcji serwisowej** (Przez czas reakcji serwisowej rozumie się czas liczony od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub awarii za pośrednictwem ustalonego kanału komunikacji do chwili nawiązania kontaktu przez technika z Zamawiającym w celu ustalenia okoliczności zdarzenia oraz przeprowadzenia wstępnej diagnostyki) wskaźnik oznaczony jako R – max. 15 pkt.:

   Do 6 godzin – 15 pkt,

   Od 7 do 12 godzin – 10 pkt,

   Od 13 do 23 godzin – 5 pkt,

   24 godziny – 0 pkt.

   Czas reakcji serwisowej max: 24 godziny. Wykonawca podaje czas reakcji serwisowej w pełnych godzinach.

Ostateczna liczba punktów będzie liczona wg następującego wzoru: C+G+R. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów oraz spełni wszystkie warunki i wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów to kryterium decydującym będzie cena

przedmiotu zamówienia.

IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej, na której upubliczniono zapytanie ofertowe tj. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. Zawarcie umowy nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

X. WARUNKI PŁATOŚCI

Zamawiający przewiduje następujące warunki płatności:

1. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni, na podstawie faktury dostarczonej do Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza sukcesywne rozliczanie na podstawie faktur częściowych oraz dopuszcza możliwość wystawiania faktur zaliczkowych.

XI. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY.

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian warunków umowy zawartej z Wykonawcą wyłonionym w wyniku niniejszego postępowania, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1. Wystąpi sytuacja, której Zamawiający, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł przewidzieć na etapie zawierania umowy, a która ma wpływ na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.
2. Wystąpią okoliczności niemożliwe do przewidzenia na etapie zawierania umowy, mające wpływ na zakres, sposób lub termin realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wprowadzenie zmiany będzie konieczne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności w związku z okolicznościami niezależnymi od Stron, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności.
4. Zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego i będzie dotyczyć w szczególności:
   a. terminów lub zasad płatności, jeżeli potrzeba ich zmiany wynikać będzie z przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia lub okoliczności niezależnych od Stron;
   b. terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na możliwość wykonania prac, opóźnień innych wykonawców, których prace lub dostawy są warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia, lub innych okoliczności uniemożliwiających terminową realizację zamówienia;
   c. wystąpienia siły wyższej – przez siłę wyższą rozumie się nieprzewidywalne i wyjątkowe zdarzenie lub sytuację pozostającą poza kontrolą Stron umowy, która uniemożliwia którejkolwiek ze Stron wykonanie obowiązków wynikających z umowy, nie jest wynikiem błędu lub zaniedbania którejkolwiek ze Stron lub ich podwykonawców oraz której skutków nie można było uniknąć pomimo zachowania odpowiedniej i uzasadnionej należytej staranności;
   d. zmiany określonych rozwiązań technicznych na rozwiązania równoważne, pod warunkiem że rozwiązania zamienne będą posiadały parametry techniczne, funkcjonalne, jakościowe i

użytkowe nie gorsze niż rozwiązania przewidziane w przedmiocie zamówienia. Zmiana taka będzie możliwa wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

XII. KLAUZULA RODO

1. Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu wyboru Wykonawcy, zawarcia oraz realizacji umowy jest Zamawiający.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   a. przeprowadzenia i udokumentowania postępowania ofertowego, w tym przyjęcia i oceny ofert, wyboru Wykonawcy oraz kontaktu z osobami uczestniczącymi w postępowaniu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prawidłowym przeprowadzeniu, udokumentowaniu i rozliczeniu postępowania oraz projektu;
   b. podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, jest stroną umowy lub podejmowane są działania na jej żądanie przed zawarciem umowy;
   c. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych, podatkowych, kontrolnych i archiwizacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   d. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z postępowaniem lub realizacją umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. Dane osobowe mogą dotyczyć w szczególności Wykonawców będących osobami fizycznymi, osób reprezentujących Wykonawców, pełnomocników, osób wskazanych do kontaktu oraz innych osób, których dane zostały zawarte w ofercie lub dokumentach składanych w związku z postępowaniem.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub zasad dotyczących realizacji i kontroli projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w szczególności właściwe instytucje zarządzające, pośredniczące, kontrolne i audytowe, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, księgowe, informatyczne, pocztowe lub inne usługi niezbędne do przeprowadzenia postępowania i realizacji umowy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i udokumentowania postępowania, zawarcia i realizacji umowy, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa oraz zasadami przechowywania i archiwizacji dokumentacji dotyczącej projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, a także do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje – na zasadach i w przypadkach określonych w RODO – prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a w przypadkach przewidzianych przepisami RODO również prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w zakresie danych niezbędnych do udziału w postępowaniu, oceny oferty, zawarcia lub realizacji umowy ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty, zawarcia umowy lub jej realizacji.
10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
11. W przypadku przekazania Administratorowi przez Wykonawcę danych osobowych osób innych niż osoba składająca ofertę, w szczególności osób reprezentujących Wykonawcę, pełnomocników,

pracowników lub osób wyznaczonych do kontaktu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać tym osobom niniejszą klauzulę informacyjną, tak aby mogły zapoznać się z zasadami przetwarzania ich danych osobowych.

Załącznikami do niniejszego Zapytania są:

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy z oświadczeniami
2. Załącznik nr 1A do Formularza ofertowego – Tabela potwierdzenia spełnienia parametrów technicznych i funkcjonalnych
3. Załącznik nr 2 Schematyczny plan hali produkcyjnej z umiejscowionym tunelem IQF – plik w formacie DWG