Projekt pt. „Wdrożenie wyników prac B+R w postaci hybrydowych belek konstrukcyjnych zapewniających montaż modułowych konstrukcji stalowych - QuickConnect Structure” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet: Badania naukowe i innowacje, działanie 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/1.3 FELU

I. ZAMAWIAJĄCY

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO - USŁUGOWE "ASTAL" KONSTRUKCJE STALOWE SYLWESTER POGONOWSKI
Orchówek
ul. Jarosława Dąbrowskiego 41
22-200 Włodawa
NIP: 5651337016

Osoba do kontaktu:
Sylwester Pogonowski
tel.: 505 998 281
e-mail: astal2010@interia.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Prowadząc niniejsze postępowanie Zamawiający zapewnia zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a także działania w sposób przejrzysty i proporcjonalny z zachowaniem przepisów i zasad wynikających z wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Zamawiający zobowiązuje się do realizowania zamówienia w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów środowiskowych oraz gospodarczych w stosunku do poniesionych nakładów.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV
42631000-8: Obrabiarki do wykańczania metali

Przedmiotem zamówienia jest :

Kabina do czyszczenia strumieniowo-ściernego z układem recyrkulacji ścierniwa i podłogą zgarniającą wyposażona w kompletny system zasilania sprężonym powietrzem oraz specjalistyczny system podawania i odbierania blach, kształtowników, gotowych elementów stalowych – 1szt.

Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej kabiny do obróbki strumieniowo-ściernej przeznaczonej do czyszczenia elementów stalowych. Kabina przeznaczona jest do zabudowy wewnątrz hali produkcyjnej.
Instalacja musi stanowić kompletny, funkcjonalny system obejmujący kabinę, wentylację i odpylanie, mechaniczną recyrkulację i separację ścierniwa, urządzenie strumieniowo-ścierne, układ sterowania, wyposażenie stanowiska operatora, system przygotowania i zasilania sprężonego powietrza oraz

specjalistyczny system podawania i odbierania blach, kształtowników i gotowych elementów stalowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA *(minimalne parametry):*

- ścierniwo w obiegu zamkniętym
- automatyczne zgarnianie ścierniwa,
- Min. wymiary robocze kabiny:
  - długość: 12m
  - szerokość: 4m
  - wysokość: 3,5m
- brama rolowana do góry szt.1,
- drzwi serwisowe szt.1,
- system wentylacyjno-odpylający,
- system dostarczenia powietrza,
- system do recyklingu ścierniwa,
- system do podawania blach, kształtowników,

1. **Konstrukcja kabiny**
   - Konstrukcja szkieletowa stalowa,
   - Obudowa wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem PIR/PUR o grubości min. 100 mm lub z materiału równoważnego o nie gorszych właściwościach użytkowych i izolacyjnych.
   - Wewnętrzne powierzchnie ścian, sufitu oraz elementów drzwi narażonych na działanie ścierniwa zabezpieczone wykładziną gumową o grubości min. 1,5mm lub materiałem o równoważnej odporności na ścieranie.
2. **Brama oraz drzwi serwisowe**
   - Przybliżone wymiary światła bramy:
     - szerokość: 4,0 m,
     - wysokość: 3,5 m.
   - Brama zabezpieczona przed oddziaływaniem ścierniwa,
   - Min. jedne boczne drzwi dostępowe,
   - Brama oraz drzwi wyposażone w układ bezpieczeństwa uniemożliwiający prowadzenie procesu śrutowania przy ich otwarciu.
3. **Oświetlenie kabiny**
   - Oświetlenie technologiczne LED zapewniające równomierne oświetlenie przestrzeni roboczej,
   - Co najmniej 10 lamp,
   - Natężenie oświetlenia minimum 750lux,
   - Minimum jedna oprawa oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego.
4. **System wentylacji i odpylania**
   - Mechaniczna wentylacja kabiny zapewniająca utrzymywanie podczas pracy niewielkiego podciśnienia, ograniczającego wydostawanie się pyłu poza kabinę,
   - Odbiór zapylonego powietrza przez układ dyfuzorów i kanałów wentylacyjnych,
   - Kanały wykonane z blachy ocynkowanej lub materiału o równoważnych właściwościach,
   - Układ wentylacyjny z możliwością zawracania co najmniej 85% oczyszczonego powietrza do kabiny,
   - Pozostała część strumienia powietrza odprowadzana do hali produkcyjnej przez dodatkowy stopień filtracji – filtr klasy co najmniej F7 lub równoważnej pod względem skuteczności filtracji
   - Wydajność układu wentylacyjnego min. 12 000 m^3/h,
   - Moc wentylatora nie większa niż 11kW.
5. **System filtracji**

- Suchy system odpylania wyposażony we wkłady filtracyjne odpowiednie do pyłów powstających podczas obróbki strumieniowo-ściernej,
- Powierzchnia filtrów co najmniej 190m^2
- Stalowe pojemniki na zebrane pyły,
- Automatyczne oczyszczanie wkładów filtracyjnych rewersyjnymi impulsami sprężonego powietrza,
- Wyposażenie w tłumik na wylocie wentylatora.

6. **Mechaniczny system odzysku ścierniwa**
   - Automatyczny/mechaniczny system zbierania ścierniwa z podłogi kabiny,
   - Transport zebranego ścierniwa do układu transportu pionowego,
   - Transport pionowy ścierniwa do separatora za pomocą transportera kubełkowego, lub rozwiązania równoważnego zapewniającego tę samą funkcjonalność i wydajność
   - System umożliwiający ciągłą recyrkulację i ponowne wykorzystanie ścierniwa.
7. **Separator ścierniwa**
   - Separator bębnowy podmuchowy lub rozwiązanie równoważne zapewniające wymagany sposób separacji ścierniwa.
   - Separator powinien zapewniać oddzielanie:
     - dużych zanieczyszczeń,
     - pyłu,
     - ścierniwa rozdrobnionego,
     - ścierniwa o prawidłowej granulacji przeznaczonego do ponownego wykorzystania.
   - Możliwość regulacji procesu separacji,
   - Automatyczne kierowanie zanieczyszczeń i zużytego ścierniwa do odpowiednich pojemników,
   - Odciąg pyłów z separatora do systemu filtracyjnego.
8. **Urządzenie strumieniowo-ścierne**
   - Pneumatyczne urządzenie do obróbki strumieniowo-ściernej przeznaczone dla jednego operatora,
   - Pojemność zbiornika co najmniej 200 dm^3,
   - Pneumatyczny układ sterowania,
   - Zawór dozowania ścierniwa umożliwiający pracę co najmniej ze śrutem staliwnym,
   - Sterowanie rozpoczęciem i zakończeniem śrutowania za pomocą ręcznego sterownika bezpieczeństwa umieszczonego przy dyszy/wężu roboczym.
9. **Wyposażenie stanowiska operatora**
   - filtr powietrza oddechowego – min. 1 szt.,
   - hełm ochronny do prac strumieniowo-ściernych z regulacją dopływu powietrza – min. 1 szt.,
   - kombinezon roboczy – min. 1 szt.,
   - rękawice ochronne – min. 1 komplet,
   - przewód powietrza oddechowego długości co najmniej 17 m,
   - główny wąż strumieniowo-ścierny długości co najmniej 16 m,
   - wymagane złącza, uchwyty oraz armatura,
   - dysza robocza wykonana z materiału o wysokiej odporności na ścieranie, średnica nominalna ok. 8 mm.
10. **Podłogowy system zbierania ścierniwa**
    - Mechaniczna podłoga zgarniająca ścierniwa pracująca w sposób automatyczny,
    - Zastosowanie ruchu posuwisto-zwrotnego elementów zgarniających lub rozwiązania równoważnego,
    - Korytarze wzdłużne na długości roboczej,
    - Korytarz poprzeczny transportujący ścierniwo do układu transportu pionowego,
    - Powierzchnia podłogi wyposażona w kraty pomostowe,
    - Kraty na podłogę zgarniającą,
    - Napęd mechaniczny – motoreduktory.

11. **Tory jezdne**
    - Wewnątrz kabiny przytwierdzone tory jezdne o długości 12m umożliwiające transport obrabianych elementów na wózku technologicznym,
    - Tory zewnętrzne o długości co najmniej 12m.
12. **Układ sterowania**
    - Centralna szafa sterownicza obsługująca wszystkie urządzenia technologiczne kabiny,
    - Graficzny panel operatorski z ekranem dotykowym,
    - Wizualizacja minimum:
        - stanu pracy urządzeń,
        - stanów awaryjnych,
        - czasu pracy urządzenia,
        - całkowitego czasu pracy,
        - dziennego czasu pracy,
        - całkowitego czasu prowadzenia procesu strumieniowo-ściernego.
    - Wyłącznik główny,
    - Wyłączniki/przyciski zatrzymania awaryjnego,
    - Sygnalizacja świetlna stanu urządzenia,
    - Automatyczna sygnalizacja pracy kabiny,
    - Funkcja resetowania układu po usunięciu przyczyny zatrzymania,
13. **System bezpieczeństwa**
    - Wyłączniki bezpieczeństwa/krańcowe drzwi i bramy,
    - Otwarcie drzwi lub bramy podczas pracy musi powodować automatyczne przerwanie dopływu ścierniwa do dyszy,
    - Układ wzajemnych blokad uniemożliwiający uruchomienie procesu przy niespełnionych warunkach bezpieczeństwa,
    - Sygnalizacja stanów awaryjnych,
    - Funkcja alarmowa związana z bezpieczeństwem operatora przebywającego wewnątrz kabiny,
    - Wyposażenie urządzenia w wymagane oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14. **Instalacja elektryczna**
    - Zasilanie podstawowe: 3 × 400/230 V, 50 Hz,
    - Moc układu z wyłączeniem kompresora nie większa niż 20kW,
    - Instalacja powinna obejmować okablowanie od szafy sterowniczej do wszystkich odbiorników wchodzących w zakres dostawy,
    - Szafa sterownicza wyposażona w aparaturę:
        - zabezpieczającą,
        - sterującą,
        - sygnalizacyjną,
        - regulacyjną.
    - Napięcie obwodów sterowania i sygnalizacji powinno być dostosowane do wymagań bezpieczeństwa zastosowanego układu.
15. **System podawania i odbierania blach, kształtowników i gotowych elementów stalowych**
    - zestaw co najmniej dwóch wózków technologicznych poruszających się po torowisku,
    - udźwig zespołu wózków technologicznych co najmniej 5t,
    - wymiary połączonych wózków technologicznych umożliwiające przewożenie elementów stalowych przeznaczonych do śrutowania o wymiarach maksymalnych 12x2x2m,
    - możliwość łączenia dwóch wózków za pomocą łączników,
    - wózek o budowie pozwalającej na szybką wymianę oprzyrządowania mocującego elementy do czyszczenia,
    - oprzyrządowanie mocujące elementy do czyszczenia składające się z:
        - trawersy do podwieszania elementu czyszczonego,

- oparcia poziomego o wymiarach 2400x1200x200mm wykonanego z blachy S355J2+N o grubości co najmniej 15mm lub równoważnej, o nie gorszych właściwościach mechanicznych i użytkowych (tolerancja płaskości blatu ±0,15mm, blat żebrowany wyposażony w otwory montażowe fi 28mm o tolerancji nie większej niż ±0,05 mm dla oprzyrządowania. Otwory frezowane i fazowane o rozstawie 100x100mm),
- zestawu uchwytów do mocowania i pozycjonowania elementów czyszczonych składającego się z min. 80 elementów.

16. **System przygotowania i zasilania sprężonego powietrza**

a) **Kompresor śrubowy**
- Wydajność max. FAD (Free Air Delivery] – co najmniej 480m3/h / 7950 l/min,
- Wydajność min. [FAD] – nie więcej niż 130m3/h / 2150 l/min,
- Moc silnika nie większa niż 45 kW,
- Funkcja automatycznego dopasowania mocy kompresora do bieżącego zapotrzebowania na sprężone powietrze,
- Funkcja doprężania powietrza wlotowego,
- Chłodzenie wewnętrznych elementów kompresora oparte na kanałowym przepływie powietrza,
- Funkcja zdalnego monitorowania i sterowania urządzenia,
- Hałas nie większy niż 64dB,
- Ciśnienie max. 11bar,
- Silnik klasy IE4 lub równoważnej pod względem efektywności energetycznej.

b) **Osuszacz ziębniczy**
- Wydajność co najmniej 8200l/min,
- Wyposażony w zintegrowany filtr dokładny 1µm oraz filtr końcowy 0,01µm,
- Wymiary nie większe niż 700x700x1300mm.

c) Zbiornik ciśnieniowy
- pojemność 3000 l,
- Ciśnienie max. 12 bar ,
- ocynkowany wewnątrz i na zewnątrz,
- automatyczny system odprowadzania kondensatu.

Inne:

Dostarczone urządzenie musi być zgodne z poniższymi normami i przepisami
- Zgodność z normą PN-EN ISO 23779:2025 lub normą równoważną
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 września 2023 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 2159).

Dostawca zapewni bezpłatnie:
- transport urządzeń do miejsca montażu i ich rozładunek,
- montaż urządzeń
- ścierniwo technologiczne do pierwszego zasypu,
- pierwsze uruchomienie,
- sprawdzenie poprawności działania,
- szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i podstawowej konserwacji.
- Dokumentację, w tym:
  - instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim,
  - dokumentację techniczną,
  - schematy elektryczne,
  - schematy pneumatyczne,
  - kartę gwarancyjną,
  - dokumentację wymaganą przez właściwe organy dozoru – jeżeli dotyczy,

- odpowiednią deklarację zgodności wymaganą obowiązującymi przepisami,

Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego.

Pozostałe:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych powyżej, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze.

Jeżeli w wymaganiach technicznych znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty lub wskazania pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczone przez konkretnego producenta – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości zaoferowania danego rozwiązania równoważnego, każdy z Oferentów może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie tej kwestii. Zamawiający w uzasadnionym przypadku, odpowie na taki wniosek, publikując swoje stanowisko na stronie Bazy Konkurencyjności. Odpowiedź nie będzie wskazywać danych pytającego. Zamawiający jednocześnie zastrzega, że pytania dot. zakresu równoważności powinny być zgłaszane możliwie niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.

Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym też celu, Oferent powinien załączyć do swojej oferty pisemne oświadczenie zawierające wykaz proponowanych rozwiązań równoważnych wraz ze wskazaniem okoliczności/dowodów na ich równoważność. W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia, przyjmuje się, że oferta Oferenta obejmuje wszystkie rozwiązania wskazane (rekomendowane).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowi jeden kompletny, funkcjonalnie i technologicznie zintegrowany system obejmujący kabinę do obróbki strumieniowo-ściernej wraz z układem wentylacji i odpylania, recyrkulacji i separacji ścierniwa, systemem zasilania sprężonym powietrzem oraz systemem podawania i odbierania elementów stalowych. Podział zamówienia mógłby powodować problemy z kompatybilnością, integracją i uruchomieniem poszczególnych podsystemów oraz utrudniać jednoznaczne określenie odpowiedzialności gwarancyjnej.

Miejsce dostawy:
Suszno
ul. Podlaska 34
22-200 Włodawa

IV. TERMIN DOSTARCZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: maksymalnie do **16 tygodni od podpisania umowy.**
2. W powyższym terminie urządzenie musi zostać dostarczone do miejsca instalacji, zmontowane i uruchomione, a przedmiot zamówienia przekazany Zamawiającemu jako kompletny i gotowy do użytkowania. W tym terminie należy również przeprowadzić wymagane szkolenie.
3. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci, którzy ***łącznie*** spełniają następujące warunki:

   1.1. ***Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów dotyczących środków ograniczających w związku z agresją Rosji na Ukrainę***

   Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Oferent złoży:

   a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz dotyczące art. 7 ustawy sankcyjnej i art. 5k rozporządzenia 833/2014 – wzór oświadczenia stanowi załącznik ***nr 1: formularz ofertowy wraz z oświadczeniami*** W przypadku składania oferty wspólnej, każdy z Wykonawców składa własne oświadczenie.

   1.2. ***Dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia***

   Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Oferent przedstawi:

   a) Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia - wzór oświadczenia stanowi załącznik ***nr 1: formularz ofertowy wraz z oświadczeniami***

   1.3. ***Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie w terminie realizacji wg umowy***

   Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Oferent przedstawi:

   a) Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie w terminie realizacji wg umowy - wzór oświadczenia stanowi załącznik ***nr 1: formularz ofertowy wraz z oświadczeniami***
   b) Wpłaci wadium w wysokości ***11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych)*** najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
      - Wadium może być wniesione w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego nr **23 1600 1462 0008 7791 1795 1001** tytułem: **„Wadium”.**
      - O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu przewidzianego na wniesienie wadium.
      - Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
      - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza) lub unieważnieniu postępowania
      - Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wadium zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
      - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
      - Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
        - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

1.4. ***Dysponują zapleczem technicznym i serwisowym niezbędnym do realizacji zamówienia***

Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Oferent przedstawi:

a) oświadczenie, że dysponuje zapleczem technicznym, w szczególności urządzeniami i sprzętem, niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia - wzór oświadczenia stanowi załącznik ***nr 1:*** **Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami**

1.5. ***Odbędą wizję lokalną w docelowym miejscu lokalizacji urządzenia***

Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Oferent

a) przeprowadzi wizję lokalną w miejscu realizacji zamówienia: Suszno, ul. Podlaska 34, 22-200 Włodawa. Wizja lokalna jest obowiązkowa. Oferent zobowiązany jest uzgodnić termin wizji lokalnej z Zamawiającym poprzez kontakt z **Sylwestrem Pogonowskim**, telefon: **505 998 281**, email: **astal2010@interia.pl**
Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Oferenta. Protokół z wizji lokalnej stanowi obowiązkowy załącznik do oferty.
Brak odbycia obowiązkowej wizji lokalnej lub brak przedłożenia protokołu z jej przeprowadzenia skutkować będzie uznaniem, że Oferent nie spełnia warunku udziału w postępowaniu.

2. Oferta, która nie spełni powyższych wymagań Zapytania ofertowego zostanie odrzucona. Pozostałe przesłanki odrzucenia oferty i wykluczenia Wykonawcy zostały wskazane w pkt VI zapytania ofertowego.

3. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający dokonuje oceny, czy którykolwiek z członków konsorcjum spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów.

4. Zapis dotyczący możliwości złożenia jednego kompletu dokumentów przez członków konsorcjum nie dotyczy oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia wynikających z art. 7 ustawy sankcyjnej i art. 5k rozporządzenia 833/2014. Każdy z członków konsorcjum zobowiązany jest złożyć odrębne oświadczenie w tym zakresie.

VI. WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty niespełniające warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w części V zapytania ofertowego.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
-pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

3. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, w stosunku do których zachodzą okoliczności opisane:
   - w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
   - w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. Zamawiający uzna, że nie zachodzą przesłanki do wykluczenia Oferenta, jeżeli Oferent złoży oświadczenie, o którym mowa w części V pkt 1.1 zapytania ofertowego.
5. Oferty złożone przez podmioty podlegające wykluczeniu z udziału w postępowaniu zostaną odrzucone.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
   - **Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami**, wypełniony i podpisany przez Oferenta – na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
   - Protokół z wizji lokalnej
2. Oferta powinna być kompletna, sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Wszystkie załączone do oferty dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku braku tłumaczeń na język polski lub w razie wątpliwości Zamawiający uzna, że oferta nie zawiera wymaganego dokumentu.
3. Oferta musi być sporządzona w jednym egzemplarzu i zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
4. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta.
5. Oferta musi zawierać kalkulację ceny zgodnie z poniższymi wymogami:
   a) cena ma charakter ryczałtowy, tzn. obejmuje całość wynagrodzenia Wykonawcy i nie ulega zmianom przez cały czas trwania umowy,
   b) należy wskazać cenę netto i brutto zamówienia,
   c) cenę należy podać w złotych polskich. Wartości wyrażone w innej walucie zostaną przeliczone na złote polskie z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku według średniego kursu NBP danej waluty z dnia wyboru ofert.
6. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być czytelne oraz parafowane przez osobę(y) podpisujące ofertę.
7. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.
8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki

polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.

9. Po upływie terminu składania ofert Zamawiający ma prawo zwrócić się do Oferenta z pytaniem/prośbą o wyjaśnienie treści złożonej oferty, o ile nie będzie to naruszać zasad uczciwej konkurencji. Oferent ma obowiązek udzielić odpowiedzi/wyjaśnienia na pytanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie. Pytania do Oferentów są przesyłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu ofertowym. Oferent ma obowiązek zapewnić prawidłowo działającą skrzynkę poczty elektronicznej na potrzeby kontaktu z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo odstąpić od wzywania Oferentów do wyjaśnień w każdym przypadku; w szczególności Zamawiający nie wzywa Oferentów do wyjaśnień, jeżeli oferty z innych przyczyn podlegają odrzuceniu.
10. Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z Zapytaniem Ofertowym, chyba że niezgodność ta ma charakter wyłącznie formalny i nie rodzi wątpliwości w zakresie merytorycznej poprawności oferty.

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

1. W przypadku wątpliwości co do treści zapytania ofertowego Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwych kwestii, jak również doprecyzowanie użytych sformułowań. Pytania/wnioski o wyjaśnienia można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
2. Pytania/wnioski o wyjaśnienia należy przesyłać nie później niż 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert. Pytania/wnioski o wyjaśnienia przesłane po wyznaczonym terminie mogą być pozostawione bez odpowiedzi.
3. Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnień wyłącznie w ten sposób, że otrzymane od Oferentów pytania wraz z odpowiedziami/wyjaśnieniami publikuje na stronie zapytania ofertowego w serwisie Baza Konkurencyjności. Zamawiający nie udziela odpowiedzi/wyjaśnień drogą telefoniczną czy mailową.
4. Powyższe zasady dotyczą pytań i wniosków Oferentów odnoszących się do treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

1. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w ust. 3.

3. W odniesieniu do Oferentów, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
   a) Cena netto za wykonanie zamówienia: 80%
   b) Okres gwarancji: 20%

4. Punkty w kryterium **„Cena netto za wykonanie zamówienia”** - (waga 80%) - (C) zostaną obliczone wg wzoru:

$$C = Co / Cb \times 80 \text{ pkt.}$$

C - ilość punktów badanej ceny oferty.
Co - cena netto oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach.

Cb - cena netto oferty badanej.

Punkty za kryterium: ***„okres gwarancji* (miesiące)”** - zostaną obliczone zgodnie z poniższym:

G = G badanej oferty /najdłuższa G x 20

G - ilość punktów w kryterium *„Okres gwarancji ”*
Najdłuższa G - najdłuższy *„Okres gwarancji ”* podany w ofertach.
G badanej oferty – *„Okres gwarancji ”* podany w badanej ofercie.

Oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną wg powyższego wzoru

Oferent zobowiązany jest wskazać długość okresu gwarancji w miesiącach liczonych od daty podpisania protokołu odbioru.
Oferent wskazuje jeden okres gwarancji dla całego przedmiotu zamówienia.
Minimalny wymagany okres gwarancji: 24 miesiące. Oferty nie spełniające tego warunku zostaną odrzucone.

5. Maksymalna, możliwa do uzyskania ilość punktów wynosi 100. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą łączną sumę punktów. W przypadku równej ilości punktów - decydować będzie niższa cena. Spełnianie ww. kryteriów oceny dokonywane jest zgodnie z informacjami przedstawionymi w Ofercie (wypełnionej zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego). Z Oferentem, który, spełni wszystkie kryteria oraz uzyska największą liczbę punktów podpisana zostanie umowa.

6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

7. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

8. Jeżeli zaoferowana przez Oferenta cena będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. będzie się różnić o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z oferentem i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cena ofertowa, czyli cena, za jaką Oferent podejmie się zrealizowania zamówienia musi obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Cena netto wyrażona w PLN zgodnie z **formularzem ofertowym (załącznik nr 1)** posłuży do porównania złożonych ofert celem wyboru najkorzystniejszej i powinna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.

3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia
4. Upusty oferowane przez Oferenta muszą być zawarte w cenie ofertowej.
5. Cena oferty jest ceną niezmienną i nie będzie podlegała negocjacjom.

XI. DODATKOWE WARUNKI

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana w miejscu publikacji zapytania. Ilekroć w treści ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności znajduje się odwołanie do dokumentu zamieszczonego w sekcji „Załączniki", a dokument ten podlegał modyfikacjom, należy rozumieć, że odwołanie dotyczy każdorazowo zmodyfikowanej (najnowszej) wersji dokumentu.
2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofertach.
3. Aktualna treść zapytania ofertowego to treść zapytania wraz z ewentualnymi zmianami, uzupełnieniami oraz odpowiedziami/wyjaśnieniami udzielonymi na pytania Oferentów. Oferenci są zobowiązani do aktywnego śledzenia ewentualnych zmian, uzupełnień lub wyjaśnień publikowanych przez Zamawiającego.
4. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego zobowiązania do zawarcia umowy z Wykonawcą.
5. Wybrany Oferent zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy telefonicznie lub mailowo.
6. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy przez Oferenta, który złożył najkorzystniejszą Ofertę, Zamawiający ma prawo do zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów, bez przeprowadzania ponownego postępowania ofertowego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z Wykonawcą w przypadku, gdy poweźmie informację, że instytucja udzielająca dofinansowania odstąpiła od zawarcia z Zamawiającym umowy o dofinansowanie projektu, w ramach którego udzielane jest zamówienie.
8. Jeżeli Oferent przedstawia w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winien jednoznacznie wskazać, które sekcje oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawniane podmiotom trzecim.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów przedstawienia dokumentów potwierdzających prawdziwość złożonych oświadczeń i informacji zawartych w dokumentacji ofertowej.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.
11. Zamawiający zastrzega, że:
    - ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych ofert;
    - ma prawo unieważnić postępowanie ofertowe w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów;
    - ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią;
    - może przedłużyć termin składania ofert,

    przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia.
12. Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe na rzecz wybranego Wykonawcy

XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty wraz z załącznikami należy składać do **25 listopada 2026.**
2. Ofertę należy złożyć wyłącznie poprzez Bazę Konkurencyjności (BK2021) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) wpisując odpowiednio kwotę łączną oferty netto i załączając wymagane dokumenty w formie pliku .pdf
3. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji (w tym pytania / odpowiedzi) między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021.
4. Wyjątkowo, możliwe jest odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 3, jeżeli:
   1) charakter zamówienia wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są obsługiwane za pomocą BK2021, lub b) aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert lub prac konkursowych, korzystają z formatów plików, których nie można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji otwarto źródłowych lub ogólnie dostępnych, lub są one objęte licencją i nie mogą zostać udostępnione do pobierania lub zdalnego wykorzystania przez zamawiającego, lub
   2) zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać za pośrednictwem BK2021, lub
   3) jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021.
5. Odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 3 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w BK2021. Wówczas korespondencja odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej (adres e-mail oferenta podany w złożonej ofercie oraz adres e-mail zamawiającego podany w pkt. XII zapytania ofertowego).

XIII. WARUNKI ZMIANY ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY Z WYKONAWCĄ

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach:
   a) zmiany wynikające ze zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie mającym wpływ na realizację umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT lub akcyzy);
   b) przedłużenie terminu realizacji umowy wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;
   c) zmiana sposobu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym wynikających z decyzji instytucji finansującej realizację projektu, w ramach którego udzielane jest zamówienie, zobowiązującej Zamawiającego do wprowadzenia zmian w projekcie skutkujących koniecznością zmian w umowie z Wykonawcą;
   d) zmiana warunków płatności na rzecz Wykonawcy;
   e) zmiany opisane w sekcji 3.2.4 pkt 4 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
2. Inne zmiany, których nie dało się przewidzieć w momencie składania zapytania ofertowego i oferty, a które są korzystne dla Zamawiającego
3. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany umowy wprowadzane będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego.

XIV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej zwane „RODO"), działając w imieniu ***PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO - USŁUGOWE "ASTAL" KONSTRUKCJE STALOWE SYLWESTER POGONOWSKI***
   z siedzibą w ***Orchówku*** przy ul. ***Jarosława Dąbrowskiego 41,*** informuję, że:
   a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
      PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO - USŁUGOWE "ASTAL" KONSTRUKCJE STALOWE SYLWESTER POGONOWSKI
      Orchówek, ul. Jarosława Dąbrowskiego 41
      22-200 Włodawa
      NIP 5651337016, REGON 060650375

a ponadto, że:

   b) dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykonywania umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Wykonawcą, z którym ***PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO - USŁUGOWE „ASTAL" KONSTRUKCJE STALOWE SYLWESTER POGONOWSKI*** zamierza zawrzeć umowę.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Wykonawcą (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO).
3. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr IP.
4. Dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń.
5. Dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz ***PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO - USŁUGOWE „ASTAL" KONSTRUKCJE STALOWE SYLWESTER POGONOWSKI*** usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego.
6. Informujemy, że Pani/Pan ma prawo do:
   - żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;
   - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Wykonawcą. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana.
8. Dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej na terenie Unii Europejskiej i nie są udostępniane hostingodawcom;
9. Dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio.
10. Kopię przetwarzanych danych osobowych można uzyskać, przekazując takie żądanie na adres e-mail: astal2010@interia.pl

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyn.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia.

3. Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem Oferty.
4. Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
6. Oferta zwycięska zostanie wybrana niezwłocznie po upływie terminu oceny ofert. Sam wybór oferenta nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilno-prawnego. Oferent, który wygra konkurs ofert zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą na warunkach określonych w ofercie.
7. Niezaproponowane w ofercie warunki zostaną uwzględnione w umowie po uprzedniej ich negocjacji i pozostaną stałe przez cały okres realizacji zamówienia.
8. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia Umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
9. Złożenie Oferty oznacza akceptację przez Oferenta wszystkich warunków niniejszego zapytania ofertowego.
10. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania, w szczególności do akceptacji oferty w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji odrzucenia oferty.
11. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
12. ZAŁĄCZNIKI:

    Załącznik nr 1: wzór formularza ofertowego wraz z oświadczeniami

    Załącznik nr 2: wzór protokołu z wizji lokalnej

……..

(Podpis, pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego)