Dotyczy projektu nr FEPD.01.01-IZ.00-0018/24

Podkamionka, dn. 18.11.2026 r.

ESPIR TECH Michał Gromotowicz
Podkamionka 1a
16-100 Sokółka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/1.1/2026

W związku z realizacją projektu pn. *„Zwiększenie możliwości prowadzenia działalności B+R poprzez rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego firmy ESPIR TECH”* w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, I. Badania i innowacje, działanie 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R, Typ: Projekty B+R przedsiębiorstw: 1b rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw, Firma ESPIR TECH ogłasza postępowanie ofertowe na dostawę wyposażenia zaplecza badawczo-rozwojowego, tj.

- **Obrotowy pozycjoner spawalniczy – część I**
- **Prasa hydrauliczna do wciskania tulei – część II**
- **Zgrzewarka do blach – część III**
- **Ostrzarka do wierteł – część IV**
- **Zakuwarka do przewodów – część V**
- **Elektryczny wózek masztowy – część VI**
- **Źródło lasera 3kW z dodatkową chłodnicą – część VII**

1. Określenie trybu zamówienia:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” z dn. 19.05.2026 r.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych – z późn. zm.

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez umieszczenie na portalu internetowym: http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

2.1. Rodzaj zamówienia: dostawy

2.2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

42000000-6 Maszyny przemysłowe

2.3. Opis przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ I

Dostawa obrotowego pozycjonera spawalniczego o następujących minimalnych parametrach technicznych i funkcjonalnościach:

1) Obrotowa głowica 360 stopni
2) Prędkość obrotu głowicy 0-5 obr./min
3) Głowica obracana przez silnik elektryczny wyposażony w inwerter
4) Pochył głowicy do 90 stopni
5) Grubość stołu 20 mm
6) Wysokość stołu 480 mm
7) Średnica stołu roboczego 330 mm

8) Wysokość osi obrotu pochyłu 335 mm
9) Ładowność w poziomie 300 kg
10) Ładowność w pionie 300 kg
11) Moc silnika 125 W
12) Funkcja obracania w dwóch kierunkach
13) Punkt podłączenia masy spawalniczej
14) Bezstopniowa regulacja szybkości obrotu głowicy
15) Obroty głowicy w prawo/lewą stronę
16) Sterownik nożny do wygodnego sterowania głowicą

Warunki dostawy: dostawa do zakładu produkcyjnego Zamawiającego – Podkamionka 1a, 16-100 Sokółka. Dostawa obejmuje również: montaż, uruchomienie oraz szkolenie z obsługi.

CZĘŚĆ II
Dostawa prasy hydraulicznej do wciskania tulei o następujących minimalnych parametrach technicznych i funkcjonalnościach:
1) Nacisk: 60 ton (600 kN)
2) Ciśnienie: 23,5 MPa
3) Skok: 410 mm
4) Szerokość robocza: 750 mm
5) Moc silnika: 2,2 kW
6) Prędkość docisku: 2,2 mm/s
7) Prędkość powrotu: 12,7 mm/s
8) Prędkość posuwu: 9,2 mm/s
9) Objętość zbiornika oleju: 30 L
10) Dwu-prędkościowa pompa hydrauliczna z wbudowanym zaworem przeciążeniowym
11) Wskaźnik ciśnienia
12) Stół roboczy z pryzmami
13) Przesuwny siłownik
14) Świetlna kurtyna bezpieczeństwa typu 4 lub równoważna

Warunki dostawy: dostawa do zakładu produkcyjnego Zamawiającego – Podkamionka 1a, 16-100 Sokółka. Dostawa obejmuje również: montaż, uruchomienie oraz szkolenie z obsługi.

CZĘŚĆ III
Dostawa zgrzewarki do blach o następujących minimalnych parametrach technicznych i funkcjonalnościach:
1) Napięcie zasilania: 380 V / 50 Hz
2) Znamionowa moc prądu zasilania: 22,8 kVA
3) Natężenie prądu zasilania: 20-125 A
4) Natężenie prądu: max. 11000 A
5) Napięcie prądu wyjściowego: 1-15,5 V
6) Regulacja czasu zgrzewania: 0-9900 ms
7) Grubość zgrzewanego materiału (zgrzewanie dwustronne): 4+4 mm
8) Zabezpieczenie: IP21 lub równoważny
9) Sterowanie mikroprocesorowe
10) Funkcja pulsu
11) Funkcja zgrzewania blach HSS lub równoważna funkcja o analogicznym działaniu
12) Wyświetlacz graficzny LCD
13) Pakiet akcesoriów:

a) przewód roboczy z uchwytem roboczym (pistoletem) 2,2 m
b) przewód masowy z końcówką masy 2 m
c) przewód zasilający bez wtyki 2,5 m
d) wózek transportowy
e) wysięgnik z regulowanym wysuwem i balanserem typu EW-5 lub równoważnym L=1,5 m 3-5 kg
f) przewód L=2 m z kleszczami pneumatycznymi typu X lub równoważne
g) młotek kinetyczny do uchwytu (pistoletu) do podkładek trójkątnych
h) młotek kinetyczny z hakiem do drutu falistego lub podkładek okrągłych i prostych
i) młotek kinetyczny z przyssawką próżniową pneumatyczną
j) elektrody węglowe: 2 szt.
k) uchwyt do zgrzewu grzebieniowego 6 palców
l) skrzynka z narzędziami roboczymi i materiałami eksploatacyjnymi zawierająca:
   - podkładki okrągłe 12 mm: 30 szt.
   - podkładki trójkątne: 5 szt.
   - podkładki proste: 10 szt.
   - podkładki proste skręcane: 10 szt.
   - śruba M5 lub równoważna L=16 mm: 20 szt.
   - śruba M6 lub równoważna L= 16 mm: 20 szt.
   - drut falisty L= 300 mm: 10 szt.
   - elektroda do śrub
   - elektroda do podkładek okrągłych
   - elektroda do podkładek prostych
   - elektroda do zgniatania nierówności (powstałych po wyciąganiu blachy)
   - elektroda dwustronna do drutu falistego i do zgrzewu punktowego
   - uchwyt do elektrody do drutu falistego
   - uchwyt do podkładek trójkątnych
   - końcówka masy

Warunki dostawy: dostawa do zakładu produkcyjnego Zamawiającego – Podkamionka 1a, 16-100 Sokółka. Dostawa obejmuje również: montaż, uruchomienie oraz szkolenie z obsługi.

CZĘŚĆ IV
Dostawa ostrzarki do wierteł o następujących minimalnych parametrach technicznych i funkcjonalnościach:

1) Zakres średnic wierteł fi 5-32 mm
2) Kąt wierzchołka 90 stopni -135 stopni
3) Moc 250W / 230V
4) Prędkość silnika 4400 rpm
5) Ściernica borazonowa lub równoważna
6) Wyposażenie:
   a) Tarcze szlifujące: CBN (do stali szybkotnącej) x 2 szt.
   b) 12 tulejek ER20 lub równoważnych: fi 5 - fi 14 mm
   c) 18 tulejek ER40 lub równoważnych: fi 15 - fi 32 mm
   d) Oprawka zaciskowa ER20 lub równoważna x 1 szt.
   e) Oprawka zaciskowa ER40 lub równoważna x 1 szt.
   f) Narzędzia do obsługi

Warunki dostawy: dostawa do zakładu produkcyjnego Zamawiającego – Podkamionka 1a, 16-100 Sokółka. Dostawa obejmuje również: montaż, uruchomienie oraz szkolenie z obsługi.

CZĘŚĆ V

Dostawa zakuwarki do przewodów o następujących minimalnych parametrach technicznych i funkcjonalnościach:

1) Zasilanie (napęd): elektryczne (siłowe 4KW)
2) Zakres zacisku: 4-140 mm
3) Zaciska węże o średnicy wew.: 5,6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,60,65 mm
4) Siła zgniotu: 350 ton
5) Sterowanie: panel dotykowy
6) Szczęki zaciskowe w zestawie: 14mm, 16mm, 19mm, 22mm, 26mm, 30mm, 34mm, 39mm, 45mm, 51mm, 57mm, 63mm, 69mm, 74mm, 78mm, 84mm, 92mm, 100mm, 108mm, 116mm
7) Typ szczęk: P32 lub równoważny, kompatybilny z zaciskarką
8) Podstawa na szczęki
9) Długość szczęk głównych: 110 mm
10) Maksymalne otwarcie: +50 mm
11) Liczba cykli na godzinę: 850
12) Pedał nożny w zestawie
13) Przyrząd do wymiany szczęk
14) Stojak na szczęki
15) Poziom hałasu: 65 dBA
16) Stopień ochrony: IP56 lub równoważny

Warunki dostawy: dostawa do zakładu produkcyjnego Zamawiającego – Podkamionka 1a, 16-100 Sokółka. Dostawa obejmuje również: montaż, uruchomienie oraz szkolenie z obsługi.

CZĘŚĆ VI

Dostawa elektrycznego wózka masztowego o następujących minimalnych parametrach technicznych i funkcjonalnościach:

1) Udźwig 1200 kg
2) Wysokość podnoszenia 3000 mm
3) Wysokość całkowita maksymalnie 1830 mm
4) Koła poliuretanowe lub wykonane z materiału o równoważnych właściwościach
5) Wyłącznik awaryjny, „brzuszny" wyłącznik bezpieczeństwa oraz wskaźnik diodowy poziomu naładowania akumulatora
6) Elektryczne sterowanie podnoszeniem i opuszczaniem
7) Moc silnika napędowego: 0,75 kW
8) Moc silnika układu podnoszenia: 2,2 kW
9) Napięcie/ pojemność akumulatora: 12V / 85Ah 2 szt.

Warunki dostawy: dostawa do zakładu produkcyjnego Zamawiającego – Podkamionka 1a, 16-100 Sokółka. Dostawa obejmuje również: montaż, uruchomienie oraz szkolenie z obsługi.

CZĘŚĆ VII

Dostawa źródła lasera 3kW z dodatkową chłodnicą o następujących minimalnych parametrach technicznych i funkcjonalnościach:

1) Typ lasera: jednomodułowy laser światłowodowy ciągłego działania (CW Fiber Laser), laser Klasy 4 lub równoważny,
2) Tryb pracy: ciągły (CW) lub modulowany
3) Maksymalna moc wyjściowa: 3000 W (z możliwością strojenia w zakresie od 10% do 100%)
4) Długość fali emisji: 1070 nm – 1090 nm (nominalnie 1080 nm)
5) Jakość wiązki (BPP): 1.8 mm x mrad (dla wyjścia 50 µm)
6) Średnica rdzenia światłowodu doprowadzającego: 50 µm

7) Złącze wyjściowe (głowica): Standard QBH (LOC) lub równoważne
8) Długość kabla światłowodowego: 10 metrów
9) Zasilanie (napięcie robocze): 360 – 440 VAC (trójfazowy prąd zmienny AC, nominalnie 400 VAC)
10) Maksymalny pobór mocy (wejściowej): 10 kW
11) Wydajność/Sprawność urządzenia: ponad 30%
12) System chłodzenia: chłodzenie wodne (wymagany przepływ wody to minimum 25 L/min przy ciśnieniu minimalnym 4 bar)
13) Częstotliwość modulacji: 20 kHz
14) Parametry chłodnicy:
    a) Przemysłowy agregat chłodniczy do chłodzenia urządzeń laserowych
    b) Układ chłodzenia - system chłodniczy oparty o: sprężarkę, skraplacz, zawór rozprężny lub kapilarę, parownik, pompę wody
    c) Obiegi chłodzenia - podwójny obieg chłodzenia: obieg lasera, obieg optyki
    d) Maksymalna wilgotność względna: ≤ 90% RH
    e) Medium chłodzące
        - woda demineralizowana
        - woda destylowana
        - woda oczyszczona
    f) Sterowanie temperaturą
        - elektroniczny regulator temperatury
        - możliwość ustawienia temperatury dla dwóch obiegów
    g) System alarmów i zabezpieczeń
        - alarm wysokiej temperatury wody
        - alarm niskiej temperatury wody
        - alarm temperatury otoczenia
        - alarm przepływu wody
        - alarm uszkodzenia czujnika
        - sygnalizacja awarii z wyjściem przekaźnikowym
    h) Elementy wyposażenia
        - pompa obiegowa
        - wskaźnik poziomu wody
        - filtr powietrza
        - port alarmowy
        - panel sterowania temperaturą

Warunki dostawy: dostawa do zakładu produkcyjnego Zamawiającego – Podkamionka 1a, 16-100 Sokółka. Dostawa obejmuje również: montaż, uruchomienie oraz szkolenie z obsługi.

2.4 Równoważność

a) Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym przedmiot zamówienia opisany jest poprzez wskazanie norm, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a każdemu takiemu wskazaniu towarzyszy zwrot „lub równoważne".
b) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, także wówczas, gdy przy danym wskazaniu nie użyto zwrotu „lub równoważne”.
c) Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna rozwiązanie, które posiada parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia oraz zapewnia realizację zamówienia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

d) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności poprzez przedstawienie w ofercie szczegółowej specyfikacji technicznej, kart katalogowych, atestów, certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających równoważność oferowanego rozwiązania.

Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego rozwiązania spoczywa na Wykonawcy.

3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na zakres wymieniony w części I i/lub w części II i/lub w części III i/lub w części IV i/lub w części V i/lub w części VI i/lub w części VII.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.

4. Maksymalny termin realizacji zamówienia: 30 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy.

5. Miejsce dostawy:

ESPIR TECH Michał Gromotowicz
Podkamionka 1a, 16-100 Sokółka
powiat sokólski, województwo podlaskie.

6. Warunki udziału w postępowaniu jednakowe dla wszystkich części wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunek	Sposób oceny spełnienia warunku
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w punkcie 11 niniejszego zapytania.	Oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik numer 3 do zapytania.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.	Oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik numer 4 do zapytania.
Wykonawca spełnia warunek nie bycia karanym za przestępstwa przeciwko środowisku.	Oświadczenie Wykonawcy stanowiące element formularza oferty stanowiącego załącznik numer 1 do zapytania.
Wykonawca spełnia warunki dotyczące: - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, - znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.	Oświadczenie Wykonawcy stanowiące element formularza oferty stanowiącego załącznik numer 1 do zapytania.

7. Oferta oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta winna zawierać następujące dokumenty podpisane przez osoby uprawnione do działania w imieniu Wykonawcy:

1) Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/1.1/2026 - Formularz ofertowy – uwzględniający cenę netto i brutto za realizację zamówienia,
2) Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia – sporządzoną na formularzu oferenta. Specyfikacja ta powinna umożliwić ocenę parametrów technicznych urządzeń stanowiących przedmiot oferty,
3) Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 6/1.1/2026 - Minimalne parametry techniczne i funkcjonalności urządzeń stanowiących przedmiot oferty,
4) Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 6/1.1/2026 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,
5) Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 6/1.1/2026 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
6) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (Oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania),
7) Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia (Oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania),
8) Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach (Oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania),
9) Oświadczenie o nie byciu karanym za przestępstwa przeciwko środowisku (Oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania),
10) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeśli dotyczy.

8. Kryteria oceny ofert:

8.1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria jednakowe dla wszystkich części:

Kryterium oceny oferty	Waga	Maksymalna liczba punktów
cena netto w PLN (Cn)	70%	70
termin realizacji w dniach (T)	30%	30

Oferty oceniane są odrębnie w każdej z części, a oferta najkorzystniejsza wybierana jest odrębnie dla każdej części. Wykonawca wskazuje w ofercie cenę i termin realizacji odrębnie dla każdej części, na którą składa ofertę.

8.2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Punkty w ramach kryterium ***cena netto w PLN*** będą przyznawane wg następującej formuły:

$$Liczba\ punktów\ Cn = \frac{cena\ najniższa\ netto\ spośród\ ofert\ złożonych\ na\ daną\ część}{cena\ netto\ oferty\ badanej}\ x\ 70$$

Punkty w ramach kryterium *termin realizacji w dniach (T)* będą przyznawane wg następującej formuły:

$$Liczba\ punktów\ T = \frac{najkrótszy\ termin\ realizacji\ spośród\ ofert\ złożonych\ na\ daną\ część}{termin\ realizacji\ oferty\ badanej}\ x\ 30$$

Termin realizacji rozumiany jest jako liczba dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru, obejmująca dostawę, montaż, uruchomienie oraz szkolenie z obsługi. Maksymalny dopuszczalny termin realizacji wynosi 30 dni kalendarzowych. Oferta przewidująca termin dłuższy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania.
Z uwagi na uwarunkowania technologiczne i logistyczne, Zamawiający określa minimalny termin realizacji na 7 dni kalendarzowych. W przypadku zaoferowania terminu krótszego niż 7 dni, do wzoru zostanie przyjęta wartość 7 dni.
Brak wskazania terminu realizacji w danej części skutkuje odrzuceniem oferty w tej części.

Ostateczna liczba punktów będzie liczona wg następującego wzoru: P = Cn + T

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów oraz spełni wszystkie warunki i wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

8.3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich, w wartości netto oraz brutto (z uwzględnieniem należnego podatku od towarów i usług) i podana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

8.4. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej, oferta zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

8.5. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę netto.

8.6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty i jej uzupełnienia.

9. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

1) Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Oferta powinna być uzupełniona w sposób czytelny, nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty jedynie w języku polskim. W przypadku części oferty złożonej w języku obcym – należy dołączyć do oferty tłumaczenie przysięgłe.
3) Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy, a osoba podpisująca ofertę działa na

podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno być oryginałem lub kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

4) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
5) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
6) W skład oferty wchodzić muszą dokumenty określone w punkcie 7. niniejszego zapytania.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania do Wykonawcy wezwania do wyjaśnienia zapisów złożonej oferty.
8) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca. Oferta złożona niezgodnie z powyższym opisem i nie uzupełniona na wezwanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego podlegać będzie odrzuceniu.
9) Ofertę należy złożyć przez Bazę konkurencyjności w terminie do 26.11.2026 r. do godz. 08.00.

10. Procedura wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) Zamawiający wybierze, odrębnie dla każdej części, ofertę, która uzyska największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny oraz spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.
2) Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
3) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
4) Termin ważności oferty: termin związania ofertą wynosi 30 dni i biegnie od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

11. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia:

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Firmą ESPIR TECH Michał Gromotowicz lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Firmy ESPIR TECH Michał Gromotowicz lub osobami wykonującymi w imieniu Firmy ESPIR TECH Michał Gromotowicz czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
2) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Zamawiającego,
3) pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wykonawca dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

12. Zawarcie umowy:

a) Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert i dokonaniu ich oceny, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.
b) Umowa zawierana jest z Wykonawcą w zakresie tej części lub tych części, w których jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli oferta tego samego Wykonawcy została wybrana w kilku częściach, Zamawiający może zawrzeć jedną umowę obejmującą te części, z zachowaniem odrębnej ceny, odrębnego terminu realizacji i odrębnego protokołu odbioru dla każdej z nich.
c) Jeżeli wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający zawiera umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. Odstąpienie wybranego Wykonawcy od zawarcia umowy w danej części nie wpływa na wybór ofert w pozostałych częściach.
d) Rozliczenie przedmiotu umowy - odbędzie się na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru. Dopuszcza się podpisanie protokołu w formie elektronicznej (także w formie skanu) – zależnie od decyzji Zamawiającego.

13. Warunki dokonania zmiany umowy:

Udzielenie zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:

a) wysokości wynagrodzenia gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wysokość podatku od towarów i usług,
b) terminu realizacji, w następujących przypadkach:
   - gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację terminu przedmiotu umowy,
   - wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub nastąpi ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, co nie jest następstwem okoliczności, za które Oferent ponosi odpowiedzialność,
   - gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za co Oferent ponosi odpowiedzialność.
c) Ze względu na okoliczności, które mogą wystąpić niezależnie od Zamawiającego i Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego w następującym zakresie:
   - zmiana numerów kontaktowych;
   - zmiana adresów (siedziby, prowadzenia działalności, korespondencyjnego, mailowego);
   - zmiany organizacyjne podmiotu i formy prawnej.

Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w wyjątkowych przypadkach, które są/będą spowodowane okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

14. Informacje dodatkowe:

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy składać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Pytania przesłane inną drogą pozostaną bez odpowiedzi.

Zamawiający po upublicznieniu niniejszego zapytania ofertowego, a przed dokonaniem wyboru oferty jako najkorzystniejszej jest uprawniony do unieważnienia niniejszego postępowania bez wskazania

przyczyn. W razie unieważnienia niniejszego postępowania Zamawiający nie będzie zobowiązany do akceptacji żadnej z ofert złożonych przez Wykonawców ani zawarcia umowy z Wykonawcą.

Niniejsze postępowanie może zostać uznane za nierozstrzygnięte, zaś Zamawiający będzie uprawniony przeprowadzić je ponownie w wypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub złożone oferty będą uznane za nieważne lub w przypadku złożenia ofert przez Wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu lub w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza cenę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację inwestycji.

Składając ofertę w postępowaniu, którego dotyczy niniejsze zapytanie Wykonawca akceptuje powyższe oraz akceptuje w szczególności, że Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty i jej uzupełnienia.
Wszelkie wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty Wykonawca jest zobowiązany złożyć w terminie 3 dni roboczych od wezwania Zamawiającego.

W przypadku, gdy w treści niniejszego zapytania jest mowa o Wykonawcy lub Oferencie pojęcia te należy uznać za tożsame.

15. Wykaz załączników:
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy
Zał. nr 2 - Minimalne parametry techniczne i funkcjonalności urządzeń stanowiących przedmiot oferty
Zał. nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Zał. nr 4 - Oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Signed by / Podpisano przez:
Michał Gromotowicz
Date / Data: 2026-11-18 12:30
.....
Podpis