Białystok, dnia 19.11.2026 r.

Zamawiający odpowiada na pytania, które wpłynęły w dniach 16 - 18.11.2026 r. Dokonana zostaje również zmiana wzoru umowy. Zamawiający zamieszcza aktualny wzór umowy na stronie prowadzonego postępowania w bazie Konkurencyjności.

Pytanie numer 1 – dotyczy zadania 3

uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące umowy:
§ 10 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie naliczanej kary umownej do maksymalnie 0,5% wartości netto niedostarczonego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1?
Uzasadnienie: Jeśli dostawa będzie w większości wykonana, a zwłoka będzie dotyczyć niewielkiej partii, kara liczona od całej umowy jest rażąco zawyżona. W przypadku braku zgody prosimy o kalkulację przyszłej szkody, zgodnie z przepisami.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie naliczanej kary umownej do maksymalnie 0,5% wartości netto niedostarczonego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zadaniu 3. Dodatkowo, Zamawiający zmienia wysokość kary w zadaniu 4, 5 na 2% wartości netto niedostarczonego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

W związku tym § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. *Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji zamówienia, w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1, w wysokości:*
   Zadanie 1: 5% wartości netto niedostarczonego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
   Zadanie 2: 1% wartości netto niedostarczonego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
   Zadanie 3: 0,5% wartości netto niedostarczonego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Zadanie 4,5: 2% wartości netto niedostarczonego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Zamawiający podkreśla, że przedmiotowe zamówienie stanowi dostawę jednorazową (realizowaną w jednym terminie, jako jedną całość).

Pytanie numer 2 – dotyczy zadania 3

§ 10 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie naliczanej kary do maksymalnie 0,5% wartości netto wadliwej części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - za zwłokę w usunięciu poszczególnych wad, zgodnie z § 8 ust. 4?
Uzasadnienie: Jeśli dostawa będzie w większości wykonana, a zwłoka będzie dotyczyć niewielkiej partii, kara liczona od całej umowy jest rażąco zawyżona. W przypadku braku zgody prosimy o kalkulację przyszłej szkody, zgodnie z przepisami.

Odpowiedź

Zmawiający wyraża zgodę na zmniejszenie naliczanej kary do maksymalnie 0,5% wartości netto wadliwej części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - za zwłokę w usunięciu poszczególnych wad w zadaniu 3.
Dodatkowo, Zamawiający zmienia wysokość kary w zadaniu 2,4,5.
W związku tym § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. *Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu poszczególnych wad, zgodnie z § 8 ust. 4, w wysokości:*
   Zadanie 1: 5% wartości netto wadliwej części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
   Zadanie 2: 1% wartości netto wadliwej części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
   Zadanie 3: 0,5% wartości netto wadliwej części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
   Zadanie 4,5: 2% wartości netto wadliwej części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Zamawiający podkreśla, że przedmiotowe zamówienie stanowi dostawę jednorazową (realizowaną w jednym terminie, jako jedną całość).

Pytanie numer 3 – dotyczy zadania 3

§ 10 ust. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie naliczanej kary umownej za odstąpienie od umowy lub jej części z przyczyn dotyczących Wykonawcy - do maksymalnie 2% niezrealizowanej wartości umownej netto?
Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie od umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający nie przewiduje realizacji dostaw częściowych. Przedmiot zamówienia stanowi dostawę jednorazową, obejmującą całość zamówionego asortymentu. W związku z powyższym argumentacja Wykonawcy dotycząca możliwości odstąpienia od umowy w zakresie niewielkiej, niezrealizowanej partii towaru nie znajduje zastosowania do przyjętego sposobu realizacji zamówienia.

Pytanie numer 4 – dotyczy zadania 3

§ 10 ust. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznych maksymalnych wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony, by nie przekroczyły one 5% wartości netto niezrealizowanej umowy?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie łącznych maksymalnych wysokości kar umownych z 30% na 10%.

W związku z tym § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może przekroczyć 10% wartości netto umowy.

Pytanie numer 5

Prosimy o wskazanie adresu e-mail, na jaki Wykonawcy mogą kierować pisma windykacyjne.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że na obecnym etapie postępowania nie przewiduje wskazywania odrębnego adresu poczty elektronicznej do kierowania korespondencji windykacyjnej. Kwestie związane z ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z realizacji umowy będą rozpatrywane w przypadku zaistnienia takich okoliczności, zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie numer 6 – dotyczy zadania 4

zwracam się z prośbą o zamianę stawki vat z 8% na 23% w zadaniu 4 pozycja 3.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza stawkę w wysokości 23% dla produktu wskazanego w zadaniu 4, pozycji 3, w sytuacji gdy Wykonawca nie ma możliwości zastosowania preferencyjnej stawki w wysokości 8% tj. nie posiada dokumentów potwierdzających status produktu jako wyrobu medycznego lub wyposażenia wyrobu medycznego, uprawniającego do zastosowania obniżonej stawki VAT.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że niezależnie od zastosowanej stawki VAT oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania jakościowe określone w Szczegółowym Formularzu Cenowym.

Z uwagi na pytania oraz zmiany w dokumentach zamówienia, termin złożenia ofert zostaje zmieniony na dzień **24.11.2026 r. na godz. 09:00.**