pieczęć Wykonawcy

	KALKULACJA ceny Załącznik nr 1 do formularz ofertowego w zapytania ofertowego nr 12/SZP/2026/SP Ukta					
L.p	**Nazwa produktu**	**Opis produktu**	**ilość**	**za sztukę**	**suma brutto**	wskazaniem producenta
1.	Fotel	Fotel 1 osobowy na stabilnej podstawie (metalowe nóżki z możliwością poziomowania lub równoważne) zapewniającej bezpieczeństwo podczas siadania i wstawania. Obicie wykonane z trwałej tkaniny tapicerskiej o podwyższonej odporności na ścieranie, przeznaczonej do intensywnego użytkowania w obiektach użyteczności publicznej, łatwej do czyszczenia przy użyciu ogólnodostępnych środków. Materiał obiciowy powinien być odpowiedni do użytkowania przez dzieci. Fotel składa się z siedziska oraz oparcia, wymiary całkowite: szerokość 60 cm ±10 cm, głębokość 70 cm ±10 cm, wysokość 80 cm ±10 cm. Wypełnienie z pianki tapicerskiej lub materiału równoważnego o odpowiedniej gęstości, zapewniającego komfort oraz odporność na odkształcenia. Krawędzie i narożniki zaokrąglone, elementy wykończenia trwałe i estetyczne, bez ostrych krawędzi i wystających elementów, zwiększające bezpieczeństwo użytkowania. Wymagana zgodność z normą PN-EN 17191:2021-12 lub równoważną. Gwarancja minimum 24 miesiące. Kolorystyka: 4 szt. kolor intensywny żółty (odcień zbliżony do RAL 1004) lub równoważny w zbliżonej tonacji, uzgodnionej z Zamawiającym.	4		**0,00**	
2.	Fotel	Fotel 2 osobowy na stabilnej podstawie (metalowe nóżki z możliwością poziomowania lub równoważne) zapewniającej bezpieczeństwo podczas siadania i wstawania.Obicie wykonane z trwałej tkaniny tapicerskiej o podwyższonej odporności na ścieranie, przeznaczonej do intensywnego użytkowania w obiektach użyteczności publicznej, łatwej do czyszczenia przy użyciu ogólnodostępnych środków. Materiał obiciowy powinien być odpowiedni do użytkowania przez dzieci. Fotel składa się z siedziska oraz oparcia, wymiary całkowite: szerokość 120 cm ±10 cm, głębokość 70 cm ±10 cm, wysokość 80 cm ±10 cm, . Wypełnienie z pianki tapicerskiej lub materiału równoważnego o odpowiedniej gęstości, zapewniającego komfort oraz odporność na odkształcenia. Krawędzie i narożniki zaokrąglone, elementy wykończenia trwałe i estetyczne, bez ostrych krawędzi i wystających elementów, zwiększające bezpieczeństwo użytkowania. Wymagana zgodność z normą PN-EN 17191:2021-12 lub równoważną. Gwarancja minimum 24 miesiące. Kolorystyka: 3 szt. w kolorze zielonym (np. RAL 6017 lub równoważny w zbliżonej tonacji, uzgodnionej z Zamawiającym.	3		**0,00**	
3.	Kanapa	Kanapa tapicerowana, minimum dwuosobowa, na nóżkach, o prostej, estetycznej formie nawiązującej do stylistyki retro, przeznaczona do użytkowania w strefach wypoczynkowych w placówkach edukacyjnych. Konstrukcja kanapy zapewniająca stabilność i bezpieczeństwo użytkowania, w tym podczas siadania i wstawania. Nóżki wykonane z drewna, metalu lub innego trwałego materiału zapewniającego odpowiednią stabilność i wytrzymałość. Obicie wykonane z tkaniny tapicerskiej o podwyższonej odporności na ścieranie, przeznaczonej do intensywnego użytkowania w obiektach użyteczności publicznej, łatwej w czyszczeniu przy użyciu ogólnodostępnych środków. Dopuszcza się tkaninę poliestrową lub inną o równoważnych właściwościach użytkowych. Kanapa wyposażona w siedzisko, oparcie i boczne podłokietniki. Dopuszcza się poduszki siedziskowe i oparciowe stanowiące element konstrukcji kanapy lub poduszki odłączane, pod warunkiem zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa użytkowania. Wymiary całkowite: szerokość: 180 cm ±10 cm, głębokość: 90 cm ±10 cm, wysokość: 85 cm ±10 cm. Wypełnienie wykonane z pianki tapicerskiej lub materiału równoważnego zapewniającego komfort siedzenia, odpowiednią sprężystość oraz odporność na trwałe odkształcenia. Krawędzie i narożniki zaokrąglone lub odpowiednio zabezpieczone. Elementy konstrukcyjne i wykończeniowe trwałe, bez ostrych krawędzi i niebezpiecznych wystających elementów. Wymagana zgodność z normą PN-EN 17191:2021-12 lub równoważną. Gwarancja minimum 24 miesiące. Kolorystyka: 2 sztuki – kolor turkusowy/janozielony (odcień zbliżony do RAL 6027) lub równoważny w zbliżonej tonacji, uzgodnionej z Zamawiającym. **UWAGA Pozycja 3,4,5 muszą tworzyć komplet mebli (kanapa, fotel, pufa).**	2		**0,00**	
4.	Fotel	Fotel jednoosobowy tapicerowany, na nóżkach, o prostej, estetycznej formie nawiązującej do stylistyki retro, przeznaczony do użytkowania w strefach wypoczynkowych w placówkach edukacyjnych. Konstrukcja fotela zapewniająca stabilność i bezpieczeństwo użytkowania, w tym podczas siadania i wstawania. Nóżki wykonane z drewna, metalu lub innego trwałego materiału zapewniającego odpowiednią stabilność i wytrzymałość. Obicie wykonane z tkaniny tapicerskiej o podwyższonej odporności na ścieranie, przeznaczonej do intensywnego użytkowania w obiektach użyteczności publicznej, łatwej w czyszczeniu przy użyciu ogólnodostępnych środków. Dopuszcza się tkaninę poliestrową lub inną o równoważnych właściwościach użytkowych. Fotel wyposażony w siedzisko, oparcie i boczne podłokietniki. Dopuszcza się poduszki siedziskowe i oparciowe stanowiące element konstrukcji fotela lub poduszki odłączane, pod warunkiem zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa użytkowania. Wymiary całkowite:szerokość: 85 cm ±10 cm, głębokość: 90 cm ±10 cm, wysokość: 85 cm ±10 cm. Wypełnienie wykonane z pianki tapicerskiej lub materiału równoważnego zapewniającego komfort siedzenia, odpowiednią sprężystość oraz odporność na trwałe odkształcenia. Krawędzie i narożniki zaokrąglone lub odpowiednio zabezpieczone. Elementy konstrukcyjne i wykończeniowe trwałe, bez ostrych krawędzi i niebezpiecznych wystających elementów.Wymagana zgodność z normą PN-EN 17191:2021-12 lub równoważną. Gwarancja minimum 24 miesiące. Kolorystyka: 2 sztuki – kolor turkusowy/janozielony (odcień zbliżony do RAL 6027) lub równoważny w zbliżonej tonacji, uzgodnionej z Zamawiającym. **UWAGA Pozycja 3,4,5 muszą tworzyć komplet mebli (kanapa, fotel, pufa)**	3		**0,00**	

5.	Pufa	Pufa tapicerowana, na nóżkach, o prostej, estetycznej formie nawiązującej do stylistyki retro, przeznaczona do użytkowania w strefach wypoczynkowych w placówkach edukacyjnych.Konstrukcja pufy zapewniająca stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. Nóżki wykonane z drewna, metalu lub innego trwałego materiału zapewniającego odpowiednią stabilność i wytrzymałość. Obicie wykonane z tkaniny tapicerskiej o podwyższonej odporności na ścieranie, przeznaczonej do intensywnego użytkowania w obiektach użyteczności publicznej, łatwej w czyszczeniu przy użyciu ogólnodostępnych środków. Dopuszcza się tkaninę poliestrową lub inną o równoważnych właściwościach użytkowych. Pufa o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, wyposażona w tapicerowane siedzisko. Wymiary całkowite: szerokość: 60 cm ±10 cm, głębokość: 45 cm ±10 cm, wysokość: 40 cm ±10 cm. Wypełnienie wykonane z pianki tapicerskiej lub materiału równoważnego zapewniającego komfort siedzenia, odpowiednią sprężystość oraz odporność na trwałe odkształcenia. Krawędzie i narożniki zaokrąglone lub odpowiednio zabezpieczone. Elementy konstrukcyjne i wykończeniowe trwałe, bez ostrych krawędzi i niebezpiecznych wystających elementów. Wymagana zgodność z normą PN-EN 17191:2021-12 lub równoważną. Gwarancja minimum 24 miesiące. Kolorystyka: 2 sztuki – kolor turkusowy (odcień zbliżony do RAL 6027) lub równoważny w zbliżonej tonacji, uzgodnionej z Zamawiającym. **UWAGA Pozycja 3,4,5 muszą tworzyć komplet mebli (kanapa, fotel, pufa)**	2		**0,00**	
6.	Dywan	Dywan z abstarkcyjnym wzorem, utrzymany w jasnych pastelowych kolorach (szary, niebieski, beżowy, biały). Runo wykonane z polipropylenu (w tym PP heat-set frisé), poliestru, poliamidu lub innego materiału o porównywalnych właściwościach użytkowych, zapewniającego trwałość, odporność na codzienne użytkowanie oraz łatwość utrzymania w czystości. Posiada Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. Wysokość runa: 10 mm ±4 mm Wymiary: 250 x 330 cm ±10 cm lub alternatywa o nie niższych parametrach. Dywan musi być odporny na odkształcenia podczas normalnego użytkowania, z trwałym wykończeniem krawędzi, bez elementów mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników. Powinien zapewniać bezpieczne użytkowanie, w tym możliwość zabezpieczenia przed przesuwaniem się po podłożu za pomocą właściwego podkładu antypoślizgowego lub rozwiązania równoważnego. Dywan musi posiadać odpowiedni atest higieniczny lub równoważny dokument potwierdzający bezpieczeństwo higieniczne wyrobu podczas użytkowania w placówkach edukacyjnych. Wymagane są właściwości w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się ognia, odpowiednie do miejsca i sposobu użytkowania dywanu, potwierdzone właściwym dokumentem dotyczącym reakcji na ogień lub równoważnym dowodem spełnienia określonych wymagań przeciwpożarowych Kolorystyka: Wzór i kolorystyka dywanu zgodne z projektem przedstawiającym abstrakcyjne wzory (zdjęcie poglądowe) lub równoważnym zaakceptowanym przez Zamawiającego, zapewniające spójność wizualną z pozostałym wyposażeniem (meblami i dodatkami).	1		**0,00**	
7.	Fototapeta	Fototapeta ścienna o gramaturze min. 350g/m2 drukowana na zamówienie o funkcji dekoracyjnej i użytkowej. Wykonana z materiału o podwyższonej odporności na ścieranie, wilgoć i promieniowanie UV, łatwego w czyszczeniu przy użyciu ogólnodostępnych środków do pielęgnacji powierzchni ściennych. Fototapeta wykonana na podkładzie flizelinowym z powłoką winylową (PCV) lub z innego materiału o równoważnych właściwościach użytkowych, zapewniającego trwałość, odporność na uszkodzenia mechaniczne, zmywalność i odpowiednią jakość wydruku. Fototapeta o wymiarach odpowiadających powierzchni ściany (wymiary w przybliżeniu: szerokość 420 cm ±10 cm, wysokość 160 cm ±10 cm. Podane wymiary mają charakter orientacyjny. Wykonawca musi dokonać pomiaru powierzchni przed wykonaniem fototapety. Ostateczne wymiary muszą być dostosowane do rzeczywistych wymiarów ściany i zapewniać pokrycie całej powierzchni wskazanej przez Zamawiającego.Wykonana w drukarni metodą cyfrową w wysokiej rozdzielczości, z zastosowaniem farb i materiałów zgodnych z normami bezpieczeństwa dla obiektów użyteczności publicznej. Materiał umożliwia trwałe przyleganie do podłoża i łatwy montaż. Wymagana zgodność z normami bezpieczeństwa materiałów ściennych PN-EN 15102 lub równoważnymi, w tym odporność na palność i emitowane substancje lotne. Gwarancja minimum 24 miesiące. Kolorystyka i grafika: Wzór i kolorystyka fototapety zgodne z projektem "mały książe" (zdjęcie poglądowe) lub równoważnym zaakceptowanym przez Zamawiającego, zapewniające spójność wizualną z pozostałym wyposażeniem (meblami i dodatkami). Zamawiający dopuszcza wykonanie fototapety w technologii równoważnej, pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów jakościowych i funkcjonalnych. Fototapeta po zamontowaniu musi trwale przylegać do podłoża, zachowywać estetyczny wygląd.	1		**0,00**	

8.	Fototapeta	Fototapeta ścienna o gramaturze min. 350g/m2 drukowana na zamówienie o funkcji dekoracyjnej i użytkowej. Wykonana z materiału o podwyższonej odporności na ścieranie, wilgoć i promieniowanie UV, łatwego w czyszczeniu przy użyciu ogólnodostępnych środków do pielęgnacji powierzchni ściennych. Fototapeta wykonana na podkładzie flizelinowym z powłoką winylową (PCV) lub z innego materiału o równoważnych właściwościach użytkowych, zapewniającego trwałość, odporność na uszkodzenia mechaniczne, zmywalność i odpowiednią jakość wydruku. Fototapeta o wymiarach odpowiadających powierzchni ściany (wymiary w przybliżeniu: szerokość 270 cm ±10 cm, wysokość 280 cm ±10 cm. Podane wymiary mają charakter orientacyjny. Wykonawca musi dokonać pomiaru powierzchni przed wykonaniem fototapety. Ostateczne wymiary muszą być dostosowane do rzeczywistych wymiarów ściany i zapewniać pokrycie całej powierzchni wskazanej przez Zamawiającego.Wwykonana w drukarni metodą cyfrową w wysokiej rozdzielczości, z zastosowaniem farb i materiałów zgodnych z normami bezpieczeństwa dla obiektów użyteczności publicznej. Materiał umożliwia trwałe przyleganie do podłoża i łatwy montaż. Wymagana zgodność z normami bezpieczeństwa materiałów ściennych PN-EN 15102 lub równoważnymi, w tym odporność na palność i emitowane substancje lotne. Gwarancja minimum 24 miesiące. Kolorystyka i grafika: Wzór i kolorystyka fototapety zgodne z projektem "natura, lato, drzewo, sztuka" (zdjęcie poglądowe) lub równoważnym zaakceptowanym przez Zamawiającego, zapewniające spójność wizualną z pozostałym wyposażeniem (meblami i dodatkami). Zamawiający dopuszcza wykonanie fototapety w technologii równoważnej, pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów jakościowych i funkcjonalnych. Fototapeta po zamontowaniu musi trwale przylegać do podłoża, zachowywać estetyczny wygląd.	1		**0,00**	
9.	Szafka wisząca	Szafka wisząca przeznaczona do przechowywania pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych oraz innych akcesoriów wykorzystywanych w placówkach edukacyjnych. Wykonana z trwałej płyty meblowej laminowanej o grubości minimum 16 mm (+/-3mm), odpornej na codzienne użytkowanie, zarysowania i łatwej do utrzymania w czystości. Wymiary całkowite: szerokość ok. 80 cm (±10 cm), głębokość ok. 40 cm (±10 cm), wysokość ok. 40 cm (±10 cm). Szafka wyposażona w: konstrukcję przystosowaną do montażu na ścianie, otwartą przestrzeń do przechowywania, minimum jedną półkę wewnętrzną, dzielącą przestrzeń na funkcjonalne części, stabilną konstrukcję zapewniającą bezpieczne użytkowanie, maksymalne dopuszczalne obciążenie minimum 30 kg, elementy montażowe odpowiednie do rodzaju konstrukcji szafki i podłoża. Produktprzeznaczony do użytkowania w placówkach edukacyjnych. Kolorystyka: jasne odcienie drewna (np. klon, buk, dąb), biały lub połączenie tych kolorów. Wymagana zgodność z normą PN-EN 1729-2 lub równoważną dla mebli edukacyjnych. Gwarancja minimum 24 miesiące. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o nie gorszych parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych.	1		**0,00**	
10.	Drzwiczki meblowe	Drzwiczki meblowe (front szafkowy), przeznaczony do montażu szafkach i regałach edukacyjnych (w komplecie z niezbędnymi okuciami/zawiasami umożliwiającymi prawidłowy montaż do przegrody). Drzwiczki przystosowane do mocowania bezpośrednio do przegrody wewnętrznej szafki. Kąt otwarcia zawiasów wynoszący 90 stopni. System zamykania: Standardowy (bez mechanizmu cichego domyku). Wymiary zewnętrzne: 37 cm x 37 cm (+/- 3 mm w przypadku rozwiązań równoważnych) UWAGA! pod warunkiem zachowania pełnej kompatybilności z korpusem szafki - poz.8 i 10). Płyta meblowa o grubości 18 mm (+/- 3 mm), obustronnie pokryta trwałą okleiną termoplastyczną odporną na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Powierzchnia frontu musi być przystosowana do regularnego mycia oraz dezynfekcji przy użyciu preparatów o odpowiednim stężeniu alkoholu, dedykowanych do czyszczenia powierzchni meblowych. Wymagana zgodność z normą PN-EN 1729-2 lub równoważną dla mebli edukacyjnych. Gwarancja minimum 24 miesiące. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o nie gorszych parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych. Kolor: 2 sztuki – kolor jasny niebieski (odcień zbliżony do RAL 5012) lub równoważny w zbliżonej tonacji, uzgodnionej z Zamawiającym.	2		**0,00**	
11.	Szafka wisząca	Szafka wisząca przeznaczona do przechowywania pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych oraz innych akcesoriów wykorzystywanych w placówkach edukacyjnych. Wykonana z trwałej płyty meblowej laminowanej o grubości 16 mm (+/-3mm), odpornej na codzienne użytkowanie i łatwej do utrzymania w czystości. Wymiary całkowite: szerokość ok. 110 cm (±10 cm), głębokość ok. 40 cm (±10 cm), wysokość ok. 40 cm (±10 cm). Szafka wyposażona w: konstrukcję przystosowaną do montażu na ścianie, otwartą przestrzeń do przechowywania, minimum jedną półkę wewnętrzną, dzielącą przestrzeń na funkcjonalne części, rozwiązanie konstrukcyjne umożliwiające przechowywanie przedmiotów o różnych rozmiarach, elementy montażowe odpowiednie do rodzaju konstrukcji szafki i podłoża. Produkt przeznaczony do użytkowania w placówkach edukacyjnych. Kolorystyka: jasne odcienie drewna (np. klon, buk, dąb), biały lub połączenie tych kolorów. Wymagana zgodność z normą PN-EN 16121:2024-05 lub równoważną dla mebli edukacyjnych. Gwarancja minimum 24 miesiące. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o nie gorszych parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych.	1		**0,00**	
12.	Stół	Stół o kształcie półokrągłym, trójkątnym o zaokrąglonym kształcie umożliwiającą ergonomiczne użytkowanie. Wymiary: wysokości 40 cm (±10 cm), z blatem o wymiarach 100x50 cm (±10 cm) i grubości min. 15 mm (+/-3 mm). Blat wykonany z trwałej płyty meblowej lub sklejki w kolorze jasnego drewna (typu klon lub równoważnym uzgodnionym z Zamawiającym), pokryty laminatem o podwyższonej odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, z zaokrąglonymi krawędziami zwiększającymi bezpieczeństwo użytkowania. Konstrukcja powinna zapewniać stabilność oraz odporność na obciążenia typowe dla użytkowania w placówkach edukacyjnych. Dopuszcza się zastosowanie nóżek stałych lub z regulacją poziomu. Wymagana zgodność z normą PN-EN 1729-2 lub równoważną dla mebli edukacyjnych. Gwarancja minimum 24 miesiące. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o nie gorszych parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych. **UWAGA! Pozycja 12, 13 muszą tworzyć komplet mebli.**	1		**0,00**	

13.	Stół	Stół o kształcie półokrągłym, trójkątnym o zaokrąglonym kształcie umożliwiającą ergonomiczne użytkowanie. Wymiary: wysokości 35 cm (±10 cm), z blatem o wymiarach 80x50 cm (±10 cm) i grubości min. 15 mm (+/-3 mm). Blat wykonany z trwałej płyty meblowej lub sklejki w kolorze jasnego drewna (typu klon lub równoważnym uzgodnionym z Zamawiającym), pokryty laminatem o podwyższonej odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, z zaokrąglonymi krawędziami zwiększającymi bezpieczeństwo użytkowania. Konstrukcja powinna zapewniać stabilność oraz odporność na obciążenia typowe dla użytkowania w placówkach edukacyjnych. Dopuszcza się zastosowanie nóżek stałych lub z regulacją poziomu. Wymagana zgodność z normą PN-EN 1729-2 lub równoważną dla mebli edukacyjnych. Gwarancja minimum 24 miesiące. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o nie gorszych parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych. **UWAGA! Pozycja 12, 13 muszą tworzyć komplet mebli.**	1		**0,00**	
14.	Poducha	Poducha miękka do siedzenia i wypoczynku, przeznaczona do wyposażenia przestrzeni edukacyjnych, świetlic, bibliotek lub stref relaksu. Poducha o wymiarach Wymiary całkowite: szerokość: 50 cm ±10 cm, głębokość: 50 cm ±10 cm, wysokość: 20 cm ±5 cm. Wykonana z trwałej, odpornej na codzienne użytkowanie i zabrudzenia tkaniny tapicerskiej. Pokrowiec wyposażony w zamek błyskawiczny umożliwiający jego zdjęcie w celu czyszczenia lub konserwacji. Wypełnienie miękkie, sprężyste, zapewniające komfort użytkowania i zachowujące kształt poduchy podczas użytkowania. Wypełnienie może być wykonane z pianki, rozdrobnionej pianki lub innego materiału o porównywalnych właściwościach. Materiał łatwy do utrzymania w czystości, odporny na zabrudzenia, tkanina o właściwościach trudnopalnych lub rozwiązaniu równoważnym, potwierdzonym odpowiednią dokumentacją. Produkt spełnia wymagania użytkowe placówek edukacyjnych. Gwarancja minimum 24 miesiące. Kolorystyka, 7 sztuk: - wierzch poduchy: kolor szary (odcień zbliżony do RAL 7001) lub równoważny w zbliżonej tonacji, uzgodnionej z Zamawiającym; - bok poduchy - kolor żywa zieleń (odcień zbliżony do RAL 6018) lub równoważny w zbliżonej tonacji, uzgodnionej z Zamawiającym.	7		**0,00**	
15.	Szafka stojąca	Szafka stojąca przeznaczona do przechowywania i użytkowania urządzeń biurowych, takich jak drukarka, drukarka 3D lub kserokopiarka. Wykonana z trwałej płyty meblowej laminowanej o grubości 16 mm (+/-3 mm), odpornej na zarysowania i łatwej do utrzymania w czystości. Wymiary całkowite: szerokość ok. 80 cm (±10 cm), głębokość 60 cm (±10 cm), wysokość ok. 80 cm (±10 cm). Szafka wyposażona w: zamykane drzwiczki z zamkiem umożliwiającym zabezpieczenie zawartości,minimum jedną półkę wewnętrzną, zapewniającą podział przestrzeni do przechowywania, stabilną konstrukcję umożliwiającą bezpieczne ustawienie przedmiotów na górnym blacie, blat górny przystosowany do obciążenia minimum 40 kg. Produkt przeznaczony do użytkowania w placówkach edukacyjnych. Kolorystyka: 2 sztuki - jasne drewno (np. klon, buk, dąb) lub biały, ewentualnie połączenie tych kolorów. Wymagana zgodność z normą PN-EN 16121:2024-05 lub równoważną dla mebli edukacyjnych. Gwarancja minimum 24 miesiące. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o nie gorszych parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych.	2		**0,00**	
16.	Szafka wisząca	Szafka wisząca wykonana z trwałej płyty meblowej laminowanej o grubości 16 mm (+/- 3 mm), odpornej na codzienne użytkowanie i łatwej do utrzymania w czystości. Wymiary całkowite: szerokość ok. 80 cm (±10 cm), głębokość ok. 40 cm (±10 cm), wysokość ok. 35 cm (±10 cm). Szafka wyposażona w: jedne drzwiczki frontowe, umożliwiające zamknięcie przestrzeni użytkowej, zamek z kluczem, pozwalający zabezpieczyć przechowywane przedmioty, minimum jedną półkę wewnętrzną, zapewniającą podział przestrzeni do przechowywania, konstrukcję przystosowaną do montażu na ścianie, elementy montażowe odpowiednie do rodzaju konstrukcji szafki. Produkt przeznaczony do użytkowania w placówkach edukacyjnych. Kolorystyka: jasne odcienie drewna (np. klon, buk, dąb) lub biały, dopuszczalne połączenie tych kolorów. Wymagana zgodność z normą PN-EN 16121:2024-05 lub równoważną dla mebli edukacyjnych. Gwarancja minimum 24 miesiące. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o nie gorszych parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych.	1		**0,00**	
17.	Fotel	Fotel z oparciem bez boków na stabilnej podstawie (np. metalowe nóżki lub rozwiązanie równoważne), zapewniającej bezpieczeństwo użytkowania podczas siadania i wstawania. OObicie wykonane z trwałej tkaniny tapicerskiej o podwyższonej odporności na ścieranie, przeznaczonej do intensywnego użytkowania w obiektach użyteczności publicznej, łatwej do czyszczenia przy użyciu ogólnodostępnych środków. Materiał obiciowy powinien być odpowiedni do użytkowania przez dzieci. Fotel składa się z siedziska oraz niskiego oparcia, wymiary całkowite: szerokość 60 cm ±10 cm, głębokość 45 cm ±10 cm, wysokość 80 cm ±10 cm. Wypełnienie z pianki tapicerskiej lub materiału równoważnego o odpowiedniej gęstości, zapewniającego komfort oraz odporność na odkształcenia. Krawędzie i narożniki zaokrąglone, elementy wykończenia trwałe i estetyczne, bez ostrych krawędzi i wystających elementów, zwiększające bezpieczeństwo użytkowania. Wymagana zgodność z normą PN-EN 17191:2021-12 lub równoważną. Gwarancja minimum 24 miesiące. Kolorystyka: 3 sztuki – kolor bordo (odcień zbliżony do RAL 4004) lub równoważny w zbliżonej tonacji, uzgodnionej z Zamawiającym. **UWAGA Pozycja 16, 17 musza tworzyć komplet mebli.**	3		**0,00**	

18.	Sofa	Sofa z oparciem bez boków na stabilnej podstawie (np. metalowe nóżki lub rozwiązanie równoważne), zapewniającej bezpieczeństwo użytkowania podczas siadania i wstawania. Obicie wykonane z trwałej tkaniny tapicerskiej o podwyższonej odporności na ścieranie, przeznaczonej do intensywnego użytkowania w obiektach użyteczności publicznej, łatwej do czyszczenia przy użyciu ogólnodostępnych środków. Materiał obiciowy powinien być odpowiedni do użytkowania przez dzieci. Fotel składa się z siedziska oraz niskiego oparcia, wymiary całkowite: szerokość 120 cm ±10 cm, głębokość 45 cm ±10 cm, wysokość 80 cm ±10 cm. Wypełnienie z pianki tapicerskiej lub materiału równoważnego o odpowiedniej gęstości, zapewniającego komfort oraz odporność na odkształcenia. Krawędzie i narożniki zaokrąglone, elementy wykończenia trwałe i estetyczne, bez ostrych krawędzi i wystających elementów, zwiększające bezpieczeństwo użytkowania. Wymagana zgodność z normą PN-EN 17191:2021-12 lub równoważną. Gwarancja minimum 24 miesiące. Kolorystyka: 3 sztuki – kolor bordo (odcień zbliżony do RAL 4004) lub równoważny w zbliżonej tonacji, uzgodnionej z Zamawiającym. **UWAGA Pozycja 16, 17 musza tworzyć komplet mebli.**	3		**0,00**	
19.	Stół	Stół o kształcie kwadratowym, wysokości 30 cm (+/-10 cm), z blatem o wymiarach śr. 60x60 cm (+/-10 cm) i grubości 17 mm (+/-3 mm). Blat wykonany z trwałej płyty meblowej w kolorze jasnego drewna (typu klon lub równoważnym uzgodnionym z Zamawiającym), pokryty laminatem o podwyższonej odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, z zaokrąglonymi krawędziami zwiększającymi bezpieczeństwo użytkowania. Stelaż: metalowy lub o równoważnej wytrzymałości, zapewniający odpowiednią sztywność i stabilność całej konstrukcji, która powinna zapewniać stabilność oraz odporność na obciążenia typowe dla użytkowania w placówkach edukacyjnych. Dopuszcza się nóżki stałe lub z regulacją poziomu. Wymagana zgodność z normą PN-EN 1729-2 lub równoważną dla mebli edukacyjnych. Gwarancja minimum 24 miesiące. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o nie gorszych parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych.	2		**0,00**	
20.	Fototapeta	Fototapeta ścienna obiektowa o gramaturze min. 450g/m2 drukowana na zamówienie o funkcji dekoracyjnej i użytkowej. Wykonana z materiału o podwyższonej odporności na ścieranie, wilgoć i promieniowanie UV, łatwego w czyszczeniu przy użyciu ogólnodostępnych środków do pielęgnacji powierzchni ściennych. Wierzchnia warstwa win wzmocniony jest od spodu siatką bawełnianą. Zmywalna, nie wymaga laminowania. Fototapeta o wymiarach odpowiadających powierzchni ściany (wymiary w przybliżeniu: szerokość 700 cm ±10 cm, wysokość 300 cm ±10 cm). Podane wymiary mają charakter orientacyjny. Wykonawca musi dokonać pomiaru powierzchni przed wykonaniem fototapety. Ostateczne wymiary muszą być dostosowane do rzeczywistych wymiarów ściany i zapewniać pokrycie całej powierzchni wskazanej przez Zamawiającego. Wykonana w drukarni metodą cyfrową w wysokiej rozdzielczości, z zastosowaniem farb i materiałów zgodnych z normami bezpieczeństwa dla obiektów użyteczności publicznej. Materiał umożliwia trwałe przyleganie do podłoża i łatwy montaż. Wymagana zgodność z normami bezpieczeństwa materiałów ściennych PN-EN 15102 lub równoważnymi, w tym odporność na palność i emitowane substancje lotne. Gwarancja minimum 24 miesiące. Kolorystyka i grafika: Wzór i kolorystyka fototapety zgodne z projektem "napój, lato, owc" (zdjęcie poglądowe) lub równoważnym zaakceptowanym przez Zamawiającego, zapewniające spójność wizualną z pozostałym wyposażeniem (meblami i dodatkami). Zamawiający dopuszcza wykonanie fototapety w technologii równoważnej, pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów jakościowych i funkcjonalnych. Fototapeta po zamontowaniu musi trwale przylegać do podłoża, zachowywać estetyczny wygląd.	1		**0,00**	
				wartość zamówienia brutto		

Oświadczam, iż w powyższym opisie produktów nie dokonałem zmian i są one zgodne ze wzoremz z zapytania ofertowego.

podpis osoby upoważnionej

Wymagania dodatkowe:

Wszystkie produkty objęte niniejszym zamówieniem muszą być: fabrycznie nowe, wolne od wad, dopuszczone do obrotu na rynku UE, wykonanie zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa dla mebli użytkowanych przez dzieci i młodzież. Wszystkie dostarczone meble powinny być utrzymane w spójnej kolorystyce, tj. odcienie kolorów oraz rodzaj i faktura tkaniny tapicerskiej powinny być jednolite dla całego zamówienia, tak aby tworzyły jednolitą i estetyczną aranżację przestrzeni szkolnej. Przykładowa kolorystyka wg wzornika RAL. Wszystkie fototapety muszą być dostarczone razem z odpowiednim klejem.