Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z o.o
ul. Prudnicka 43
48-210 Biała
tel. +48 77 438 76 43
e-mail: wik@wikbiala.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o.
ul. Prudnicka 43, 48-210 Biała
NIP: 755-000-64-60
REGON: 530575262
Strona www: www.bip.wikbiala.pl
E-mail: wik@wikbiala.pl
Tel.: 77 438 76 43

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania Ofertowego zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określoną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach inwestycji C3.1.1. oraz w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczne Wodociągi".
2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
3. Cała komunikacja (zadawanie pytań, składanie ofert, zawiadomienia) odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK2021).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Tytuł: Dostawa oraz uruchomienie mobilnego agregatu prądotwórczego dla obiektów WiK w Białej Sp. z o.o.
2. Kody CPV: 31121000-0 (Zespoły prądotwórcze).
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, kompletnego mobilnego agregatu prądotwórczego wraz ze sterownikiem do siedziby Zamawiającego.
4. Wymagania techniczne minimalne:
- Napięcie i częstotliwość: 400/230 V, 50 Hz, układ 3-fazowy, stabilizacja AVR.
- Moc czynna: minimum 40 kW.
- Silnik i układ paliwowy: Silnik Diesel, chłodzony cieczą. Zintegrowany zbiornik paliwa zapewniający min. 10 godzin ciągłej pracy przy 75% obciążenia, wyposażony w wannę wychwytową.
- Podwozie i mobilność: Pełna homologacja drogowa umożliwiająca rejestrację i poruszanie się po drogach publicznych. Podwozie jedno- lub dwuosiowe, hamulec najazdowy i postojowy, dyszel o regulowanej wysokości, oświetlenie drogowe zgodne z przepisami, zaczepy.
- Obudowa: Dźwiękochłonna (wyciszona), odporna na warunki atmosferyczne, drzwi zamykane na klucz.
- Panel sterowania: Cyfrowy (LCD), menu w języku polskim. Złącze stykowe do układu SZR.

- Przyłącza i wyposażenie robocze: Tablica gniazd z zabezpieczeniami nadprądowymi i różnicowoprądowymi, grzałka bloku silnika (230V), ładowarka buforowa akumulatorów.
5. Obowiązki dodatkowe Wykonawcy: W ramach zamówienia Wykonawca dokona sprawdzenia i próbnego podłączenia agregatu na 7 obiektach Zamawiającego zlokalizowanych w gminie Biała (Zamawiający zapewnia możliwość ręcznego podłączenia bez dodatkowych prac):
- Oczyszczalnia Ścieków w Białej (ul. Łąkowa)
- Ujęcie Wody w Białej (ul. Wodociągowa)
- Siedziba przy ul. Prudnickiej 43
- SUW Gostomia
- SUW Pogórze
- Ujęcie Wody w Józefowie
- Oczyszczalnia Ścieków w Chrzelicach
6. Wykonawca przekaże pełną dokumentację (DTR w języku polskim, certyfikaty CE, dokumenty do rejestracji) oraz przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego z bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzenia.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania całości zamówienia: do 14 dni od daty podpisania umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu:

1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Wykonawca musi posiadać ważną i opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej(OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 PLN. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może zostać spełniony łącznie.

2. Zdolność techniczna i zawodowa (Potencjał kadrowy):
Wykonawca musi dysponować i skierować do realizacji zamówienia osoby posiadające niezbędne kwalifikacje, tj. co najmniej:
a) 1 osobę na stanowisko Kierownika Robót / Osobę nadzorującą rozruch, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń), aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego, która jednocześnie WYKAŻE, że w okresie ostatnich 5 lat kierowała/nadzorowała lub uczestniczyła w procesie fizycznego podłączenia i uruchomienia co najmniej 1 agregatu prądotwórczego.
b) 1 osobę na stanowisko Montera / Elektryka, posiadającą aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji (E) oraz Dozoru (D) w grupie G1 (urządzenia prądotwórcze / instalacje elektroenergetyczne), która WYKAŻE, że w okresie ostatnich 5 lat wykonała lub uczestniczyła w fizycznym podłączeniu i uruchomieniu co najmniej 1 agregatu prądotwórczego.

Zamawiający dopuszcza, aby wymagania dotyczące kwalifikacji personelu były spełniane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę lub współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, a także przez osoby udostępnione przez podmioty trzecie lub personel

podwykonawców. Warunkiem jest zapewnienie rzeczywistego udziału tych osób w realizacji zamówienia oraz posiadanie przez nie wymaganych imiennych uprawnień.

3. Brak podstaw do wykluczenia:
Z postępowania wyklucza się wykonawców:
a) w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia tożsame z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
b) podlegających wykluczeniu sankcyjnemu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę,
c) podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcja):
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
b) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej (polisa OC) oraz potencjału kadrowego (uprawnienia) Wykonawcy występujący wspólnie mogą spełniać łącznie.
c) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2) oraz braku powiązań kapitałowych i osobowych (Załącznik nr 4) musi złożyć i podpisać oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

VI. WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. WADIUM:
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

2. FORMY WNIESIENIA WADIUM:
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy: Erste Bank Polska nr 98 1090 2226 0000 0001 0925 3956, z dopiskiem „Wadium - Dostawa agregatu”),
b) w gwarancjach bankowych,
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) w poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu PARP.
Wadium musi zostać wniesione i skutecznie zabezpieczać ofertę przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Konsorcjum wadium może wnieść dowolny z jego członków.

3. ZASADY ZWROTU I ZATRZYMANIA WADIUM:
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zawarciu umowy z wybranym wykonawcą, unieważnieniu postępowania lub na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy, lub gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także w przypadku nieuzupełnienia dokumentów na wezwanie Zamawiającego, co uniemożliwiło wybór jego oferty.

4. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie 1 kryterium:
1. Cena (C) – Waga: 100% (Maksymalnie 100 pkt).
Wzór: P(C) = (Cena najniższa / Cena badana) x 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Uwaga: Zgodnie z OPZ minimalny wymagany okres gwarancji na cały sprzęt wynosi 24 miesiące. Wykonawca składając ofertę potwierdza realizację tego warunku.

VIII. PROCEDURA UZUPEŁNIANIA DOKUMENTÓW

Jeżeli Wykonawca nie złożył w ofercie wymaganych dokumentów, oświadczeń lub środków dowodowych, lub są one niekompletne, Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich jednokrotnego uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie. Dotyczy to zarówno podmiotowych jak i przedmiotowych środków dowodowych.

IX. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej poprzez Bazę Konkurencyjności (BK2021).
2. Termin składania ofert upływa w dniu: 30.11.2026 r. o godz. 9:00.
3. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

X. WYKAZ DOKUMENTÓW I ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY

Oferta składana w BK2021 musi składać się z następujących dokumentów i oświadczeń:
1. Wypełniony i podpisany Formularz Oferty (Załącznik nr 1).
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków (Załącznik nr 2).
3. Wykaz osób zawodowo zaangażowanych w realizację zamówienia (Załącznik nr 3) wraz ze wskazaniem uprawnień, doświadczenia (co, dla kogo i kiedy było wykonane).
4. Referencje lub inne dowody należytego wykonania potwierdzające doświadczenie osób wykazanych w Załączniku nr 3.
5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 4).
6. Kopia ważnej polisy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 300 000,00 PLN wraz z dowodem jej opłacenia.
7. Dowód wniesienia wadium (skan przelewu bankowego lub e-dokument gwarancji/poręczenia).
8. Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty przez pełnomocnika lub Konsorcjum).

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO", Zamawiający informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. ul. Prudnicka 43,

48-210 Biała, tel. 77 438 76 43, e-mail: wik@wikbiala.pl. Zadania administratora wykonuje Pan Krzysztof Kranc.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: poczta@krzysztofkranc.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego/sektorowego.
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Regulamin oraz przepisy i wytyczne KPO.
5) Dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane oraz w okresie archiwizacji przewidzianym przepisami prawa i wytycznymi programowymi projektu grantowego.
6) Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy / Podmiotu udostępniającego zasoby jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu. Konsekwencje niepodania określonych danych skutkować będą odrzuceniem oferty.
7) W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), stosownie do art. 22 RODO.
8) Osoba udostępniająca dane posiada:
a) prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących (art. 15 RODO),
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Osobie udostępniającej dane nie przysługuje prawo do usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO).