SŁUŻBA WIĘZIENNA

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie
20-482 Lublin, ul. Południowa 5
tel. 81 710 45 61, fax 81 744 05 00, e-mail: oisw_lublin@sw.gov.pl

OI/KI.2233.1.2026.SNIZ

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia niezbędnego do niwelowania barier w obszarze dostępności dla jednostek organizacyjnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Lublinie.

1. Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, kompletnego i wolnego od wad sprzętu, obejmującego:

1) Krzesło transportowe/ewakuacyjne – 1 szt.
2) Przenośna pętla indukcyjna – 10 szt.
3) Klasyczna lupa do czytania – 9 szt.

Zamówienie ma na celu poprawę dostępności obiektu i świadczonych usług dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością ruchową, osób niedosłyszących oraz osób z trudnościami w odczytywaniu drobnego tekstu.

2. Krzesło ewakuacyjne/transportowe

Ilość: 1 sztuka

2.1. Przeznaczenie

Krzesło ewakuacyjne przeznaczone do bezpiecznego przemieszczania osób z ograniczoną mobilnością, o wadze do 181 kg, w szczególności podczas ewakuacji z budynku, w tym po schodach, w sytuacjach wymagających sprawnego opuszczenia obiektu.

2.2. Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1) Konstrukcja umożliwiająca transport osoby siedzącej, w tym przemieszczanie po schodach.
2) Wyposażenie w system umożliwiający kontrolowane zjeżdżanie po schodach, np. w postaci płóz, gąsienic lub innego równoważnego rozwiązania technicznego.
3) Stabilna i wytrzymała konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo użytkownika.
4) Siedzisko i oparcie zapewniające odpowiednie podparcie podczas transportu.
5) Wyposażenie w pasy zabezpieczające użytkownika przed zsunięciem się lub wypadnięciem podczas przemieszczania.

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

6) Uchwyty umożliwiające sprawne i ergonomiczne prowadzenie krzesła przez osoby przeprowadzające ewakuację.
7) Parametry techniczne:
    a) Wysokość w stanie złożonym: max. 125x55x163cm
    b) Szerokość w stanie złożonym: max. 125x55x33cm
    c) Max. Waga urządzenia (bez pasażera): max. 35 kg
8) Konstrukcja umożliwiająca łatwe składanie lub przechowywanie.
9) Powierzchnie i elementy konstrukcyjne łatwe do utrzymania w czystości.
10) Instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca zasady prawidłowego użytkowania i konserwacji.
11) Oznakowanie producenta oraz informacje dotyczące dopuszczalnego obciążenia.
12) Wyrób musi spełniać wymagania bezpieczeństwa właściwe dla jego przeznaczenia i być dopuszczony do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.3. Wymagania dotyczące dostawy

Wykonawca dostarczy krzesło kompletne, gotowe do użytkowania, wraz z wyposażeniem standardowym, instrukcją obsługi w języku polskim oraz dokumentami producenta potwierdzającymi parametry i zasady bezpiecznego użytkowania, zgodny z wymaganiami polskich norm, posiadający niezbędne certyfikaty.

3. Przenośne pętle indukcyjne

Ilość: 10 sztuk

3.1. Przeznaczenie

Przenośne pętle indukcyjne przeznaczone są do wspomagania komunikacji z osobami niedosłyszącymi, korzystającymi z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych wyposażonych w cewkę indukcyjną (tryb T lub równoważny). Urządzenia będą wykorzystywane w punktach obsługi, podczas rozmów indywidualnych oraz w innych sytuacjach wymagających zapewnienia dostępności komunikacyjnej.

3.2. Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1) Urządzenie przenośne, umożliwiające łatwe przenoszenie i użytkowanie w różnych pomieszczeniach.
2) Zasięg do ok. 1 m^2 od urządzenia, z normatywną mocą osiąganą przy 80 cm.
3) Wskaźnik LED poziomu naładowania, regulacja mocy źródła audio, pola magnetycznego oraz tonów.
4) Wejście typu jack 3,5 mm do podłączenia TV, komputera itp., dodatkowy zewnętrzny mikrofon z podstawką: złącze typu jack 3,5 mm i przewód minimum 2 m.
5) Wbudowany system pętli indukcyjnej, umożliwiający przekazywanie sygnału audio do kompatybilnych aparatów słuchowych i implantów ślimakowych.
6) Wbudowany mikrofon lub możliwość podłączenia mikrofonu, pozwalające na przekazywanie głosu rozmówcy.
7) Wbudowany wzmacniacz indukcyjny lub rozwiązanie równoważne, zapewniające prawidłowe działanie urządzenia.

8) Możliwość regulacji głośności lub poziomu sygnału, jeżeli przewiduje to konstrukcja urządzenia.
9) Zasilanie umożliwiające pracę bez konieczności stałego podłączenia do sieci elektrycznej, np. za pomocą wbudowanego akumulatora lub baterii.
10) Zasilanie akumulatory AAA, zapewniające min. 5 godzin ciągłej pracy z możliwością zasilania zasilaczem zewnętrznym 230V AC - 15V DC.
11) Sygnalizacja stanu pracy lub gotowości urządzenia, jeżeli przewiduje ją producent.
12) Obudowa trwała, przeznaczona do regularnego użytkowania i łatwa do utrzymania w czystości.
13) Intuicyjna obsługa, umożliwiająca korzystanie z urządzenia bez specjalistycznego przygotowania.
14) Instrukcja obsługi w języku polskim.
15) Urządzenie musi zapewniać funkcjonalność pętli indukcyjnej zgodną z przeznaczeniem oraz wymaganiami producenta.

3.3. Wymagania dotyczące dostawy

Każde urządzenie należy dostarczyć jako kompletne i gotowe do użytkowania, wraz z wyposażeniem niezbędnym do jego prawidłowego uruchomienia i pracy, instrukcją w języku polskim oraz wymaganymi przewodami, zasilaczami lub akcesoriami przewidzianymi przez producenta.

4. Klasyczne lupy do czytania

Ilość: 9 sztuk

4.1. Przeznaczenie

Lupy przeznaczone są do powiększania tekstu drukowanego, w szczególności książek, dokumentów, formularzy, czasopism oraz innych materiałów informacyjnych. Będą służyć osobom mającym trudności z odczytywaniem drobnego druku, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami.

4.2. Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

1) Lupa klasyczna, ręczna, wyposażona w soczewkę powiększającą oraz uchwyt.
2) Powiększenie optyczne co najmniej 1,75x.
3) Średnica soczewki nie mniejsza niż 65 mm, zapewniająca wygodne odczytywanie tekstu.
4) Soczewka wykonana z materiału optycznego zapewniającego odpowiednią przejrzystość i czytelność powiększanego obrazu.
5) Obraz powiększony powinien być wyraźny, bez istotnych zniekształceń utrudniających czytanie.
6) Ergonomiczny uchwyt umożliwiający wygodne trzymanie lupy podczas użytkowania.
7) Konstrukcja lekka, trwała i odporna na typowe uszkodzenia wynikające z codziennego użytkowania.
8) Powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości.
9) Produkt fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użycia.

4.3. Wymagania dotyczące dostawy

Każdą lupę należy dostarczyć w stanie umożliwiającym natychmiastowe użytkowanie, bez konieczności montażu wymagającego specjalistycznych narzędzi.

5. Wymagania dodatkowe

1) Wszystkie dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2025), nieużywane, kompletne i wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
2) Produkty muszą być zgodne z opisanymi wymaganiami minimalnymi i przeznaczeniem wskazanym przez Zamawiającego.
3) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
4) Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia, w szczególności zakup produktów, transport, opakowanie, rozładunek oraz inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji dostawy.
5) Dostarczony sprzęt musi być wyposażony we wszystkie niezbędne przewody podłączeniowe (zakończone stykiem według standardu obowiązującego w Polsce).
6) Dostarczone produkty muszą posiadać dokumentację, instrukcje i oznakowania wymagane przepisami prawa wraz z wymaganymi deklaracjami, atestami i certyfikatami, odpowiednio do rodzaju produktu, w tym wymaganą do obsługi **instrukcję w języku polskim**.
7) Dostarczone produkty muszą spełniać zasadnicze wymogi dyrektyw Unii Europejskiej dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska tj. zawierające **oznakowanie CE.**
8) Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt na okres nie krótszy niż 24 miesiące.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności dostarczonych produktów z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
10) Dostawa produktów niespełniających wymagań określonych w zapytaniu ofertowym może stanowić podstawę do odmowy ich odbioru i żądania wymiany na produkty zgodne z zamówieniem, na zasadach określonych w umowie.
11) Produkty, które są wyrobem medycznym w rozumieniu obowiązujących przepisów, muszą spełniać wymagania określone w **rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR)** oraz w innych mających zastosowanie przepisach prawa.
12) W przypadku zakwalifikowania produktu jako wyrobu medycznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych przepisami warunków wprowadzenia wyrobu do obrotu i użytkowania, w tym odpowiednią deklarację zgodności oraz dokumentację wymaganą obowiązującymi przepisami.

6. Dostawa

Dostawy sprzętu realizowane będą transportem zapewnionym przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie znajdującego się przy ul. Południowej 5, 20-482 Lublin.

Zamawiający wymaga, aby dostawa była wykonana w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00.

7. Warunki udziału w postępowaniu:

1) O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
   a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nie nakładają obowiązku ich posiadania.
   b) Posiadają niezbędne do realizacji zamówienia środki finansowe i techniczne.
   c) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514).
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia Podwykonawcom.

8. Termin związania ofertą:

30 dni liczone od dnia otwarcia ofert

9. Termin płatności za dostarczony towar:

30 dni od dnia wystawienia faktury

10. Postanowienia końcowe:

1) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
2) Wykonawca do upływu terminu składania ofert dopuszcza możliwość złożenia wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Przedmiotowy wniosek należy kierować drogą elektroniczną na adres oisw_lublin@sw.gov.pl.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4) Ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie, a informacja o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://oiswlublin.bip.gov.pl/search/publiccontracts/.
5) Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę za realizację całego przedmiotu zamówienia.