Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2/WB-LTPL00373/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

specyfikacja techniczna oferowanego asortymentu – w podziale na 3 części

Przedmiot zamówienia: **dostawa fabrycznie nowych mebli i wyposażenia (bez wniesienia i montażu) – w podziale na 3 części**, realizowany w ramach projektu *LTPL00373 pn. „Od niemowlęctwa do dorosłości inaczej – poprawa jakości życia dzieci i dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi, w tym ze spektrum autyzmu, w regionie przygranicznym”*.

A. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Zamówienie zostało podzielone na 3 części: **Część 1 – Meble biurowe i szafy metalowe** (poz. 1.1–1.8), **Część 2 – Meble i wyposażenie dla dzieci** (poz. 2.1–2.7), **Część 3 – Meble wypoczynkowe i konferencyjne** (poz. 3.1–3.11). Numeracja pozycji odpowiada numeracji w zapytaniu ofertowym i w Formularzu ofertowym. Wykonawca wypełnia niniejszy załącznik wyłącznie w zakresie części, na które składa ofertę, i dla wszystkich pozycji tych części.
2. **Zakres zamówienia – wyłącznie dostawa.** Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowych mebli i elementów wyposażenia wymienionych w części B wraz z transportem, na koszt i ryzyko Wykonawcy, do budynku Niepublicznej Szkoły Terapeutycznej „Bajka”, ul. Marii Skłodowskiej 5, 16-400 Suwałki. Zamawiający nie wymaga wniesienia, montażu ani ustawienia mebli.
3. **Stan i jakość.** Wszystkie meble i elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieeksponowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem dostawy, kompletne, wraz z elementami złącznymi i instrukcją montażu (jeżeli dotyczy), przeznaczone do intensywnego użytkowania w placówce prowadzącej zajęcia z dziećmi i dorosłymi. Meble dostarczane są w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta, zabezpieczonych przed uszkodzeniem w transporcie.
4. **Parametry minimalne.** Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi, a parametry – wymaganiami minimalnymi. Wartości oznaczone jako „min.” oznaczają najmniejszą, a oznaczone jako „maks.” – największą dopuszczalną wartość danego parametru. Jeżeli przy wymiarze nie wskazano zakresu ani wartości minimalnej lub maksymalnej (w tym przy określeniu „około”), dopuszcza się odchylenie do 5% od podanej wartości.
5. **Równoważność.** Opis nie wskazuje znaków towarowych, patentów, pochodzenia ani konkretnych modeli. Nazwy kolorów i dekorów, normy oraz oceny techniczne mają charakter przykładowy i każdemu z nich towarzyszą słowa „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane; obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy.
6. **Materiały i bezpieczeństwo.** Płyty drewnopochodne w klasie higieniczności E1 lub lepszej. Krawędzie i narożniki zaokrąglone lub stępione, bez ostrych elementów, wystających łączeń i drzazg. Farby, lakiery i tkaniny bezpieczne dla zdrowia. Meble dla dzieci nie mogą mieć drobnych elementów łatwych do odłączenia ani elementów grożących przytrzaśnięciem palców, a zamki pokrowców muszą być zabezpieczone przed otwarciem przez dziecko.
7. **Kolorystyka.** Tam, gdzie opis przewiduje wybór kolorystyki przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy przedstawi wzorniki lub próbki kolorów tapicerek, płyt, oklein i lakierów, a Zamawiający dokona wyboru w terminie 1 dnia roboczego. Meble tego samego

rodzaju (biurka, szafy, krzesła) muszą mieć jednolity kolor i dekor, chyba że opis pozycji stanowi inaczej. Wybór kolorystyki nie wpływa na cenę.

8. **Gwarancja i serwis.** Okresy gwarancji wskazane w części B są okresami minimalnymi; jeżeli dla pozycji nie wskazano innego okresu, minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji nie jest kryterium oceny ofert. W wierszu „Gwarancja" Wykonawca wpisuje oferowany okres gwarancji, nie krótszy niż minimalny. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. Reakcja na zgłoszenie wady – do 5 dni roboczych; usunięcie wady lub wymiana na nowy produkt – do 14 dni roboczych od zgłoszenia.
9. **Dokumenty składane z ofertą.** Karty techniczne lub katalogowe oferowanych produktów, pozwalające sprawdzić spełnienie parametrów (nie są wymagane dla poz. 1.8, 2.3, 2.4, 2.5 i 3.9; w tych pozycjach Wykonawca wskazuje w niniejszym załączniku producenta i model oraz oferowane parametry), oraz dokumenty wymienione w wierszach „Dokumenty" poszczególnych pozycji. Dokumenty w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia na zasadach określonych w rozdziale X pkt 6 zapytania ofertowego. Uzupełnieniu nie podlega wskazanie w niniejszym załączniku producenta, modelu i oferowanych parametrów.
10. **Dokumenty przy dostawie i odbiór.** Wraz z dostawą Wykonawca przekaże instrukcje montażu, użytkowania i konserwacji oraz karty gwarancyjne w języku polskim. Odbiór następuje na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony po sprawdzeniu ilości, kompletności, stanu opakowań i zgodności z opisem.
11. Przedmiot zamówienia uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami i zasadę równości szans (m.in. biurka z elektryczną regulacją wysokości, meble mobilne, zaokrąglone krawędzie, rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo dzieci).
12. **Sposób wypełnienia:** Wykonawca wypełnia kolumnę „Parametr oferowany", wpisując dla każdej pozycji producenta i model / nazwę handlową, a dla parametrów liczbowych – oferowane wartości (dla parametrów opisowych dopuszcza się wpis „spełnia"). Niespełnienie któregokolwiek z wymagań minimalnych skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części, której dotyczy dana pozycja.

B. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

CZĘŚĆ 1 – MEBLE BIUROWE I SZAFY METALOWE (poz. 1.1–1.8)

1.1. BIURKO Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI, BLAT 1400 x 700 mm – 3 szt.

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
	Producent / model (nazwa handlowa)	*wpisać*	
Blat			
1	Wymiary blatu	1400 x 700 mm	
2	Kształt	prostokątny, narożniki zaokrąglone	
3	Materiał	płyta wiórowa laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1	
4	Wykończenie krawędzi	obrzeże ABS o grubości min. 1 mm	

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
5	Kolorystyka blatu	dekor jasnego dębu o naturalnym rysunku słojów	
Stelaż i napęd			
6	Konstrukcja	stelaż stalowy, dwie kolumny teleskopowe trzysegmentowe, stopy z regulacją poziomu	
7	Wykończenie i kolor stelaża	malowanie proszkowe, kolor biały	
8	Napęd	elektryczny, dwa silniki (po jednym w każdej kolumnie)	
9	Zakres regulacji wysokości	obejmujący co najmniej przedział od 650 do 1200 mm	
10	Udźwig	min. 100 kg	
11	Poziom hałasu podczas regulacji	maks. 45 dB	
Panel sterowania i bezpieczeństwo			
12	Panel sterowania	z wyświetlaczem wysokości, pamięć min. 3 pozycji	
13	Blokada panelu	funkcja blokady panelu chroniąca przed przypadkowym uruchomieniem	
14	Zabezpieczenia	system antykolizyjny zatrzymujący ruch blatu po napotkaniu przeszkody; zabezpieczenie silników przed przegrzaniem	
15	Prowadzenie przewodów	element do prowadzenia i ukrycia przewodów pod blatem	
16	Normy	zgodność z PN-EN 527-1 i PN-EN 527-2 lub równoważnymi	
17	Dokumenty	deklaracja zgodności UE (oznakowanie CE) dla części elektrycznej biurka	
18	Gwarancja	min. 24 miesiące	

1.2. BIURKO Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI I BLENDĄ, BLAT 1200 x 600 mm – 1 szt.

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
	Producent / model (nazwa handlowa)	*wpisać*	
1	Wymagania podstawowe	wszystkie wymagania jak w poz. 1.1, z wyjątkiem wymiarów blatu	
2	Wymiary blatu	1200 x 600 mm	
3	Blenda	blenda maskująca (panel czołowy) osłaniająca przestrzeń pod blatem od strony frontu, z płyty w kolorze blatu, białym lub zbliżonym, mocowana do stelaża i przesuwająca się razem z blatem	
4	Kolorystyka	blat i stelaż identyczne jak w poz. 1.1	
5	Gwarancja	jak w poz. 1.1	

1.3. KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY – 4 szt.

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
	Producent / model (nazwa handlowa)	*wpisać*	
1	Materiał	korpus i fronty ze stali, malowane proszkowo, wykończenie matowe	
2	Kolorystyka	biały w odcieniu złamanej bieli	
3	Szerokość	od 380 do 420 mm	
4	Głębokość	od 450 do 520 mm	
5	Wysokość	maks. 620 mm	
6	Szuflady i zamek	trzy szuflady zamykane na klucz (zamek w każdej szufladzie lub zamek centralny), min. 2 klucze	
7	Udźwig	pojedyncza szuflada min. 25 kg, górna powierzchnia min. 40 kg	
8	Mobilność	cztery kółka obrotowe, w tym min. dwa z blokadą	
9	Gwarancja	min. 24 miesiące	

1.4. KRZESŁO BIUROWE OBROTOWE Z ZAGŁÓWKIEM DLA DOROSŁYCH – 4 szt.

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
	Producent / model (nazwa handlowa)	*wpisać*	
Mechanizm i regulacje			
1	Mechanizm	synchroniczny (oparcie i siedzisko odchylają się we wspólnym ruchu), blokada w min. 3 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia lub automatyczne dopasowanie oporu do masy użytkownika, zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady	
2	Wysokość siedziska	płynna regulacja za pomocą podnośnika gazowego	
3	Głębokość siedziska	regulacja w zakresie min. 50 mm	
4	Oparcie	wysokie, wyprofilowane, z regulowanym podparciem lędźwiowym	
5	Zagłówek	z regulacją wysokości lub kąta nachylenia	
6	Podłokietniki	regulowane co najmniej na wysokość, z miękkimi nakładkami	
Podstawa i tapicerka			
7	Podstawa	pięcioramienna z aluminium polerowanego	
8	Kółka	miękkie, przeznaczone do podłóg twardych	
9	Tapicerka	tkanina obiektowa o odporności na ścieranie min. 50 000 cykli w teście Martindale, trudnozapalna zgodnie z PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2	

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
10	Kolorystyka	kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym, elementy z tworzywa w kolorze czarnym	
11	Dopuszczalne obciążenie	min. 120 kg	
Normy i dokumenty			
12	Normy	zgodność z PN-EN 1335-1 i PN-EN 1335-2 oraz z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe	
13	Dokumenty	certyfikat zgodności z normą PN-EN 1335 wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą lub równoważny dokument	
14	Gwarancja	min. 24 miesiące	

1.5. SZAFA METALOWA AKTOWA DWUDRZWIOWA Z WEWNĘTRZNYM SCHOWKIEM – 3 szt.

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
	Producent / model (nazwa handlowa)	*wpisać*	
1	Wymiary	wysokość min. 1900 mm, szerokość min. 1200 mm, głębokość 435 mm	
2	Konstrukcja	korpus zgrzewany z blachy stalowej o grubości min. 0,7 mm	
3	Wyposażenie	min. 3 półki regulowane w skoku co 25 mm, udźwig każdej półki min. 40 kg; wewnętrzny schowek zamykany na odrębny klucz	
4	Drzwi i zamek	drzwi skrzydłowe z uchwytem, zamek cylindryczny ryglujący drzwi co najmniej w dwóch punktach, min. 2 klucze	
5	Cokół	cokół lub stopki z regulacją poziomu	
6	Wykończenie powierzchni	malowanie proszkowe farbą epoksydowo-poliestrową	
7	Kolorystyka	korpus biały lub jasnoszary; drzwi w kolorze lub dekorze jasnego drewna	
8	Przeznaczenie	bezpieczne przechowywanie dokumentów, w tym zawierających dane osobowe	
9	Gwarancja	min. 24 miesiące	

1.6. SZAFA METALOWA UBRANIOWO-AKTOWA DWUDRZWIOWA – 2 szt.

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
	Producent / model (nazwa handlowa)	*wpisać*	
1	Wymiary	wysokość min. 1900 mm, szerokość min. 1200 mm, głębokość min. 435 mm	

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
2	Wyposażenie	wnętrze podzielone pionową przegrodą na część ubraniową z drążkiem na wieszaki (wysuwanym lub stałym) oraz część aktową z min. 4 półkami regulowanymi w skoku co 25 mm, udźwig każdej półki min. 40 kg	
3	Pozostałe wymagania	konstrukcja, drzwi i zamek, cokół, wykończenie powierzchni, kolorystyka i przeznaczenie jak w poz. 1.5	
4	Gwarancja	min. 24 miesiące	

1.7. SZAFA METALOWA NISKA DWUDRZWIOWA – 4 szt.

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
	Producent / model (nazwa handlowa)	*wpisać*	
1	Wymiary	wysokość od 1000 do 1200 mm, szerokość 1200 mm, głębokość 435 mm	
2	Wyposażenie	min. 2 półki regulowane w skoku co 25 mm, udźwig każdej półki min. 40 kg	
3	Pozostałe wymagania	konstrukcja, drzwi i zamek, cokół, wykończenie powierzchni, kolorystyka i przeznaczenie jak w poz. 1.5	
4	Gwarancja	min. 24 miesiące	

1.8. KOSZ NA ŚMIECI – 2 szt.

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
	Producent / model (nazwa handlowa)	*wpisać*	
1	Materiał	siatka stalowa lakierowana	
2	Kształt	okrągły, lekko zwężający się ku dołowi	
3	Pojemność	od 18 do 20 litrów	
4	Wymiary	wysokość około 340 mm, średnica górna około 295 mm	
5	Kolorystyka	czarny	
6	Gwarancja	min. 24 miesiące	

CZĘŚĆ 2 – MEBLE I WYPOSAŻENIE DLA DZIECI (poz. 2.1–2.7)

2.1. KRZESŁO OBROTOWE DO BIURKA DLA DZIECKA – 2 szt.

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
	Producent / model (nazwa handlowa)	*wpisać*	
1	Przeznaczenie	krzesło ergonomiczne dla dzieci o wzroście od 110 cm	
2	Regulacja wysokości siedziska	płynna, za pomocą podnośnika gazowego; wysokość siedziska od podłoża w zakresie obejmującym co najmniej przedział od 400 do 500 mm	
3	Oparcie	wyprofilowane, z podparciem odcinka lędźwiowego, z oddychającej tkaniny siatkowej	
4	Siedzisko	tapicerowane, wypełnione pianką o podwyższonej sprężystości	
5	Podnóżek	regulowany, zakres wysokości około 190 do 260 mm	
6	Podłokietniki	z możliwością złożenia lub regulacji	
7	Podstawa	pięcioramienna na kółkach, kółka z blokadą lub samohamowne	
8	Dopuszczalne obciążenie	min. 100 kg	
9	Kolorystyka	tapicerka w kolorze szarym	
10	Gwarancja	min. 24 miesiące	

2.2. ZESTAW: STOLIK I 2 KRZESEŁKA DLA DZIECI – 1 kpl.

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
	Producent / model (nazwa handlowa)	*wpisać*	
1	Skład i przeznaczenie	stolik i dwa krzesełka dla dzieci od 3 lat	
2	Materiał	drewno lite (np. sosnowe) i sklejka	
3	Wykończenie	krawędzie zaokrąglone, powierzchnie wykończone lakierami bezpiecznymi dla dzieci	
4	Stolik	wysokość od 460 do 530 mm, blat o wymiarach min. 600 x 450 mm	
5	Krzesełka	wysokość siedziska od 260 do 310 mm, wysokość całkowita około 535 mm, z oparciem	
6	Dopasowanie wymiarów	wymiary stolika i krzesełek dopasowane do siebie zgodnie z PN-EN 1729-1 (rozmiar 1 lub 2) lub równoważną	
7	Kolorystyka	blat w kolorze jasnego drewna, pozostałe elementy białe lub szare	

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
8	Dokumenty	dokument potwierdzający przeznaczenie i bezpieczeństwo użytkowania przez dzieci (certyfikat, atest lub deklaracja zgodności producenta)	
9	Gwarancja	min. 24 miesiące	

2.3. PUF REHABILITACYJNY TYPU WOREK (GRUSZKA) – 3 szt.

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
	Producent / model (nazwa handlowa)	*wpisać*	
1	Wymiary	średnica około 700 mm, wysokość około 750 mm	
2	Wypełnienie	granulat styropianowy umieszczony w wewnętrznym worku, z możliwością uzupełniania	
3	Pokrowiec	zewnętrzny, z wytrzymałej, zmywalnej ekoskóry	
4	Zabezpieczenie	zamek błyskawiczny zabezpieczony przed otwarciem przez dziecko	
5	Kolorystyka	niebieski i szary (podział ilościowy do uzgodnienia z Zamawiającym)	
6	Gwarancja	min. 24 miesiące	

2.4. PUF KWADRATOWY (KOSTKA) – 4 szt.

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
	Producent / model (nazwa handlowa)	*wpisać*	
1	Wymiary	400 x 400 x 400 mm	
2	Wypełnienie	pianka poliuretanowa o podwyższonej gęstości, zachowująca kształt przy codziennym użytkowaniu	
3	Pokrowiec	z ekoskóry lub tkaniny zmywalnej, zdejmowany, z zamkiem zabezpieczonym przed otwarciem przez dziecko	
4	Spód	antypoślizgowy	
5	Kolorystyka	do uzgodnienia z Zamawiającym	
6	Gwarancja	min. 24 miesiące	

2.5. ZESTAW SIEDZISK PIANKOWYCH Z MOTYWEM EMOCJI – 2 kpl.

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
	Producent / model (nazwa handlowa)	*wpisać*	
1	Skład kompletu	6 okrągłych siedzisk	
2	Wymiary siedziska	średnica około 300 mm, grubość około 50 mm	

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
3	Wypełnienie i pokrycie	wypełnienie piankowe, pokrycie z trwałej, zmywalnej ekoskóry	
4	Motyw	na każdym siedzisku nadruk lub aplikacja przedstawiająca inną emocję; w komplecie różne kolory siedzisk	
5	Przeznaczenie	zajęcia terapeutyczne i edukacyjne z dziećmi	
6	Gwarancja	min. 24 miesiące	

2.6. DYWAN WIELOBARWNY 200 x 300 cm – 1 szt.

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
	Producent / model (nazwa handlowa)	*wpisać*	
1	Wymiary	200 x 300 cm, kształt prostokątny	
2	Runo	krótkie, o wysokości od 8 do 10 mm	
3	Gramatura	min. 1300 g na metr kwadratowy	
4	Wzór	nowoczesny, wielobarwny, efekt przecierany	
5	Pielęgnacja	łatwy do czyszczenia	
6	Spód	z juty i bawełny lub inny zapobiegający przesuwaniu	
7	Dokumenty	atest higieniczny lub certyfikat OEKO-TEX Standard 100 albo równoważny	
8	Gwarancja	min. 24 miesiące	

2.7. DYWAN WIELOBARWNY 140 x 200 cm – 1 szt.

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
	Producent / model (nazwa handlowa)	*wpisać*	
1	Wymiary	140 x 200 cm	
2	Pozostałe wymagania	jak w poz. 2.6, ten sam wzór i kolorystyka	
3	Gwarancja	min. 24 miesiące	

CZĘŚĆ 3 – MEBLE WYPOCZYNKOWE I KONFERENCYJNE (poz. 3.1–3.11)

3.1. STÓŁ OKRĄGŁY ROZKŁADANY – 1 szt.

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
	Producent / model (nazwa handlowa)	*wpisać*	
1	Blat	okrągły, o średnicy 1200 mm, rozkładany do kształtu owalnego o długości min. 2000 mm	

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
2	Wysokość	od 750 do 780 mm	
3	Materiał blatu	płyta MDF pokryta naturalną okleiną dębową, wykończenie matowe	
4	Podstawa i nogi	w kolorze naturalnego drewna, spójne z blatem	
5	Liczba miejsc	po rozłożeniu min. 8 osób	
6	Gwarancja	min. 24 miesiące	

3.2. KRZESŁO TAPICEROWANE Z PODŁOKIETNIKAMI – 8 szt.

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
	Producent / model (nazwa handlowa)	*wpisać*	
1	Forma	siedzisko i oparcie w formie jednolitej, zaokrąglonej skorupy (krzesło kubełkowe); oparcie płynnie przechodzi w podłokietniki, tworząc półokrągły kształt obejmujący użytkownika	
2	Tapicerowanie	skorupa tapicerowana w całości, od wewnątrz i od zewnątrz; siedzisko miękkie, wypełnione pianką o podwyższonej sprężystości, o wyraźnie zaokrąglonej krawędzi przedniej	
3	Tapicerka	łatwa do czyszczenia, o odporności na ścieranie min. 30 000 cykli w teście Martindale, kolor do ustalenia z Zamawiającym	
4	Podstawa	metalowa, czteroramienna, mocowana centralnie pod siedziskiem; nogi o przekroju okrągłym, rozstawione skośnie na zewnątrz; stal malowana proszkowo, kolor czarny matowy	
5	Stopki	z tworzywa lub filcu, zabezpieczające podłogę	
6	Wymiary	wysokość całkowita od 820 do 880 mm, szerokość od 560 do 620 mm, głębokość od 560 do 620 mm, wysokość siedziska od 460 do 490 mm	
7	Podłokietniki	na wysokości pozwalającej dosunąć krzesło do stołu z poz. 3.1	
8	Dopuszczalne obciążenie	min. 110 kg	
9	Jednolitość	wszystkie krzesła identyczne pod względem formy, tapicerki i koloru	
10	Gwarancja	min. 24 miesiące	

3.3. FOTEL WYPOCZYNKOWY TAPICEROWANY – 1 szt.

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
	Producent / model (nazwa handlowa)	*wpisać*	
1	Funkcja obrotu	obrót siedziska o 360 stopni	

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
2	Skorupa	o zaokrąglonym, opływowym kształcie, obejmująca siedzisko, oparcie i podłokietniki, obita gładką tkaniną lub ekoskórą w kolorze do ustalenia z Zamawiającym	
3	Poduszki	wewnątrz skorupy miękkie, grube poduszki siedziska, oparcia i podłokietników, obite tkaniną o miękkiej, puszystej fakturze, kolor zbliżony do koloru skorupy (lp. 2)	
4	Oparcie i podłokietniki	oparcie wysokie, z poziomymi przeszyciami, w górnej części wyprofilowane jako podparcie głowy; podłokietniki szerokie, miękko tapicerowane	
5	Podstawa	metalowa, czteroramienna (krzyżak), ze stali malowanej proszkowo, kolor czarny matowy, ze stopkami chroniącymi podłogę	
6	Wymiary	szerokość około 900 mm, głębokość około 970 mm, wysokość całkowita około 920 mm, wysokość siedziska około 550 mm	
7	Odporność tkaniny na ścieranie	min. 20 000 cykli w teście Martindale	
8	Dopuszczalne obciążenie	min. 110 kg	
9	Gwarancja	min. 24 miesiące	

3.4. FOTEL WYPOCZYNKOWY NA SPRĘŻYNACH KIESZENIOWYCH – 2 szt.

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
	Producent / model (nazwa handlowa)	*wpisać*	
1	Forma	miękka, zaokrąglona skorupa: oparcie i boki tworzą jedną, ciągłą bryłę, która płynnie przechodzi w podłokietniki i obejmuje siedzisko; oparcie łukowate, obniżające się łagodnie ku bokom	
2	Siedzisko	gruba poduszka o zaokrąglonej przedniej krawędzi, wpuszczona w skorupę, oparta na sprężynach kieszeniowych (każda sprężyna w osobnej kieszeni z tkaniny)	
3	Tapicerowanie	skorupa tapicerowana w całości, od wewnątrz i od zewnątrz	
4	Podstawa	lekki stelaż metalowy z elementów o małym przekroju, cztery proste, pionowe nogi połączone poziomą belką pod siedziskiem; malowany proszkowo w kolorze zielonym oliwkowym	
5	Ślizgacze	przystosowane do podłóg twardych	
6	Tapicerka	tkanina obiektowa o melanżowej strukturze, kolor do ustalenia z Zamawiającym, o odporności na ścieranie min. 50 000 cykli w teście Martindale, trudnozapalna zgodnie z PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2	

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
7	Wymiary	szerokość około 850 mm, głębokość około 760 mm, wysokość około 760 mm	
8	Gwarancja	min. 24 miesiące	

3.5. SOFA TRZYOSOBOWA NA SPRĘŻYNACH KIESZENIOWYCH – 1 szt.

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
	Producent / model (nazwa handlowa)	*wpisać*	
1	Spójność z kompletem	spójna stylistycznie i kolorystycznie z fotelami z poz. 3.4, tworząca z nimi komplet	
2	Forma	oparcie i boki tworzą jedną, ciągłą, zaokrągloną bryłę, która płynnie przechodzi w podłokietniki; oparcie łukowate, na całej długości sofy, obniżające się łagodnie ku bokom	
3	Siedzisko	jedna ciągła poduszka o zaokrąglonej przedniej krawędzi, na sprężynach kieszeniowych	
4	Tapicerowanie	skorupa tapicerowana w całości, od wewnątrz i od zewnątrz	
5	Podstawa	lekki stelaż metalowy z elementów o małym przekroju, proste, pionowe nogi połączone poziomą belką biegnącą wzdłuż sofy pod siedziskiem; malowany proszkowo w kolorze zielonym oliwkowym, jak w poz. 3.4	
6	Ślizgacze	przystosowane do podłóg twardych	
7	Tapicerka	tkanina obiektowa o melanżowej strukturze, kolor do ustalenia z Zamawiającym, o odporności na ścieranie min. 50 000 cykli w teście Martindale, trudnozapalna zgodnie z PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2; odcień dobrany do foteli z poz. 3.4 tak, aby tworzyły spójny komplet	
8	Wymiary	szerokość około 2050 mm, głębokość około 760 mm, wysokość około 760 mm	
9	Gwarancja	min. 24 miesiące	

3.6. STOLIK KAWOWY NISKI DO KOMPLETU WYPOCZYNKOWEGO – 1 szt.

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
	Producent / model (nazwa handlowa)	*wpisać*	
1	Spójność z kompletem	spójny stylistycznie i kolorystycznie z fotelami z poz. 3.4 i sofą z poz. 3.5, tworzący z nimi komplet (nie jest wymagane, aby pochodził z tej samej linii wzorniczej lub od tego samego producenta)	
2	Wysokość	około 350 mm	

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
3	Blat	okrągły, o średnicy od 600 do 800 mm, z płyty pokrytej melaminą, odporny na zarysowania, wilgoć i środki czyszczące, krawędzie wykończone obrzeżem; kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	
4	Podstawa	metalowa, o lekkiej formie, z elementów o małym przekroju, nawiązująca do stelaży foteli i sofy; malowana proszkowo w kolorze stelaży z poz. 3.4 i 3.5	
5	Ślizgacze	przystosowane do podłóg twardych	
6	Gwarancja	min. 24 miesiące	

3.7. KOMPLET STOLIKÓW KAWOWYCH (ŁAWA I STOLIK OKRĄGŁY) – 1 kpl.

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
	Producent / model (nazwa handlowa)	*wpisać*	
1	Skład kompletu	ława owalna i stolik okrągły w jednej stylistyce	
2	Ława	długość około 1100 mm, szerokość około 600 mm, wysokość około 400 mm	
3	Stolik okrągły	średnica około 450 mm, wysokość około 500 mm	
4	Materiał	blaty i podstawy z płyty MDF pokrytej naturalną okleiną dębową, forma minimalistyczna	
5	Dopuszczalne obciążenie	blat każdego stolika min. 100 kg	
6	Gwarancja	min. 24 miesiące	

3.8. STÓŁ OKRĄGŁY Z BLATEM CERAMICZNYM – 1 szt.

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
	Producent / model (nazwa handlowa)	*wpisać*	
1	Blat	okrągły, o średnicy 900 mm, nierozkładany	
2	Wysokość	około 750 mm	
3	Materiał blatu	spiek ceramiczny o wyglądzie trawertynu, kolor beżowy, wykończenie matowe	
4	Podstawa	metalowa, malowana proszkowo w kolorze ciepłego beżu	
5	Dopuszczalne obciążenie	min. 50 kg	
6	Gwarancja	min. 24 miesiące	

3.9. ZEGAR ŚCIENNY – 1 szt.

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
	Producent / model (nazwa handlowa)	*wpisać*	
1	Średnica	od 400 do 600 mm	
2	Mechanizm	kwarcowy, płynny, bezgłośny (bez tykania)	
3	Tarcza	czytelna, z cyframi	
4	Obudowa	w kolorze naturalnego drewna lub białym	
5	Zasilanie	bateryjne, bateria w zestawie	
6	Gwarancja	min. 24 miesiące	

3.10. DYWAN BEŻOWY 200 x 300 cm – 1 szt.

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
	Producent / model (nazwa handlowa)	*wpisać*	
1	Wymiary	200 x 300 cm, kształt prostokątny	
2	Runo	krótkie, o wysokości od 8 do 10 mm, z włókien polipropylenowych z dodatkiem poliestru	
3	Gramatura	min. 1300 g na metr kwadratowy	
4	Wzór	nowoczesny, kolorystyka beżowo-kremowa	
5	Spód	z juty i bawełny	
6	Ogrzewanie podłogowe	dywan przystosowany do podłóg z ogrzewaniem podłogowym	
7	Dokumenty	atest higieniczny lub certyfikat OEKO-TEX Standard 100 albo równoważny	
8	Gwarancja	min. 24 miesiące	

3.11. DYWAN BEŻOWY 140 x 200 cm – 1 szt.

Lp.	Parametr	Wymaganie Zamawiającego	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
	Producent / model (nazwa handlowa)	*wpisać*	
1	Wymiary	140 x 200 cm	
2	Pozostałe wymagania	jak w poz. 3.10, ten sam wzór i kolorystyka	
3	Gwarancja	min. 24 miesiące	

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia, w zakresie części, na które składam ofertę (Część nr: ……), spełnia wszystkie wymagania określone powyżej.

.....	.....
Miejscowość i data	*Czytelny podpis Wykonawcy / osoby upoważnionej* *Pieczęć firmowa (jeśli dotyczy)*

Dokument należy podpisać własnoręcznie (i złożyć jako skan) albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.