

**Zapytanie ofertowe nr 5_20_3.2.2_1928
z dnia 24.09.2020
na budowę węzła betoniarskiego wraz z koniecznymi robotami budowlanymi**

W związku z realizacją projektu pn. *Wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego produkcji znacząco ulepszonych betonów towarowych* w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie **zasady konkurencyjności**.

Zamawiający zaprasza do składania ofert na **budowę węzła betoniarskiego**

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

ŻWIROWNIA ZAGRODY NOWA BIAŁA SP. Z O.O
Lasek 72A, 34-404 Klikuszowa
NIP 7352529944

II. CEL ZAMÓWIENIA:

Celem zamówienia jest budowa węzła betoniarskiego na potrzeby wdrożenia innowacyjnego procesu technologicznego produkcji znacząco ulepszonych betonów towarowych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę, montaż i uruchomienie węzła betoniarskiego wraz z koniecznymi do wykonania robotami budowlanymi zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego nr 4.

Zamówienie obejmuje:

Część I: Budowę nowego węzła betoniarskiego w miejscu istniejącym z mieszalnikiem dwuwiałowym, charakteryzującym się następującymi parametrami:

1. Mieszalnik:

- Dwuwiałowy
- Pojemność zarobu netto 2,5m³
- Dwa silniki napędowe, każdy po minimum 45 kW
- Wymienne okładziny dna i ścian mieszalnika o twardości minimum 600 HB
- Sonda mikrofalowa w mieszalniku
- Układ odpowietrzający mieszalnika
- Lej spustowy pod mieszalnik

2. Automatyczny system smarowania:

- Pojemność 4,5 l +/- 1l
- Czujnik poziomu minimalnego

3. Zasobnik rozładunkowy betonu

- Zabezpieczenie antykorozyjne, ocynk
- Okładziny wymienne o twardości minimum 400HB
- Wibrator elektryczny, siła wymuszająca minimum 310 Kg

4. Konstrukcja mieszalnika

- Zabezpieczona antykorozyjnie, ocynkowana
- Schody do mieszalnika oraz platformy wag

5. Wyciąg zasypowy (skip):

- Całkowita moc napędowa minimum 30 kW
- wyciąg zasypowy 3750 l z podwójnymi przekładniami i podwójnymi linami
- Regulacja prędkości skipu poprzez falownik
- Zintegrowany z falownikiem filtr EMC klasy A
- Rezystor hamujący o mocy 22,4 kW (+/- 1 kW)
- Torowisko skipu zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane

6. Dozownik cementu (waga cementu)

- Pojemność 1500kg
- Zabezpieczenie antykorozyjne, ocynk
- Otwieranie klapy: pneumatyczny siłownik + elektrozawór
- Wskaźnik wagowy z wyjściem analogowym
- Waga tensometryczna

7. Dozownik wody (waga wody):

- Pojemność 750l
- Zabezpieczony antykorozyjnie, ocynkowany
- Wskaźnik wagowy z wyjściem analogowym
- Waga tensometryczna
- Elektrozawór pneumatyczny

8. Dozownik domieszek

- Dwa zbiorniki wykonane ze stali nierdzewnej, każdy po minimum 19l
- System mycia zbiorników
- Wskaźnik wagowy z wyjściem analogowym

9. Stacje kruszyw

- Sześć pojemników o pojemności minimum 25 m³
- Przenośnik taśmowy wyposażony w wagę współpracujący z mieszalnikami o pojemności gotowego zarobu 2,5m³
- Klapy spustowe sterowane pneumatycznie
- Każdy pojemnik kruszywa wyposażony w mikrofalowy czujnik wilgotności kruszywa
- Waga na czujnikach tensometrycznych

10. Silosy

- 3 sztuki, każdy po 100 Mg
- Drabina wejściowa
- Bariery
- Przepustnica pod silosową ręczna
- Zawór nadciśnieniowy
- Filtry zgodne z obowiązującymi przepisami prawa
- System napowietrzania cementu
- Czujnik poziomu

11. Przenośniki ślimakowe

- 3 sztuki,
- Przewidywana długość przenoszenia max 10mb
- wydajność minimum 63m³/h

12. Układ sprężonego powietrza

- Sprężarka śrubowa, wydajność minimum 250 l/min, zasobnik minimum 250l
- Zespół przygotowania powietrza wraz z filtrami, elektrozaworami, złączkami i przewodami

13. Kontener sterowniczy

- Wyposażony w klimatyzację i instalację elektryczną
- Obudowany płytą warstwową o maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła wynoszącym $0,19[W/(m^2 \cdot K)]$

14. System sterowania węzłem

- Automatyczny system obsługi węzła betoniarskiego wyposażony w proces mieszania i kontrolowania jakości mieszanki betonowej
- Szafa sterownicza
- Styczniki i zabezpieczenia
- Czujniki indukcyjne i krańcowe
- Wyłączniki awaryjne
- Komputer
- Funkcje podstawowe układu sterowania:
 - Dozowanie cementu
 - Dozowanie kruszyw
 - Dozowanie wody
 - Dozowanie domieszek
 - Rejestracja wykonanej produkcji na dysku komputera lub na wydrukach
 - Korekta receptury na podstawie deklaracji wilgotności surowców w tabeli wilgotności
 - Pomiar wilgotności betonu w mieszarce i dozowanie wodą.
 - Realizacja receptury wg zapisanego składu
 - Opróżnianie mieszarki

15. Instalacja elektryczna

- Rodzaj kabli: kable sterujące H05VV-F, kable zasilające RV-K 0.6 / 1 kV
- Kable i materiały: zgodne z normami CE
- Instalacje elektryczne zgodne z normami: CEI / EN 60204-1, CEI / EN 60439-1 and 2006/95 / EC
- Pozostałe komponenty: korytka kablowe / peszle / skrzynki połączeniowe

16. Najazdy do skipów:

- Utwardzone z nawierzchnią betonowaną
- Pod najazdami znajdować się ma pomieszczenie na kotłownię wykonane z żelbetu.

Część II: System ogrzewania

- Nagrzewnica
 - Nominalna wydajność cieplna minimum 200 kW
 - Sprawność minimum 90%
 - Wydajność powietrza 7000 m³/h
 - Przyrost temperatury powietrza wychodzącego 95°C
 - Paliwo olej opałowy lekki
 - Przyłącze elektryczne 400V
 - Wentylator promieniowy o wysokim sprężu 5 000 PA
- Kocioł
 - Moc nominalna minimum 330 kW
 - Sprawność minimum 93%
 - Przyłącze elektryczne 400V
 - Paliwo olej opałowy lekki

Część III: Wykonanie zabudowy węzła betoniarskiego

W ramach zamówienia wykonawca wykona **konieczne roboty budowlane** zgodnie z projektem budowlanym w załącznikach.

Zabudowa termiczna węzła betoniarskiego ma spełniać następujące wymagania:

- Konstrukcja stalowa
- Dach oraz ściany mieszalnika zabudowane płytą warstwową o maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła wynoszącym $0,22 [W/(m^2 \cdot K)]$ wraz z oknami i drzwiami
- Dach oraz ściany stacji kruszyw zabudowane płytą warstwową o maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła wynoszącym $0,28 [W/(m^2 \cdot K)]$ wraz z drzwiami wyposażone w zamykane klapy termoizolowane, sterowane hydraulicznie
- Zasięki wyposażone w klapy do ich zamykania sterowania

Miejsce realizacji zamówienia: Nowy Targ, ul. Ceramiczna.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wszelkie obowiązujące wymagania bezpieczeństwa i BHP, posiadać niezbędne deklaracje CE, deklaracje zgodności zgodne z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej, wymagane prawem atesty i certyfikaty, a także posiadać dokumentację techniczną – ruchową (DTR) w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej.
Zamawiający zapewni kierownika robót.

Płatność: Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe.

Dodatkowe informacje:

W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami konkretnych producentów, nazwami konkretnych produktów, znakami towarowymi, patentami czy pochodzeniem, należy je traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia – mają one charakter orientacyjny, przybliżający wymagania, których nie można było opisać przy użyciu dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W każdym przypadku dopuszcza się użycie produktu równoważnego, który spełni standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy, które to wymagania są przedstawione w Zapytaniu ofertowym i załącznikach do zapytania.

IV. KOD CPV:

43400000-7 Maszyny do obróbki minerałów i formierskie

45000000-7 Roboty budowlane

42000000-6 Maszyny przemysłowe

V. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA/TERMIN REALIZACJI UMOWY:

Harmonogram realizacji zamówienia:

data gotowości do zgłoszenia odbioru budowlanego do nadzoru do 30.06.2021, zaś ostateczna data uzyskania odbioru robót, potwierdzona protokołem odbioru końcowego nie później niż **31.12.2021r.**

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonaniu usług takich jak wskazane w przedmiocie zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki:

Ponadto, Wykonawca/y powinni spełnić niżej opisane warunki udziału w postępowaniu:

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej jedną budowę, montaż i uruchomienie węzła betoniarskiego o wartości min. 1 mln zł netto.

W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie oświadczenia stanowiącego **Załącznik nr 3** do Zapytania ofertowego oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków (np. referencje lub protokoły zdawczo odbiorcze, wraz z potwierdzeniem zakresu i kwoty dostawy, faktury i potwierdzenia zapłaty).

VII. KRYTERIA OCENY OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów.

	Symbol	Kryterium oceny	Waga punktowa (0-100) pkt.
1	C	Całkowita wartość zamówienia netto (w PLN) <i>(Dla ofert złożonych w innej walucie do wliczeń zostanie zastosowany średni kurs NBP danej waluty z dnia następnego po terminie składania ofert)</i>	87
2	G	Okres gwarancji (w miesiącach)	5
3	P	Termin płatności za fakturę (w dniach)	4
4	Ś	Kryterium środowiskowe	4

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

- Całkowita wartość zamówienia netto (w PLN) – 87%
- Okres gwarancji na maszyny i roboty budowlane (w miesiącach) - 5%
- Termin płatności za fakturę (w dniach) - 4%
- Kryterium środowiskowe – 4%

Ad. 1) Wartość punktowa kryterium wartość zamówienia netto będzie wyliczana według wzoru:

$$(C \text{ min} : C \text{ n}) \times 100 \times \dots \%$$

gdzie:

C min - najniższa wartość zamówienia netto spośród ofert nieodrzuconych

C n – wartość zamówienia netto ocenianej oferty

gdzie 1 % = 1 pkt

Oferty, w których wartość zamówienia netto zostanie wyrażona w walucie obcej, zostaną przeliczone po średnim kursie NBP z dnia następnego po terminie składania ofert, wskazanym w pkt. VIII Zapytania.

Ad. 2) Wartość punktowa kryterium gwarancja na maszyny i roboty budowlane (w miesiącach) będzie wyliczane według wzoru:

$$(G \text{ n} : G \text{ maks}) \times 100 \times 5\%$$

gdzie:

G maks – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nie odrzuconych

G n – okres gwarancji ocenianej oferty

gdzie 1 % = 1 pkt

Ad. 3) Wartość punktowa kryterium termin płatności za fakturę (w dniach) będzie wyliczane według wzoru:

$$(P \text{ n} : P \text{ maks}) \times 100 \times 5\%$$

gdzie:

P maks – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nie odrzuconych

P n – okres gwarancji ocenianej oferty

gdzie 1 % = 1 pkt

Ad. 4) Wartość punktowa kryterium środowiskowego będzie liczona w następujący sposób:

4 pkt - punkty otrzymają oferty, które zastosują w kontenerze sterowniczym rozwiązanie z rekuperatorem ciepła, gdzie minimalna sprawność rekuperatora w kontenerze sterowniczym to 85% dla strumienia powietrza nawiewanego wynoszącego minimum 70 m³/h.

W przypadku spełnienia powyższego kryterium należy opisać zastosowane rozwiązanie w treści oferty.

0 pkt – pozostałe oferty nieuwzględniające powyższego rozwiązania

Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:

$$O = C + G + P + \dot{S}$$

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty

C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium: wartość zamówienia,

G – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium: okres gwarancji,

P – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium: termin płatności za fakturę,

$\dot{S}$ – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium środowiskowe.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a następnie ofertę, która zdobyła punkty za kryterium środowiskowe.

Zamawiający nie ma obowiązku wybrania Oferenta niniejszego Zapytania ofertowego.

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert do 26.10.2020.

IX. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
Wykonawca dokonując kalkulacji kosztów powinien opierać się na całej dokumentacji projektowej załączonej do zapytania.
2. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać:
 - elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Oferenta, na adres e-mail: oferty.krzysztof@gmail.com lub
 - pocztą na adres: ŻWIROWNIA ZAGRODY NOWA BIAŁA SP. Z O.O, Ludźmierska 34b, 34-400 Nowy Targ, lub
 - osobiście w siedzibie Zamawiającego, Lasek 72A, 34-404 Klikuszowa.
3. Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Zamawiającego.
4. Składający ofertę są zobowiązani do zapoznania się z treścią dokumentacji oraz wszystkich załączników do zapytania ofertowego.

X. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami w sprawach merytorycznych:

Krzysztof Żółtek

Dane kontaktowe:

Tel. 605571632

Email: oferty.krzysztof@gmail.com

W sprawach formalnych: Karolina Heksel, tel. 533 125 537, karolina.heksel@bldg.pl

XI. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

1. Formularz oferty, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1
2. Oświadczenie o braku powiązań, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3, dokumenty potwierdzające doświadczenie

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który stanowi załącznik nr 1.
1. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej

formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

3. Wykonawca sporządza wycenę w formularzu oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz innych informacji zawartych w zapytaniu ofertowym i załącznikach.
4. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
5. **Oferta powinna zawierać:**
 - pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu;
 - posiadać datę wystawienia;
 - wartość zamówienia netto;
 - okres gwarancji (w miesiącach);
 - termin płatności za fakturę (w dniach)
 - odniesienie do kryterium środowiskowego,
 - powoływać się na numer zapytania ofertowego;
 - wszystkie wymagane załączniki.
6. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - a) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - b) inne omyłki, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XIII. ODRZUCENIE OFERTY:

1. Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli:
 - a) treść jest niezgodna z przedmiotem zamówienia;
 - a) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - c) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - d) oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę uprawnioną, a właściwe pełnomocnictwo pomimo wezwania do uzupełnienia nie zostało dostarczone w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia,
 - e) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 - f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawa zamówień publicznych lub uzupełnienia oferty zgodnie z informacją przedstawioną przez Zamawiającego;
 - g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XIV. WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:

1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym: **ŻWIROWNIA ZAGRODY NOWA BIAŁA SP. Z O.O., Lasek 72A, 34-404 Klikuszowa, NIP 7352529944.**

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- a) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- b) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- c) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawcy przedłożą wypełniony **Załącznik nr 2** niniejszej oferty.

- 2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w zapytaniu ofertowym **5_20_3.2.2_1928** oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego, bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków.
- 3. Złożą ofertę zawierającą istotne błędy w wyliczeniu ceny.
- 4. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

XV. INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY

- 1. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi niezwłocznie po upływie terminu zakończenia składania ofert.
- 2. Termin związania ofertą: **30 dni** rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 4. Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
- 5. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru oferty.
- 6. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach za pośrednictwem strony internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
- 7. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
- 8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- 9. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
- 10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
- 11. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 12. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
- 13. **Zmiana postanowień umowy**, w tym zmiana terminu realizacji umowy, może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:
 - a) Wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako to zdarzenie: zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, uniemożliwiającej prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
 - b) wystąpienia opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - c) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - d) Zmianie ulegną przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, które znacząco wpływają na prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
 - e) Gdy konieczność zmiany w umowie, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. W zakresie zmiany stawki podatku VAT),
 - f) Innych okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, które uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

- 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Dokonane zmiany zostaną wprowadzone na stronie internetowej
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Niniejsze Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

XVII. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. ZAŁĄCZNIK 1. Formularz oferty - WZÓR
2. ZAŁĄCZNIK 2. Oświadczenie o braku powiązań - WZÓR
3. ZAŁĄCZNIK 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – WZÓR
4. ZAŁĄCZNIK 4. Projekt budowy węzła betoniarskiego