

Zamawiający :
Magdalena Szejny
ul. Spichrzowa 2
73-110 Stargard

Przedmiot zamówienia :
„PRZEBUDOWA BUDYNKU HOTELOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU – ZAGOSPODAROWANIE TERENU.”

Wykaz pozycji przedmiaru robót, które wskazują zakres przedmiotu
zamówienia, jak również dane techniczne stanowiące fragmenty
dokumentacji projektowej:

Przedmiotem zamówienia są:

Prace związane z zagospodarowaniem terenu zgodnie z przedmiarem ROBOTY BUDOWLANE
działy/pozycje:

1. ROBOTY REMONTOWE

1.18 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE ELEWACJA

1.18.2 Nawierzchnie

- 1.18.2.1 Rozbiórki i demontaże
- 1.18.2.2 Nawierzchnie utwardzone - zjazd i dojazd z kostki brukowej
- 1.18.2.3 Nawierzchnie utwardzone - pieszo jezdnia
- 1.18.2.4 Przełożenie chodnika
- 1.18.2.5 Nawierzchnie utwardzone - miejsca postojowe
- 1.18.2.6 Nawierzchnie utwardzone - chodniki z płyt betonowych gr. 8 cm
- 1.18.2.7 Nawierzchnie utwardzone - chodniki z płyt betonowych gr. 8 cm
- 1.18.2.8 Schody terenowe, prefabrykowane
- 1.18.2.9 Krawężniki
- 1.18.2.10 Opaska żwirowa
- 1.18.2.11 Murki granitowe
- 1.18.2.12 Murki z betonu architektonicznego
- 1.18.2.13 Nawierzchnie w zieleni
- 1.18.2.14 Nasadzenia

1.18.3 Mała architektura

- 1.18.3.1 Stojak rowerowy
- 1.18.3.2 Ławki
- 1.18.3.3 Kosz na śmieci
- 1.18.3.4 Stół do gry w szachy

Pozycja 1.18.2.6 i 1.18.2.7 Nawierzchnie utwardzone - chodniki z płyt betonowych gr. 8 cm

Wymiary: 60x60x8cm gładkie o strukturze imitującej kamień naturalny

Fotografia poglądowa:



Pozycja 1.18.3.1 Stojak na rowery

Wymiary: Wysokość: 70-80 cm Szerokość: 75-85 cm

Ilość: 4 szt.

Materiał: rama: stal ocynk. lakierowana proszkowo RAL 7016,

Montaż: Montaż: do przykręcenia lub do zabetonowania z elementami mocującymi

Możliwość parkowania dwóch rowerów przy jednym stojaku

Fotografia poglądowa:



Pozycja 1.18.3.2 ławki

Wymiary: Wysokość: 60-70cm; Szerokość: 35-45 cm; Długość: 35-45 cm,

Ilość: 2 szt.

Materiał: rama: stal ocynk. lakierowana proszkowo RAL 7016; wypełnienie: drewno impregnowane, lakierobejca,

Montaż: do zabetonowania z elementami mocującymi

Fotografia poglądowa:



Pozycja 1.18.3.3 Kosz na śmieci

Wymiary: Wysokość: 60-70cm; Szerokość: 35-45 cm; Długość: 35-45 cm,
Ilość: 1 szt.

Materiał: rama: stal ocynk. lakierowana proszkowo RAL 7016; wypełnienie: drewno impregnowane, lakierobejca, rodzaj drewna oraz kolor lakierobejcy taki sam jak w przypadku ławki,

Montaż: do zabetonowania z elementami mocującymi

Fotografia poglądowa:



Pozycja 1.18.3.4 Stół do gry w szachy

Wymiary: Wysokość: 75 - 80 cm; Szerokość: 70 - 80 cm; Długość: 70 - 80 cm
Ilość: 1 szt.

Materiał: stal ocynk. lakierowana proszkowo RAL 7016; wypełnienie: drewno impregnowane, lakierobejca, rodzaj drewna oraz kolor lakierobejcy taki sam jak w przypadku ławki,

Montaż: do zabetonowania z elementami mocującymi, na fundamencie

Do kompletu krzesła zewnętrzne:

Wymiary: Wysokość: ok 80-90 cm; Szerokość: 55-65 cm; Długość: 55-65 cm

Ilość: 4 szt.

Materiał: stal ocynk. lakierowana proszkowo RAL 7016; wypełnienie: drewno impregnowane, lakierobejca, rodzaj drewna oraz kolor lakierobejcy taki sam jak w przypadku ławki,

Montaż: do zabetonowania z elementami mocującymi, na fundamencie

Fotografia poglądowa:

