

Łapy, 25.09.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2020

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane dotyczące „Rozbudowy hali produkcyjnej” (Główny Kod CPV dostawy: 45000000-7 - Roboty budowlane) w ramach projektu:

POIR.03.02.01-20-0012/18 - *Wdrożenie wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych opakowań o podwyższonych właściwościach użytkowych*, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój poddziałanie 3.2.1 „Badania na Rynek”

1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ARKA - DRUK Artur Bach
Ul. Cukrownicza 1
18-100 Łapy
NIP 9661311055
REGON 050668638

2. Ogłoszenie zostało opublikowane:

- na portalu <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące „Rozbudowy hali produkcyjnej” (Kod CPV dostawy: 45000000-7 - Roboty budowlane), których zakres przedstawia poniższa tabela:

Lp	Opis robót	Jm	Ilość
1	Rozbiórki i wyburzenia		
1.2	wycięcie w płytach warstwowych górnego pasa gniazd na łączenie dźwigarów ze słupami	m2	6,00
1.3	ścięcie pasa attyki w osi x2	m2	9,58
1.4	demontaż płyt warstwowych w pasie górnym do utylizacji	m2	68,70
1.5	demontaż płyt warstwowych na odkład	m2	538,96
1.6	ścięcie i wyrównanie krawędzi posadzki w osi y5	m3	1,66
1.7	rozbiórka podwaliny pod ścianą warstwową w osi y5	m3	15,65
1.8	demontaż bramy garażowej	szt	1,00
1.9	demontaż konstrukcji stalowej wsporczej bramy w likwidowanej ścianie	kpl	1,00
1.10	przerobienie instalacji elektrycznej w likwidowanej ścianie	kpl	1,00
1.11	tymczasowe zabezpieczenie wyciętych otworów na czas wykonywania konstr. stalowej	szt	12,00
1.12	tymczasowe zabezpieczenie krawędzi dachu w osi x2 na czas wykonywania dachu	m2	11,98
1.13	tymczasowe zabezpieczenie rozebranego pasa dolnego ściany w osi y5 i x2 na czas wykonywania posadzki.	m2	78,28
1.14	wywóz gruzu i płyt z demontażu	m3	43,87
2	roboty ziemne		
2.1	wykop z wywiezieniem	m3	3 278,08
2.2	zagęszczenie dna wykopu	m2	1 066,00
2.3	wymiana gruntu - zasypanie wykopu	m3	2 805,97
2.4	wykop na odkład	m3	101,20

2.5	rozkop na odkład	m3	20,24
2.6	zasypianie rozkopu gruntem rodzimym	m3	20,24
2.7	wykonanie nasypu pod budynku z gruntu rodzimego	m3	101,20
3	Roboty żelbetowe		
3.1	chudy beton B10 gr. 10cm	m3	30,56
3.2	podwalina B25 W8	m3	19,02
3.3	stopy fundamentowe B25 W8	m3	43,38
3.4	zbrojenie	t	12,94
3.7	konstrukcja pod maszynę - fundament B37 W8	m3	37,16
3.8	konstrukcja pod maszynę - słupki B37 W8	m3	1,03
3.9	ławy B30	m3	43,07
3.10	ściany z bloczków bet wys. 70cm	m2	15,26
3.11	wieniec na ścianie fund	m3	5,45
3.12	stopy B30	m3	24,24
3.13	stropy 20cm B30	m2	122,07
3.15	słupy B30	m3	6,19
3.16	podciągi, belki B30	m3	10,54
4	izolacje podziemne		
4.2	1xpapa	m2	117,33
4.3	pianka PIR 8 cm	m2	117,33
4.4	folia kubełkowa	m2	117,33
4.6	izolacja ścian fund zewnętrznych powyżej terenu : dysperbit od wewn ściany, aquafin 2k od zewnątrz, płyta styropianowa Aqua gr. 10cm, siatka, tynk kamyczkowy	m2	11,95
4.7	izolacja ścian fund zewnętrznych poniżej terenu : dysperbit od wewnątrz, combiflex c2 od zewnątrz, płyta styropianowa Aqua gr. 10cm, siatka, folia kubełkowa	m2	35,86
4.8	izolacja pozioma z papy ścian zewnętrznych	m2	15,94
4.9	izolacja pozioma z papy ścian wewnętrznych	m2	7,42
4.10	izolacja ścian fund wewnętrznych poniżej terenu : dysperbit	m2	34,77
5	roboty murowe		
5.1	ściany osłonowe silikat	m2	199,20
5.3	ściany murowane wewn 24 silikat	m2	50,04
5.6	obudowy pionów 6cm silikat	m2	9,50
5.7	kominy went	mb	28,00
6	Konstrukcja stalowa		
6.1	konstrukcja stalowa	t	29,89
6.2	Zmiana lokalizacji pomieszczenia magazyniera	kpl	1,00
6.3	dopłata za dodatkową konstrukcję stalową - słupki attyki, podkonstrukcja pod bramę segmentową, dodatkowe stężenia konstrukcji ściany.	kpl	1,00
7	Obudowy z płyt warstwowych		
7.5	płyty warstwowe z rdzeniem z pianki PIR gr. 10 cm	m2	960,03
8	pokrycie dachu		
8.2	pokrycie dachu - blacha trapezowa T55 gr. 0,7 mm, folia PE, wełna monrock pro gr. 24 cm, membrana	m2	1 443,99
8.3	rynny dachowe fi 150	mb	113,75
8.4	rury spustowe fi 110	mb	101,40
8.5	pas podrynnowy	mb	97,50
8.6	pas nadrynnowy	mb	97,50

8.7	obróbka świetlików	mb	177,26
8.8	świetliki dachowe	m2	102,52
8.9	obróbka attyki blacha PVC	mb	21,00
8.10	połączenie starego dachu z nowym (żywica+taśma PVC)	mb	70,00
8.12	pokrycie dachu : folia, styropian EPS 100-038 20cm, dachrock SP 12-46cm, 2x papa	m2	124,63
8.13	attyka : folia, styropian EPS 100-038 12cm, siatka, wyprawa	m2	43,94
8.14	kominy obmurowanie	m2	10,61
8.15	kominy ocieplenie styropian gr. 8cm	m2	10,61
8.16	wpusty dachowe	szt	1,80
8.17	obróbki	m2	36,12
8.18	parapety zewnętrzne	m2	8,28
9	tynki, malowanie, okładziny		
9.1	tynki cem-wap sufity	m2	107,61
9.5	malowanie emulsyjne sufitów	m2	107,61
9.7	tynki cem-wap ściany	m2	174,71
9.8	szpachlowanie ściany	m2	174,71
9.11	malowanie olejne ścian	m2	174,71
10	podłoża i posadzki		
10.1	piasek ubity warstwami gr. 20 cm, chudy beton gr. 10 cm, 2 x folia PE, styropian EPS 250 gr. 10 cm, 2x folia PE, posadzka betonowa B25 gr. 20 cm	m2	1 318,42
10.2	dylatacja systemowe w miejscu styku płyty istniejącej z nową	mb	78,28
10.3	dylatacja w miejscu styku płyty z konstrukcją pod maszyny	mb	44,52
10.4	podłoża P1 : piasek 30cm, podkład betonowy B15 10cm, folia, styropian EPS 100-038 gr. 10cm, folia, szlichta 5	m2	107,61
10.7	gres posadzki	m2	107,61
10.9	cokoły wewn	mb	41,91
11	ślusarka		
11.1	wycieraczki zewn	m2	1,00
12	wyposażenie		
12.1	gaśnice 2kg	szt	2,00
13	stolarka i ślusarka okienna, drzwiowa, bramy		
13.1	brama garażowa - montaż bramy garażowej z demontażu - 3 szt.	szt	2,00
13.3	drzwi stalowe zewnętrzne Dz1	szt	3,00
13.4	drzwi zewnętrzne DZ-3 stalowe bo pełne ocieplone	m2	4,41
13.5	drzwi wewnętrzne stalowe pełne	m2	12,92
14	elewacje		
14.1	tynek mozaikowy cokołowy	m2	52,05
14.2	obróbka blacharska pod płytą warstwową	mb	107,22
14.3	obróbka blacharska narożnikowa styku płyt warstwowych	mb	20,28
14.4	obróbka blacharska pionowa styku płyt warstwowych	mb	60,84
14.5	BSO ściany : styropian 15cm, siatka, wyprawa	m2	277,44
14.6	styk z halą : wełna 15cm	m2	51,56
15	zagospodarowanie terenu na gruncie		
15.1	opaska wokół budynku z płyt chodnikowych 50x50x50	m2	39,24
15.2	nawierzchnie utwardzone - kostka betonowa 8 cm, podsypka cem-piasek 5 cm, podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech gr. 35 cm	m2	69,00
15.3	krawężniki na ławie betonowej 15x22 cm	mb	18,00
16	sanitarne		

16.1	instalacje sanitarne	kpl	1,00
17	elektryczne		
17.1	instalacje elektryczne i teletechniczne	kpl	1,00
17.2	system alarmu pożarowego (SAP)	kpl	1,00
PRACE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PODBUDOWĄ NAMIOTU OGRZEWANEGO			
1	roboty ziemne		
1.1	wykop z wywiezieniem	m3	389,70
1.2	zagęszczenie dna wykopu	m2	1 968,75
1.3	zasypanie ziemią z dowozu	m3	2 260,80
2	fundamenty		
2.1	chudy beton B10 gr. 10cm	m3	11,25
2.2	stopy fundamentowe B25 W8	m3	51,00
2.3	zbrojenie	t	1,68
3	podłoża i posadzki		
3.1	pospółka zagęszczona gr. 30 cm + podsypka piaskowa gr. 5 cm + płyty drogowe przełożone z rozbiórki	m2	900,00
PRACE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BELOWNICĄ I SYSTEMEM TRANSPORTU MAKULATURY			
1	belownica i system transportu makulatury		
1.1	belownica i system transportu makulatury	kpl	1,00
STACJA ZASILAJĄCA			
Stacja zasilająca			
1	Stacja zasilająca		
1.1	Stacja zasilająca	kpl	1,00

Oferta powinna być zgodna z powyższym zakresem oraz z dokumentacją opisującą szczegółowy zakres robót budowlanych, która zostanie przekazana po spełnieniu przez potencjalnych Oferentów warunków opisanych w punkcie 4.1 zapytania ofertowego. Sposób udostępnienia dokumentacji: przesłanie na podany przez Oferenta e-mail, niezwłocznie po otrzymaniu skanów dokumentów opisanych w pkt. 4 zapytania ofertowego.

4. Warunki udziału w postępowaniu w stosunku do Oferenta:

1) W celu otrzymania dokumentów opisujących szczegółowy zakres robót budowlanych każdy Oferent zobowiązany jest spełnić następujące warunki:

- przesłać skan deklaracji o poufności wg. Załącznika 1;
- Oferent musi posiadać doświadczenie w realizacji budowy lub rozbudowy hal produkcyjnych, produkcyjno-magazynowych o powierzchni co najmniej 600 m², wykonanych w okresie ostatnich 5 lat lub okresie krótszym (jeżeli Oferent działa krócej na rynku). Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli Oferent prześle skany 3 referencji lub protokołów odbioru dot. wykonania obiektów tego typu.

Skany powyższych dokumentów należy przesłać na adres e-mail: anetamatuk@arkadruk.com w celu udostępnienia dokumentów opisujących szczegółowy zakres robót budowlanych, nie później niż do 02.10.2020 r.

2) Po otrzymaniu pełnej dokumentacji opisującej szczegółowy zakres robót budowlanych oferent może złożyć swoją ofertę, przy czym musi spełnić następujące warunki:

- każdy Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli Oferent przedłoży stosowne oświadczenie;
- Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia oraz nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec Oferenta postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie;
- Oferent musi posiadać niezbędny potencjał techniczny do realizacji wyżej określonego przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.
- złożyć wypełniony i podpisany Formularz ofertowy wg. Załącznika 2;

5. Termin wykonania zamówienia oraz warunki zmian w umowie z Wykonawcą:

- **Termin wykonania** powinien być nie dłuższy **niż 9 miesięcy** od momentu podpisania umowy; Przez wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie datę końcowego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, podpisanego przez obie strony.
- Wykonawca powinien rozpocząć prace budowlane nie później niż w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość aneksowania umowy z Wykonawcą w zakresie przesunięcia terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy tj.:
 - wskutek wystąpienia wyjątkowych i nietypowych w danej porze roku warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów i norm;
 - zaistnienia siły wyższej;
- Zmiana umowy w zakresie terminu i kwot może nastąpić wskutek konieczności wykonania robót dodatkowych lub zmiany cen materiałów budowlanych wynikających z przyczyn, których Zamawiający oraz Wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie postępowania ofertowego oraz podpisania umowy. Zmiana kwot nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia określonego w umowie. W celu zmiany kwoty wynagrodzenia lub terminu w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, Wykonawca przedstawia kalkulację, która uzasadni zmianę wartości lub terminu zamówienia, a Zamawiający podejmuje decyzję o jej zaakceptowaniu.

6. Kryteria wyboru ofert:

1. Cena – waga 0,7 – 70 pkt.
2. Termin wykonania – waga 0,3 – 30 pkt.

Sposób przyznawania punktacji za kryterium ceny:

Cn - cena najniższa

Co – cena ofert badanej

Lc – liczba punktów za kryterium ceny

$Lc = Cn/Co \times 0,70$ pkt.

Sposób przyznawania punktacji za kryterium termin realizacji:

Tn – termin wykonania najkrótszy

To – termin wykonania oferty badanej

Lt – liczba punktów za kryterium terminu

$Lt = Tn/To \times 30$ pkt.

Łączna ocena = Lc + Lt

Zamówienie otrzyma podmiot, który uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.

7. Miejsce i termin składania ofert:

- drogą mailową w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf na adres:
anetamatuk@arkadruk.com
- przez Bazę Konkurencyjności: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>
- w siedzibie firmy osobiście lub listownie na adres:
P.P.H.U. ARKA-DRUK Artur Bach
ul. Cukrownicza 1
18-100 Łapy
- termin składania ofert: 25.09.2020 – **12.10.2019 do godz. 10:00** (liczy się data wpływu oferty)

8. Sposób przygotowania oferty oraz warunki i sposób płatności:

- Oferta powinna być złożona w języku polskim;
- Oferta powinna zawierać cenę podaną co najmniej w kwotach netto (bez VAT);
- W przypadku gdy cena będzie podana w innej walucie niż PLN do przeliczenia zostanie zastosowany kurs średni NBP z ostatniego dnia składania ofert, wymienionego w zapytaniu ofertowym;
- Oferta powinna zawierać informacje pozwalające jednoznacznie stwierdzić, czy proponowana usługa budowlana spełnia wymogi minimalne określone w dokumentacji opisującej szczegółowy zakres robót budowlanych;
- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych;
- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia w umowie kar umownych, dotyczących terminów wykonania robót określonych w umowie oraz terminów usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia w umowie kary umownej, dotyczącej odstąpienia Wykonawcy od realizacji umowy wynoszącej 10% wartości wynagrodzenia umownego;
- Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacane etapami po odbiorach częściowych przedmiotu zamówienia, potwierdzonych podpisaniem protokołów odbioru bez uwag przez obie strony zamówienia wg umowy. Nie przewiduje się możliwości wypłaty zaliczek.

10. Oferty powinny być ważne przez minimum 60 dni do czasu podpisania umowy z Wykonawcą.

11. Gwarancja: Oferta powinna zawierać informację na temat gwarancji na wykonane roboty, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

12. Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

13. Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanim z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w takim związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

14. W przypadku pytań związanych z postępowaniem ofertowym proszę o kontakt z panią Anetą Matuk pod nr telefonu 727 429 753 lub e-mail anetamatuk@arkadruk.com. Odpowiedzi na pytania Oferentów będą publikowane w bazie konkurencyjności.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/2020 OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI
2. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2/2020 FORMULARZ OFERTY