

Tarnowskie Góry, dnia.....

UMOWA NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

NR / /

Zawarta w w dniu pomiędzy:

Panem Pawłem Szmajem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Studio Art Music Paweł Szmaj, ul. Gen. Władysława Andersa 21B/19, 42-600 Tarnowskie Góry
NIP: 7692027584, REGON: 243379149

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

..... z siedzibą przy ul.
....., NIP, Pesel,
....., reprezentowaną przez Pana

zwanym dalej **Dostawcą**,

łącznie zwanymi **Stronami**,
o następującej treści:

§ 1

[Przedmiot umowy]

1. Zamawiający zamawia, a Dostawca przyjmuje do wykonania zakup, dostawę i rozładunek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. ul. Wyszyńskiego 139 B w Tarnowskich Górach poniższych materiałów budowlanych:

Grupa materiałów	Produkt	Ilość
Sufity przeciwpożarowe w pełnym systemie D113.pl firmy Knauf lub równoważnym, klasa odporności EI60	Materiały niezbędne do wykonania 435m2 sufitów w systemie D113.pl Knauf lub równoważnym, o parametrach i wykonaniu zgodnych z projektem budowlanym, (profil główny i nośny CD60/27, grubość blachy 0,6 mm, maksymalny rozstaw osiowy profili nośnych i głównych co 40cm i podwójne poszycie z płyt GK typu F gr. 15mm każda, wszelkie przejścia i przepusty zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI60)	435 m2
Część dekoracyjna sufitu w pełnym systemie D113.pl firmy Knauf lub równoważnym	Materiały niezbędne do wykonania 435m2 sufitów w systemie D113.pl Knauf lub równoważnym (profil główny i nośny CD60/27, grubość blachy 0,6 mm, maksymalny rozstaw	435 m2

	osiowy profili nośnych i głównych co 40cm i podwójne poszycie z płyt GK typu A gr. 12,5 mm każda, lub perforowanych płyt Cleaneo gr. 12,5mm	
	Grunt – mleczko gruntujące białe o wydajności wystarczającej do zagruntowania pow. 435 m ²	435 m2
	Farba – o parametrach zgodnych z projektem budowlanym w kolorze wskazanym w terminie późniejszym z palety NCS w ilości wystarczającej do trzykrotnego pomalowania 435 m2 sufitów	435 m2
Przedścianki w pełnym systemie W628.pl typ B firmy Knauf lub równoważnym klasa odporności ogniowej REI60	Materiały niezbędne do wykonania 280m2 ścian w systemie W628.pl typ B Knauf lub równoważnym w klasie odporności ogniowej REI60, na profilach CW100 w rozstawie osiowym co 60cm oraz podwójnym poszyciu z płyt GK typu F gr. 15mm każda (łącznie 3,0cm). Łączna grubość przedścianki: 13cm. , o parametrach i wykonaniu zgodnych z projektem budowlanym, klasa odporności ogniowej REI60 na profilach CW100, grubość blachy 0,6 mm, w rozstawie osiowym co 60cm, wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 10cm o min. $\lambda=0,039$ [W/(m K)] oraz podwójnym poszyciu z płyt GK typu F gr. 15mm każda.	280 m2
	Grunt – mleczko gruntujące białe o wydajności wystarczającej do zagruntowania pow. 280 m ²	280 m2
	Farba lateksowa, plamoodporna – o parametrach zgodnych z projektem budowlanym w kolorze wskazanym w terminie późniejszym z palety NCS w ilości wystarczającej do trzykrotnego pomalowania 280 m2 ścian	280 m2
Ściany działowe/wewnętrzne W pełnym systemie W111.pl lub równoważnym	Materiały niezbędne do wykonania 580 m2 ścian w systemie W111.pl Knauf lub równoważnym o parametrach i wykonaniu zgodnych z projektem budowlanym na profilach CW100, grubość blachy 0,6 mm, w rozstawie osiowym co 60cm, wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 10cm i gęstości min. 10kg/m3 oraz obustronnym i pojedynczym poszyciem z płyt GK typu A gr. 12,5mm	580 m2
	Grunt – mleczko gruntujące białe o wydajności wystarczającej do zagruntowania pow. 1160 m ²	1160 m2
	Farba Lateksowa, plamoodporna – o parametrach zgodnych z projektem budowlanym w kolorze wskazanym w terminie późniejszym z palety NCS w ilości wystarczającej do trzykrotnego pomalowania 1160 m2 ścian	1160 m2

§ 2

[Termin i sposób wykonania przedmiotu umowy]

1. Strony zgodnie ustalają, że umowa obowiązuje w okresie 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
2. Zamówienie będzie realizowane częściami po zgłoszeniu przez Zamawiającego potrzeby na określony materiał w dniu następującym po zgłoszeniu, pod warunkiem, że Zamawiający zgłosi potrzebę nie później niż do godz. 12:00.

3. Termin realizacji zamówienia może zostać zmieniony w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
 - wystąpienia opóźnień w robotach budowlanych prowadzonych w placówce zamawiającego, na skutek których potrzeba dostawy materiałów budowlanych, stanowiących przedmiot niniejszego postępowania, ulegnie przesunięciu,
 - wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. komplikacji związanych z pandemią COVID-19), na skutek którego realizacja przedmiotu zamówienia w terminie określonym powyżej nie będzie możliwa.
4. Materiał powinien być dostarczony i rozładowany pod adres: ul. Wyszyńskiego 139 B w Tarnowskich Górach w godzinach 8:00-16:00.
5. Dostawca oświadcza, że posiada wszelkie środki do wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością.
6. Zamówienie będzie realizowane częściami po zgłoszeniu przez Zamawiającego potrzeby na określony materiał w dniu następującym po zgłoszeniu, pod warunkiem, że Zamawiający zgłosi potrzebę nie później niż do godz. 12:00. Materiał będzie dostarczony i rozładowany pod adres: ul. Wyszyńskiego 139 B w Tarnowskich Górach w godzinach 8:00-16:00.
7. Każda dostawa zostanie potwierdzona wydaniem odpowiedniego dokumentu WZ.
8. Dostawca wykona umowę samodzielnie lub za pomocą osób przez siebie wskazanych, gwarantujących należyte wykonanie umowy.
9. Zamawiający zostanie poinformowany o osobach, za pomocą których Dostawca będzie wykonywał niniejszą umowę na 3 dni przed rozpoczęciem dostaw.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób przy pomocy, których wykonuje zamówienie jak za swoje własne.

§ 3

[Wynagrodzenie]

Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Dostawcy wynagrodzenie w kwocie _____ (słownie: _____) w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wystawionej po potwierdzeniu odbioru wszystkich materiałów, który to odbiór potwierdzony zostanie bezusterkowym protokołem odbioru podpisanym przez obie strony. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności za dostawę częściową na podstawie wystawionych faktur przez dostawcę, jednak suma wszystkich wystawionych przez dostawcę faktur nie może być inna niż kwota wskazana w niniejszej umowie jako wynagrodzenie za prawidłowo wykonany przedmiot umowy.

§ 4

[Prawa i obowiązki Stron]

1. Dostawcy zobowiązany jest uzupełnić braki w przedmiocie umowy lub wymienić wadliwy towar w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole odbioru.
2. Za opóźnienie w dostawie Strony ustalają karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.
3. Za opóźnienie w usunięciu braków w przedmiocie umowy Strony ustalają karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.
4. W przypadku jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia.

§ 5

[Postanowienia końcowe]

1. W zakresie nieobjętym Umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego .
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które po odczytaniu, zaparafowaniu i podpisaniu przekazano Stronom po jednym egzemplarzu.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zastępuje wszelkie dotychczasowe uregulowania pomiędzy Stronami w przedmiocie przez nią obejmowanym.

.....
Zamawiający:
Czytelny podpis (imię i nazwisko).

.....
Dostawca:
Czytelny podpis (imię i nazwisko)