

Kraków, 27.08.2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr NCBR - 15/2020
w ramach projektu pn.

„Opracowanie innowacyjnej technologii biodegradacji zanieczyszczeń węglowodorowych i pestycydowych w środowisku gruntowo-wodnym poprzez stworzenie preparatów mikrobiologicznych biostabilizowanych w substancjach żelujących.”
realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie nr **POIR.01.01.01-00-0451/19-00**
zawartą w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

I. ZAMAWIAJĄCY:

JAN DZIURA-BARTKIEWICZ, GRZEGORZ BARTKIEWICZ "PETROSTER" SPÓŁKA JAWNA
ul. Bolesława Leśmiana 2
30-220 Kraków
NIP: 6770021314
<http://petroster.pl/>

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

Grzegorz Bartkiewicz
Tel. 602 709 509
e-mail: bartkiewicz@petroster.pl

Pytania prosimy kierować wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, poprzez funkcjonalność znajdującą się w poniższym ogłoszeniu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>, do dnia: 03.09.2021 roku. Jednocześnie podmiot zadający pytanie po przez Bazę Konkurencyjności, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie za pomocą drogi elektronicznej na adres bartkiewicz@petroster.pl.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie realizowane będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów ogrzewania prądowego bioreaktora, które będą służyć do utrzymania odpowiedniej temperatury w bioreaktorach.

Przedmiot zamówienia składa się z Trzech Części:

Część 1: System sterowania ogrzewaniem

A. TermoregulATORY elektroniczne (8 Sztuk)

Wymagania techniczne:

- Pomiar i nastawa z dokładnością do 0,1°C,
- Pomiar w zakresie minimum od -50°C do 150°C
- Sygnalizacja uszkodzenia czujnika
- Alarmy temperatury min i max
- Funkcja grania i chłodzenia
- Pamięć nastaw i ustawień po zaniku zasilania.
- Napięcie zasilania: 230V
- Wyświetlacz graficzny
- Metoda regulacji: ON-OFF z regulowaną histerezą
- Dokładność regulacji temperatury (histereza) ustawiana od 0,1°C do 20,0°C
- Wyjście dużej mocy min 20A
- Czujnik temperatury ze stali nierdzewnej

PETROSTER Sp. j.
ul. B. Leśmiana 2, 30-220 Kraków
+ 48 12 425-26-04
+ 48 12 425-19-83



B. Urządzenia sterujące utrzymaniem parametrów – 6szt

- Powiadomianie GSM – 8 kanałów, w zestawie z anteną
- 8 wejść z obsługą konfiguracji NO/NC,
- 8 wyjść (niskoprądowe wyjścia typu OC),
- Historia zdarzeń, min 250 zdarzeń,
- funkcje powiadamiania SMS,
- zdalne sterowanie,
- autonomiczne nadzorowanie zasilania sieciowego,
- wskaźnik poziomu sygnału GSM.
- Napięcie zasilania: 10.5 - 14 V DC
- Temperaturowy zakres pracy minimum : -10°C ~ +55°C
- Wymiary – nie większe niż 140x100mm
- Praca do wilgotności min 90%, bez kondensacji
- Maksymalny pobór prądu: do 300 mA (12V)
- Wyposażone w dodatkową antenę:
- Złącze SMA, przykręcana, zewnętrzna
- Temperatura pracy minimum od -40 do 85°C
- Impedancja wejściowa 50Ω:
- Transmisja GSM

Część 2: Wyposażenie elektryczne i zabezpieczające

A. Wyłącznik różnicowo-prądowy 30mA (jednofazowy) – 10 sztuk

Wymagania techniczne:

- Prąd znamionowy różnicowy: 30mA
- Napięcie znamionowe: 230V AC
- Stopień ochrony min IP40
- Temperatura stosowania nie gorsza niż: -25°C do 60°C
- Wykonanie na szynę DIN

B. Wyłącznik różnicowo-prądowy 30mA (trójfazowy) – 8 sztuk

Wymagania techniczne:

- Prąd znamionowy różnicowy: 30mA
- Napięcie znamionowe: 230V AC
- Stopień ochrony min IP40
- Temperatura stosowania nie gorsza niż: -25°C do 60°C
- Wykonanie na szynę DIN

C. Zabezpieczenia nadprądowe "ES"

Rodzaje i ilości urządzeń:

- Jednofazowe 6A /typ B – 8 sztuk
- Jednofazowe 10A /typ B – 12 sztuk
- Jednofazowe 16A /typ B – 12 sztuk
- Jednofazowe 20A /typ B – 12 sztuk
- Trójfazowe 10A /typ C – 10 sztuk

Wymagania techniczne:

- montaż na szynę DIN
- dla napięcia znamionowego 230V / 400V, 50Hz, AC
- Temperatura stosowania nie gorsza niż: -25°C do 60°C
- Stopień ochrony min IP20

D. Skrzynki rozdzielcze – obudowy: – 6 sztuk

Wymagania techniczne:

- rozmiar 600x400x200 [mm] +/- 3%

- stopień ochrony min IP65
- wykonanie drzwiczki przezroczyste, otwierane na zawiasach z kątem otwarcia min 120°
- wyposażone w płytę montażową ze stali nierdzewnej lub stali galwanizowanej
- wykonanie ABS lub stal nierdzewna + uszczelka poliuretanowa
- Temperatura stosowania nie gorsza niż: -25°C do 60°C

E. Zasilacze 12V DC 10W – 12 sztuk

Wymagania techniczne:

- Napięcie wejściowe AC 230V 50Hz
- Napięcie wyjścia 12V DC
- Moc znamionowa min 10W
- Prąd znamionowy min 0,8A
- Stopień ochrony min IP20
- Temperatura stosowania nie gorsza niż: -25°C do 60°C
- Zabezpieczenie przeciążenie, przegrzanie, przepięcie, zwarcie,
- Wykonanie na szynę DIN

Część 3: Kable grzejne samoregulujące

A. Kable grzejne samoregulujące:

Rodzaje i ilości urządzeń:

- Moc liniowa 30-35W/m (w +10°C) wyk. zwykłe odporność izolacji min 85°C – 100 mb
- Moc liniowa 40-45W/m (w +10°C) wyk. zwykłe odporność izolacji min 85°C – 250 mb
- Moc liniowa 60-65W/m (w +10°C) wyk. zwykłe odporność izolacji min 135°C – 50 mb
- Moc liniowa 40-45W/m (w +10°C) wyk. o podwyższonej odporności chemicznej, klasa odporności Ex II 2GD– 50 mb
- Moc liniowa 40-45W/m (w +10°C) wyk. o podwyższonej odporności chemicznej, klasa odporności Ex II 2GD– 50 mb

Wymagania techniczne:

- odporność izolacji na temp min 85°C
- możliwość pracy z regulatorem
- możliwość skracania lub przedłużania
- brak konieczności konserwacji
- dla napięcia znamionowego 230V / 400V, 50Hz, AC
- zasilanie jednostronne
- wykonanie płaskie

B. Zestaw połączeniowy do kabla grzejnego samoregulującego:

Wymagania techniczne:

- Zestaw tulejek i koszulek do kabla w wyk. zwykłym – **30 sztuk**
- Zestaw tulejek i koszulek i dławika do kabla w wyk. o podwyższonej odporności chemicznej i Ex – **10 sztuk**

2. Przedmiot zamówienia obejmuje transport na adres wskazany przez Zamawiającego: **ul. Bolesława Leśmiana 2, 30-220 Kraków**
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zapytanie Ofertowe składa się z **Trzech Części**. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na jedną lub więcej części. Złożenie większej liczby ofert przez jednego Oferenta skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert danego Oferenta.
5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych parametrów i oznaczeń elementów. Poprzez równoważność rozumiemy zachowanie odpowiednich parametrów i właściwości oferowanych elementów. W razie opisanego Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
6. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy/Wykonawcom wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Podstawowy kod CPV : 42950000-0 Części maszyn ogólnego zastosowania

Dodatkowe kody CPV do zamówienia : 34944000-6 Układ grzewczy, 31300000-9 Drut i kabel izolowany, 30237280-5 Akcesoria zasilające

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA ICH OCENY:

1. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się:
 - a) podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został ustanowiony przez IŻ PO
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Warunki wskazane w punkcie 1. będą oceniane metodą zerowydunkową tj. spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
3. Oferta, która nie spełni jakiegokolwiek warunku określonego w punkcie 1 zostanie odrzucona.

VI. CEL ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie jest związane z realizowanym projektem badawczym i jego założonymi celami.

VII. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego postępowania)
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do niniejszego postępowania)
3. Informacje o zasadach przetwarzania danych (załącznik nr 3 do niniejszego postępowania)

VIII. DODATKOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. UPRAWNIENIA DO WYKONANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI:

Nie ustanawia się szczególnego warunku

2. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE:

Nie ustanawia się szczególnego warunku

3. POTENCJAŁ TECHNICZNY:

Nie ustanawia się szczególnego warunku

4. OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Nie ustanawia się szczególnego warunku

5. SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA:

Nie ustanawia się szczególnego warunku

6. INNE DODATKOWE WARUNKI

Nie ustanawia się szczególnego warunku

IX. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 25 % wartości zamówienia

określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem i zakresem zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające na dostawę, o których mowa powyżej będą polegały na dostawie podobnego sprzętu wskazanego w/w zapytaniu o tożsamy lub zbliżony parametrach.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 06.09.2021 do godziny 16:00
2. Składanie ofert jest możliwe za pomocą portalu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert za **pomocą poczty elektronicznej**
 - na adres e-mail: bartkiewicz@petroster.pl (podpisany skan)lub
lub w formie papierowej:
 - w zamkniętej kopercie na adres:
JAN DZIURA-BARTKIEWICZ, GRZEGORZ BARTKIEWICZ "PETROSTER" SPÓŁKA JAWNA
ul. Bolesława Leśmiana 2
30-220 Kraków
„ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr NCBR - 15/2020 – nie otwierać”
4. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do firmy.
5. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Oferentów pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania oferty przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert.
8. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZAMIANA”.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ORAZ WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Okres ważności musi być potwierdzony w ofercie.
2. Okres realizacji zamówienia: do 30 dni od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami lub od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
Orientacyjny termin podpisania umowy z wykonawcą to: Wrzesień 2021 r.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalone w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą/Wykonawcami.
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaprośzenia.
2. Oferta powinna zawierać opis elementów składowych/dodatкового wyposażenie oraz parametrów technicznych.
3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego Zaprośzenia powinny zostać wypełnione przez Oferenta i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Oferenta w treści zgodnej z Zaprośzeniem.
6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Z tytułu nieuwzględnienia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
8. Ofertę należy sporządzić pisemnie lub elektronicznie w jednym egzemplarzu w języku polskim lub w języku angielskim.
9. Oferent może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

10. Strony oferty będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Oferent zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją oznaczając.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, lub EUR/USD z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena całkowita netto oraz brutto w PLN lub netto EUR/USD
3. Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszym Zaproszeniu, wszelkie zobowiązania Oferenta oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent z tytułu należytej realizacji całości zamówienia.
4. Cena oferty jest ceną, której definicję określa art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.), tzn.: Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
5. Ceną oferty jest kwota (wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług) za realizację przedmiotu zamówienia wymieniona w Formularzu Oferty.

XIV. OCENA OFERT:

1. Oferty Oferentów, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu oraz, że spełniają warunki udziału w postępowaniu będą badane pod względem ich zgodności z wymogami Zamawiającego postawionymi w opisie przedmiotu zamówienia.
2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Oferty, które nie będą odpowiadać wymogom określonym w niniejszym Zaproszeniu zostaną odrzucone, pozostałe oferty zostaną dopuszczone do oceny punktowej.
4. Zamawiający dokona oceny punktowej złożonych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.	nazwa kryterium	waga kryterium
1.	cena oferty części przedmiotu zamówienia - (netto)	100%

5. Ceną oferty w niniejszym postępowaniu jest cena netto za daną część zamówienia wskazaną w Załączniku nr 1 do Zaproszenia.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach ww. kryteriów obliczoną w poniższy sposób:

$$C = (C_{min}/C_{of}) \times 100$$

gdzie:

C – ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty

C_{min} - najniższa cena wśród składanych ofert

C_{of} - cena danej oferty

7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty który uzyskały taką samą liczbę punktów Zamawiający wezwie Oferentów do przedstawienia szczegółowych wyjaśnień i określi dodatkowe kryterium wyboru z punktu widzenia ochrony oddziaływania na środowisko.

XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, poprzez opublikowanie wyników na portalu Baza Konkurencyjności.
2. Umowa zostanie podpisana z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
3. W przypadku, gdy Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyła się od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert.

XVI. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przede wszystkim gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności:

1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę,
2. Aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy Wykonawcy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.
3. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
4. Zaistnieją okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, inne okoliczności np. zmiana parametrów sprzętu, z uwagi na trwający proces badawczy i osiągnięte w nim rezultaty i postępy mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.
5. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy/Oferenta.
6. Otrzymanie od Instytucji Finansującej projekt decyzji lub rekomendacji dotyczących zmian w realizowanym projekcie, do których Zamawiający zostanie zobowiązany, a które mogą mieć wpływ na zasadność i rodzaj wydatków ponoszonych w ramach przedmiotowego zamówienia
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powinny być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, lub potwierdzenie w drodze uzgodnionych zmian poprzez pocztę elektroniczną. Niemniej zmiany zgłaszane poprzez pocztę elektroniczną są ważne pod warunkiem ich akceptacji przez zamawiającego lub gdy są wykonywane z jego inicjatywy na warunkach wskazanych w niniejszym zapytaniu.

XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego w szczególności w wypadku stwierdzenia w nim błędów formalnych i proceduralnych, gdy złożone oferty przekraczają budżet na to zadanie, oraz gdy zaistnieją przesłanki niezależne od Zamawiającego, uniemożliwiające realizację przedmiotu zamówienia lub konieczne jest wprowadzenie innych zmian w przedmiocie zamówienia.

XVIII. ZASTOSOWANE ŚRODKI UPUBLICZNIENIA INFORMACJI O ZAMÓWIENIU:

1. Zamieszczanie Zapytania w bazie konkurencyjności pod adresem:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl.

XIX. ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1. Wzór Formularza Ofertowego.
2. Załącznik nr 2. Oświadczenia.
3. Załącznik nr 3. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Z wyrazami szacunku,