

Kraków, 01.09.2021 r

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr NCBR- 9/2021/SUBNAWKONT

w ramach projektu pn.

„Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji substratu i nawozów z krajowych surowców do produkcji sadzonek drzew leśnych”

realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie nr: **POIR.04.01.04-00-0016/20-00**

zawartą w ramach Działania 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe 4.1.4: Projekty aplikacyjne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

I. ZAMAWIAJĄCY:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
al. Aleja Adama Mickiewicza 21
31-120 Kraków
NIP: 6750002118
<https://urk.edu.pl/>

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

Mariusz Kormanek
Tel.: 12 662 5024 (od 9:00 do 16:00)
e-mail: mariusz.kormanek@urk.edu.pl

Pytania prosimy kierować wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, poprzez funkcjonalność znajdującą się w poniższym ogłoszeniu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>, do dnia: **08.09.2021 roku do godz. 23.59**. Jednocześnie podmiot zadający pytanie, zobowiązany jest do poinformowania drogą elektroniczną o tym, osoby uprawnionej do kontaktu ze strony Zamawiającego.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie realizowane będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu elementów służących do pomiarów i rejestracji danych pomiarowych związanych z budową prototypowego stanowiska pomiarowego MultiPen oraz prototypowego stanowiska pomiarowego SbuWod. Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części:

Część nr 1 – Czujniki tensometryczne do stanowiska MultiPen:

1. Czujniki tensometryczne siły na zakres pomiaru do stanowiska MultiPen do 300 N – 15 sztuk;

Część nr 2 – Czujniki tensometryczne do stanowiska SbuWod:

1. Czujniki tensometryczne siły na zakres pomiaru do stanowiska SbuWod do 30 N- 15 sztuk;

Część nr 3 –Zestaw elementów do stanowiska MultiPen, który składa się z:

1. Wzmocniaczy tensometrycznych z wyjściem analogowym współpracujące z czujnikami tensometrycznymi siły z pozycji 1 „Część nr 1” –15 sztuk;
 2. Rejestratora wielokanałowego z możliwością rejestracji danych pomiarowych, z co najmniej 15 kanałów analogowych współpracujący ze wzmacniaczami tensometrycznymi z poz. 1 „Część nr 3” - 1 sztuka;
 3. Zasilacza do zestawu wzmacniaczy tensometrycznych z pozycji 1 „Część nr 3” - 1 szt.
- Wyżej wymienione elementy muszą być kompatybilne z czujnikami tensometrycznymi do stanowiska MultiPen (opisanych w części nr 1 ww. Zapytania Ofertowego).

Zamawiający dopuszcza zarówno oferowanie wszystkich elementów, składających się na Część nr 3 Zapytania Ofertowego oddzielnie, lub dopuszcza składanie ofert na urządzenia, które mogą łączyć poszczególne elementy, składające się na Część nr 3 Zapytania Ofertowego. W zależności od konfiguracji oferowanej przez różnych producentów, dopuszcza się każde rozwiązanie w celu zwiększenia konkurencyjności i dostępności zamówienia. Niemniej Część nr 3 Zapytania Ofertowego będzie oceniana całościowo w sytuacji, gdy np. jeden oferent zaoferuje urządzenia łączące cechy wszystkich elementów z oferentem, który zaoferuje je oddzielnie jako osobne elementy. Oferta złożona w odpowiedzi na Część nr 3 Zapytania Ofertowego musi uwzględniać wszystkie elementy składające się na ww. część Zapytania Ofertowego. Oferty niespełniające tego warunku, nie będą rozpatrywane.

Część nr 4 – Zestaw elementów do stanowiska SbuWod, który składa się z:

1. Wzmacniaczy tensometrycznych z wyjściem analogowym współpracujące z czujnikami tensometrycznymi siły z pozycji 1 „Część nr 2” – 15 sztuk;
2. Rejestratora wielokanałowego z możliwością rejestracji danych pomiarowych, z co najmniej 15 kanałów analogowych współpracujący ze wzmacniaczami tensometrycznymi z poz. 1 „Część nr 4” - 1 sztuka;
3. Zasilacza do zestawu 15 wzmacniaczy tensometrycznych z pozycji 1 „Część nr 4” – 1 szt.

Wyżej wymienione elementy muszą być kompatybilne z czujnikami tensometrycznymi do stanowiska SbuWod (opisanych w części nr 2 ww. Zapytania Ofertowego).

Zamawiający dopuszcza zarówno oferowanie wszystkich elementów, składających się na Część nr 4 Zapytania Ofertowego oddzielnie, lub dopuszcza składanie ofert na urządzenia, które mogą łączyć poszczególne elementy, składające się na Część nr 4 Zapytania Ofertowego. W zależności od konfiguracji oferowanej przez różnych producentów, dopuszcza się każde rozwiązanie w celu zwiększenia konkurencyjności i dostępności zamówienia. Niemniej Część nr 4 Zapytania Ofertowego będzie oceniana całościowo w sytuacji, gdy np. jeden oferent zaoferuje urządzenia łączące cechy wszystkich elementów z oferentem, który zaoferuje je oddzielnie jako osobne elementy. Oferta złożona w odpowiedzi na Część nr 4 Zapytania Ofertowego musi uwzględniać wszystkie elementy składające się na ww. część Zapytania Ofertowego. Oferty niespełniające tego warunku, nie będą rozpatrywane.

2. Pożądane parametry poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia:

Część nr 1 – Czujniki tensometryczne do stanowiska MultiPen:

1. Czujniki tensometryczne siły na zakres pomiaru do 300 N (30 kg) - Czujnik w układzie pełnego mostka tensometrycznego, klasa dokładności, co najmniej 3000 (C3), czułość nie mniej niż 2,0 mV/V +/- 10%, opór wejściowy 300-450 Ω, opór wyjściowy 300-450 Ω, napięcie zasilające czujnik od 5 do 12 V,

Część nr 2 – Czujniki tensometryczne do stanowiska SbuWod:

1. Czujniki tensometryczne siły na zakres pomiaru do 30 N (3 kg) - Czujnik w układzie pełnego mostka tensometrycznego – klasa dokładności, co najmniej 3000 (C3), czułość nie mniej niż 2,0 mV/V +/- 10%, opór wejściowy 300-450 Ω, opór wyjściowy 300-450 Ω, napięcie zasilające czujnik od 5 do 12 V,

Część nr 3 – Zestaw elementów do stanowiska MultiPen, który składa się z:

1. Wzmacniaczy tensometrycznych z wyjściem analogowym współpracujące z czujnikami tensometrycznymi siły z pozycji 1 „Część nr 1” - Zasilanie wzmacniacza 12 lub 24 V. Zasilanie czujników tensometrycznych współpracujących ze wzmacniaczem od 5 do 12 V. Pasma przenoszenie nie mniej niż 40 Hz. Wyjście analogowe napięciowe 0-10 V. Nieliniowość nie większa od 0,02%.
2. Rejestratora wielokanałowego z możliwością rejestracji danych pomiarowych, z co najmniej 15 kanałów analogowych współpracujących ze wzmacniaczami tensometrycznymi z poz. 1 „Część nr 3” - Rejestrator może mieć wbudowane wzmacniacze tensometryczne do współpracy z czujnikami z pozycji 1 „Część nr 1”. Częstotliwość próbkowania, przy równoczesnym rejestrowaniu na wszystkich kanałach, nie mniej niż 2 na sekundę. Rozdzielczość przetwornika nie mniejsza niż 18 bitów. Jednoczesne wskazania monitorowanych kanałów na

- ekranie rejestratora. Konfigurowanie rejestratora z panelu urządzenia lub z komputera podłączonego do rejestratora przez złącze USB, zapewnienie odpowiedniego oprogramowania do komunikacji, monitorowania, akwizycji danych (format txt lub inny możliwy do importowania w programie Excel). Zapis danych pomiarowych na kartach pamięci. Zasilanie rejestratora z akumulatorów wbudowanych z możliwością pracy, co najmniej 5 h. Ładowanie akumulatorów zasilających oraz możliwość pracy ciągłej z zasilaczem z sieci 230 V.
3. Zasilacza do zestawu wzmacniaczy tensometrycznych z pozycji 1 „Część nr 3” - zasilany z sieci 230 V lub wbudowanego akumulatora z czasem pracy nie mniej niż 5 h, wydajność prądowa zasilacza musi zapewnić równoczesne ładowanie i pracę ciągłą wzmacniaczy.

Część nr 4 – Zestaw elementów do stanowiska SbuWod, który składa się z:

1. Wzmacniaczy tensometrycznych z wyjściem analogowym współpracujące z czujnikami tensometrycznymi siły z pozycji 1 „Część nr 2” - Zasilanie wzmacniacza 12 lub 24 V. Zasilanie czujników tensometrycznych współpracujących ze wzmacniaczem. Pasma przenoszenie nie mniej niż 40 Hz. Wyjście analogowe napięciowe 0-10 V. Nieliniowość nie większa od 0,02%
 2. Rejestratora wielokanałowego z możliwością rejestracji danych pomiarowych, z co najmniej 15 kanałów analogowych współpracujących ze wzmacniaczami tensometrycznymi z poz. 1 „Część nr 4” - Rejestrator może mieć wbudowane wzmacniacze tensometryczne do współpracy z czujnikami z pozycji 1 „Część nr 2”. Częstotliwości próbkowania, przy równoczesnym rejestrowaniu na wszystkich kanałach, nie mniej niż 2 na sekundę. Rozdzielczość przetwornika nie mniejsza niż 18 bitów. Jednoczesne wskazania monitorowanych kanałów na ekranie rejestratora. Konfigurowanie rejestratora z panelu urządzenia lub z komputera podłączonego do rejestratora przez złącze USB, zapewnienie odpowiedniego oprogramowania do komunikacji, monitorowania, akwizycji danych (format txt lub inny możliwy do importowania w programie Excel). Zapis danych pomiarowych na kartach pamięci. Zasilani rejestratora z akumulatorów wbudowanych z możliwością pracy, co najmniej 5 h. Ładowanie akumulatorów zasilających oraz możliwość pracy ciągłej z zasilaczem z sieci 230 V.
 3. Zasilacza do zestawu 15 wzmacniaczy tensometrycznych z pozycji 1 „Część nr 4” - zasilany z sieci 230 V lub wbudowanego akumulatora z czasem pracy nie mniej niż 5 h, wydajność prądowa zasilacza musi zapewnić równoczesne ładowanie i pracę ciągłą wzmacniaczy.
3. **Przedmiot zamówienia** obejmuje transport na adres wskazany przez Zamawiającego: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny, Laboratorium Technik Nawadniania i Nawożenia Szkółek Kontenerowych – Al. 29 **Listopada 46, pomieszczenie -035, 31-120 Kraków.**
4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych parametrów i oznaczeń elementów. Poprzez równoważność rozumiemy zachowanie odpowiednich parametrów i właściwości oferowanych elementów. W razie opisanie Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
 7. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy/Wykonawcom wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Kody CPV:

Część nr 1 – Czujniki tensometryczne do stanowiska MultiPen

Podstawowy kod CPV:

31711120 – 0- Przetworniki

Pozostałe kody CPV:

31711100 – 4 - Elektroniczne elementy składowe

Część nr 2 – Czujniki tensometryczne do stanowiska SbuWoD

Podstawowy kod CPV:

31711120 – 0- Przetworniki

Pozostałe kody CPV:

31711100 – 4 - Elektroniczne elementy składowe

Część nr 3 – Zakup zestawu do stanowiska MultiPen

Podstawowy kod CPV:

31644000 - 2 – Różne rejestratory danych

Pozostałe kody CPV:

31600000 – 2 Sprzęt i aparatura elektryczna

Część nr 4 – Zakup zestawu do stanowiska SbuWoD

Podstawowy kod CPV:

31644000 - 2 – Różne rejestratory danych

Pozostałe kody CPV:

31600000 – 2 Sprzęt i aparatura elektryczna

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA ICH OCENY:

1. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się:
 - a) podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został ustanowiony przez IŻ PO
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Warunki wskazane w punkcie 1. będą oceniane metodą zerojedynkową tj. spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
3. Oferta, która nie spełni jakiegokolwiek warunku określonego w punkcie 1 zostanie odrzucona.

VI. CEL ZAMÓWIENIA

Zamówienie jest związane z realizowanym projektem badawczym i jego założonymi celami.

VII. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania).
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do niniejszego postępowania).
3. Informacje o zasadach przetwarzania danych (Załącznik nr 3 do niniejszego postępowania).

VIII. DODATKOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. UPRAWNIENIA DO WYKONANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI:

Nie ustanawia się szczególnego warunku

2. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE:

Nie ustanawia się szczególnego warunku

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. Aleja Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

+ 48 69 137-31-82

+ 48 12 633-13-36

3. POTENCJAŁ TECHNICZNY:

Nie ustanawia się szczególnego warunku

4. OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Nie ustanawia się szczególnego warunku

5. SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA:

Nie ustanawia się szczególnego warunku

6. INNE DODATKOWE WARUNKI

Złożona oferta powinna zawierać okres gwarancji, minimum 12 miesięcy na dostarczone elementy od dnia dostawy.

IX. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień dodatkowych, w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem i zakresem zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające na dostawę, o których mowa powyżej będą polegały na dostawie podobnego sprzętu do wskazanego w/w zapytaniu tożsamych lub zbliżonych parametrach.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 09.09.2021 r. do godziny 23.59.
2. Składanie ofert jest możliwe za pomocą portalu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: marcin.kobuszewski@urk.edu.pl (popisany skan).
4. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do firmy.
5. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Oferentów pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania oferty przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert.
8. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZAMIANA”.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ORAZ WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 45 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Okres ważności musi być potwierdzony w ofercie.
2. Okres realizacji zamówienia: do 30 dni od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami lub od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalone w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą/Wykonawcami.
4. Orientacyjny termin podpisania umowy: wrzesień 2021 r.
5. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
2. Oferta powinna zawierać opis elementów składowych/dodatkowego wyposażenie oraz parametrów technicznych.
3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego Zaproszenia powinny zostać wypełnione przez Oferenta i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Oferenta w treści zgodnej z Zaproszeniem.
6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Z tytułu nieuwzględnienia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

8. Ofertę należy sporządzić pisemnie lub elektronicznie w jednym egzemplarzu w języku polskim lub w języku angielskim.
9. Oferent może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
10. Strony oferty będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Oferent zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją oznaczając.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN lub EUR/USD z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena całkowita netto oraz brutto w PLN lub netto EUR/USD +VAT
3. Jeżeli ceny na ofercie zostaną wyrażone w innej walucie niż PLN, to będą one przeliczane przy zastosowaniu kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wystawienia oferty.
4. Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszym Zaproszeniu, wszelkie zobowiązania Oferenta oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent z tytułu należytej realizacji całości zamówienia.
5. Cena oferty jest ceną, której definicję określa art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.), tzn.: Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
6. Ceną oferty jest kwota (wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług) za realizację przedmiotu zamówienia wymieniona w Formularzu Oferty.

XIV. OCENA OFERT:

1. Oferty Oferentów, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu oraz że spełniają warunki udziału w postępowaniu będą badane pod względem ich zgodności z wymogami Zamawiającego postawionymi w opisie przedmiotu zamówienia.
2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Oferty, które nie będą odpowiadać wymogom określonym w niniejszym Zaproszeniu zostaną odrzucone, pozostałe oferty zostaną dopuszczone do oceny punktowej.
4. Zamawiający dokona oceny punktowej złożonych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

nazwa kryterium	waga kryterium
cena danej części oferty (brutto)	80%
świadczenie usług serwisowych	20%

5. Ceną oferty w niniejszym postępowaniu jest cena brutto za całość lub wyodrębnione części zamówienia wskazaną w Załączniku nr 1 do Zaproszenia/Ogłoszenia.

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach ww. kryteriów obliczonego w poniższy sposób:

$$S = C \cdot 0,80 + SUS \cdot 0,20$$

gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – punkty z kryterium cena brutto

SUS – punkty z kryterium: świadczenie usług serwisowych

Sposób wyliczania punktów z poszczególnych kryteriów:

$$C = (C_{min}/C_{of}) \times 100$$

gdzie:

C – ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty

C_{min} - najniższa cena wśród składanych ofert

C_{of} - cena danej oferty

SUS

gdzie:

SUS – ilość przyznanych punktów za kryterium świadczenie usług serwisowych. W kryterium „Świadczenie usług serwisowych” punkty będą przyznawane za deklaracje Wykonawcy o dostępności serwisu z możliwością reakcji do 48 h.

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- Za brak dostępności świadczenia usług serwisowych z reakcją do 48 h przyznane będzie 0 pkt
- Za potwierdzoną dostępność świadczenia usług serwisowych z reakcją do 48 h przyznane będzie 100 pkt

Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane wyłącznie dla ofert spełniających wymagania Zamawiającego (w szczególności wszystkich cech technicznych), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń)

Oferty niespełniające kryterium czasu reakcji świadczenie usług serwisowych do 48 h, nie dostaną punktów wynikających z tego kryterium. Oferty niespełniające powyższego kryterium będą, jednakże przyjmowane.

Poprzez czas reakcji do 48 h, rozumiemy dni robocze.

7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty który uzyskały taką samą liczbę punktów Zamawiający wezwie Oferentów do przedstawienia szczegółowych wyjaśnień i określi dodatkowe kryterium wyboru z punktu widzenia ochrony oddziaływania na środowisko.
8. Zamawiający zobowiązany jest złożyć ofertę z gwarancją minimum 12 miesięcy.

XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, poprzez upublicznienie wyników na portalu www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl.
2. Umowa zostanie podpisana z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
3. W przypadku, gdy Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert.

XVI. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przede wszystkim, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności:

1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę,

2. Aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy Wykonawcy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.
3. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
4. Zaistnieją okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, inne okoliczności z uwagi na trwający proces badawczy i osiągane w nim rezultaty i postępy mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.
5. Udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczającym 25% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in. z:
 - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby niewspółmiernie wysokich kosztów
 - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego
6. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy/Oferenta,
7. Otrzymanie od Instytucji Finansującej projekt decyzji lub rekomendacji dotyczących zmian w realizowanym projekcie, do których Zamawiający zostanie zobowiązany, a które mogą mieć wpływ na zasadność i rodzaj wydatków ponoszonych w ramach przedmiotowego zamówienia
8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powinny być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, lub potwierdzanie w drodze uzgodnionych zmian poprzez pocztę elektroniczną. Niemniej zmiany zgłaszane poprzez pocztę elektroniczną są ważne pod warunkiem ich akceptacji przez zamawiającego lub gdy są wykonywane z jego inicjatywy na warunkach wskazanych w niniejszym zapytaniu.

XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do unieważnienia postępowania ofertowego szczególnie w przypadku, gdy najmniejsza zaproponowana kwota z najkorzystniejszej oferty, przekracza kwotę przewidzianą w budżecie projektu lub całkowitym budżecie Zamawiającego lub także z innych obiektywnych przyczyn.

XVIII. ZASTOSOWANE ŚRODKI UPUBLICZNIENIA INFORMACJI O ZAMÓWIENIU:

Zamieszczanie Zapytania w bazie konkurencyjności pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl.

Numer ogłoszenia w Bazie konkurencyjności: **2021-7317-66156**

XIX. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1. Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2. Oświadczenia.

Załącznik nr 3. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 4. Wzór umowy

Z wyrazami szacunku,