

## PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ

### 1. Rozdział 6, pkt 5.

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca wraz z ofertą składa również wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia, który to wykaz jest częścią załącznika nr 4 do SIWZ.

**ODP**

**Zamawiający potwierdza, że dokument ten powinien być złożony razem z ofertą.**

### 2. Rozdział 6, pkt 9.

Prosimy o wyjaśnienie, jak ma wyglądać wykaz oferowanych produktów - jakie elementy ma zawierać. Prosimy o precyzyjne wskazanie wszystkich dokumentów jakie należy złożyć, a które "Zamawiający uznaje za niezbędne". Wykonawca nie może złożyć wymaganych dokumentów, jeżeli nie posiada wiedzy, jakie to są dokumenty. W treści OPZ Zamawiający wymienia szereg dokumentów (deklaracje, certyfikaty, oświadczenia), ale nie wskazuje jasno, czy wymaga przedłożenia tych dokumentów, czy też nie - np. OPZ str. 40 Komputery wraz z oprogramowaniem, wiersz 13:

13	Certyfikaty	Zgodność CE RoHS EPEAT Bronze Energy Star 7.0
----	-------------	--

Z kolei w części przypadków Zamawiający wskazuje, że dokumenty te należy złożyć wraz z ofertą - np. OPZ str. 55 Serwer backupu, wiersz 15:

*„-Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu;”*

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ mówiącymi o złożeniu tych dokumentów na wezwanie, a zapisami OPZ obligującymi do złożenia ich wraz z ofertą.

**ODP**

**Zamawiający wyjaśnia, że oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie wezwany do złożenia szczegółowej listy sprzętu wraz z kartami katalogowymi dla dostarczanych urządzeń. Zestawienie sprzętu powinno zawierać co najmniej następujące informacje pozwalające na weryfikację zgodności zakresu dostaw z zapisami OPZ:**

1. Nazwa urządzenia (zgodnie z zapisami OPZ)
2. Producent
3. Model
4. Kluczowe komponenty pozwalające stwierdzić zgodność z zapisami OPZ (np. dla serwera procesor, pamięć RAM etc) jeśli to możliwe w postaci numerów katalogowych producenta (tzw. part numbers)

**Wspominane wyżej zestawienie sprzętu powinno zawierać co najmniej następujące elementy opisane w OPZ:**

- 1 Szafa teleinformatyczna 42 U
- 2 Budowa sieci komputerowej
- 3 Zasilacz awaryjny 10 kV
- 4 Generator prądu

5	Firewall
6	Przełącznik sieci LAN
7	Laptop wraz z oprogramowaniem
8	Komputer wraz z oprogramowaniem
9	Tablet z modułem LTE
10	Skaner
11	Serwer pod wirtualizację
12	Serwer do backupu
13	Macierz dyskowa
14	Urządzenie medyczne: USG
15	Urządzenie medyczne: Holter
16	Urządzenie medyczne: Pulsoksymetr
17	Urządzenie medyczne: Spirometr
18	Urządzenie medyczne: Skaner żył

3. Rozdział 6, pkt 9.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje procedurę składania uzupełnień w zakresie dokumentów składanych na wezwanie (próbka i wykaz oferowanych produktów) analogicznie jak to opisano w Rozdziale 6 pkt.7 SIWZ w zakresie dokumentów składanych wraz z ofertą.

ODP

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje procedury składania uzupełnień w zakresie próbki oraz wykazu oferowanych produktów). Próbka podlega jednorazowej ocenie a ewentualnie niezgodności skutkują odrzuceniem oferty. Dotyczy to również wykazu oferowanych produktów (w przypadku braków lub niezgodności z OPZ oferta zostanie odrzucona).

4. Rozdział 15, pkt 3.

Prosimy o wyjaśnienie znaczenia parametru „F” we wzorze na całkowitą liczbę punktów oferty:  $L = C + F + G$

ODP

Zamawiający wyjaśnia, że w tej części SIWZ nastąpiła oczywista omyłka pisarska. Liczba punktów będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” „C” oraz punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja Oprogramowania Aplikacyjnego”, „G”. Tym samym w przytoczonym wzorze wartość liczbową „F” = 0.

#### PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ

5. Rozdział 2.

Prosimy o wyjaśnienie treści zapisu: „Wykonawca, na godzinę przed wyznaczonym terminem badania próbki, otrzyma od Zamawiającego dysk przenośny i zapasowy, które dostarczył Zamawiającemu.”

Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z treścią SIWZ do złożenia próbki zostanie wezwany wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Dodatkowo, prosimy o wyjaśnienie jak będzie wyglądała procedura - Wykonawca złoży próbkę w terminie określonym w wezwaniu, a następnie odrębnie zostanie wezwany do przeprowadzenia prezentacji (w innym terminie)? Tylko wówczas zapis o wydaniu próbki Wykonawcy przed prezentacją ma sens. Jeżeli dostarczenie próbki i prezentacja ma się odbywać w tym samym terminie to jaki jest sens przekazywania próbki Zamawiającemu i następnie jej wydawanie Wykonawcy w celu przeprowadzenia prezentacji?

ODP

Zamawiający potwierdza, że do prezentacji próbki zostanie wezwany wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zgodnie z zapisami OPZ:

*Termin (dzień i godzina) wykonania testów podany zostanie Wykonawcy co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem badania próbki.*

Należy to interpretować, że badanie próbki nastąpi nie wcześniej niż w 2 dni po złożeniu próbki zgodnie z wezwaniem. Zamawiający w OPZ nigdzie nie pisał, że badanie próbki miałyby się odbywać w dniu jej złożenia (Oferent może złożyć próbkę w dogodnym dla siebie terminie ale nie późniejszym niż data w wezwaniu – Zamawiający nie byłby w stanie zorganizować komisji oceniającej próbkę natychmiast po jej złożeniu, potrzebuje na to 2 dni).

#### 6. Rozdział 2.

Prosimy o wyjaśnienie treści zapisu: „Wykonawca zapewni też urządzenia mobilne na których będzie przeprowadzał próbkowanie w zakresie wymaganym w scenariuszu.”

Prosimy o wyjaśnienie, jakie urządzenia mobilne, poza dostarczonym na prezentację przez Wykonawcę komputerem, ma Zamawiający na myśli.

#### ODP

Jednym z oczekiwań Zamawiającego jest możliwość zdalnej pracy z dostarczanym w ramach postępowania oprogramowaniem dla personelu Zamawiającego (z domu pacjenta). Z tego powodu Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach postępowania 180 szt. tabletek. (na tych urządzeniach będą pracować pracownicy Zamawiającego). Zamawiający oczekuje udostępnienia podczas próbki jednej sztuki takiego urządzenia (lub podobnego) w celu weryfikacji poprawności działania oprogramowania oferenta na tych urządzeniach.

#### 7. Rozdział 2.

Prosimy o wyjaśnienie treści zapisu: „Na potrzebę przeprowadzenia prezentacji Systemu Wykonawca na dzień prezentacji zapewni projektor multimedialny i drukarkę współpracujące z komputerem dostarczonym w zestawie demonstracyjnym oraz komplet kabli i przewodów połączeniowych niezbędnych do przeprowadzenia prezentacji próbki Systemu.”

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez zestaw demonstracyjny Zamawiający ma na myśli komputer, projektor multimedialny, drukarkę oraz komplet kabli i przewodów połączeniowych dostarczonych przez Wykonawcę na czas prezentacji.

#### ODP

Zamawiający informuje, że przez zestaw demonstracyjny rozumie komputer (laptop), projektor multimedialny, drukarkę, tablet (urządzenie mobilne) oraz komplet kabli i przewodów połączeniowych dostarczonych przez Wykonawcę na czas prezentacji. W celu umożliwienia komunikacji między tabletem a oprogramowaniem (serwerem wirtualnym na dostarczanych dyskach) Zamawiający udostępni wewnętrzną bezprzewodową sieć komputerową (bez dostępu do Internetu).

#### 8. Rozdział 2.

Zamawiający, wymaga, aby Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złożył dwa dyski przenośne:

- dysk 1 - dysk podstawowy - próbka
- dysk 2 – dysk zapasowy - próbka (kopia)

Prosimy o potwierdzenie, że w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych po podpisaniu oferty z Wykonawcą lub nierozstrzygnięciu postępowania, Zamawiający zwróci Wykonawcy jeden dysk zewnętrzny z próbką, pozostawiając dla celów dowodowych drugi dysk.

**ODP**

Zamawiający potwierdza, że w ciągu max 10 dni roboczych zwróci Wykonawcy jeden dysk przenośny. A drugi pozostawi dla celów dowodowych.

9. Rozdział 2.

*„Badanie próbki będzie prowadzone do momentu wyczerpania pytań Zamawiającego.”*

Prosimy o potwierdzenie, że czas trwania badania próbki to 6h, zgodnie z treścią ostatniego zdania w Rozdziale 2: *„Maksymalny czas na przeprowadzenie badania próbki to 6h.”*

Określenie *“do momentu wyczerpania pytań Zamawiającego”* może sugerować nieograniczony czas trwania prezentacji, albowiem zawsze mogą pojawić się kolejne pytania Zamawiającego, a jednocześnie stoi w sprzeczności z cytowanym powyżej zapisem dotyczącym czasu trwania badania próbki.

**ODP**

Zdaniem Zamawiającego powyższe zapisy nie stoją w sprzeczności. Zamawiający musi mieć możliwość weryfikacji zgodności dostarczanego podczas próbki oprogramowania w wymogami OPZ. Jednocześnie wyjaśniamy, że w interesie oferenta prezentującego próbkę, jest udzielenie wyczerpujących wyjaśnień w razie wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania zapisów OPZ w przeciwnym wypadku oferta mogłaby zostać odrzucona.

10. Rozdział 2.

*„Zamawiający w ramach testowania próbki systemu przetestuje wybranych 54 funkcjonalności”*

Prosimy o potwierdzenie, że spośród wybranych przez Zamawiającego do prezentacji funkcjonalności testowane podczas próbki nie zostaną wybrane takie, które wymagają dostępu do internetu bądź integracji z systemem RSIM/PSIM.

**ODP**

Zamawiający potwierdza, że do prezentacji funkcjonalności testowane podczas próbki nie zostaną wybrane takie, które wymagają dostępu do Internetu bądź integracji z systemem RSIM/PSIM

**PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ**

11. Rozdział 2 – Termin realizacji zamówienia, str. 5

*b) Zadanie nr 2 do dnia 31.03.2022 r.*

Prosimy o potwierdzenie czy to nie pomyłka i czy zadanie nr 2 ma zostać rzeczywiście zrealizowane do dnia 31.03.2022 r.

**ODP**

Zamawiający potwierdza, że całość zadania nr 2 ma zostać rzeczywiście zrealizowana do dnia 31.03.2022 r. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zadania nr 2 jest możliwość rozliczania prac (w tym również finansowego) na podstawie protokołów częściowych (np. za dostarczane licencje, prace wdrożeniowe). Zamawiający oczekuje, że wszystkie prace w ramach tego zadania za wyjątkiem integracji z platformą RCIM/PSIM zostaną zakończone do 31.01.2021 roku. Prace te zostaną rozliczone na podstawie protokołów odbioru częściowego. Jedynie integracja z systemem regionalnym (RCIM/PSIM) ma zostać wykonana do 31.03.2022.

**PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ**

12. Moduł komunikacyjny, str. 178

Przedstawione przez Zamawiającego wymagania w module komunikacyjnym wskazują na wymóg dostarczenia zaawansowanej aplikacji skrzynki pocztowej, pozwalającej z jednej strony na tworzenie i zarządzanie kalendarzami, kontaktami, notatkami, organizacją hierarchii folderów, kategoryzacją treści, nadawaniem ważności, flagowaniem elementów, a z drugiej strony na kolejkovanie i wpisywanie zleceń medycznych do urzędzeń medycznych, co jest ewidentnie funkcjonalnością diagnostycznego systemu medycznego. Wymagania te nie są możliwe do sprzężenia w jednym module. Prosimy o dopuszczenie modułu komunikacyjnego/komunikatora, który realizuje w systemie następujące zadania:

- Odbieranie i wysyłanie komunikatów do adresatów wewnętrznych oraz zewnętrznych.
- Mechanizmy powiadomień o przeczytaniu wiadomości przez adresata.
- Archiwizacja i składowanie wiadomości.
- Tworzenie i dynamiczne zarządzanie listami kontaktów.
- Wsparcie dla szyfrowania wiadomości na poziomie bazy danych.
- Możliwość blokowania przez administratora konta w przypadku podejrzenia spamowania wiadomości.

**ODP**

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułu komunikacyjnego/komunikatora, który realizuje w systemie wyżej opisane zadania.**

### 13. Wymagania licencyjne, str. 90

*Migracja danych z obecnie posiadanego przez Zamawiającego systemu.*

Zamawiający nie wskazał konkretnych danych wymaganych do migracji. Zwracamy uwagę, że w przypadku wymiany systemu nie jest technicznie możliwe przeniesienie wszystkich archiwalnych danych rozliczeniowych do innego oprogramowania. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat reguły rozliczeń i korekt zmieniały się wielokrotnie, same zaś korekty mogły być realizowane nie tylko z poziomu systemu informatycznego, ale też np. bezpośrednio na bazie danych. To oznacza, że nawet przy przeniesieniu wszystkich informacji opisujących udzielone w przeszłości świadczenia najprawdopodobniej nie będzie możliwe dokonanie korekt wcześniejszych rozliczeń w sposób prawidłowy. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał przenoszenia danych rozliczeniowych. Dodatkowo, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w ramach migracji danych, będzie zobowiązany do przeniesienia następujących danych:

- wykaz pacjentów,
- wykaz wizyt odbytych.

a Zamawiający zapewni dane z migrowanych systemów w formacie i strukturze plików w uzgodnionym z Wykonawcą, np. csv, xls.

**ODP**

**Zamawiający potwierdza, że nie będzie wymagał przenoszenia danych rozliczeniowych. Dodatkowo Zamawiający potwierdza, że Wykonawca w ramach migracji danych, będzie zobowiązany do przeniesienia następujących danych:**

- wykaz pacjentów,
- wykaz wizyt odbytych.

a Zamawiający zapewni dane z migrowanych systemów w formacie i strukturze plików w uzgodnionym z Wykonawcą, np. csv, xls.

#### 14. Rozdział 2 – Opis projektu

Placówka medyczna MED-DOM posiada trzy lokalizacje:

- MED-DOM Niebylec 224
- MED-DOM Strzyżów ul. Stobnicka 7
- MED-DOM Niechobrz 972

oraz jest w konsorcjum z placówką medyczną BOG-MED:

- BOG-MED Niechobrz 1008

Zamawiający przedstawił lokalizacje placówki MED-DOM oraz BOG-MED. Prosimy o wyjaśnienie czy każda z przedstawionych lokalizacji będzie posiadała osobną bazę danych?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w przypadku posiadania jednej bazy danych, placówki te muszą być połączone siecią teleinformatyczną (internet) o wysokiej przepustowości, celem szybkiej wymiany danych. W jaki sposób pracownicy Zamawiającego z poszczególnych lokalizacji będą łączyli się do głównej siedziby? Poprzez kanał VPN czy poprzez pulpity zdalne? Czy Zamawiający uwzględnił w kosztorysie projektu zakup licencji RDP? Jeśli tak, to jakiej ilości? I w której lokalizacji znajduje się serwerownia?

ODP

Zamawiający wyjaśnia, że nie narzuca Wykonawcy czy system zostanie zrealizowany w postaci 1 albo 2 baz danych. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zastosowanie 2 baz danych nie może się wiązać z dodatkowymi kosztami dla zamawiającego (np. koszty licencyjne) – wszystkie potencjalne koszty muszą zostać objęte ofertą (koszty ryczałtowe).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w projekcie jest planowana tylko jedna serwerownia (dla obydwu podmiotów medycznych) zlokalizowana w MED-DOM Niebylec 224.

Jeśli chodzi o metodykę łączenia to Zamawiający przewidywał zestawienie tuneli VPN (stąd urządzenia typu firewall, które należy dostarczyć w ramach postępowania). Zamawiający wyjaśnia, że nie przewidywał zakupu licencji typu RDP.

#### PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 6 DO SIWZ

##### 15. Pytanie dot. §5 ust. 5 Umowy:

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia przedmiotowego postanowienie w ten sposób, by tylko wady istotne (tj. uniemożliwiające korzystanie z jakiegokolwiek funkcjonalności przedmiotu odbioru) mogły stanowić podstawę do odmowy dokonania odbioru danego Etapu i podpisania Protokołu Odbioru Etapu.

Wykonawca zwraca uwagę, że możliwość odmowy dokonania odbioru w każdym przypadku, w którym Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do przedmiotu odbioru, stanowi dla wykonawcy znacznie ryzyko, gdyż podczas realizacji tak rozbudowanych projektów informatycznych do takich sytuacji dochodzi niezwykle rzadko.

Mając to na uwadze Wykonawca wnosi o zmianę brzmienia §5 ust. 5 na następujące:

„W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istotnych wad w przedmiocie odbioru w trakcie dokonywania odbioru Etapu, Zamawiający odmawia podpisania Protokołu Odbioru Etapu wskazując pisemnie wady ujawnione w przedmiocie odbioru.”

ODP

Zamawiający nie znajduje podstaw do uwzględnienia przedmiotowej zmiany.

##### 16. Pytania dot. §5 ust. 5 Umowy:

Zwracamy uwagę, że termin 7 dni roboczych na usunięcie wad może w niektórych przypadkach być niemożliwy do dochowania z uwagi na stopień skomplikowania problemu. Wnosimy o zmianę brzmienia postanowienia na następujące:

„Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt usunąć ujawnione wady w wykonaniu Etapu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, uwzględniającym stopień skomplikowania zgłoszonych zastrzeżeń, nie krótszym niż (7) dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń”.

Czy Zamawiający potwierdza, że w czasie wyznaczonym Wykonawcy na usunięcie wad wykrytych podczas odbioru kary umowne nie będą naliczane? Taka interpretacja jest zgodna z §5 ust. 8 Umowy. Odejście od niej wymaga wprowadzenia zmian do umowy.

**ODP**

Zamawiający nie znajduje podstaw do wprowadzenia proponowanej zmiany. Przypomnieć należy, że termin na usunięcie uwag dotyczy odbiorów poszczególnych etapów i jest liczony w dniach roboczych. Nie mamy tu do czynienia z roszczeniami z rękojmi czy gwarancji. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dynamicznego procesu wykonywania umowy.

W czasie wyznaczonym na usunięcie wad kary umowne nie będą naliczane.

17. Pytanie dot. §5 ust. 9 Umowy:

Mając na uwadze powyższe okoliczności, zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia postanowienia na następujące:

„Podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru Etapu stanowić będzie podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT za wykonany Etap.”

**ODP**

Zamawiający nie znajduje podstaw do uwzględnienia w tym zakresie wniosku wykonawcy.

18. Pytanie dot. §7 ust. 3 pkt 4) Umowy:

Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że wskazany w przedmiotowym punkcie limit łącznej wysokości kar umownych, które mogą zostać naliczone Wykonawcy dotyczy wszystkich również pozostałych podstaw określonych w umowie.

**ODP**

W ocenie Zamawiającego literalne brzmienie § 7 ust. 3 pkt 4 umowy nie wymaga wykładni czy potwierdzenia.

19. Pytanie dot. §7 ust. 4 Umowy:

Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do przedmiotowego postanowienia. W obecnej sytuacji, nawet wówczas gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od niego, może zostać zobowiązany do zapłaty kary umownej.

Dlatego zwracamy się z wnioskiem o nadanie przedmiotowemu postanowieniu następującego brzmienia:

„W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiający odstąpi do Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na żądanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.”

**ODP**

Zamawiający nie znajduje podstaw do uwzględnienia wnioskowanej przez wykonawcę zmiany.

20. Pytanie dot. §7 Umowy:

Zwracamy się z wnioskiem o dodanie do umowy postanowienia w następującym brzmieniu:

„wszelka odpowiedzialność Wykonawcy związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy jest ograniczona do równowartości 100% % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

Powyższa zmiana pozwoli wykonawcom na dokładniejsze skalkulowanie ryzyk wiążących się z realizacją umowy, a przez to na zaproponowanie korzystniejszych dla Zamawiającego ofert.

Biorąc po uwagę aktualną sytuację na rynku, limit odpowiedzialności odszkodowawczej pozwoli niektórym z wykonawców wziąć udział w postępowaniu, ponieważ zawarcie przez nich umowy z nieograniczonym zakresem odpowiedzialności odszkodowawczej wiąże się aktualnie ze zbyt wysokim ryzykiem.

ODP

Zamawiający nie znajduje podstaw do uwzględnienia wnioskowanej przez wykonawcę zmiany.

21. Pytanie dot. §9 ust. 3 Umowy:

Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie w jaki sposób zostanie ustalona wartość wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych etapów, w szczególności czy zostanie to ustalone w harmonogramie.

ODP

Wartość zostanie ustalona w harmonogramie i będzie ona pochodną procentowego wykonania umowy na danym etapie.

22. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, pkt. 8

*\*realizowane w dni robocze w godzinach*

W związku z niedokończonym zdaniem, prosimy o potwierdzenie, że SLA będzie realizowane w dni robocze w godzinach roboczych od 8 do 16.

ODP

SLA będzie realizowane zgodnie z brzmieniem pkt 8 załącznika nr 1 do wzoru umowy

23. Pytanie dot. §10 załącznika nr 3 do Umowy:

Zwracamy się z wnioskiem o dodanie do umowy postanowienia w następującym brzmieniu:

„Wszelka odpowiedzialność Wykonawcy związana z niewykonaniem lub nienależytym przetwarzaniem danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez Zamawiającego jest ograniczona do równowartości 100% % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy Głównej.

Powyższa zmiana pozwoli wykonawcom na dokładniejsze skalkulowanie ryzyk wiążących się z realizacją umowy, a przez to na zaproponowanie korzystniejszych dla Zamawiającego ofert. Jej wprowadzenie nie będzie wiązać się dla Zamawiającego z jakimkolwiek zwiększeniem stopnia ryzyka naruszenia przez Wykonawcę przepisów dot. ochrony danych osobowych, ponieważ podstawowym czynnikiem motywującym ich do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych są sankcje administracyjne zastrzeżone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.



ODP

Zamawiający nie znajduje podstaw do uwzględnienia wnioskowanej przez wykonawcę zmiany.

Z poważaniem,

Aneta Cwiękowska.

