

Rawa Mazowiecka, dnia 27.09.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/FAM.1426/2021

w związku z realizacją projektu nr umowy o dofinansowanie POIR. 01.01.01-00-1426/20-00 pn.: „Wdrożenie koncepcji przemysłu 4.0 w procesie cynkowania ogniowego w celu wytworzenia wysoce efektywnej technologii o zmniejszonym negatywnym wpływie na środowisko naturalne,” w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

I. ZAMAWIAJĄCY

FAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Burakowska 5/7,
01-066 Warszawa
NIP:5252686206
REGON: 365959671

Osoby uprawnione do kontaktu:

Karolina Stróżyk

e-mail: przetarg@famgk.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 grudnia 2020 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020

Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Rodzaj zamówienia:** dostawy
2. **Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**
42716200-0 - Suszarki
42511100-2 - Wymienniki ciepła
3. **Przedmiotem zamówienia** jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej suszarki wraz z hybrydowym wymiennikiem ciepła oraz systemem cyrkulacji spalin wchodzących w skład sekcji cynkowania wsadu do procesu cynkowania ogniowego.

Suszarka wraz z hybrydowym wymiennikiem ciepła oraz systemem cyrkulacji spalin musi zostać zintegrowana z istniejącą infrastrukturą zakładu FAM Rawa Mazowiecka, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonującej suszarki tunelowej (szczegółowe założenia zostały przedstawione w Załączniku „Schemat powierzchni hali”, który stanowi tajemnicę Zamawiającego i zostanie przekazany na prośbę zainteresowanych Wykonawców, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 4 niniejszego Zapytania Ofertowego). Podstawowe parametry trawersy z wsadem przedstawiono w tab.1. poniżej.

Tab.1. Parametry trawersy i wsadu.

LP.	PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
1	Długość całkowita trawersy	mm	13500
2	Szerokość belki trawersy	mm	1870

3	Maksymalna wysokość trawersy z wsadem	mm	4582
4	Maksymalna waga trawersy z wsadem	kg	8000

I. **SUSZARKA – 1 sztuka** (szczegółowe założenia zostały przedstawione w Załączniku „Suszarka – założenia konstrukcyjne”, który stanowi tajemnicę Zmawiającego i zostanie przekazany na prośbę zainteresowanych Wykonawców, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 4 niniejszego Zapytania Ofertowego). Urządzenie musi być zbudowane z następujących elementów:

- a) Tunelu suszarki (obudowy) o długości wewnętrznej 34 m, wysokości 4,8 m i szerokości 2,1 m, wykonanego z konstrukcji stalowej spawanej i skręcanej. Obudowa suszarki, musi umożliwić przeniesienie obciążenia powstającego od trawersy z wsadem poruszającym się za pośrednictwem układu transportowego. Obudowa musi być zaizolowana termicznie wełną mineralną o grubość izolacji nie mniejszej niż 100 mm, nie większej niż 200 mm. Izolacja zabezpieczona na całej powierzchni obudowy musi być obustronnie blachami stalowymi chroniącymi izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz cyrkulującym powietrzem wewnątrz komory suszarki. Konstrukcja stalowa obudowy musi być zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie zestawem malarskim epoksydowym, poliuretanowym lub równoważnym minimum dla klasy korozyjności C4.
- b) Układu napędowego przejazdu trawersy z załadunku do wyładunku przez całą długość tunelu suszarki. Układ napędowy musi być wyposażony w 2 łańcuchy transportowe napędzane motoreduktorem z możliwością regulacji prędkości z system smarowania. W czasie przejazdu przez komorę suszarki trawersy muszą spoczywać na rolkach łańcucha, który przemieszcza się w prowadnicach. Długość przejazdu trawersy pomiędzy nawami wynosi 19,48 m (uzależniona jest od istniejącej infrastruktury hali produkcyjnej), w momencie przejazdu trawersy do pozycji wyładowczej możliwy jest jej rozładunek po otwarciu pokrywy komory suszarki. Układ transportowy musi mieć możliwość regulacji prędkości przesuwu trawers oraz posiadać możliwość sygnalizacji za pośrednictwem czujnika i kolumny świetlnej dla obsługi o pozycji zajętej/wolnej na załadunku i rozładunku. Układ transportowy musi być wyposażony w niezbędną ilość czujników obecności wsadu na pozycji (min. 2 sztuki) i zabezpieczeń zapewniających prawidłową i bezpieczną pracę zgodnie z obowiązującymi normami dla tego typu urządzeń (min. 1 wyłącznik krańcowy).
- c) 2 szt. pokryw suszarki na wyładunku i załadunku otwieranych mechanicznie za pośrednictwem motoreduktorów z możliwością regulacji prędkości otwierania w płaszczyźnie poziomej. Pokrywy muszą być wykonane ze stali zaizolowanej termicznie o grubości nie mniejszej niż 100 mm, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie zestawem malarskim epoksydowym, poliuretanowym lub równoważnym minimum dla klasy korozyjności C4. Odległość osi pomiędzy nową suszarką jak i istniejącą wynosi 4,8 m. Skok pokrywy musi zapewniać pełne otwarcie przestrzeni załadunkowej do suszarki minimalny skok pokrywy 2,2 m. Długość i szerokość pokryw musi pozwalać na załadunek trawersy do komory suszarki, minimalne okno załadunkowe do komory suszarki wynikają z maksymalnych wymiarów trawersy z wsadem (szerokość x długość) musi wynosić 2,1 – 2,2 x 13,95 - 14,5 m. Pokrywy muszą pracować niezależnie na załadunku jak i wyładunku (każda z pokryw musi posiadać swój własny napęd). Układ otwierania musi być wyposażony w niezbędną ilość czujników pozycji poszczególnych pokryw (min. po 2 czujniki krańcowe położenia na każdą z pokryw) i zabezpieczeń zapewniające prawidłową i bezpieczną pracę zgodnie z obowiązującymi normami dla tego typu urządzeń.
- d) Systemu nadmuchu i dystrybucji gorącego powietrza w postaci wentylatora cyrkulującego (obiegowego) z kierownicami nadmuchu zapewniającego prawidłowy obieg powietrza na całej długości tunelu oraz przez hybrydowy wymiennik ciepła sekcji 1 (panel grzejny). Wydajność wentylatora musi być nie mniejsza niż 35000 m³/h. System grzejny suszarki oparty jest na hybrydowym wymienniku ciepła, którego głównym źródłem zasilania będą spaliny z pieca cynkowniczego.

II. **HYBRYDOWY WYMIENNIK CIEPŁA – 1 sztuka**, musi umożliwić wykorzystywanie energii cieplnej ze spalin powstających ze spalania gazu ziemnego w piecu cynkowniczym. Medium zasilającym hybrydowy wymiennik ciepła są spaliny z pieca cynkowniczego o parametrach przedstawionych w tab.2.

Tab.2. Parametry spalin z pieca cynkowniczego.

LP.	PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
1	Temperatura spalin z pieca cynkowniczego (przed wymiennikiem hybrydowym)	°C	500 – 550
2	Ilość spalin (zmienna zależna od obciążenia pieca cynkowniczego)	m ³ /h	16 000
3	Temperatura spalin za wymiennikiem hybrydowym	°C	100 – 150
4	Temperatura spalin za wymiennikiem hybrydowym przy pracującym palniku dogrzewającym	°C	180 – 250

- Hybrydowy wymiennik ciepła musi działać jako układ dwufunkcyjny z możliwością przekierowania strumienia spalin z pieca cynkowniczego na obieg grzania powietrza do nagrzewania tuneli suszarek lub obiegu ogrzewania wody technologicznej do ogrzewania wymienników ciepła umieszczonych w wannach do przygotowania powierzchni wsadu (szczegółowe założenia zostały przedstawione w Załączniku „Hybrydowy wymiennik ciepła – schemat”, który stanowi tajemnicę Zmawiającego i zostanie przekazany na prośbę zainteresowanych Wykonawców, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 4 niniejszego Zapytania Ofertowego).
- Hybrydowy wymiennik ciepła musi być zbudowany z następujących elementów:
 - Sekcji 1 - wymiany ciepła w układzie spaliny - powietrze obiegowe suszarki przy zapotrzebowaniu mocy do 600 kW. Wymiennik ciepła zbudowany musi być jako wymiennik rurowy z podziałem na moduły przez które przepływają spaliny z pieca. Całość wymiennika ciepła musi być wykonana ze stali kotłowej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez malowanie farbą odporną na działanie wysokiej temperatury (do 600°C). Na wlocie do wymiennika ciepła musi być zainstalowany dodatkowy palnik dogrzewający o mocy 400 kW. Sekcja spaliny/powietrze umieszczona będzie w komorze wymiennika zabudowanego przy tunelach suszarki. Wymiennik ciepła sekcji 1 umieszczony musi być w komorze wymiennika ciepła który wykonany musi być jako konstrukcja stalowa zaizolowana cieplnie wełną mineralną o grubości nie mniejszej niż 100 mm. Całość izolacji komory na całej jej powierzchni zabezpieczona musi być blachami stalowymi zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej. Konstrukcja komory wymiennika musi umożliwiać demontaż wymiennika ciepła. Konstrukcja stalowa musi być zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie zestawem malarskim epoksydowym, poliuretanowym lub równoważnym minimum dla klasy korozyjności C4.
 - Sekcji 2 - wymiany ciepła w układzie spaliny – woda obiegu technologicznego wody grzewczej o zapotrzebowaniu od 280 do 346 kW mocy procesowej, oraz mocy 480 kW podczas rozgrzewania wanien. Druga sekcja hybrydowego wymiennika ciepła spaliny/woda zbudowana musi być z komory paleniskowej wykonanej z rurowych ścian szczelnych podczas obiegu wody, części zasobnika wody z płomieniówkami ze stali kotłowej i komory wylotu spalin z przepustnicą regulacyjną. W komorze paleniskowej na ścianie czołowej wlotu spalin musi być zabudowany gazowy palnik dogrzewający o mocy 300 kW. W górnej ścianie komory paleniskowej przewidziano otwór wylotu spalin na drugą sekcję wymiennika hybrydowego spaliny/powietrze lub bezpośrednio do komina spalin. Rozwiązanie musi umożliwiać wielowariantową możliwość pracy z rozdziałem ciepła na wanny procesowe i suszarki. Sekcja grzania spaliny/woda wyposażona musi być w niezbędną armaturę hydrauliczną, pompę obiegową, wyposażenie zabezpieczające. Układu sterowania, który musi samoczynnie dokonywać przesterowania strumienia energii cieplnej za pośrednictwem przepustnic umieszczonych na kanałach spalin na poszczególne sekcje hybrydowego wymiennika ciepła lub bezpośrednio do komina spalin.

Tab. 3. Parametry sekcji spaliny-powietrze układu wymiennika hybrydowego.

LP.	PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
1	Temperatura powietrza na wlocie	°C	40
2	Temperatura powietrza po ogrzaniu	°C	85 – 100
3	Przepływ powietrza na dwie suszarki	m ³ /h	2 x 35 000
4	Zapotrzebowanie ciepła procesowego podczas normalnej pracy	kW	450 – 600

Tab. 4. Parametry sekcji spaliny-woda układu wymiennika hybrydowego.

LP.	PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
1	Temperatura wody na zasilaniu wymienników ciepła w wannach chemicznych	°C	85
2	Temperatura wody na powrocie do sekcji grzania	°C	70
3	Przepływ wody	m ³ /h	29,5
4	Zapotrzebowanie ciepła procesowego podczas normalnej pracy	kW	280 – 346
5	Zapotrzebowanie ciepła podczas rozgrzewu wanien chemicznych	kW	480

III. **SYSTEM CYRKULACJI SPALIN – 1 kpl.** (szczegółowe założenia zostały przedstawione w Załączniku „Schemat powierzchni hali”, który stanowi tajemnicę Zmawiającego i zostanie przekazany na prośbę zainteresowanych Wykonawców, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 4 niniejszego Zapytania Ofertowego)

1. System cyrkulacji spalin musi być zbudowany z:
 - a) układu kanałów spalinowych, które znajdują się pomiędzy piecem cynkowniczym a hybrydowym wymiennikiem ciepła (sekcja 1 i sekcja 2),
 - b) kanału spalinowego transportującego spaliny na wyjściu z wymiennika ciepła do kanału istniejącego komina spalinowego,
 - c) kanału obejściowego - hybrydowy wymiennik który umożliwia skierowanie spalin bezpośrednio do kanału komina spalinowego – zgodnie ze schematem ciepła technologicznego.
2. Kanały spalinowe 1 kpl o łącznej długości nie więcej niż 15 m, wyposażone muszą być w niezbędną ilość sterowanych automatycznie przepustnic w ilości trzech (3) sztuk odpowiedzialnych za kierowanie strumienia spalin na poszczególne sekcje (przepustnica 1 i 2), lub kierowanie spalin bezpośrednio do kanału komina spalinowego (przepustnica 3). Na kanale spalinowym zainstalowane muszą być trzy (3) termopary: jedna przed wymiennikiem ciepła, pozostałe na wyjściu z poszczególnych sekcji wymiennika hybrydowego. Kanały wykonane muszą być z blach stalowych z materiałów żaroodpornych zaizolowanych termicznie wełną mineralną o grubości minimalnej 200 mm zabudowaną z zewnątrz blachą o grubości min. 1 mm.

IV. **SYSTEM STEROWANIA** - Wykonawca musi zapewnić system sterowania pracą suszarki, hybrydowym wymiennikiem ciepła oraz systemem cyrkulacji spalin wraz z oprogramowaniem PLC lub równoważnym.

1. System sterowania musi umożliwiać:
 - a) regulację temperatury w suszarce,
 - b) sterowanie wszystkimi mechanizmami w suszarce wchodzącymi w jej skład,
 - c) regulację temperatury w hybrydowym wymienniku ciepła
 - d) zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem temperatury

- e) wizualizację stanów pracy urządzenia na panelu operatorskim
- f) wysyłanie alarmowych sygnałów dźwiękowych i tekstowych
- g) ustawienie blokad logicznych oraz zabezpieczeń poszczególnych stanów pracy
- h) wysyłanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych wewnątrz hali produkcyjnej
- i) połączenie systemu sterowania z nadrzędnym systemem kontrolującym pracę całej linii do cynkownia
- j) sterowanie obiegami spalin oraz palnikami dogrzewającymi
- 2. System sterowania musi być wyposażony w:
 - a) sterownik PLC z oprogramowaniem lub równoważny
 - b) kolorowy panel operatorski nie mniejszy niż 7",
 - c) układ powiadamiania SMS o sytuacjach alarmowych,
 - d) układ pozwalający na dostęp on-line do panelu operatorskiego (dostęp do Internetu z VPN zapewnia Zamawiający).
 - e) szafę sterowniczą
 - f) instalację elektryczną, która musi obejmować okablowanie całej aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki urządzenia i połączeniu jej z szafą sterowniczą.

I. Wykonawca zapewni:

1. Na czas dostawy, wyładunku i posadowienia urządzenia w docelowym miejscu pracy niezbędne urządzenia dźwigowe, uwzględniając specyfikę obiektu produkcyjnego Zamawiającego. Na 2 tygodnie przed planowaną dostawą Zamawiający otrzyma od Wykonawcy mailowo wykaz niezbędnych urządzeń dźwigowo-transportowych.
2. Dokumentację techniczną dostarczanych urządzeń i instalacji. Urządzenia, wchodzące w zakres dostawy muszą posiadać wymaganą Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR) zgodne z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. i rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228).") oraz Deklarację zgodności WE (Urządzenia oznaczone znakiem CE)
3. Instrukcję obsługi zawierającą opis urządzeń, ich działania w trakcie pracy, opis czynności eksploatacyjnych i serwisowych.
4. Dokumentacja musi być dostarczona w formie papierowej oraz na trwałym nośniku cyfrowym (płyta CD lub pendrive USB) w języku polskim, o ile jest ona istotna dla obsługi, a w pozostałych przypadkach w języku angielskim. Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy wszelkimi udokumentowanymi kosztami poniesionymi wskutek ich braku. Wskazana Dokumentacja powinna spełniać najwyższe możliwe normy oraz być zgodna z obowiązującymi regulacjami. Brak dostarczenia Dokumentacji może być podstawą do odmowy podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru,

4. Szczegółowa dokumentacja Przedmiotu zamówienia:

- a) Schemat powierzchni hali
- b) Suszarka – założenia konstrukcyjne
- c) Hybrydowy wymiennik ciepła - schemat

o których mowa w punkcie 3 niniejszego Zapytania ofertowego zostaną przekazane na pisemną prośbę Wykonawców po przedstawieniu przez nich, podpisanego zgodnie ze sposobem reprezentacji, „Oświadczenia dopuszczającego do informacji poufnych Zamawiającego” zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Podpisane przez Wykonawcę oświadczenie należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego. Szczegółowa dokumentacja Przedmiotu zamówienia zostanie przekazana mailowo na adres wskazany przez potencjalnego Wykonawcę w przesłanym Oświadczeniu 2 dnia roboczego od otrzymania prawidłowo podpisanego dokumentu przez Zamawiającego w wersji elektronicznej (mailowo). Zamawiający szacuje, iż niezbędny czas na przygotowanie oferty po otrzymaniu dostępu do szczegółowej dokumentacji Przedmiotu zamówienia wynosi min. 5 dni roboczych, w związku z tym w przypadku otrzymania podpisanego dokumentu dopuszczającego do informacji poufnych w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert dokumenty nie zostaną przesłane.

5. Zamawiający **nie dopuszcza** składanie ofert częściowych.
6. Zamawiający **nie przewiduje** możliwości składania ofert wariantowych.
7. W przypadkach, w których w specyfikacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający użył nazw własnych, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z elementami równoważnymi. Zamawiający określił referencyjnego producenta/dostawcę oraz podał nr katalogowy danego elementu z katalogu wskazanego producenta/dostawcy, jedynie w celu przykładowego zobrazowania elementów oraz

urządzeń które spełniają wymagania Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych elementów i komponentów, równoważnych jakościowo, eksploatacyjnie i technicznie do tych wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca składający ofertę z elementami równoważnymi, musi spełnić parametry brzegowe określone w niniejszym Zapytaniu pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania. Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie wskazanych parametrów, które muszą być na poziomie nie gorszym niż parametry wskazane przez Zamawiającego.

8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych. W przypadku ofert wspólnych, należy złożyć „Oświadczenie Wykonawcy dot. braku powiązań z Zamawiającym” z Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego „Formularza oferty” podpisane osobno przez każdego członka konsorcjum we własnym imieniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać numer niniejszego Zapytania ofertowego, dane osobowe ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia.
9. **Termin wykonania przedmiotu zamówienia**
Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi nie dłużej niż 7 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, zgodnie z zapisami § 5 wzoru umowy, stanowiącej Załącznik nr 4
10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości:
min. 24 miesięcy gwarancji na Przedmiotu Zamówienia, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Zamówienia.
Dodatkowe informacje odnośnie gwarancji opisane zostały w Załączniku nr 4 Wzór Umowy.
11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził **bezpłatny instruktaż** dla 12 osób moduł obsługi, 5 osób – moduł techniczny przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania odnośnie specyfiki instruktażu zostały wskazane we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania. Instruktaż odbędzie się w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego podczas odbioru testowego urządzeń sekcji przygotowania powierzchni w trakcie 48h próby odbiorczej.
12. **Miejsce realizacji zamówienia:** Rawa Mazowiecka, ul. Opoczyńska 16A, woj. Łódzkie, Polska.

IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy w stosunku do których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt. 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć Oświadczenie własne zawarte w części „Oświadczenie Wykonawcy dot. braku powiązań z Zamawiającym” Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego „Formularza oferty”.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
 - 1.1 posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Za spełnienie przedmiotowego warunku, Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę realizacją

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie co najmniej 2 (słownie: dwóch) zamówień, których przedmiotem była dostawa i montaż suszarki z układem wymiennika ciepła w ocynkowniach ogniowych (wymagany brak kontaktu spalin i mieszaniny spalin/powietrze z suszonym wsadem).

- 1.1.1 W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz zrealizowanych zamówień ze wskazaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane, na Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego „Wykaz wykonanych zamówień”.
- 1.1.2 Wykonawca może wykazać spełnienie określonego wyżej warunku w zakresie doświadczenia w taki sposób, że określony poziom doświadczenia potwierdzi co najmniej 1 podmiot, tj. albo Wykonawca samodzielnie albo jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy przedłożone przez Wykonawcę dokumenty potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
3. Przedłożone dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcę który oferta będzie najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, do przedłożenia dokumentów, na podstawie których będzie można potwierdzić spełnienie przez niego warunku wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, określonego w pkt. 1.1 powyżej, tj. dokumentów potwierdzających realizację zamówień wskazanych przez Wykonawcę w wykazie zrealizowanych zamówień dołączonym do oferty.
5. Oferta Wykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1 powyżej, zostanie odrzucona.

VI. WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać numer niniejszego Zapytania ofertowego, dane osobowe ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia
3. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odrębnie Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
4. Wszelka korespondencja w toku postępowania prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa w pkt. 2 pow.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – *Formularz oferty*.
2. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do niniejszego Zapytania ofertowego. Dopuszcza się złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę samodzielnie, pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje i oświadczenia zawarte w formularzach Zamawiającego.
3. Oferty należy sporządzić w języku polskim lub angielskim. Dokumenty sporządzone w innych językach powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski lub angielski.
4. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub przez pełnomocnika, w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej dokumenty.
5. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
6. Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć:

- 6.1 Specyfikację techniczną oferowanego Przedmiotu Zamówienia.
- 6.2 Podpisane Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z wzorem zawartym w części „Oświadczenie Wykonawcy dot. braku powiązań z Zamawiającym” Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego „ Formularza oferty”;
- 6.3 Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, którego treść uwzględniona została w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego „Wzór formularza oferty”
- 6.4 Wykaz wykonanych zamówień zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
- 6.5 W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
7. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne. Oferty są udostępniane na pisemny wniosek Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
8. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę wysłane w oddzielnym pliku nazwanym jako „tajemnica przedsiębiorstwa”, w sposób niebudzący wątpliwości, które spośród zawartych informacji stanowią taką tajemnicę.
9. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy), ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia.
11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą **przez okres 60 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe należy składać w jednej z dwóch podanych poniżej form:
 - a. mailowo: na adres poczty elektronicznej: przetarg@famgk.pl
 - b. za pomocą systemu Baza Konkurencyjności (dalej: Baza Konkurencyjności) <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> poprzez zakładkę „OFERTY” dostępną w karcie Zapytania ofertowego (ogłoszenia).
2. W przypadku złożenia oferty w formie wskazanej w pkt 1a) powyżej, w tytule maila przekazującego ofertę należy wpisać „Zapytanie ofertowe nr 3/FAM.1426/2021 a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu.
3. W przypadku złożenia oferty w formie wskazanej w pkt 1b) powyżej, Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Bazy konkurencyjności dostępnej pod adresem <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>. Szczegółowa instrukcja dot. rejestracji Wykonawcy w Bazie konkurencyjności oraz sposobu dodawania oferty dostępna jest pod adresem

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, sekcja „Załączniki”, plik pod nazwą „Instrukcja oferenta w BK2021”.

4. Za termin złożenia oferty rozumie się datę i godzinę:
 - a. wpływu oferty do Zamawiającego, tj. jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1a) powyżej,
 - lub
 - b. przesłania jej za pomocą systemu Baza Konkurencyjności zgodnie z pkt 1b) powyżej.

5. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert. Każdorazowo zamieści stosowną informację w Bazie konkurencyjności pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> w treści ogłoszenia.

X. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY

1. Oferty Wykonawców, przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie VII niniejszego Zapytania ofertowego, nie podlegające wykluczeniu zgodnie z punktem IV niniejszego Zapytania ofertowego oraz spełniające warunek udziału w postępowaniu określony w punkcie V niniejszego Zapytania ofertowego, zostaną ocenione według następujących kryteriów:

KRYTERIUM OCENY OFERT	WAGA PUNKTOWA	OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT
Cena całkowita brutto (Kc)	80	W kryterium „Cena brutto” Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. W Formularzu Oferty, Wykonawca zobowiązany jest podać cenę netto, mającą zastosowanie stawkę podatku VAT i wartość brutto, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. Wykonawcy zagraniczni, którzy, na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do uiszczenia podatku w Polsce podają tylko cenę netto. Dla celów porównania ofert Zamawiający doliczy do przedstawionej ceny ofertowej netto Wykonawców zagranicznych, kwotę należnego (obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy) podatku od towarów i usług oraz ewentualnego cła, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia, np. towar, koszty transportu, opakowania i ubezpieczenia, innych opłat jeżeli Wykonawca takie przewiduje, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, wynikające z warunków i obowiązków określonych w Zapytaniu ofertowym, jak i własnej wiedzy i doświadczenia. Cena za oferowany przedmiot zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Do porównania ofert pod uwagę brana będzie cena oferty brutto w PLN. Jeżeli Wykonawca określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania niniejszego Zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności.

		Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący: $K_{\text{cena}} = \frac{\text{cena brutto najtańszej spośród złożonych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 80$ Oferta może otrzymać za kryterium „Cena brutto” maksymalnie 80 punktów dla każdej z części przedmiotu zamówienia.
Gwarancja jakości (Kg)	20	W kryterium „Gwarancja jakości” Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Okres gwarancji liczony jest w miesiącach i rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego. Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „Gwarancja jakości” w następujący sposób: Gwarancja udzielona na okres 24 miesiące - 0 pkt. Za każde dodatkowe 6-mcy ponad wymagane minimum Zamawiający będzie przyznawał 10 pkt, tj.: Gwarancja jakości udzielona na okres 30 miesięcy – 10 pkt Gwarancja jakości udzielona na okres 36 miesięcy – 20 pkt Oferta może otrzymać za kryterium „Gwarancja jakości” maksymalnie 20 punktów.

- Ocena dokonywana będzie według zasad opisanych w pkt. 1 powyżej.
- Ostateczna ilość punktów, którą uzyska dana oferta, stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w przedstawionych powyżej kryteriach (tj. Kc + Kg). Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
- Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która została złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w każdym z kryteriów oceny
- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma tyle samo punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- W przypadku Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale nie zawierają one wymaganych dokumentów i oświadczeń lub złożone dokumenty i oświadczenia są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do złożenia brakujących dokumentów lub oświadczeń, ich uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wskazanego przez Zamawiającego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Uzupełnieniom, poprawie lub wyjaśnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
- W przypadku Wykonawcy, którego oferta może zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego wezwania, w trybie opisanym w pkt. 7 powyżej, do złożenia stosownych wyjaśnień i przedstawienia sposobu wyliczenia ceny brutto zamówienia. Cenę można uznać za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złożył ich w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
- Zamawiający zamieści informację o wyniku postępowania w Bazie konkurencyjności pod adresem <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> w karcie Zapytania ofertowego (ogłoszenia).

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub anulowania postępowania na każdym jego etapie, jeżeli:
- a) nie złożono żadnej oferty lub nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 - b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 - c) postępowanie jest obciążone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą udzielenie zamówienia przy poszanowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców lub obowiązujących przepisów prawa;
 - d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w momencie publikacji Zapytania ofertowego.

Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregośkolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

XI. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego za pośrednictwem systemu Baza Konkurencyjności poprzez zakładkę „PYTANIA” dostępną w karcie Zapytania ofertowego (ogłoszenia). Szczegółowa instrukcja sposobu przekazywania pytań za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, dostępna jest pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, sekcja „Załączniki”, plik pod nazwą „Instrukcja oferenta w BK2021”.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego w terminie późniejszym lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień i odpowiedzi w Bazie Konkurencyjności w zakładce „PYTANIA” dostępnej w karcie Zapytania ofertowego (ogłoszenia). Wyjaśnienia i odpowiedzi stanowiąc będą integralną część Zapytania ofertowego nr 3/FAM.1426/2021
4. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany lub uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie zamieszczona w Bazie Konkurencyjności.
5. W przypadku gdy zmiana, o której mowa w pkt. 4 powyżej powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt. 4 przedłuży jednocześnie termin składania ofert.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.

XII. FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PODPISANIEM UMOWY

1. Zamawiający wezwie pisemnie lub e-mailem Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do zawarcia umowy, której wzór znajduje się w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego - *Wzór umowy* określając miejsce i termin jej zawarcia.
2. Treść warunków realizacji Przedmiotu Zamówienia określona w treści Zapytania Ofertowego oraz Wzoru umowy (m.in. sposób liczenia terminu realizacji zamówienia czy gwarancji itp.) **nie podlegają zmianom czy negocjacjom.**
3. **Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:**
 - a) Aktualne ubezpieczenie OC. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż cena brutto podana w ofercie Wykonawcy, na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku, kiedy ubezpieczenie będzie ekspirować w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do jego wznowienia na taki okres, aby nie

- wygłosił przed zakończeniem umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na jego wniosek kopie stosownych dokumentów ubezpieczeniowych pod rygorem odstąpienia od umowy, zawierających w szczególności: wysokość sumy gwarancyjnej, okres obowiązywania ubezpieczenia, szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej, potwierdzenie opłacenia składki;
- b) W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
- c) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy Wykonawca który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert spełnia warunki udziału w postępowaniu i dokonać wyboru takiej oferty, jako oferty najkorzystniejszej.

XIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
- 1.1 Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach określonych w części 6.5.2 pkt. 20 lit. b) – e) Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
- 1.2 Termin bądź zakres realizacji Przedmiotu Umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
- a) W przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie zawierania umowy. W takim przypadku termin realizacji Przedmiotu Zamówienia zostanie wydłużony o czas wystąpienia zdarzenia oraz usuwania jego skutków.
- b) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona. Termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada.
- c) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie zawierania umowy i nie jest przez niego zawiniona. Termin realizacji danego zakresu Przedmiotu Umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji okoliczności, za które Zamawiający nie odpowiada.
- d) Zawieszenia dostawy przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technologicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania prac, o czas zawieszenia. O zawieszeniu dostawy Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia.
- e) W przypadku konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w przekazanej Wykonawcy specyfikacji technicznej;
- f) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie badawczym Zamawiającego wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej. W takim przypadku termin realizacji Przedmiotu Zamówienia może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu przez Zamawiającego do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.
- g) Zastosowanie sprzętu równoważnikowego w stosunku do sprzętu wskazanego w ofercie, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zaprzestania produkcji, niedostępności na rynku itp. pod warunkiem, że równoważny sprzęt będzie miał parametry nie niższe niż podane w ofercie, a koszty eksploatacji, utrzymania i utylizacji będą nie wyższe

niż koszty sprzętu oferowanego przez Wykonawcę w ofercie i Wykonawca udowodni Zamawiającemu ten fakt, a zmiana nie będzie prowadzić do zwiększenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy;

1.3 Zakres przedmiotu zamówienia objętej Umową może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

- a) Konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy;
- b) Rezygnacja z części urządzeń, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

1.4 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w następujących przypadkach:

- a) Zmiana obowiązującej stawki VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni, tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu dostawy objętego umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.
- b) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę, która będzie wносиła nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego umową.
- c) Rezygnacja z części urządzeń, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

1.5 Inne zmiany:

- a) W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
- b) W przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na znaczący postęp technologiczny;

1.6 Inicjowanie zmian nastąpi na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.

1.7 Forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ART. 13 ORAZ ART. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego Zapytania ofertowego jest FAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w przetarg@famgk.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego nr i dalej w związku z realizowaną umową.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U.2018.1330 ze zm);
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu potrzebnego na realizację i rozliczenie umowy o dofinansowanie Zamawiającego, w ramach której współfinansowane jest zamówienie, oraz niezbędnego do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych wynika z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego Zapytaniem ofertowym nr
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą w ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy ww. stronami.

8. W odniesieniu do otrzymanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych;
 - c) usunięcia danych osobowych ich dotyczących, w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 - d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Nie przysługuje Wykonawcy:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Powyższe informacje Wykonawca ma obowiązek przekazania wszystkim osobom, których dane osobowe przekazane zostaną Zamawiającemu w związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 3/FAM.1426/2021 i realizacją zamówienia, co Wykonawca potwierdza stosownym oświadczeniem o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zawartym w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 3/FAM.1426/2021

XV. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego „Oświadczenia dopuszczającego do informacji poufnych Zamawiającego”

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego „Wzór formularza oferty”

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego „Wykaz zrealizowanych zamówień”

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego „Wzór umowy”