

Wadąg, dnia 25/08/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/DRELÓW/2020

W związku z realizacją projektu pn.

„Rozwój polskiej branży drobiowej
poprzez opracowanie wzorcowego modelu hodowli Kurczaka Polskiego”

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,

Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe

realizowane przez przedsiębiorstwo WIPASZ S.A.,

ogłasza postępowanie **na dostawę i montaż kompletnego wyposażenia badawczo – rozwojowego do instalacji demonstracyjnej innowacyjnego, kompleksowego systemu hodowli Kurczaka Polskiego.**

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

WIPASZ S.A.

Wadąg 9, 10-373 Olsztyn

strona internetowa: wipasz.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w wersji z dnia 22 sierpnia 2019 r. Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnego wyposażenia badawczo – rozwojowego do instalacji demonstracyjnej innowacyjnego, kompleksowego systemu hodowli Kurczaka Polskiego.

Instalacja demonstracyjna składa się z 8 budynków. Każdy budynek ma takie same wymiary i przeznaczony jest do tożsamej obsady kurczaka brojlera tj. o wielkości hali produkcyjnej 144 x 21 metrów i docelowej obsadzie kurczaka brojlera 74 000 sztuk.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wyposażenie badawczo – rozwojowe całej instalacji demonstracyjnej.

Na Wyposażenie składa się:

3.1.1. Kompletny system karmienia ptaków z wagami

Instalacja demonstracyjna składa się z 8 budynków. Dane systemu karmienia przedstawiono dla jednej hali produkcyjnej. Zamówienie całkowite obejmuje wyposażenie 8 hal.

1. System karmideł

- a. 5 linii karmienia o długość 141 m
- b. liczba całkowita karmideł talerzowych z tworzywa sztucznego o niskim brzegu karmidła przygotowane do ścielenia pelletem słomianym: 940 szt. (wyliczenia wg Dobrej Praktyki Produkcyjnej - max 80 ptaków/karmidło)

- c. odległość pomiędzy karmidlami: 75 cm.
 - d. windy do systemu elektrycznego podnoszenia dopasowane do systemu karmideł
2. Linie paszowe poprzeczne o:
 - a. długości min. 5 m maks. 15 m w zależności od umiejscowienia wagi paszowej, zasyp z silosa do wagi paszowej
 - b. długości min. 25 m maks. 35 m w zależności od umiejscowienia wagi paszowej i jej ulokowaniu (na zewnątrz lub wewnątrz budynku) od zasypu z pod wagi paszowej do 5 koszy zasypowych linii paszowych w środku hali produkcyjnej
 3. Waga ptaków - 2 sztuki /obiekt z odczytem na komputerze sterującym/
 4. Waga paszy obejmująca możliwość rozgraniczenia na dwa silosy paszowe - 1 sztuka

Przy ocenie brana będzie pod uwagę łatwość obsługi podczas mycia i dezynfekcji sprzętu

Oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty wyciąg z instrukcji obsługi oferowanych urządzeń oraz dokument zawierający ich parametry opisowe, które pozwolą na zweryfikowanie powyższego wymagania.

3.1.2. System pojenia ptaków

Instalacja demonstracyjna składa się z 8 budynków. Dane systemu pojenia ptaków przedstawiono dla jednej hali produkcyjnej. Zamówienie całkowite obejmuje wyposażenie 8 hal.

System pojenia składający się z:

1. 6 smoczkowych linii pojenia o długości 141 m wraz z miseczkami okapowymi
2. smoczki na linii co 17,5 cm – razem 4800 szt. (wyliczenia według Dobrej Praktyki Produkcyjnej - max 16 ptaków./smoczek), smoczki całkowicie ze stali nierdzewnej.
3. elektryczny system podnoszenia linii pojenia

System pojenia musi być kompletny i zawierać dodatkowo filtry wody, wodomierze, dozowniki leków, reduktory ciśnienia, elektrozawory.

Przy ocenie brana będzie pod uwagę łatwość obsługi podczas mycia i dezynfekcji sprzętu.

Oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty wyciąg z instrukcji obsługi oferowanych urządzeń oraz dokument zawierający ich parametry opisowe, które pozwolą na zweryfikowanie powyższego wymagania.

3.1.3. System oświetlenia

System oświetlenia musi być regulowany (ze ściemniaczem) i o poziomie ochrony minimum IP65. Oświetlenie niemigotliwe w technologii LED gwarantujące minimalne natężenie światła mierzone na poziomie oka ptaka 60 Lux na minimum 80% powierzchni użytkowej przy maksymalnym rozświetleniu.

3.1.4. System wentylacji

Instalacja demonstracyjna składa się z 8 budynków. Dane systemu wentylacji przedstawiono dla jednej hali produkcyjnej. Zamówienie całkowite obejmuje wyposażenie 8 hal.

System wentylacji zgodnie z prawomocną Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach obejmujący :

1. 18 wentylatorów dachowych o wydajności odpowiednio: 4 sztuki sterowane płynnie w zakresie 15 000 - 15 800 m³/h i poziomie mocy akustycznej pojedynczego wentylatora nie wyższym niż 83 dB oraz 14 wentylatorów krokowych o wydajności w zakresie 16 000 - 16 400 m³/h i poziomie mocy akustycznej pojedynczego wentylatora nie wyższym niż 85 db – emitery pionowe, niezadaszone o maksymalnej wysokości 7,5m i średnicy 0,63m.
2. 8 wentylatorów szczytowych o wydajności w zakresie 35 000 - 35 800 m³/h i poziomie mocy akustycznej pojedynczego wentylatora nie większym niż 86 dB – emitery poziome o średnicy 1,4m.
3. Włoty ściennie wyposażone w regulowaną kierownicę powietrza w ilości i wielkości gwarantującej minimum przepływu powietrza 4 m³/h na ptaka w okresie ubiórki (waga około 1,8kg/szt i 72500 szt.) i 5 m³/h na ptaka w okresie zdawania końcowego (waga około 2,6kg i 47900 szt.). Obliczenia dla wentylacji nominalnej.

Oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty wyciąg z instrukcji obsługi oferowanych urządzeń oraz dokument zawierający ich parametry opisowe, które pozwolą na zweryfikowanie powyższego wymagania

3.1.5. System ogrzewania

Instalacja demonstracyjna składa się z 8 budynków. Dane systemu ogrzewania przedstawiono dla jednej hali produkcyjnej. Zamówienie całkowite obejmuje wyposażenie 8 hal.

System ogrzewania składa się z:

1. 8 nagrzewnic wodnych o mocy łącznej min. 600 kW przy temperaturze wody 90°C na wyjściu
2. systemu elektrycznych wind do opuszczania i podnoszenia systemu

3.1.6. System chłodzenia

Instalacja demonstracyjna składa się z 8 budynków. Dane systemu ogrzewania przedstawiono dla jednej hali produkcyjnej. Zamówienie całkowite obejmuje wyposażenie 8 hal.

System kompleksowego chłodzenia wysokociśnieniowego oparty ze względów bezpieczeństwa na dwóch pompach i dwóch dyszach na każdy wlot powietrza.

3.1.7. Silosy

Instalacja demonstracyjna składa się z 8 budynków. Zamówienie całkowite obejmuje wyposażenie 8 hal. Dane urządzeń sterujących przedstawiono dla jednej hali produkcyjnej.

Zgodnie z prawomocną Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na każdy obiekt 2 silosy paszowe o pojemności 26,7 Mg - każdy z drabinkami i włazem rewizyjnym.

3.1.8. Urządzenia sterujące.

Instalacja demonstracyjna składa się z 8 budynków. Zamówienie całkowite obejmuje wyposażenie 8 hal. Dane urządzeń sterujących przedstawiono dla jednej hali produkcyjnej.

1. Komputer sterujący zapewniający pełną kontrolę temperatury (niezależnie od czynników zewnętrznych, w zakresie +/- 0,1 stopnia Celsjusza), wilgotności (+/- 1%), chłodzenia, nawilżania, programu świetlnego, poziomu CO₂, kontroli wzrostu ptaków i spożycia wody i paszy, system alarmowy z powiadomieniem dźwiękowym, SMS i otwieraniem awaryjnym, rozdzielnia i szafa elektryczna.
2. Kompletny system zawieszenia pełnego wyposażenia hal (linki, bloczki, haki) wykonane z kwasówki (stali kwasoodpornej) wraz z koniecznym okablowaniem do spięcia systemu.

3.1.9. Płotki wygradzające

Dane dotyczące płotków wygradzających przedstawiono dla jednej hali produkcyjnej. Instalacja demonstracyjna składa się z 8 budynków. Zamówienie całkowite obejmuje wyposażenie 8 hal.

Płotki wygradzające: Wykonane z siatki lub maty zgrzewanej stalowej ocynkowanej, oczko 40 x 40 mm grubość drutu fi w zakresie 3-5 mm .Wysokość płotka w zakresie 80-100. Płotki podnoszone za pomocą automatycznego systemu windowego.

3.1.10. Oprogramowanie

Oprogramowanie integrujące ww. systemy i umożliwiające zdalny podgląd pracy ww. systemów na instalacji demonstracyjnej od strony właściciela instalacji, mieszalni pasz czy ubojni z dożywotnią licencją bez ograniczenia ilości stanowisk końcowych.

3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego uruchomienia tj. w szczególności montaż i instalację oraz przeszkolenie 3 pracowników Zamawiającego.

3.3. Dodatkowo w skład przedmiotu zamówienia wchodzi:

- zapewnienie serwisu telefonicznego w języku polskim w celu odpowiedzi na pytania dotyczące obsługi wyposażenia badawczo – rozwojowego oraz do zgłaszania ewentualnych usterek/awarii
- co najmniej 12-miesięczna gwarancja na przedmiot zamówienia.
Oferty z terminem gwarancji poniżej 12 miesięcy kalendarzowych zostaną odrzucone.
- w przypadku konieczności napraw poza siedzibą Zamawiającego – wszelkie koszty z tym związane będzie ponosił Wykonawca,
- serwis techniczny gwarantujący fizyczną wizytę serwisanta nie później niż 12 godzin od zgłoszenia usterki/awarii w przypadku niemożliwości jej usunięcia przez obsługę budynku w przypadku usterek wpływających na zdrowie ptaków lub wyniki hodowlane.
- gwarancja, że nie dojdzie do uduszeń /zamarznięć drobiu niezależnie od warunków atmosferycznych na zewnątrz budynków pod warunkiem korzystania przez obsługę z urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta

- bezpłatnie zestaw serwisowy części pierwszej potrzeby w przypadku awarii zagrażającej śmiercią ptaków w przypadku awarii wentylacji oraz elementów szybkozużywających się, możliwych do wymiany przez obsługę fermy w ramach szybkich napraw.

3.4. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

3.5. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

16650000-6 – Maszyny do hodowli drobiu

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

48151000-1 – Komputerowy system sterujący

42522000-1 – Wentylatory inne niż domowe

42530000-0 – Części sprzętu chłodniczego i mroźącego i pompy grzewcze

44613110-4 – Silosy

38810000-6 - Urządzenia sterujące procesem przemysłowym

3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

IV. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1. Termin dostawy sprzętu na miejsce realizacji Projektu: maksymalnie 2 miesiące od dnia zawarcia Umowy.

4.2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- realizacja przedmiotu zamówienia dla 4 hal – max do 15.12.2020 r.
- realizacja przedmiotu zamówienia dla kolejnych 4 hal - max do 31.01.2021 r.

4.3. Urządzenie musi zostać dostarczone na koszt Wykonawcy do miejsca realizacji Projektu, DRELÓW województwie lubelskim, w powiecie bialskim.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniający następujący warunek:

5.1.1. **Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

- ubezpieczenie od odpowiedzialności – Wykonawca musi wykazać, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności dla prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia, przy czym suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 100% wartości ofertowej Zamówienia. Wykonawca musi przedłożyć kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej przez niego działalności.

Sposób oceny warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualną polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej przez niego działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia.

5.1.2. Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizował przynajmniej 4 instalacje wyposażenia ferm produkcyjnych drobiu o powierzchni całkowitej min 10 000 m² każda.

Sposób oceny warunku:

Weryfikacja nastąpi w oparciu o dołączone do oferty referencje lub inne dokumenty świadczące o zrealizowaniu instalacji zgodnych z warunkiem udziału.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.2. Przesłanki wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego.

- 5.3. Oferty Wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków i brak podstaw wykluczenia, zostaną dopuszczone do badania i oceny. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregośkolwiek z warunków, zostanie odrzucony w postępowaniu.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- 6.1. Sposób obliczenia ceny oferty: cenę należy obliczyć netto i brutto i wpisać ją cyfrowo oraz słownie do formularza oferty.
- 6.2. Oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na walutę PLN po średnim kursie NBP z dnia zakończenia terminu składania ofert.
- 6.3. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 6.4. Cena złożona w ofercie nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

- 7.1. Przy ocenianiu ofert Zamawiający będzie kierował się podanymi kryteriami:
- Cena netto – 70%
 - Mycie i dezynfekcje systemu karmienia i ogrzewania – 10%
 - Maksymalna energooszczędność systemu wentylacji na godzinę – 10%
 - Gwarancja na przedmiot zamówienia – 10%

- 7.2. Ocena punktowa oferty nastąpi zgodnie ze wzorem:

$$O_P = P_C + P_M + P_E + P_G$$

gdzie:

- O_P - ocena punktowa oferty
 P_C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena netto”
 P_M - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Mycie i dezynfekcje systemu karmienia i ogrzewania”
 P_E - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Maksymalna energooszczędność systemu wentylacji na godzinę”
 P_G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja na przedmiot zamówienia”

- 7.3. Liczba punktów (P_C) w kryterium „Cena netto” obliczana będzie według wzoru:

$$P_C = \frac{C_N}{C_B} * 70 \text{ pkt}$$

gdzie:

- P_C - liczba punktów za kryterium „Cena netto”
 C_N - spośród ofert nie odrzuconych najniższa łączna cena netto oferty
 C_B - łączna cena netto badanej oferty

- 7.4. Liczba punktów (P_M) w kryterium „Mycie i dezynfekcje systemu karmienia i ogrzewania” przyznawana będzie w następujący sposób:

- brak konieczności demontażu sprzętu do mycia (miski karmideł), nagrzewnice wodne odporne na mycie myją wysokociśnieniową – 10 pkt.
- konieczności demontażu sprzętu do mycia (miski karmideł), nagrzewnice wodne nieprzystosowane do mycia myjką wysokociśnieniową – 0 pkt.

Ocena nastąpi na podstawie zawartego w ofercie oświadczenia oraz wyciągu z instrukcji obsługi systemów karmienia i ogrzewania oferowanych urządzeń wskazującego na oceniany parametr.

- 7.5. Liczba punktów (P_E) w kryterium „Maksymalna energooszczędność systemu wentylacji na godzinę” przyznawana będzie w następujący sposób:

$$P_E = \frac{E_N}{E_B} * 10 \text{ pkt}$$

gdzie:

- P_E - liczba punktów za kryterium „Maksymalna energooszczędność systemu wentylacji na godzinę”
 E_N - spośród ofert nie odrzuconych najniższa wartość poboru energii
 E_B - wartość poboru energii badanej oferty

Oceniany parametr – ile energii (liczonej w WAT) zużywają oferowane wentylatory na wyprowadzenie z obiektu 1000 m³/h powietrza przy podciśnieniu -10Pa

Ocena nastąpi na podstawie zawartego w ofercie oświadczenia Oferenta oraz wyciągu z instrukcji oferowanego systemu wskazującego na oceniany parametr.

- 7.6. Liczba punktów (P_G) w kryterium „Gwarancja na przedmiot zamówienia ” przyznawana będzie w następujący sposób:

- długość umowy gwarancyjnej ponad 24 miesiące włącznie – 10 pkt.
- długość umowy gwarancyjnej od 18 (włącznie) do 24 miesięcy – 5 pkt.
- długość umowy gwarancyjnej od 12 do 18 miesięcy – 0 pkt.

Czas gwarancji liczony jest w miesiącach kalendarzowych od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. **Oferty z umową gwarancyjną na okres krótszy niż 12 miesięcy zostaną odrzucone.**

- 7.7. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta spośród ofert nie odrzuconych, która w sumie uzyska największą liczbę punktów. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 8.1. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2020 r. do godz. 16:00
- w formie elektronicznej na adres: **daniel.dawidek@wipasz.pl**, lub
- w bazie konkurencyjności w zakładce „oferty” (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>), bądź
- w formie papierowej osobiście lub listownie na adres Zamawiającego: Wipasz SA, Wadąg 9, 10-373 Olsztyn
- 8.2. Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do siedziby Zamawiającego, na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie lub w bazie konkurencyjności w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.
- 8.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 8.4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia Ofert.
- 8.5. Zgodnie z zasadą jawności postępowania Zamawiający na wniosek Oferenta udostępni protokół z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 9.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
- 9.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 9.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 9.4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
- 9.5. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty.
- 9.6. Oferta musi zawierać:
 - a) Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego),
 - b) Oświadczenia i dokumenty wynikające z rozdziału V Zapytania Ofertowego,
 - c) Aktualną polisę ubezpieczeniową;
 - d) Referencje lub inne dokumenty świadczące o realizacji instalacji zgodnych z warunkiem udziału;
 - e) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym;
 - f) Wyciąg z instrukcji obsługi systemów karmienia i ogrzewania oferowanych urządzeń wskazującego na oceniany parametr oraz dokument zawierający ich parametry opisowe;
 - g) Wyciąg z instrukcji oferowanego systemu wentylacji wskazującego na oceniany parametr oraz dokument zawierający ich parametry opisowe;
 - h) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy).
- 9.7. W temacie wiadomości mailowej oraz na kopercie wysyłanej oferty listownie proszę podać: **„Zapytanie Ofertowe nr 1/DRELÓW/2020”**.
- 9.8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty musi być złożona według takich samych zasad jak oferta, a temat wiadomości mailowej oraz na kopercie wysyłanej oferty listownie winno zawierać dodatkowe oznaczenie: **„ZMIANA OFERTY”**.
- 9.9. Oferenci są zobowiązani do dokładnego zapoznania się z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym oraz z ewentualnymi wyjaśnieniami i odpowiedziami opublikowanymi przez Zamawiającego w trakcie trwania procedury i przygotowania Oferty zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU

- 10.1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim.
- 10.2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
- 10.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres email, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiając zapoznanie się z jej treścią.

- 10.4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować poprzez Bazę Konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>) lub na adres e-mail: **daniel.dawidek@wipasz.pl**
- 10.5. W korespondencji mailowej związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się numerem postępowania: „**Zapytanie Ofertowe nr 1/DRELÓW/2020**”
- 10.6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- **p. Daniel Dawidek**
- 10.7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.
- 10.8. Ewentualne pytania dotyczące niniejszego zapytania należy składać poprzez zakładkę Bazy Konkurencyjności „Pytania” na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> lub mailowo na adres wskazany powyżej, nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert.
- 10.9. Odpowiedzi na pytania oraz doszczegółowienie Zapytania wynikające z pytań potencjalnych Wykonawców zostaną zamieszczone na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> oraz wysłane do podmiotu, który wysłał pytanie.

XI. TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIA WYNIKÓW

- 11.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.
- 11.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
- 11.3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów wybrana zostanie oferta najbardziej korzystna w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat. W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową liczbę punktów, do uzupełnienia oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko.
- 11.4. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.
- 11.5. Wybrany Oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania Umowy. Umowa zostanie uznana za zawartą po jej podpisaniu przez obie Strony.
- 11.6. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia Umowy przez Oferenta, który złożył najkorzystniejszą Ofertę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania Umowy z kolejnym Oferentem, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów, bez przeprowadzania ponownego postępowania ofertowego.

XII. ZMIANA TREŚCI UMOWY

- 12.1. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach:
- 12.1.1. zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT);

- 12.1.2. poprawienia parametrów technicznych przedmiotu urządzenia, wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, bez wpływu na cenę ryczałtową brutto
 - 12.1.3. przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek konieczności wykonania prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla należytego wykonania Umowy, a których wykonania Zamawiający, działając z należyłą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć, z zastrzeżeniem ppkt. 12.1.6 poniżej;
 - 12.1.4. przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;
 - 12.1.5. zmiany parametrów przedmiotu Umowy, nie prowadzące do zmiany charakteru Umowy - zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w Zapytaniu ofertowym, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem ppkt. 12.1.7. poniżej;
 - 12.1.6. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług Wykonawcy, nieobjętych Umową, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach podstawowego przedmiotu Umowy,
 - zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto;
 - 12.1.7. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należyłą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto;
 - 12.1.8. Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca:
 - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
 - w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
 - 12.1.9. zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany jej charakteru, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 214.000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości pierwotnego Przedmiotu Umowy netto.
- 12.2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
- 12.3. Zmiany Umowy wprowadzane będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego.

XIII. POZOSTAŁE INFORMACJE

- 13.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana w miejscach publikacji zapytania.
- 13.2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
- 13.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 13.4. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany do 31.01.2021 r.
- 13.5. W wyniku postępowania Zamawiający może zawrzeć Umowę na realizację przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego do zawarcia Umowy z Wykonawcą.
- 13.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych Przedmiotem Zamówienia podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości Przedmiotu Zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i wynikających m.in.:
 - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od Przedmiotu Zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
 - wykonanie Przedmiotu Zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
- 13.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.
- 13.8. **Zamawiający zastrzega, że przy podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą będzie wymagał zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszego zamówienia – Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego weksel własny in blanco wraz z poręczeniem wekslowym, wraz ze stosowną deklaracją wekslową.**
- 13.9. Zamawiający zastrzega, że:
 - ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych Ofert;
 - ma możliwość odwołania Postępowania Ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów;
 - ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią;
 - może przedłużyć termin składania ofert,
 przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia.

XIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są następujące dokumenty:

Oznaczenie Załącznika	Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1	Wzór formularza Oferty
Załącznik nr 2	Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 1/DRELÓW/2020

FORMULARZ OFERTOWY

Składający ofertę:

Pełna nazwa (firma) albo imię i nazwisko	
Siedziba/miejsce zamieszkania/adres głównego miejsca wykonywania działalności	
Adres e-mail, na który Zamawiający powinien przysyłać korespondencję związaną z postępowaniem	
NIP	
REGON	
Telefon	
Osoba do kontaktów z Zamawiającym	

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie **na dostawę i montaż wyposażenia badawczo – rozwojowego do instalacji demonstracyjnej innowacyjnego, kompleksowego systemu hodowli Kurczaka Polskiego** współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zgodnie z wymogami Zapytania Ofertowego, za **łącną cenę**

kwota netto:PLN/EUR*

(słownie:.....)

obowiązujący podatek VAT:% PLN / EUR*

kwota brutto:PLN/EUR*

(słownie:.....)

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia objęty zostanie:

- miesięczną gwarancją na przedmiot zamówienia
- system karmienia wymaga/nie wymaga * *[niepotrzebne skreślić]* demontażu sprzętu do prawidłowego mycia (miski karmideł), nagrzewnice wodne w systemie ogrzewania są odporne/niedostosowane * *[niepotrzebne skreślić]* na mycie myją wysokociśnieniową
- Maksymalna energooszczędność systemu wentylacji na godzinę wynosi (ilość energii (liczonej w WAT) zużywana przez wentylację na wyprowadzenie z obiektu 1000 m³/h powietrza przy podciśnieniu -10Pa)

Jednocześnie oświadczamy, że:

- a. cena obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy,
- b. zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
- c. oferowane urządzenie jest w pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
- d. posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
- e. zapewniamy serwis telefoniczny w języku polskim w celu odpowiedzi na pytania dotyczące obsługi wyposażenia badawczo – rozwojowego oraz do zgłaszania ewentualnych usterek/awarii
- f. zapewniamy serwis techniczny gwarantujący fizyczną wizytę serwisanta nie później niż 12 godzin od zgłoszenia usterki/awarii w przypadku niemożliwości jej usunięcia przez obsługę budynku w przypadku usterek wpływających na zdrowie ptaków lub wyniki hodowlane,
- g. w przypadku konieczności napraw poza siedzibą Zamawiającego – ponosimy wszelkie koszty z tym związane,
- h. gwarantujemy, że nie dojdzie do uduszeń /zamarznięć drobiu niezależnie od warunków atmosferycznych na zewnątrz budynków pod warunkiem korzystania przez obsługę z urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta,
- i. gwarantujemy bezpłatnie zestaw serwisowy części pierwszej potrzeby w przypadku awarii zagrażającej śmiercią ptaków w przypadku awarii wentylacji oraz elementów szybkozużywających się, możliwych do wymiany przez obsługę fermy w ramach szybkich napraw,
- j. dysponujemy pełnym wyposażeniem technicznym do przeprowadzenia transportu do miejsca realizacji zamówienia oraz umożliwiającym wykonanie prawidłowego montażu i instalacji przedmiotu zamówienia w miejscu realizacji zamówienia oraz przeszkolenia 3 pracowników Zamawiającego,
- k. uważamy się za związanych niniejszą ofertą do 31.01.2021 roku,
- l. realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w poniższych terminach:
 - realizacja przedmiotu zamówienia dla 4 hal – max do 15.12.2020 r.
 - realizacja przedmiotu zamówienia dla kolejnych 4 hal - max do 31.01.2021 r.
- m. oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, iż załączone do oferty dokumenty opisują rzetelnie stan faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.).

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 1/DRELÓW/2020

Zamawiający:

WIPASZ SA

Wadąg 9

10-373 Olsztyn

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż składając ofertę na **dostawę i montaż wyposażenia badawczo – rozwojowego do instalacji demonstracyjnej innowacyjnego, kompleksowego systemu hodowli Kurczaka Polskiego** współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, **nie jestem powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym**: WIPASZ SA z siedzibą w Wadągu 9, 10-373 Olsztyn

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu Wykonawcy)