

Księżyno, 12 listopada 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

**dotyczące zakupu maszyn i urządzeń do produkcji prefabrykatów sprężonych
(w szczególności płyt stropowych) oraz urządzeń do produkcji prefabrykatów wylewanych
wraz z montażem i uruchomieniem na potrzeby realizacji projektu pt.**

„Wdrożenie produkcji innowacyjnych, betonowych elementów prefabrykowanych na potrzeby budownictwa kubaturowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

I. Zamawiający:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD RACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Ul. Przemysłowa 6
16-001 Księżyno k. Białegostoku, Polska
tel.: +48 506 206 506
e-mail: przetarg@rakbud.com

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zasada konkurencyjności określona w podrozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Niniejsze zamówienie **nie podlega** przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Część I: Dostawa, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń do produkcji prefabrykatów sprężonych (w szczególności płyt stropowych):

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42000000-6 – Maszyny przemysłowe

1. Podwozie maszyny produkcyjnej ekstruder z agregatem mocy i zbiornikiem na beton – 1 sztuka:
 - a) Automatyczna kontrola zagęszczania betonu
 - b) Automatyczny system kontroli startu i zatrzymania – kontrola napełnienia betonu w zbiorniku
 - c) Kabel zasilający z kablozwiązkiem
 - d) Pojemność zbiornika na beton 2,0 m³
2. Jednostki formująco-zagęszczające do produkcji płyt kanałowych o szerokości 1200 mm i sześciu różnych wysokościach – 6 sztuk:
 - a) 160 mm (opcja podziału płyty 600/600 mm) – 1 sztuka

- b) 200 mm – 1 sztuka
- c) 265 mm – 1 sztuka
- d) 320 mm – 1 sztuka
- e) 400 mm – 1 sztuka
- f) 500 mm – 1 sztuka

3. Transport betonu – „kubel latający” z torowiskiem i sterowaniem – 1 sztuka:

- a) Pojemność kubła 2,0 m³ gotowej mieszanki betonowej – opróżnianie zbiornika poprzez obrót
- b) Transport betonu po torach dwuszynowych od punktu załadownego betonu (węzeł betoniarski) do dystrybutora betonu – długość torów dostosowana do odległości od punktu załadunku do najdalszego punktu odbioru betonu na torze produkcyjnym
- c) Szyny prądowe do zasilania wózka z kubłem na beton
- d) Koła wózka poliuretanowe
- e) Automatyka sterująca wozkiem z kubłem na beton – automatyczny transport i podążanie za dystrybutorem betonu
- f) Stacja myjąca dla wózka

4. Dystrybucja betonu z torowiskiem i sterowaniem – 2 sztuki

4.1. Dystrybutor betonu do ekstrudera – suwnica półportalowa ze zbiornikiem na beton – szerokość dostosowana dla 5 torów produkcyjnych

- a) Pojemność zbiornika min. 2,0 m³ gotowego betonu
- b) Szyny prądowe do zasilania
- c) Funkcja opuszczania i podnoszenia zbiornika betonu
- d) Automatyka sterująca dystrybucją betonu – automatyczne podążanie za ekstruderem i dozowanie betonu
- e) Sterowanie radiowe do obsługi

4.2. Dystrybutor betonu do wylewania mieszanek betonowych – suwnica półportalowa ze zbiornikiem na beton

- a) Pojemność zbiornika min. 2,0 m³ gotowego betonu
- b) Szyny prądowe do zasilania
- c) Funkcja opuszczania i podnoszenia zbiornika na beton
- d) Półautomatyczny system sterowania – suwnica półportalowa samodzielnie dojeżdża do węzła betoniarskiego i wprowadza zbiornik na beton do punktu załadunku, następnie odbiera zbiornik z betonem i przejeżdża w miejsce wylewania betonu
- e) sterowanie radiowe do obsługi

5. Urządzenie rozkładające folię wraz z folią – 1 sztuka:

- a) Wózek poruszający (ręcznie) się po torach produkcyjnych z rozwijaną z rolki folią do przykrycia świeżych płyt
- b) Folia (plandeka) dla 5 torów produkcyjnych

6. Piła do cięcia automatycznego z tarczą – 1 sztuka:

- a) Możliwość cięcia pod każdym kątem
- b) Pozycjonowanie za pomocą lasera

- c) Automatyczne cykle cięcia
 - d) Wyświetlacz z pulpitem sterującym
 - e) Zwijacz kabla elektrycznego i węża wody
 - f) Kabel zasilający i wąż wodny
 - g) Średnica tarczy piły 1300 mm
- 7. Kleszcze do podnoszenia – 7 sztuk:**
- a) Belka regulowana elektrycznie z zaciskami o rozpiętości do 12 m, dodatkowo zaciski do płyt dzielonych 600/600 mm – do podnoszenia płyt suwnicą na hali produkcyjnej – 1 sztuka
 - b) Klamry do podnoszenia pakietów płyt – do załadunku płyt suwnicą z dwiema wciągarkami na magazynie – 1 sztuka
 - c) Belki z zaciskami o rozpiętości od 4,5 do 13,0 m – do rozładunku i montażu płyt na budowie – 5 sztuk
- 8. Wózki na rolkach – 8 sztuk**
- a) 6 wózków (3 pary) o nośności 25 ton każdy (50 ton para) – do wywozu płyt z hali produkcyjnej na magazyn zewnętrzny
 - b) 2 wózki (1 para) połączone ramą nośną ze stelażem o nośności 25 ton – do wywozu prefabrykatów z hali produkcyjnej na magazyn zewnętrzny
- 9. Wciągarka liny stalowej wraz z liną – 1 sztuka:**
- a) System wciągania i wyciągania wózków na rolkach przy pomocy liny stalowej i wciągarki
 - b) System sterowania radiowego
- 10. Agregat czyszczący i smarujący tory produkcyjne – 1 sztuka:**
- a) Szczotka obrotowa do czyszczenia torów produkcyjnych
 - b) System rozpylania oleju na torach produkcyjnych
 - c) Możliwość przeciągania strun po torach produkcyjnych
 - d) Napęd gazem LPG lub baterijny
- 11. Urządzenie sprężające – 1 sztuka:**
- a) Prasa napinająca dla drutów 5 i 7 mm oraz splotów do 15,2 mm
 - b) Stacja hydrauliczna
 - c) Miernik siły naciągu
 - d) Zestaw klinów i kotek dla drutów i splotów
- 12. Stojaki na stal – 12 sztuk**
- a) Skrzynie w formie ramy stalowej z których rozwijane są druty i sploty stalowe
- 13. Stanowiska sprężające – 5 sztuk:**
- a) Płyty startowe dla każdego toru produkcyjnego
 - b) Płyty (bloki) oporowe do zakotwienia dla każdego toru produkcyjnego: 4 sztuki min. 300 ton i 1 sztuka min. 650 ton
- 14. Stalowy tor produkcyjny z instalacją grzewczą - 5 sztuk**

- a) Długość każdego toru min. 100 m (powierzchni roboczej), szerokość torów dostosowana do produkcji płyt szerokości 1200 mm
- b) Tory wyposażone w instalację grzewczą umożliwiającą równomierne rozprowadzenie ciepła po całej powierzchni torów
- c) 4 tory dostosowane do siły naciągu min. 300 ton i 1 tor do siły naciągu min. 650 ton
- d) Wszystkie tory produkcyjne dostosowane do pracy ekstrudera

15. Pomost serwisowy – 1 sztuka:

- a) Pomost przeznaczony do prowadzenia prac serwisowych ekstrudera

16. System kontroli gorącej wody – 1 sztuka:

- a) System umożliwiający sterowanie i kontrolę temperatury podgrzewania torów i form produkcyjnych w celu sterowania procesem dojrzewania betonu
- b) Zawory i czujniki sterujące
- c) Oprogramowanie sterujące z wizualizacją krzywych temperatur i zapisem danych

17. Urządzenie do wycinania otworów – 1 sztuka:

- a) Piła lub alternatywne urządzenie umożliwiające wykonywanie otworów w świeżym betonie

18. Ploter do wyznaczania cięć – 1 sztuka:

- a) Wykonywanie nadruku po obu stronach i na górze płyty
- b) Wyposażony w urządzenie do wyznaczania otworów w płytach
- c) Cykl pracy automatyczny po przesłaniu danych do plotera
- d) Zasilanie bateryjne

19. System grzewczy do podgrzewania torów produkcyjnych – 1 sztuka:

- a) Kontenerowy system grzewczy z wymiennikiem ciepła o mocy dostosowanej do zapotrzebowania technologicznego podgrzewania torów i form produkcyjnych oraz surowców do produkcji mieszanek betonowych

Zamawiający umożliwia zastąpienie urządzenia do wycinania otworów oraz plotera do wyznaczania cięć (pozycja 17 i 18), jednym urządzeniem zintegrowanym (dwufunkcyjnym), równoważnym, spełniającym wymagania określone w punktach 17-18.

Cześć II. Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do produkcji prefabrykatów wylewanych:

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

42000000-6 – Maszyny przemysłowe

43415000-5 – Formy odlewnicze

1. Formy regulowane:

1.1. Do produkcji schodów – 3 sztuki

Formowanie prefabrykatów o min. parametrach:

- a) Szerokość od 90 do 200 cm
- b) Ilość stopni 12 z możliwością zwiększenia
- c) Wysokość stopni od 17 do 19 cm
- d) Głębokość stopnicy od 29 do 32 cm

1.2. Do produkcji systemów szybów windowych z podjazdem dla niepełnosprawnych – 2 sztuki

Formowanie prefabrykatów o min. wymiarze 165 x 195 cm

Parametry techniczne i wyposażenie form (wspólne dla poz. 1.1. i 1.2.):

- a) Minimalne wymiary powierzchni roboczej: 13,0 x 4,0 m
- b) System hydrauliczny do regulacji wysokości podnoszenia – jedna jednostka hydrauliczna dla wszystkich form
- c) System wibracji dla wszystkich form
- d) Instalacje grzewcze – rozprowadzenie ciepłej wody poprzez rury grzewcze i izolację spodu formy
- e) Obrzeża boczne odchylane i z regulacją wysokości w zakresie 150 – 350 mm
- f) Obrzeża szalunkowe z systemem mocowania magnetycznego

III. Wymagania wspólne dla części I i II zamówienia:

1. BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie maszyny i urządzenia muszą posiadać oznaczenia CE oraz muszą być wyposażone w zabezpieczenia, osłony, ogrodzenia, podesty, fotokomórki, wyłączniki bezpieczeństwa zapewniające bezpieczną pracę spełniające normy i przepisy BHP.

2. GWARANCJA

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji przez dostawcę na okres min. 12 miesięcy bez ograniczenia czasu pracy

3. DOKUMENTACJA:

3.1 Przedmiot zamówienia musi posiadać niezbędne deklaracje CE, deklaracje zgodności zgodne z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej, wymagane prawem atesty i certyfikaty, a także posiadać dokumentację techniczno – ruchową (DTR) w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej.

3.2 Dostawca przedmiotu zamówienia zapewnia dostarczenie wytycznych i rysunków technicznych wraz z wymaganymi siłami i obciążeniami fundamentów dla poszczególnych urządzeń, które wymagają w terminie 14 dni od podpisania umowy. W/w dokumentacja powinna umożliwić zaprojektowanie fundamentów pod urządzenia

4. MONTAŻ I URUCHOMIENIE:

Dostawca zapewnia na własny koszt montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń z udziałem pracowników zamawiającego. Zamawiający zapewnia do montażu wymagane urządzenia dźwigowe, wózki widłowe i podnośniki

5. TRANSPORT I UBEZPIECZENIE:

Dostawca zapewnia na własny koszt transport do zakładu zamawiającego i ubezpieczenie na czas transportu wszystkich maszyn oraz urządzeń.

Zamawiając dołącza do zapytania ofertowego załącznik nr 5 z rzutem parteru hali oraz załącznik nr 6 z przekrojem hali, na którym należy przedstawić rozplanowanie technologii.

Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 7 do niniejszego zapytania.

UWAGI:

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na część I i/lub część II przy czym część I i część II są niepodzielne.

Okres ważności oferty: do 31 stycznia 2022 r.

IV. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych/procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Opis kryteriów	Znaczenie
1	Cena netto	90
2	Gwarancja	10

1. Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt).
2. Punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
$$W = W_{pc} + W_{pg}$$

Gdzie:

W – ocena końcowa oferty – to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria

W_{pc} – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena (netto)”

W_{pg} – ilość punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja”

3. Wartość punktowa ceny będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną netto*, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, dokonana na podstawie matematycznego wyliczenia z następującego wzoru:

$$Wpc = \frac{\text{cena oferty najniższej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 90$$

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium cena wynosi 90 pkt.

4. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w oparciu o wagę kryterium „gwarancja” wynosi 10.

Okres gwarancji odnosi się do każdej części przedmiotu zamówienia. Maksymalną ilość punktów (10 punktów) w kategorii „gwarancja” otrzyma Wykonawca, który: określi termin gwarancji jako minimum 24 miesiące od czasu podpisania końcowego protokołu odbioru lub dłuższym.

Wykonawca, który określi termin gwarancji jako min. 18 miesięcy ale poniżej 24 miesięcy od czasu podpisania końcowego protokołu odbioru otrzyma 5 pkt.

Wykonawca, który określi termin gwarancji krótszy niż 18 miesięcy ale min. 12 miesięcy od czasu podpisania protokołu odbioru końcowego otrzyma zero pkt., przy czym minimalnym okresem gwarancji jest okres 12 miesięcy od podpisania końcowego protokołu odbioru.

5. Wybór oferty zostanie przeprowadzony wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria, za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą ilość pkt. spośród ofert ważnych.
6. Zamawiający ma możliwość poprawy oczywistych omyłek zawartych w treści oferty.
7. W cenie ofertowej powinny być zawarte wszystkie należności publicznoprawne obciążające Wykonawcę, w tym podatek VAT.
8. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
9. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Dopuszcza

* Z punktu widzenia Zamawiającego decydująca jest cena netto (koszt kwalifikowany projektu współfinansowany z Unii Europejskiej możliwy jest do zakwalifikowania w części netto bez podatku VAT, Zamawiający jest podatnikiem czynnym VAT)

się złożenie oferty w innej walucie (np. EUR, USD) wówczas do ustalenia wartości przyjęty zostanie kurs sprzedaży danej waluty NBP (Narodowego Banku Polskiego) z dnia poprzedzającego dzień składania ofert.

V. Termin i sposób składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć **w terminie do 13 grudnia 2021 r.** na załączonym formularzu do siedziby Zamawiającego, adres:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD RACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Ul. Przemysłowa 6, 16-001 Książyno k. Białegostoku lub w formie elektronicznej na adres:
przetarg@rakbud.com

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD RACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Ul. Przemysłowa 6, 16-001 Książyno k. Białegostoku

Oferta na zakup maszyn i urządzeń do produkcji prefabrykatów

W przypadku składania ofert do siedziby Zamawiającego za termin składania ofert przyjmuje się datę wpływu bez względu na formę nadania (osobistą, kurierską, pocztową).

Zamawiający dopuszcza też możliwość składania ofert poprzez Bazę Konkurencyjności (BK21)

VI. Termin realizacji umowy: Zamawiający wymaga zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 30 września 2022 r.

Planowany termin podpisania umowy – styczeń 2022 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych

- **Posiadanie wiedzy i doświadczenia (część I przedmiotu zamówienia)**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia związanego z wykonaniem co najmniej jednej dostawy, montażu oraz uruchomienia maszyn i urządzeń do produkcji prefabrykatów sprężonych (płyt stropowych) w skład których wchodziły co najmniej: maszyna produkcyjna ekstruder z jednostkami formującymi dla płyt kanałowych w zakresie wysokości od 160 mm do 500 mm, system transportu betonu "latający kubek" z torowiskiem i automatycznym sterowaniem, półsuwnica portalowa do dystrybucji betonu do ekstrudera, piła do cięcia automatycznego płyt pod każdym kątem, stalowe tory produkcyjne z instalacją grzewczą o łącznej długości min. 450 m, ploter

do wyznaczania cięć i nadruku w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ocena spełnienia warunku na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 3

- **Posiadanie wiedzy i doświadczenia (część II przedmiotu zamówienia)**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia związanego z wykonaniem co najmniej jednej dostawy, montażu oraz uruchomienia form do produkcji prefabrykatów wylewanych taki jak: biegi schodowe oraz szyby windowe w ilości min. 4 sztuk. i min. wymiarach 12,0 x 3,6 m, wyposażonych w system hydraulicznego podnoszenia, system wibracji oraz instalację grzewczą w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ocena spełnienia warunku na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 3.

- **Cześć I i II zamówienia:**

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (PRZEDSIĘBIORSTWEM WIELOBRANŻOWYM RAK-BUD RACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VIII niniejszego zapytania.

VIII. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; w przypadku podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- wypełniona i podpisana oferta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

- wypełnione i podpisane oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku powiązań z Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

- Wykonawca ubiegający się o realizację I części przedmiotu zamówienia musi przedstawić wykaz co najmniej jednej dostawy, montażu oraz uruchomienia maszyn i urządzeń do produkcji prefabrykatów sprężonych (płyt stropowych) w skład których wchodziły co najmniej: maszyna produkcyjna ekstruder z jednostkami formującą-zagęszczającymi dla płyt kanałowych w zakresie wysokości od 160 mm do 500 mm, system transportu betonu "latający kubeł" z torowiskiem i automatycznym sterowaniem, półsuwnica portalowa do dystrybucji betonu do ekstrudera, piła do cięcia automatycznego płyt pod każdym kątem, stalowe tory produkcyjne z instalacją grzewczą o łącznej długości min. 450 m, ploter do wyznaczania cięć i nadruku w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej może żądać potwierdzenia/poświadczenia/referencji wykonania wskazanej w Wykazie usługi w sposób należyty.

- Wykonawca ubiegający się o realizację I części przedmiotu zamówienia musi przedstawić wykaz co najmniej jednej dostawy, montażu oraz uruchomienia form do produkcji prefabrykatów wylewanych taki jak: biegi schodowe oraz szyby windowe w ilości min. 4 sztuk. i min. wymiarach 12,0 x 3,6 m, wyposażonych w system hydraulicznego podnoszenia, system wibracji oraz instalację grzewczą w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej może żądać potwierdzenia/poświadczenia/referencji wykonania wskazanej w Wykazie usługi w sposób należyty.

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego – dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi, w tym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,

- pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy

- rozplanowanie technologii (należy nanieść na załączony rzut i przekrój hali)

- szczegółowa specyfikacja maszyn i urządzeń

Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym celu jest zobowiązany nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu zachowania ich poufności, należy umieścić w odrębnej kopercie lub teczce niż oferta, z dopiskiem „Objęte tajemnicą przedsiębiorstwa – nie udostępniać osobom trzecim”. Nie jest możliwe zastrzeżenie informacji, których podanie jest niezbędne do wypełnienia oferty, w tym cena, która zostanie opublikowana w portalu Baza Konkurencyjności wraz z danymi podmiotu, który złożył ofertę.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo oraz solidarna odpowiedzialność wykonawców. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Wszelka dokumentacja wymaga złożenia podpisów przez osoby upoważnione do reprezentacji w imieniu Wykonawcy/Wykonawców przy czym dopuszcza się złożenie podpisów przez pełnomocnika/pełnomocników, w takim przypadku należy złożyć pełnomocnictwo.

IX. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, za wyjątkiem zmian osób odpowiedzialnych za koordynację i nadzór nad realizacją Umowy. W zakresie przedmiotu umowy - jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego lub wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w momencie składania oferty, o ile nie zwiększają wynagrodzenia Umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy w zakresie:

1) Terminu realizacji umowy na skutek:

a) zmian będących następstwem okoliczności wynikających z przebiegu robót, niemożliwych do określenia przed podpisaniem Umowy (w szczególności konieczności wykonania dodatkowych robót niemożliwych do przewidzenia na podstawie dokumentacji projektowej na etapie składania oferty, których wykonanie warunkuje prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy). Zamawiający zobowiązuje się do wykonania fundamentów pod maszyny i urządzenia, które tego wymagają w ciągu 4 miesięcy od otrzymania wytycznych i rysunków. W przypadku opóźnienia w wykonaniu fundamentów Zamawiający wydłuży termin realizacji o czas trwania przeszkody.

b) gdy zmiany wynikają z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, np.:

c) zmian będących następstwem działania organów nadzorczych

d) klęsk żywiołowych, strajków, epidemii i związanych z tym ograniczeń, problemów utrudniających terminową realizację umowy

e) wystąpienia zjawiska związanego z działaniem siły wyższej

f) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntów, kurzawka itp.), odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń lub obiektów infrastrukturalnych niewykazanych w dokumentacji itp.;

h) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający (w szczególności opóźnienie w wykonaniu fundamentów pod maszyny i urządzenia, wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, będącej wynikiem zmiany przepisów prawa, obowiązujących norm w zakresie, w jakim okoliczności mają wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, w tym również w związku ze zleceniem robót zamiennych lub dodatkowych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego, braku środków finansowych na realizację zamówienia)

i) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności odmowa lub opóźnienie wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów lub zmian w dokumentacji itp. o ile będą wymagane)

j) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy w szczególności wystąpienie wyjątkowo niekorzystnych, ponadprzeciętnych i ponadnormatywnych (odbiegających od typowych) warunków atmosferycznych (niemożliwych do przewidzenia na datę zawierania Umowy) uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; awarie urządzeń lub instalacji, mediów, których wystąpienie jest również niezależne od człowieka, przedłużająca się procedura wyboru oferty najkorzystniejszej, podpisania umowy itp.

k) wystąpienia innych okoliczności zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,

l) Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę w zakresie terminów wykonania przedmiotu Umowy, jak również inne zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie - nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu realny wpływ zmian. Jeżeli przyczyna stanowi przeszkodę w wykonywaniu robót Wykonawca zgłosi niezwłocznie tę okoliczność na piśmie, a także odpowiednim wpisem do Dziennika budowy i jeszcze w trakcie jej trwania podejmie wszelkie dostępne środki, aby zminimalizować negatywne dla Zamawiającego skutki zaistnienia przeszkody. Zamawiający nie jest związany wnioskiem Wykonawcy, ani co do zasady, ani do wartości, czy proponowanego terminu przesunięcia terminów wykonania umowy.

Każdorazowo zakres zmiany terminu Wykonania Umowy winien być adekwatny do przyczyny powstania konieczności jego dokonania, a wymiar (zakres zmiany terminu) powinien uwzględniać czas trwania przeszkody i wykonania niezbędnych prac w sposób należyty.

2) Sposobu spełnienia świadczenia:

a) Zmiany techniczne i technologiczne, a w szczególności:

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa albo postęp techniczny lub technologiczny
- niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń
- rozpoznania miejsca realizacji przedmiotu umowy w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy
- napotkaniem niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych
- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego pracami lub robotami w miejscu realizacji przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego w celu uzyskania wymaganych decyzji, konieczne będzie dokonanie modyfikacji dokumentacji projektowej

- konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych wynikających ze zmiany obowiązującego prawa bądź decyzji organów nadzorczych
- b) zmiany osobowe tj. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami
- c) zmiana Podwykonawcy z powodu innych zdarzeń tj. np. rozwiązanie umowy łączącej go z Wykonawcą, jego likwidacja, nienależyta staranność potwierdzona przez Zamawiającego

Zmiany o których mowa w punkcie 2) lit. a-c mogą powodować konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia. Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu powyższych zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie do kwoty równej zwiększonym z tego powodu kosztom.

e) w przypadku konieczności realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań. Zmiana może powodować konieczność wydłużenia terminu realizacji robót o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy

3. Strony przewidują możliwości zmiany postanowień umowy, gdy nastąpi:

- 1) zmiana w wysokościach i sposobie płatności należności publiczno-prawnych poprzez dostosowanie treści Umowy do obowiązujących przepisów,
- 2) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych będących podstawą realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych błędami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmianą wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej,
- 3) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- 4) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu (zmiany wymagają zgody Zamawiającego)
- 5) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty
- 6) w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji i wynagrodzenia, jednak nie powodującego zwiększenia wartości umowy - w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających bezpośredni związek z niniejszą umową, w tym umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a instytucjami nadzorującymi realizację projektu w ramach którego realizowana jest niniejsza umowa lub następstwem zmian w tych umowach lub koniecznością dostosowania przedmiotu umowy do innych systemów informatycznych z którymi ma współpracować, czego nie można było przewidzieć w momencie składania oferty.

4. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy w przypadku gdy:

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego
- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy Wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy
- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac

4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnej umowie

5. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawcę, koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

6. Wszystkie sytuacje określone powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7. Wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy wymaga:

- 1) zgodnego oświadczenia stron,
- 2) zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

8. Nie stanowi zmiany umowy w szczególności:

- 1) Zmiany w sytuacji prawnej Stron skutkującej sukcesją generalną lub zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

X. Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Radosław Raczkowski, tel. 508 11 39 39 e-mail: r.raczkowski@rakbud.com oraz Bogdan Poliński, tel. 508 178 022; e-mail: b.polinski@rakbud.com

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane pytania zadane bezpośrednio w portalu baza konkurencyjności (BK21). Prosimy o powiadomienie wysłania pytania na adres: przetarg@rakbud.com przyspiesz to znacząco odpowiedź

XI. Uwagi końcowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

Zamawiający dokona otwarcia ofert, dokonując wstępnej oceny ofert jedynie pod kątem kryterium punkowanego jak cena (netto) oraz gwarancja. W dalszej części oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie zweryfikowana pod kątem kompletności formalnej, w tym wszystkich wymaganych załączników i oświadczeń. Zamawiający w przypadku braków lub niejasności zwróci się z prośbą o uzupełnienie/wyjaśnienie korektę złożonej oferty. Wykonawca będzie miał możliwość uzupełnienia/poprawy oferty maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych. Uzupełnienie/wyjaśnienie/poprawa nie może dotyczyć ceny. W przypadku, gdy badana oferta nie spełni wszystkich wymogów określonych w zapytaniu, w szczególności określonych w punkcie VII Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych oraz VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy Zamawiający przystąpi do oceny kolejnej oferty z największą liczbą punktów z kryterium cena. Każdy z Wykonawców będzie miał możliwość jednokrotnego złożenia wyjaśnień/uzupełnień/poprawy dokumentacji na wezwanie Zamawiającego maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego lub gdy realizacja projektu nie będzie leżała w interesie ogólnospołecznym lub publicznym.

3. Zamawiający oczekuje podpisania umowy w terminie ważności ofert. Zamawiający i Wykonawca mogą zmienić termin ważności ofert jedynie w przypadku obustronnej zgody. Zamawiający może odmówić udzielenia zamówienia i podpisania umowy, jeśli Wykonawca będzie opóźniał podpisanie umowy.

4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
6. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje). Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
7. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami, których oferty nie podlegają wykluczeniu. Negocjacom podlegać będzie jedynie cena.
8. Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.
9. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie V. nie zostaną rozpatrzone.
10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
11. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
15. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.



Radostaw Raczkowski
Współwłaściciel

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAK-BUD
Raczkowski i Wspólnicy Spółka Jawna

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku powiązań z Zamawiającym
3. Wykaz usług
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
5. Załącznik nr 5 – rzut parteru hali, na który należy nanieść rozplanowanie technologii
6. Załącznik nr 6 – przekrój hali, na który należy nanieść rozplanowanie technologii
7. Istotne postanowienia umowy