

Łódź, 22.11.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. ogłaszają postępowanie toczące się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem „Zasady konkurencyjności” w ramach projektu pt. „Powstanie działu badawczo-rozwojowego w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. w celu wprowadzenia innowacyjnej działalności z zakresu badań nieniszczących”. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Zamawiający:

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A.
ul. Dubois 119, 93-465 Łódź
e-mail: sekretariat@wzl1.mil.pl

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” poprzez:

- umieszczenie zapytania ofertowego na stronie [www: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl) oraz <https://wzl1.mil.pl/ogloszenia>
- zebranie i ocenę ofert;
- wybór Wykonawcy;
- sporządzenie protokołu;
- poinformowanie Wykonawców o wynikach zapytania poprzez zamieszczenie tej informacji na stronie: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu zagospodarowania i dostawa fabrycznie nowego wyposażenia biurowego i jego instalacja (postawienie w stan gotowości). Wyposażenie biurowe będzie służyło w ramach projektu pt. „Powstanie działu badawczo-rozwojowego w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. w celu wprowadzenia innowacyjnej działalności z zakresu badań nieniszczących”.

1.2. Kod CPV:

39130000-2 – Meble biurowe
39150000-8 – Różne meble i wyposażenie

1.3. Opis zamówienia:

Wykonanie projektu zagospodarowania i dostawa fabrycznie nowego wyposażenia biurowego.

Wyposażenie jest niezbędne do wykonywania pracy biurowej: sporządzania dokumentacji instrukcyjnej, protokołów z badań, biuletynów informacyjnych związanych z prowadzeniem badań nieniszczących. Wyposażenie ma zapewnić dobre warunki pracy dla operatorów NDT i weryfikatorów zgodnie z wymaganiami BHP, zapewniając ergonomię pracy. Wyposażenie musi być dostosowane do warunków biurowych.

Opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania funkcjonalne

1.	<p>Wyposażenie biurowe do budynku B1 zgodnie z podziałem na pomieszczenia przewidziane dla 18 pracowników/pracownic, zawierające:</p> <p>Pomieszczenie biurowe (1.7)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) biurka 160x80 cm – 8 szt. 2) kontenery mobilne – 8 szt. 3) krzesła biurowe – 8 szt. 4) przegrody międzybiurkowe frontowe w przypadku stanowisk stykających się ze sobą – 4 szt. 5) przegrody międzybiurkowe boczne w przypadku stanowisk stykających się ze sobą – 2 szt. 6) szafy ubraniowe – 4 szt. 7) szafa aktowa zamykana – 2 szt. 8) szafa aktowa częściowo otwarta – 4 szt. 9) wieszak na odzież wierzchnią – 1 szt. <p>Pomieszczenie biurowe (1.8)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) biurka 160x80 cm – 4 szt. 2) kontenery mobilne – 4 szt. 3) krzesła biurowe – 4 szt. 4) przegrody międzybiurkowe frontowe w przypadku stanowisk stykających się ze sobą – 2 szt. 5) szafy ubraniowe – 2 szt. 6) szafa aktowa zamykana – 2 szt. 7) szafa aktowa częściowo otwarta – 4 szt. 8) wieszak na odzież wierzchnią - 1 szt. <p>Pomieszczenie biurowe (1.10)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) biurko z regulowaną wysokością blatu dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową 180x80 cm – 1 szt. 2) biurka 180x80 cm – 5 szt. 3) kontenery mobilne – 6 szt. 4) krzesła biurowe – 6 szt. 5) przegrody międzybiurkowe frontowe w przypadku stanowisk stykających się ze sobą – 3 szt. 6) przegrody międzybiurkowe boczne – 2 szt. 7) szafy ubraniowe – 3 szt. 8) szafa aktowa zamykana – 1 szt. 9) szafa aktowa częściowo otwarta – 4 szt. 10) szafy aktowe z drzwiami przesuwными – 2 szt. 11) szafa z registraturą wysuwana – 1 szt. 12) wieszak na odzież wierzchnią – 1 szt. 13) tablica – 1 szt. 14) lampy biurowe – 4 szt.
2.	Certyfikaty elementów objętych wymogami odpowiednich norm, atest pożarowy.
3.	Dostawa, transport wewnętrzny, montaż wyposażenia, uruchomienie oraz przeprowadzenie niezbędnych testów działania w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego.
4.	Utylizacja opakowań produktowych, uporządkowanie pomieszczeń po montażu obejmujące zadbanie o czystość mebli i podłóg pomieszczeń.
5.	Maksymalny czas dostawy od dnia podpisania umowy – 8 tygodni.

POWSTANIE DZIAŁU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO W WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. W CELU WPROWADZENIA INNOWACYJNEJ DZIAŁALNOŚCI Z ZAKRESU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH - RPLD.01.02.01-10-0029/18

Minimalne wymagania funkcjonalne	
6.	Okres gwarancyjny co najmniej 24 miesiące – wsparcie, pomoc techniczna i serwis w ramach gwarancji dla dostarczonego wyposażenia, zapewniające możliwość ciągłej zdolności do pracy wyposażenia.
7.	Wydłużenie okresu gwarancyjnego o czas niesprawności wyposażenia w okresie gwarancji.
8.	Czas reakcji serwisu i usunięcia usterek ustala się na 5 dni roboczych oraz do 21 dni dla napraw wymagających sprowadzenia nowych części wolnych od wad, od pisemnego zgłoszenia usterki pocztą elektroniczną.
9.	Oferta jest kompleksowa, a wyposażenie jest fabrycznie nowe.

Specyfikacja wyposażenia

Lp.	Wyposażenie warsztatowe	Wymagania i przeznaczenie
1.	<p>Biurko z regulowaną wysokością blatu</p> <p><u>Wymiary:</u> szerokość – 180 cm ± 2% wysokość – regulowana głębokość – 80 cm ± 2%</p>	<p><u>Wymagania:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową 2) sterowanie elektryczne, 3) zakres regulacji wysokości blatu min. 65-85 cm, 4) płyta dwustronnie melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322, 5) łączenia płyt meblowych wykonane metodą bezspoinową, 6) blat o grubości min. 25 mm, 7) konstrukcja stelaża metalowa malowana proszkowo, 8) biurko wyposażone w kanał kablowy i blat przesuwany, 9) blaty nacinane do przeprowadzenia kabli, 10) kolorystyka zgodna z ustaleniami z Zamawiającym. <p><u>Przeznaczenie:</u> praca w warunkach biurowych</p>
2.	<p>Biurko</p> <p><u>Wymiary:</u> szerokość – 180 cm ± 2% wysokość – 74 cm ± 2% głębokość – 80 cm ± 2%</p>	<p><u>Wymagania:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) konstrukcja stelaża otwarta, 2) wymiar profilu stelaża o przekroju kwadratowym min. 50x50 mm, 3) łączenia płyt meblowych wykonane metodą bezspoinową 4) płyta dwustronnie melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322, 5) blat o grubości min. 25 mm, 6) konstrukcja stelaża metalowa malowana proszkowo, 7) biurko wyposażone w kanał kablowy i blat przesuwany, 8) blaty nacinane do przeprowadzenia kabli, 9) kolorystyka zgodna z ustaleniami z Zamawiającym. <p><u>Przeznaczenie:</u> do pracy biurowej</p>

POWSTANIE DZIAŁU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO W WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. W CELU WPROWADZENIA INNOWACYJNEJ DZIAŁALNOŚCI Z ZAKRESU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH - RPLD.01.02.01-10-0029/18

3.	<p>Biurko</p> <p><u>Wymiary:</u> szerokość – 160 cm ± 2% wysokość – 74 cm ± 2% głębokość – 80 cm ± 2%</p>	<p><u>Wymagania:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) konstrukcja stelaża otwarta, 2) wymiar profilu stelaża o przekroju kwadratowym min. 50x50 mm, 3) łączenia płyt meblowych wykonane metodą bezspoinową 4) płyta dwustronnie melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322, 5) blat o grubości min. 25 mm, 6) konstrukcja stelaża metalowa malowana proszkowo, 7) biurko wyposażone w kanał kablowy i blat przesuwany, 8) blaty nacinane do przeprowadzenia kabli, 9) kolorystyka zgodna z ustaleniami z Zamawiającym. <p><u>Przeznaczenie:</u> do pracy biurowej</p>
4.	<p>Kontener mobilny</p> <p><u>Wymiary:</u> szerokość – 42 cm ± 2% wysokość – 54 cm ± 2% głębokość – 60 cm ± 2%</p>	<p><u>Wymagania:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) płyta dwustronnie melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322, 2) korpus, front, wieniec dolny o grubości 18 mm, wieniec górny o grubości 25 mm, 3) wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm, 4) łączenia płyt meblowych wykonane metodą bezspoinową, 5) zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1, 6) kontener musi mieć zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości 35 mm, 7) kontener musi posiadać listwę uchwyтовую, która spełnia dodatkowo funkcję hamującą i odbijającą, 8) kontener musi posiadać 3 szuflady na dokumenty oraz szufladę piórnikową, 9) piórnik musi stanowić osobną szufladę na prowadnicach ślizgowych, 10) wszystkie szuflady muszą posiadać funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu, 11) kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie, 12) w kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie, 13) zamek 3-punktowy, z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, kluczem serwisowym, pozwalającym na wymianę zamka bez konieczności jego rozwiercania, 14) korpusy kontenerów fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości, 15) kolorystyka zgodna z ustaleniami z Zamawiającym. <p><u>Przeznaczenie:</u> do przechowywania dokumentacji i akcesoriów biurowych</p>

POWSTANIE DZIAŁU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO W WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. W CELU WPROWADZENIA INNOWACYJNEJ DZIAŁALNOŚCI Z ZAKRESU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH - RPLD.01.02.01-10-0029/18

5.	<p>Przegroda frontowa dla biurka o szerokości 160 cm</p> <p><u>Wymiar:</u> szerokość – 158 cm ± 2% wysokość – 50 cm ± 2%</p>	<p><u>Wymagania:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wykonana z płyty meblowej pokryta tapicerką, 2) obicie tapicerką o właściwościach akustycznych, 3) możliwość wpinania pinezek, 4) wysokość ponad blatem min. 30 cm, 5) kolorystyka zgodna z ustaleniami z Zamawiającym. <p><u>Przeznaczenie:</u> separacja stanowisk, praca w warunkach biurowych</p>
6.	<p>Przegroda frontowa dla biurka o szerokości 180 cm</p> <p><u>Wymiar:</u> szerokość – 178 cm ± 2% wysokość – 50 cm ± 2%</p>	<p><u>Wymagania:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wykonana z płyty meblowej pokryta tapicerką, 2) obicie tapicerką o właściwościach akustycznych, 3) możliwość wpinania pinezek, 4) wysokość ponad blatem min. 30 cm, 5) kolorystyka zgodna z ustaleniami z Zamawiającym. <p><u>Przeznaczenie:</u> separacja stanowisk, praca w warunkach biurowych</p>
7.	<p>Przegroda boczna</p> <p><u>Wymiar:</u> szerokość – 78 cm ± 2% wysokość – 50 cm ± 2%</p>	<p><u>Wymagania:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wykonana z płyty meblowej pokryta tapicerką, 2) obicie tapicerką o właściwościach akustycznych, 3) możliwość wpinania pinezek, 4) wysokość ponad blatem min. 30 cm, 5) kolorystyka zgodna z ustaleniami z Zamawiającym. <p><u>Przeznaczenie:</u> separacja stanowisk, praca w warunkach biurowych</p>
8..	<p>Krzesełko biurowe</p>	<p><u>Wymagania:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) obrotowe, 2) podłokietniki regulowane w zakresie góra-dół, 3) nakładki na podłokietniki z miękkiego poliuretanu PU, 4) oparcie siatkowe, 5) możliwość wyboru koloru siatki z minimum 6 wariantów kolorystycznych, 6) mechanizm stałego kontaktu do regulacji kąta oparcia, blokowany w 4 pozycjach z systemem antywstrząsowym, regulacja napięcia pochylecia, 7) oparcie wyposażone w podparcie odcinka lędźwiowego z możliwością regulacji na wysokość, 8) możliwość regulacji wysokości siedziska, 9) amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska, 10) siedzisko wykonane z wielowarstwowego drewna, podkładka siedziska z kształtowanej pianki poliuretanowej, gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, 11) siedzisko tapicerowane, wykonane z pianki trudnozapalnej, 12) samohamowne kółka, 13) baza 5-ramienna, średnica min. 680 mm, wykonana z nylonu, czarna, 14) zgodność produktu z normą EN 1335, 15) kolorystyka zgodna z ustaleniami z Zamawiającym. <p><u>Przeznaczenie:</u> praca w warunkach biurowych</p>

POWSTANIE DZIAŁU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO W WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. W CELU WPROWADZENIA INNOWACYJNEJ DZIAŁALNOŚCI Z ZAKRESU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH - RPLD.01.02.01-10-0029/18

<p>7.</p>	<p>Szafa ubraniowa</p> <p><u>Wymiary:</u> szerokość - 60 cm, wysokość - 60H głębokość - 42 cm</p>	<p><u>Wymagania:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18 mm, 2) ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm, 3) ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy. 4) wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. 5) łączenia płyt meblowych wykonane metodą bezspoinową, 6) zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1, 7) korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości, nie dopuszcza się montażu/sklejania szafy na miejscu, 8) nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe, 9) drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°, 10) wyposażenie: wysuwny wieszak na ubrania, 2 półki płytowe o grubości 25 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce, 11) zamek 3-punktowy, z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, kluczem serwisowym, pozwalającym na wymianę zamka bez konieczności jego rozwiercania, 12) kolorystyka zgodna z ustaleniami z Zamawiającym. <p><u>Przeznaczenie:</u> przechowywanie ubrań</p>
<p>8.</p>	<p>Szafa aktowa zamykana</p> <p><u>Wymiary:</u> szerokość – 60 cm, wysokość – 60H głębokość – 42 cm</p>	<p><u>Wymagania:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18 mm, 2) ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące, 3) ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy, 4) wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu r=3 mm, 5) łączenia płyt meblowych wykonane metodą bezspoinową, 6) zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1, 7) korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości, nie dopuszcza się montażu/sklejania szafy na miejscu, 8) nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe, 9) drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych z cichym domykiem o kącie otwarcia 110°, 10) możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32 mm na całej wysokości korpusu, 11) 4 półki płytowe o grubości min. 18 mm, max. 25 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce,

POWSTANIE DZIAŁU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO W WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. W CELU WPROWADZENIA INNOWACYJNEJ DZIAŁALNOŚCI Z ZAKRESU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH - RPLD.01.02.01-10-0029/18

		<p>12) drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku), listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi,</p> <p>13) wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 2 punktach,</p> <p>14) zamek 3-punktowy, z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, kluczem serwisowym, pozwalającym na wymianę zamka bez konieczności jego rozwiercania,</p> <p>15) kolorystyka zgodna z ustaleniami z Zamawiającym.</p> <p><u>Przeznaczenie:</u> przechowywanie dokumentów, akcesoriów biurowych</p>
9.	<p>Szafa aktowa częściowo otwarta</p> <p><u>Wymiary:</u> szerokość – 80 cm, wysokość – 6OH głębokość – 42 cm</p>	<p><u>Wymagania:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18 mm, 2) ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące, 3) ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy, 4) wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu r=3 mm, 5) łączenia płyt meblowych wykonane metodą bezspoinową, 6) zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1, 7) korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości, nie dopuszcza się montażu/sklejania szafy na miejscu, 8) nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe, 9) drzwi zakrywają dwie przestrzenie dolne OH i dwie przestrzenie górne OH, środkowe 2 przestrzenie OH pozostają otwarte, 10) drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych z cichym domykiem o kącie otwarcia 110°, 11) możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32 mm na całej wysokości korpusu, 12) półki płytowe o grubości min. 18 mm, max. 25 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce, 13) drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku), listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi, 14) wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 2 punktach, 15) zamek 3-punktowy, z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, kluczem serwisowym, pozwalającym na wymianę zamka bez konieczności jego rozwiercania, 16) dopuszcza się system modułowy, 17) kolorystyka zgodna z ustaleniami z Zamawiającym. <p><u>Przeznaczenie:</u> przechowywanie dokumentów, akcesoriów biurowych</p>

POWSTANIE DZIAŁU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO W WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. W CELU WPROWADZENIA INNOWACYJNEJ DZIAŁALNOŚCI Z ZAKRESU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH - RPLD.01.02.01-10-0029/18

10.	<p>Szafa aktowa z drzwiami przesuwными</p> <p><u>Wymiary:</u> szerokość - 120 cm, wysokość - 30H głębokość - 42 cm</p>	<p><u>Wymagania:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18 mm, 2) ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy o grubości 8 mm, 3) ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy, 4) wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3 mm, 5) łączenia płyt meblowych wykonane metodą bezspoinową, 6) zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1, 7) korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości, nie dopuszcza się montażu/sklejania szafy na miejscu, 8) nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe, 9) drzwi przesuwne wykonane z płyty 18 mm, rolki prowadzące łożyskowane, profile prowadzące z tworzywa sztucznego, 10) półki płytowe o grubości min. 18 mm, max. 25 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. 11) zamek 3-punktowy, z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, kluczem serwisowym, pozwalającym na wymianę zamka bez konieczności jego rozwiercania, 12) kolorystyka zgodna z ustaleniami z Zamawiającym. <p><u>Przeznaczenie:</u> przechowywanie dokumentów, akcesoriów biurowych</p>
11.	<p>Szafa z registraturą wysuwaną</p> <p><u>Wymiary:</u> szerokość - 120 cm, wysokość - 30H, głębokość - 42 cm</p>	<p><u>Wymagania:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18 mm, 2) ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy o grubości 8 mm, 3) ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy, 4) wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3 mm, 5) łączenia płyt meblowych wykonane metodą bezspoinową, 6) zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1, 7) korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości, nie dopuszcza się montażu/sklejania szafy na miejscu, 8) nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe, 9) zamek 3-punktowy, z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, kluczem serwisowym, pozwalającym na wymianę zamka bez konieczności jego rozwiercania. 10) szafa z trzema szufladami registraturowymi, 11) szafa musi posiadać przeciwwagę, 12) ramy stalowe na teczki zawieszane posiadają wysuw teleskopowy (105%), maksymalne obciążenie 25 kg, 13) szuflady posiadają mechanizm zabezpieczający przed wysunięciem się więcej niż jednej szuflady jednocześnie, 14) zamknięcie szuflad następuje poprzez zamek centralny,

POWSTANIE DZIAŁU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO W WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. W CELU WPROWADZENIA INNOWACYJNEJ DZIAŁALNOŚCI Z ZAKRESU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH - RPLD.01.02.01-10-0029/18

		15) kolorystyka zgodna z ustaleniami z Zamawiającym. <u>Przeznaczenie:</u> przechowywanie dokumentów
12.	Wieszak na odzież wierzchnią	<u>Wymagania:</u> 1) podłogowy, 2) stabilny. <u>Przeznaczenie:</u> na odzież wierzchnią
13.	Tablica <u>Wymiar tablicy (bez stelaża) (min.):</u> szerokość – 240 cm ± 2% wysokość – 120 cm ± 2%	<u>Wymagania:</u> 1) mobilna, 2) na jezdnym stelażu, 3) dwustronna, 4) obrotowa, 5) magnetyczna, 6) biała, 7) suchościernalna, 8) konstrukcję z profili aluminiowych, 9) półka na markery. <u>Przeznaczenie:</u> prezentacja danych
14.	Lampa biurkowa	<u>Wymagania:</u> 1) klasa efektywności energetycznej min. A++ 2) typ źródła światła: LED, 3) zasilanie sieciowe, 4) źródło światła w komplecie. <u>Przeznaczenie:</u> doświetlenie przestrzeni roboczej

Uwaga: Wszelkie uzgodnienia w zakresie zmian w projekcie zagospodarowania muszą być przedstawione Zamawiającemu w postaci pisemnej i zatwierdzone przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, o ile zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia tj. takie jakie zostały wskazane w dokumencie lub lepsze.

Wymagane jest, aby wyposażenie mogło być dostarczone, zamontowane i postawione w stan gotowości do pracy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu – Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej lub zweryfikowania możliwości i infrastruktury Zamawiającego przed złożeniem oferty.

2. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie powinno być zrealizowane w okresie obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wymaga się, aby zamówienie w pełnym zakresie zostało zrealizowane do 8 tygodni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

3. Warunki udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają wszystkie następujące kryteria.

- Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym – **Załącznik nr 2**. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.
- Nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, nie ogłoszono upadłości, nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – **Załącznik nr 2**.
- Posiadają doświadczenie oraz zasoby osobowe w zakresie wykonania podobnych zamówień tj. w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert lub w okresie działalności (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 2 lata), trzykrotnie wykonali dostawę wyposażenia biurowego, o parametrach jak wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym lub zbliżonych. Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie złożonego wykazu dostarczonego wyposażenia o podobnych parametrach w wyżej wymienionych terminach – **Załącznik nr 4**.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu z zastosowaniem kryterium spełnia/nie spełnia, zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z załączników lub dokumentów, załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Wyjątek stanowi przypadek wystąpienia powiązania kapitałowego lub osobowego między Oferentem a Zamawiającym, wtedy Oferent zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

4. Sposób przygotowania oferty, miejsce oraz termin złożenia oferty

- Oferta musi zawierać:
 - Uzupełniony i podpisany:
 - „Formularz ofertowy” (**Załącznikiem nr 1**);
 - Oświadczenie o braku powiązań, Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, Klauzulę RODO (**Załącznik nr 2**);
 - Wykaz wykonanych dostaw (**Załącznik nr 4**);
 - Zaparafowany na każdej stronie:
 - wzór Umowy (**Załącznik nr 3**).
- Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
- Oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy, dane kontaktowe, NIP, adres siedziby.
- Oferent przedstawi ofertę spełniającą wszystkie kryteria wskazane w zapytaniu.
- Oferent zobowiązany jest do wypełnienia „Formularza ofertowego” i określenia w nim cen zawierających wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Ceny oferty muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku i przedstawione w PLN jako ceny netto oraz brutto (uwzględniające podatek VAT). Cena musi uwzględniać koszt dostarczenia zamówienia pod adres zamawiającego tj. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. ul. Dubois 119, 93-465 Łódź.
- Każdy z Oferentów może złożyć jedną ofertę, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

POWSTANIE DZIAŁU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO W WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. W CELU WPROWADZENIA INNOWACYJNEJ DZIAŁALNOŚCI Z ZAKRESU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH - RPLD.01.02.01-10-0029/18

- Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Oferent zobowiązany jest do dołączenia i podpisania wszystkich załączników niniejszej oferty, brak któregośkolwiek z załączników czy niewłaściwe ich wypełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
- Załączniki do zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy muszą zawierać podpisy/parafki osób uprawnionych do reprezentacji Oferenta (zgodnie z dokumentem KRS lub zgodnie z udzielonym i załączonym pełnomocnictwem) oraz muszą być dostarczone w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „OFERTA WYPOSAŻENIE BIUROWE – OTWORZYĆ PRZEZ KOMISJĘ OFERTOWĄ” w siedzibie Spółki w nieprzekraczalnym terminie podanym w Bazie Konkurencyjności i na stronie internetowej Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.:
<https://wzl1.mil.pl/>
- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16-04-1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 ze zm.) powinny być oznaczone napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca powinien złożyć w „Formularzu Ofertowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. W sytuacji zastrzeżenia części oferty, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty uzasadnienie w kwestii związanej z informacją stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.
- Wymaga się przeprowadzenia wizji lokalnej we wcześniej uzgodnionym terminie z Zamawiającym lub zweryfikowania możliwości i infrastruktury Zamawiającego przed złożeniem oferty.

5. Kryteria oceny oferty:

Wykonawca może uzyskać maksymalnie **100 punktów (1 pkt to 1 %)**.

Kryterium nr I – Cena

Waga kryterium – 70 punktów (70%):

Ilość punktów wyliczana będzie na podstawie poniższego wzoru:

$$\left(\frac{\text{najniższa cena z nieodrzuconych ofert}}{\text{cena ocenianej oferty}} * 100 \right) * 70\% = \text{ilość punktów}$$

Jeżeli zaoferowana cena, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, w szczególności jeżeli cena będzie niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert spełniających warunki udziału.

Kryterium nr II - Gwarancja



WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1
SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Dubois 119
93-465 Łódź

Tel. +48 42 681 55 60/64
Fax +48 42 681 33 18

sekretariat@wzl1.mil.pl
www.wzl1.mil.pl

POWSTANIE DZIAŁU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO W WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. W CELU WPROWADZENIA INNOWACYJNEJ DZIAŁALNOŚCI Z ZAKRESU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH - RPLD.01.02.01-10-0029/18

Waga kryterium - 30 punktów (30%)

Ilość punktów wyliczana będzie na podstawie poniższego wzoru:

$$\left(\frac{\text{okres gwarancji w ofercie ocenianej (max 7 lat)}}{7 \text{ lat}} * 100 \right) * 30\% = \text{ilość punktów}$$

Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 2 lata (24 miesiące). Jeżeli Oferent przedstawi termin gwarancji równy 7 lat Zamawiający przyzna Oferentowi maksymalną ilość punktów tj. 30 punktów. Jeżeli Oferent przedstawi okres gwarancji krótszy niż 2 lata (24 miesiące) jego oferta będzie podlegać odrzuceniu.

Inne istotne warunki zamówienia:

- koszt transportu po stronie Wykonawcy.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który w ramach złożonej oferty uzyskał łącznie największą liczbę punktów.

Uwagi:

- W przypadku uzyskania przez Oferentów identycznej ilości punktów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji mających na celu wyłonienie najlepszej oferty;
- Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie ceny zamówienia, gdy cena przekroczy cenę założoną przez Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że istnieje możliwość prowadzenia negocjacji w celu obniżenia ceny podanej przez Wykonawcę.

6. Opis zapisów dotyczących umowy

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że z tytułu realizacji przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność finansową za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił możliwe do zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w sposób określony w Umowie. Płatności będą realizowane na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz z zestawieniem faktycznie poniesionych wydatków składających się na kwotę faktury. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru podatek VAT nie będzie doliczony do ceny netto. Dopuszcza się płatność zaliczkową wypłaconą na poczet niniejszego zamówienia. Sposób płatności uregulowano w zapisach Umowy.

Zapłata za fakturę/faktury w przypadku dostawy krajowej będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek bankowy zgodnie z zapisami Umowy.

7. Informacje administracyjne

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty zawierającej braki formalne lub nie zawierającej wszystkich informacji.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji najkorzystniejszej oferty. Jeżeli oferta ta nie przejdzie poprawnie procesu weryfikacji to weryfikacji będzie podlegała kolejna najlepsza oferta.

POWSTANIE DZIAŁU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO W WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. W CELU WPROWADZENIA INNOWACYJNEJ DZIAŁALNOŚCI Z ZAKRESU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH - RPLD.01.02.01-10-0029/18

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku przeprowadzania ich ponownej oceny.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku, gdy oceniani Wykonawcy otrzymali taką samą liczbę punktów oraz negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z najlepszymi Oferentami.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego (Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń).
- Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego, w przypadku wprowadzenia zmian, skutkujących zmianą specyfiki zamówienia, w tym konieczności dostosowania przedmiotu oferty do nowych warunków, Zamawiający ma prawo wydłużyć wtedy termin składania ofert. O zmianach poinformuje Oferentów którzy zdążyli złożyć ofertę przed zmianami. Wówczas Oferent może złożyć nową ofertę dostosowaną do wprowadzonych zmian, a do oceny będzie brana pod uwagę ostatnia jego oferta.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości niezwłocznego odstąpienia od umowy Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, opóźnienia i nie realizowania przedmiotu umowy;
- Zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania ani do akceptacji oferty, bez względu na jej wartość cenową.
- Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
- Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
- Informacja o wyniku postępowania będzie umieszczona na stronie:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>;
- O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

8. Kontakt z Oferentami

Wszelkie zapytania dotyczące treści postępowania prosimy kierować przez portal Bazy Konkurencyjności oraz do pracowników uprawnionych do kontaktów z Oferentami:

Małgorzata Milczarek	Technolog ds. NDT	tel. 42 681 55 60 wew. 187
Paweł Nowak	Specjalista ds. badań i rozwoju	tel. 42 681 55 60 wew. 238

POWSTANIE DZIAŁU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO W WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. W CELU WPROWADZENIA INNOWACYJNEJ DZIAŁALNOŚCI Z ZAKRESU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH - RPLD.01.02.01-10-0029/18

9. Spis załączników do zapytania (oferty):

- Załącznik nr 1** – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2** – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
– Oświadczenie o braku powiązań
– Klauzula informacyjna art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
- Załącznik nr 3** – Umowa - projekt
- Załącznik nr 4** – Wykaz wykonanych zamówień / referencje