

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2021/ZK

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi tradycyjnych na drzwi przesuwne, która obejmuje demontaż aktualnie istniejących drzwi, zakup, dostawę i montaż drzwi przesuwnych do:

1. Poradni Ogólnej zlokalizowanej na ul. Aliantów 1a w Żninie łącznie 2 sztuki:
 - 1 sztuka drzwi wejściowe do wiatrołapu – tabela nr 1, rysunek 1,
 - 1 sztuka drzwi wejściowe prowadzące bezpośrednio do budynku - tabela nr 2, rysunek 2.
2. Poradni Dziecięcej na ul. Aliantów 1a w Żninie łącznie 3 sztuki – tabela nr 3, rysunek 3:
 - 1 sztuka drzwi wejściowe do wózkowni – przedsionka,
 - 1 sztuka drzwi wejściowe do Poradni Dziecięcej – Dzieci Zdrowe,
 - 1 sztuka do Poradni Dziecięcej – Dzieci Chore,

Tabela nr 1

L.p.	Rodzaj drzwi	Ilość
1	Drzwi automatyczne aluminiowe zgodnie z rysunkiem nr 1: • 2 – skrzydłowe • przeszklone, szkło bezpieczne minimum 33.1/18./33.1, U=1,1, ASP60 • wymiar całkowity: B=2000, H=2150 • kolor RAL 6004	1 sztuka

Rys. 1 Widok od strony zawiasów




Tabela nr 2

L.p.	Rodzaj drzwi	Ilość
1	Drzwi automatyczne aluminiowe zgodnie z rysunkiem nr 2: • 2 – skrzydłowe • przeszklone, szkło bezpieczne minimum 33.1/18./33.1, U=1,1, ASP45 • wymiar całkowity: B=4000, H=2100 • kolor RAL 9016	1 sztuka

Rys. 2 Widok od strony zawiasów





Tabela nr 3

L.p.	Rodzaj drzwi	Ilość
1	Drzwi automatyczne aluminiowe zgodnie z rysunkiem nr 3: • 1 – skrzydłowe • przeszklone, szkło bezpieczne minimum 33.1/18./33.1, U=1,1, ASP60 • wymiar całkowity B=1000, H=2150 • kolor RAL 9016 – 2 sztuki • kolor RAL 6004 – 1 sztuka	3 sztuki

Rys. nr 3 Widok od strony zawiasów



Oględziny:

Oględziny i pomiary można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 12:00 po uprzednim umówieniu się. Osoba do kontaktu Joanna Rutkowska-Beger tel. 52 30-20-460.