

Z.K. 01/12/2021

06.12.2021

Zapytanie ofertowe

realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności¹

na dostawę mebli i wyposażenia na potrzeby

Żłobka "Lucky Beby" w Bydgoszczy

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Bydgoski Żłobek „Lucky Beby” - 3” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy. Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekunów

§ I. Zamawiający:

Strefa Edukacji E=MC2 Spółka z o.o.

ul. Chełmińska 206

86-300 Grudziądz

Osoba do kontaktu:

Adam Beyrowski

adamb@atmbg.eu

tel.: 508 134 600

§ II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych mebli i wyposażenia zgodnych z opisem umieszczonym poniżej.
2. Kody CPV:
 - a. 39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
 - b. 39100000-3 - Meble
 - c. 39143116-2 – Łóżeczka
 - d. 39143112-4 - Materace
3. Opis szczegółowy wraz z opisem wymagań dodatkowych.

Lp.	Asortyment wymiary (wys. x szer. x głęb. (w cm))	Ilość łączna	wymagania technologiczno-techniczne
-----	---	--------------	-------------------------------------

¹ Przez Zasadę konkurencyjności należy rozumieć postępowanie zgodne z punktem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020



1	Stolik do żłobka (wymiar (wysokość) zgodny z normą PN-EN 1729-1:2007 dla numerów rozmiaru 1 - 3) x 74 x 120.	10	Stelaż stalowa rura okrągła, bądź płaska, płasko owalna, noga okrągła o średnicy ≥ 50 mm wykończona stopką chroniącą podłogę przed zarysowaniem. Błat płyta wiórowa laminowana o grubości 18 mm, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV gr. 2 mm, (wysokość zgodny z normą PN- EN 1729-1:2007 dla numerów rozmiaru 1 – 2), wymiary 74 cm x 120 cm. Ilości w odniesieniu do poszczególnych wysokości zostaną ustalone z wykonawcą po podpisaniu umowy
2	Krzesełko dla dzieci w żłobku (wymiar zgodny z normą PN-EN 1729- 1:2007 dla numerów rozmiaru 1 – 3)	62	Stelaż stalowa rura okrągła, bądź płasko owalna o średnicy ≥ 18 mm, noga wykończona stopką chroniącą podłogę przed zarysowaniem. Siedzisko tworzywo sztuczne (siedzisko i oparcie stanowi pojedynczy element) z otworem w oparciu stanowiącym uchwyt do przenoszenia. (wymiar zgodny z normą PN-EN 1729- 1:2007 dla numerów rozmiaru 1 – 3), Ilości w odniesieniu do poszczególnych wysokości zostaną ustalone z wykonawcą po podpisaniu umowy.
3	Fotel nauczycielski ergonomiczne	5	Fotel obrotowy. Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną (kolory do wyboru przez zamawiającego po podpisaniu umowy) Podstawa pięcioramienna w kolor RAL od wyboru przez zamawiającego po podpisaniu umowy. Szerokie, komfortowe siedzisko i oparcie. Płynna regulacja wysokości siedziska. Fotel spełniający możliwości regulacji w zakresie zapewnienia prawidłowej pozycji podczas siedzenia dla osoby dorosłej. Fotel spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973)
4	Regał do sali – wymiar minimalne:	5	- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV.



	150 x 400 x 45		Część szafek / półek z drzwiami. - zamawiający dopuszcza wykonanie ściany tylnej z płyty HDF 3,2 mm, - okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. - uchwyty metalowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) Podane wymiary są wymiarami minimalnymi, Zamawiający dopuszcza aby zestaw był wykonany z tzw. słupków o różnej szerokości i wysokości (co najmniej jeden słupek musi spełniać wymóg minimalnej wysokości). Szczegółowy układ półek, szafek i drzwiczek, zostanie ustalony z wykonawcą po podpisaniu umowy.
5	Łóżeczko niemowlęce Wymiary wewnętrzne leżyska (120 x 60 cm)	34	Łóżeczko niemowlęce wykonane z drewna, boki wykonane ze szczelków okrągłych, z trzema poziomami regulacji wysokości leżyska i co najmniej dwoma wyjmowanymi szczelkami. Wymiary wewnętrzne leżyska (120 x 60 cm)
6	Materac do łóżeczka (7 x 60 x 120)	34	Materac piankowy obłożony materiałem bawełnianym. Z pokrowcem możliwym do zdjęcia i prania. Materac dopasowany do łóżeczka opisanego w pozycji 4.
7	Łóżeczko przedszkolne (leżaczek) (12 x 59 x 132,5)	50	Materiał wykonania: konstrukcja wykonana ze stali, Narożniki z tworzywa sztucznego będące jednocześnie nóżkami umożliwiającymi układanie łóżeczek jedno na drugim, leżysko wykonane z tkaniny przepuszczającej powietrze. Konstrukcja leżaczek umożliwia ich ułożenie w szafie opisanej w pozycji 7
8	Szafa na leżaczki Wymiary minimalne (200 x 138 x 70)	5	- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV z drzwiami podwójnymi otwieranymi w sposób umożliwiający łatwe umieszczenie leżaczka opisanego w pozycji 6. W drzwiach ozdobne otwory ułatwiające



			wentylacje. - zamawiający dopuszcza wykonanie ściany tylnej z płyty HDF 3,2 mm, - okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. - uchwyty metalowe bądź plastikowe w kolorze RAL (do wyboru przez zamawiającego), mocowane w wycięciu w drzwiczkach wystające nie więcej niż 2 mm, bądź przykręcane w dwóch miejscach każdy (do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z co najmniej 3 szt. wzorów każdego rodzaju) Podane wymiary są wymiarami minimalnymi. Wielkość i konstrukcja szafy musi umożliwiać przechowywanie 10 leżaczków opisanych w pozycji 7 wraz z pościelą.
9	Szafka przewijak (113 x 75 x 104)	5	- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV. Błat na wysokości 88 cm. ponad blatem burty zabezpieczające z węższych boków i tyłu o wysokości 25 cm. Zaokrąglone z przodu. Pod blatem w trzech rzędach miejsce na 24 indywidualnie wysuwane pojemniki (Zamawiający nie wymaga dostarczenia pojemnika a jedynie wskazania pojemników kompatybilnych z przewijakiem). - zamawiający dopuszcza wykonanie ściany tylnej poniżej blatu z płyty HDF 3,2 mm, - okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania.
10	Materac do przewijaka	5	Materac wykonany z pianki bądź innego tworzywa. pokryty tkaniną PCV, dopasowany wymiarem do przewijaka opisanego w pozycji 8. Zamawiający wymaga aby materac zabezpieczał oprócz blatu również obrzeża wystające ponad blat przynajmniej do 80% wysokości obrzeży.
11	Regał na nocniki Wymiary minimalne	5	- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV. Szafka podzielona na pół. Wewnątrz po sześć półek w



	(120 x 35 x 55)		pionie rozmieszczonych równomiernie. - zamawiający dopuszcza wykonanie ściany tylnej z płyty HDF 3,2 mm, - okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania.
12	Stolik na kubki 65 x 53 x 53 x	5	Stelaż rura okrągła o średnicy ≥ 30 mm wykończona na dole kółkiem z hamulcem (4 szt.). poniżej połowy wysokości półka. Błat i półka wykonane z płyty laminowanej HPL o gr. ≥ 10 mm bądź sklejki. Błat wykończony wieńcem o wysokości min 40 mm z zamocowanymi wieszakami (minimum 12 szt.). W blacie otwory na kubki 16 szt. Średnica otworów ustalona z Zamawiającym po wyborze oferty.
13	Szatnia modułowa (3 przestrzenie – dla 3 dzieci) Wymiary minimalne (134 x 50 x 64)	28	- konstrukcja płyta wiórowa laminowana grubości 18 mm, wąskie płaszczyzny wykonane z obrzeża PCV. W ramach jednego modułu trzy jednakowe przestrzenie w pionie. Każda pionowa przestrzeń podzielona na trzy funkcjonalne przestrzenie: Od dołu do wysokości siedziska półka na buty. Siedzisko na wysokości 33 cm o głębokości 23 cm. ponad siedziskiem szafka wysoka o wysokości minimum 69 cm i głębokości nie mniejszej niż 22 cm zamykana drzwiczkami, wewnątrz wymagany wieszak na kurtki. Ponad szafką szafka mała o wysokości nie mniejszej niż 19 cm zamykanej osobnymi drzwiczkami. W drzwiczkach podcięcie ułatwiające otwieranie. - zamawiający dopuszcza wykonanie ściany tylnej z płyty HDF 3,2 mm, - okucia meblowe dostosowane do rodzaju mebla i technologii wykonania. Zamawiający dopuszcza dostawę szatni z szafek o większej ilości przestrzeni niż 3, jednakże z zastrzeżeniem, że iloczyn poszczególnych szafek musi zapewnić 84 miejsca w jednej lokalizacji i 16 w drugiej.



DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1	Zamawiający nie dopuszcza żadnych wad cięcia płyt wiórowych laminowanych (wyszczerbienia, ukruszenia, nierówne cięcie, itp.) pod rygorem nieodebrania mebli z winy Wykonawcy. Wszystkie konfirmaty wykonane zaślępkami plastikowymi w kolorze mebla.	
2	kolor mebli, frontów i stelaży/nóg	Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu do wyboru przed realizacją zamówienia wzorniki laminatów (kolor płyty/sklejki/obrzeża PCF) zawierające co najmniej po trzy odcienie w każdym kolarze: grafit, niebieski (błękit), granatowy, czerwony oraz co najmniej po jednym kolorze żółci, zieleni, bieli, imitacji jasnego drewna bez słoju oraz tkaniny minimum 10 sztuk wg rodzaju i struktury zgodne z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia. W odniesieniu do wyboru kolorów stelaża Wykonawca przedstawi co najmniej po jednym kolorze: grafit, niebieski, granatowy, czerwony żółty, zielony, biały, srebrny. Zamawiający zastrzega sobie możliwość mieszania kolorów (tj. wybór kilku kolorów frontów, inny kolor poszczególnych elementów poszczególnych mebli itp.)
3	okucia zewnętrzne – uchwyty,	Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do wyboru Zamawiającemu minimum po 3 rodzaje uchwytów (przykręcanych i montowanych w wycięciu wystających nie więcej niż 2 mm) do wyboru przed



		realizacją zamówienia.
4	Dodatkowe wymagania odnośnie wykonania	Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania podcięć w tylnej ścianie mebla – miejsce na listwę przypodłogową – umożliwiające dosunięcie mebla do ściany oraz wykonania otworów w tych ścianach – dotyczy mebli zasłaniających gniazda/dosuwanych do ścian.
5	Wymagania w zakresie okuć meblowych	Wykonawca ma obowiązek zastosowania okuć meblowych, które wytrzymują obciążenia występujące w obiektach w takich jak szkoła z założeniem intensywnej eksploatacji zarówno przez personel szkoły jak i uczęszczającej do szkoły młodzieży.
Wykonawca razem z meblami ma dostarczyć:		
	1. Atesty / certyfikaty dopuszczające oferowane wyposażenie do użytkowania w żłobku zgodnie z wymogami obowiązującymi na terenie Polski. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez odpowiednie służby w odniesieniu do dostarczonych mebli / wyposażenia w zakresie dopuszczenia do użytkowania w żłobku Wykonawca dostarczy nowe wyposażenie spełniające wymogi w powyższym zakresie.	
Termin realizacji: do 14 dni od dnia podpisania umowy (uzgodniony z Zamawiającym).		
Termin podpisania umowy wskazany przez Zamawiającego w siedzibie zamawiającego.		
Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia i montażu mebli według wskazań Zamawiającego do budynków Zamawiającego. Zamówienie będzie dostarczane do budynków zlokalizowanych:		
Żłobek Niepubliczny „Lucky Baby” ul. Fordońska 189, 85 – 739 Bydgoszcz		
Dostawa, wniesienie i montaż mebli może odbywać się w dni ustalone z Zamawiającym		
Wykonawca zobowiązany jest do zabrania i utylizacji opakowań.		
GWARANCJA minimum 24 miesiące od bezusterkowego odbioru protokolarnego przez Zamawiającego. Dodatkowo gwarancja obejmująca wszelkie uszkodzenia okuć meblowych (zwłaszcza mechaniczne) powstałe przy eksploatacji mebla przez cały okres obowiązywania gwarancji. Gwarancja obejmuje co najmniej: wszelkie odklejenia i „odparzenia” lakierów, laminatów farb itp. Uszkodzenia, ukruszenia, odkształcenia i odbarwienia płyt, stelaży laminatów, wykończeń i obić itp. Ujawnione wady łączy, klejów, spawów itp.		

W przypadku ujawnienia wad (w tym wyżej opisanych) w okresie obowiązywania gwarancji – wadliwy mebel / wyposażenie zostanie wymieniony na nowy w terminie maksymalnie 14 dni.

Warunkiem niezbędnym do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest bezusterkowy protokół odbioru końcowy jakościowy i ilościowy, podpisany przez obie strony bez uwag.

Na fakturze zostaną uwzględnione ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji w niniejszym opisie.

§ III. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udziale zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
 - a. nie podlegają powiązaniu osobowemu lub kapitałowemu z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy, o których mowa w § VII niniejszego zapytania – na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Brak potwierdzenia spełnienia warunków w sposób opisany powyżej skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

§ IV. Kryteria oceny oferty i informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.

1. Oferty będą oceniane według kryterium:
 - a. cena – 100%

§ V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

W odniesieniu do każdego wykonawcy, który spełni postawione warunki zamawiający dokona oceny ofert podstawie poniższych warunków.

1. Cena:
$$\text{ilość punktów badanej ceny oferty} = \frac{\text{cena oferty najniższej}}{\text{cenę oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt.}$$

Wybrana do realizacji zostanie oferta, która zdobędzie najwyższą ilość punktów z powyżej wskazanych kryteriów.

§ V. Termin i miejsce składania ofert.

1. Ofertę można złożyć za pomocą operatora pocztowego, kuriera lub osobiście, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta dostawa mebli i wyposażenia", na adres:

Strefa Edukacji E=MC2 Spółka z o.o.

ul. Chełmińska 206

86-300 Grudziądz

lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@e-mc2.eu

lub przesłać za pośrednictwem platformy jako odpowiedź na niniejsze zapytanie.

2. Termin składania ofert: 13.12.2021 r. do godz. 23.59 (z zastrzeżeniem, że biuro Zamawiającego pracuje w godzinach 9.00 – 15.00 w dni robocze),
3. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu do zamawiającego. Oferty dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta musi być podpisana przez oferenta bądź osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.

§ VI. Termin realizacji umowy.

Realizacja umowy: 14 dni od dnia podpisania umowy.

§ VII. Zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ VII. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian umowy.

§ VIII. Składanie ofert częściowych i wariantowych/

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

§ VIII. Informację o planowanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

§ IX. Postanowienia końcowe.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy dot. realizacji przedmiotu zamówienia.
- Forma i termin płatności: przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie 14 dni, licząc od daty przekazania i przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności, określonego powyżej w zależności od posiadania środków pieniężnych na koncie Projektu – w przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca nie będzie dochodził odsetek za czas opóźnienia.
- Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie jeśli po stronie Zamawiającego pojawią się ku temu przesłanki. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
- Zamawiający dokona wyboru ofert niezwłocznie po ostatecznym terminie składania ofert, a informację o wyniku upubliczni w sposób o którym mowa w Wytycznych tj. na portalu Baza konkurencyjności.
- Zamawiający powiadomi Oferenta któremu udzieli zamówienia o terminie i miejscu zawarcia umowy telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

§ X. Załączniki.

1. Formularz Ofertowy.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.