

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

**Tytuł projektu:** „Budowa instalacji demonstracyjnej ograniczającej ilość substancji organicznej odprowadzonej do II wody obiegowej w procesach technologicznych realizowanych przez Jack-Pol.”

Oława, 10.12.2021 r.

## Zapytanie ofertowe

Producent Wyrobów Papierniczych JACK-POL sp. z o.o.  
ul. Portowa 1B  
55-200 Oława

Producent Wyrobów Papierniczych JACK-POL sp. z o.o., ul. Portowa 1B, 55-200 Oława,  
tel.: 71 303 30 36,  
NIP: 9121769336, REGON: 932964127,  
realizując projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego  
na lata 2014 - 2020  
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje  
Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa  
Poddziałanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa  
Schemat 1.2.A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R  
Projekt pn. „Budowa instalacji demonstracyjnej ograniczającej ilość substancji organicznej  
odprowadzonej do II wody obiegowej w procesach technologicznych realizowanych przez Jack-Pol”

**ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ  
materiałów i odczynników chemicznych służących celom badawczym na  
potrzeby projektu „Budowa instalacji demonstracyjnej ograniczającej  
ilość substancji organicznej odprowadzonej do II wody obiegowej w  
procesach technologicznych realizowanych przez Jack-Pol”**

### **I. Przedmiot zamówienia i podstawowe informacje o zamówieniu:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych materiałów i odczynników chemicznych do badań niezbędnych do realizacji projektu pt. „Budowa instalacji demonstracyjnej ograniczającej ilość substancji organicznej odprowadzonej do II wody obiegowej w procesach technologicznych realizowanych przez Jack-Pol”.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydanych przez Ministra Rozwoju (dalej zwane Wytycznymi horyzontalnymi). Wytyczne horyzontalne, do których odwołuje się niniejsze postępowanie, publikowane są na stronie internetowej: <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl>

Producent Wyrobów Papierniczych JACK-POL sp. z o.o.  
ul. Portowa 1B  
55-200 Oława

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

**Tytuł projektu:** „Budowa instalacji demonstracyjnej ograniczającej ilość substancji organicznej odprowadzonej do II wody obiegowej w procesach technologicznych realizowanych przez Jack-Pol.”

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dzieli zamówienie na IV części. Oferenci, według swojego wyboru, są uprawnieni składać oferty na jedną lub większą ilość części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza dostawy materiałów i odczynników nie dopuszczonych do obrotu na obszarze Unii Europejskiej.

**Kod CPV:**

33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne

24000000-4 – Produkty chemiczne

**II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

| Specyfikacja sprzętu             |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Oznaczenie sprzętu               | Kategoria sprzętu                                                            | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Liczba szt. |
| MATERIAŁY FIXANALIA<br>(część I) | 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne<br><br>24000000-4 – Produkty chemiczne | <p>Materiały do badań w postaci Fixanalia (testy butelkowe) do oznaczeń ChZT, azotu ogólnego, azotu amonowego, azotanów, fosforanów, siarczanów, chlorków oraz testy pomocnicze do doboru odpowiednich zakresów ww. testów.</p> <p>Zestaw musi zawierać:</p> <p>3 komplety dla oznaczenia azotu ogólnego, zakres: 20-100 mg/L</p> <p>6 kompletów dla oznaczenia azotu amonowego z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 komplety, zakres pomiarowy: 2-47 mg/L</li> <li>- 3 komplety, zakres pomiarowy: 0,015 – 2,0 mg/L</li> </ul> <p>3 komplety dla oznaczenia azotanów, zakres pomiarowy: 0,23-13,5 mg/L</p> <p>3 komplety dla oznaczenia fosforanów, zakres pomiarowy: 1,6-30 mg/L</p> | 1 zestaw    |

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

**Tytuł projektu:** „Budowa instalacji demonstracyjnej ograniczającej ilość substancji organicznej odprowadzonej do II wody obiegowej w procesach technologicznych realizowanych przez Jack-Pol.”

|                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                  |                                          | <p>2 komplety dla oznaczenia fosfor całkowity, zakres 0,5 – 5,0 mg/L</p> <p>3 komplety dla oznaczenia siarczanów, zakres pomiarowy: 40-150 mg/L</p> <p>4 komplety dla oznaczenia chlorków z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 komplety, zakres pomiarowy: 1-70 mg/L</li> <li>- 2 komplety, zakres pomiarowy 70 – 1000 mg/L</li> </ul> <p>8 kompletów dla oznaczania ChZT z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 komplet, zakres pomiarowy: 1000 – 10000mg/L</li> <li>- 4 komplety, zakres pomiarowy 100 – 2000 mg/L</li> </ul> <p><b>Uwaga:</b> Testy kompatybilne z urządzeniem: Spektrofotometr DR 3900;</p> <p>Wymogi techniczne: testy w probówkach fi 16 mm kompatybilnych ze standardowym uchwytem do spektrofotometru.</p> |          |
| TESTY ENZYMATYCZNE<br>(część II) | 33696500-0 –<br>Odczynniki laboratoryjne | <p>Materiały w postaci testów enzymatycznych do określania profilu cukrów zawartych w organicznej frakcji drobnej oraz detekcji związków chemicznych powstających podczas biologicznych przemian zachodzących w biomasie (detekcja procesów gnilnych).</p> <p>Zestaw powinien zawierać po jednym opakowaniu testów dla każdego cukru prostego (glukoza, ksyloza, mannoza, arabinoza).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 zestaw |

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

**Tytuł projektu:** „Budowa instalacji demonstracyjnej ograniczającej ilość substancji organicznej odprowadzonej do II wody obiegowej w procesach technologicznych realizowanych przez Jack-Pol.”

|                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                  |                                                                                    | Wymogi techniczne: testy przystosowane do ręcznego wykonania w spektrofotometrze w standardowej kuwecie o szerokości 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| ŚRODKI RETENCYJNE<br>ORAZ MATERIAŁY<br>POMOCNICZE<br>(część III) | 33696500-0 –<br>Odczynniki laboratoryjne<br><br>24000000-4 –<br>Produkty chemiczne | Środki chemiczne i materiały pomocnicze niezbędne do wykonania prób związanych z obniżeniem zawartości frakcji drobnej organicznej w wodach obiegowych.<br><br>Partia powinna zawierać:<br><br>a) Koagulant środek pomocniczy do oczyszczania wody obiegowej z frakcji organicznej i mineralnej; - 50l<br><br>b) Środek retencyjny –środek pomocniczy wspomagający środki kationowe; podnoszący retencje – czyszczenie wody obiegowej z frakcji mineralnej i organicznej; -50l.<br><br>c) Flokulant środek pomocniczy do oczyszczania wody obiegowej z frakcji mineralnej i organicznej; - 50l.<br><br>d) Środek wspomagający środek pomocniczy wspomagający środki kationowe; podnoszący retencje – czyszczenie wody obiegowej z frakcji mineralnej i organicznej; - 50 l. | 1 partia |
| ODCZYNNIKI<br>CHEMICZNE<br>(część IV)                            | 33696500-0 –<br>Odczynniki laboratoryjne<br><br>24000000-4 –<br>Produkty chemiczne | Odczynniki chemiczne do oznaczeń stopnia polimeryzacji celulozy, zawartości inhibitorów procesów biokonwersji.<br><br>Zestaw musi zawierać:<br><br>Wymogi techniczne: rozpuszczalniki o czystości technicznej i cz.d.a., pozostałe odczynniki cz.d.a.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 zestaw |

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

**Tytuł projektu:** „Budowa instalacji demonstracyjnej ograniczającej ilość substancji organicznej odprowadzonej do II wody obiegowej w procesach technologicznych realizowanych przez Jack-Pol.”

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Aceton cz.d.a. - 7 l.<br>Kwas solny 1 mol/l - 3 l.<br>Wodoru nadtlenuk r-r 30% - 3 l.<br>Fenoloftaleina r-r 2% - 100 ml<br>Bufor fosforanowy pH 7,7 – 1 l<br>Siarczan magnezu 7-wodny cz. – 1 kg<br>Chlorek wapnia bezwodny cz. 1 kg<br>Żelaza (III) chlorek bezwodny – 1 kg<br>Allilolotiomocznuk - 100 g.<br>Etanol cz.d.a. 96% - 10 l<br>Glikol propylenowy CZ – 10 l.<br>Skażony alkohol – 100 ml |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Z tytułu dostawy przedmiotu zamówienia, wyłoniony Dostawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 ustawy Kodeks cywilny.

Wynagrodzenie wskazane przez Dostawcę musi obejmować wszystkie koszty związane dostawą przedmiotu zamówienia. Oferent ponosi wyłącznie ryzyko oszacowania ceny.

Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, ustalonego w umowie zawartej z wyłonionym Dostawcą, wynikać będzie ze złożonej przez niego oferty, stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe oraz oferta będą załącznikiem do umowy zawartej z wyłonionym Dostawcą. Ze względu na zasady udzielania pomocy ze środków europejskich Zamawiający wyklucza negocjowanie oferty.

Oferta Dostawcy musi uwzględniać koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego: ul. Portowa 1B, 55-200 Oława.

### **Uwaga!**

**Warunkiem ważności oferty jest wypełnienie załączonego formularza ofertowego.**

**Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych**

### **III. Cel zamówienia:**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

**Tytuł projektu:** „Budowa instalacji demonstracyjnej ograniczającej ilość substancji organicznej odprowadzonej do II wody obiegowej w procesach technologicznych realizowanych przez Jack-Pol.”

Celem zamówienia jest zakup materiałów i odczynników chemicznych do badań niezbędnych do realizacji projektu pt. „Budowa instalacji demonstracyjnej ograniczającej ilość substancji organicznej odprowadzonej do II wody obiegowej w procesach technologicznych realizowanych przez Jack-Pol”.

#### **IV. Sposób obliczania ceny:**

Cena realizacji Przedmiotu zamówienia obejmuje łączną cenę wykonania dostawy, czyli cenę netto i podatek VAT, tj. cenę brutto.

Dopuszcza się składanie ofert w walutach innych niż złoty (PLN). Waluty obce zostaną przeliczone na złote (PLN) wg kursu średniego NBP z dnia porównania ofert.

Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

Ze względu na zasady udzielania pomocy ze środków europejskich Zamawiający wyklucza negocjowanie oferty.

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Dostawca ponosi wyłączne ryzyko oszacowania ceny.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Jeżeli zaoferowana cena będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień co do podstaw oszacowania ceny.

Zamawiający w każdym wypadku wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, jeżeli zaoferowana przez niego cena będzie niższa o co najmniej 30% od oszacowanej wartości zamówienia lub od średniej wartości ofert złożonych w postępowaniu.

W powołanych przypadkach Zamawiający wezwie Oferenta do szczegółowego określenia podstaw oszacowania oczekiwanej ceny. Oferent będzie zobligowany do złożenia wyjaśnień w terminie 3 dni od daty otrzymania przez niego wezwania Zamawiającego. Wezwanie będzie kierowane na adres e-mail, wskazany w formularzu oferty.

W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub wyjaśnienia Oferenta wykażą, iż zamierzał wykonać przedmiot zamówienia lub jego część, odwołując się do rażąco niskiej ceny, Zamawiający odrzuci ofertę. W takim przypadku, oferent otrzyma informację o odrzuceniu jego oferty, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

**Tytuł projektu:** „Budowa instalacji demonstracyjnej ograniczającej ilość substancji organicznej odprowadzonej do II wody obiegowej w procesach technologicznych realizowanych przez Jack-Pol.”

W przypadku, gdyby oferent wezwany do określenia podstaw oszacowania ceny dokonał zmiany swojej oferty w aspektach podlegających ocenie na podstawie ustanowionych kryteriów – oferta ta zostanie odrzucona.

#### **V. Termin składania ofert:**

**Termin składania ofert rozpoczyna się z dniem 10 grudnia 2021 r. i będą one przyjmowane do dnia 17 listopada 2021 r. do końca dnia**

Oferty będą rozpatrywane po 17 grudnia 2021 r.

Na pytania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz zasad niniejszego postępowania odpowiedzi udziela Ewelina Ostas. Pytania należy kierować na adres poczty e-mail: [ewelina.ostas@jack-pol.pl](mailto:ewelina.ostas@jack-pol.pl) lub składać poprzez Bazę Konkurencyjności.

Odpowiedzi będą przesyłane podmiotom formułującym pytania oraz publikowane w Bazie Konkurencyjności.

#### **VI. Planowany termin realizacji zamówienia:**

Zamówienie zostanie zrealizowane:

Część I MATERIAŁY FIXANALIA - w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy i złożenia zamówienia

Część II TESTY ENZYMATYCZNE - w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy i złożenia zamówienia

Część III ŚRODKI RETENCYJNE ORAZ MATERIAŁY POMOCNICZE - w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy i złożenia zamówienia

Część IV ODCZYNNIKI CHEMICZNE - w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy i złożenia zamówienia

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, na zasadach określonych w pkt. XIV niniejszego zapytania ofertowego.

Dostawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Zamawiający przyjmuje, że umowa z Dostawcą zostanie zawarta do dnia 22 grudnia 2021 r. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tego terminu.

**Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony Zamawiającemu do jego siedziby (ul. Portowa 1B, 55-200 Oława.)**



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

**Tytuł projektu:** „Budowa instalacji demonstracyjnej ograniczającej ilość substancji organicznej odprowadzonej do II wody obiegowej w procesach technologicznych realizowanych przez Jack-Pol.”

Uwaga: prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych powyżej, będzie zabezpieczone zastrzeżeniem w umowie kar umownych o wartości 1% wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień zwłoki; umowa będzie zakładała także możliwość dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkody na zasadach ogólnych, jeśli wartość szkody będzie przekraczała wartość naliczonych kar umownych.

## **VII. Wadium**

Wadium nie jest wymagane.

## **VIII. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności:**

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

## **IX. Sytuacja ekonomiczna:**

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

## **X. Rodzaje i opis kryteriów mających wpływ na wybór oferty:**

Przy rozpatrzeniu nadesłanych ofert Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

### **1. Cena netto. Waga kryterium: 100%.**

Kryterium „Cena netto” zostanie ocenione na podstawie następującego wzoru:

$$\frac{\text{Cena netto oferty najtańszej}}{\text{Cena netto oferty badanej}} \times 100 = \text{ilość punktów}$$

Przez cenę netto Zamawiający rozumie cenę bez podatku od towarów i usług (VAT).

Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

Ze względu na zasady udzielania pomocy ze środków europejskich Zamawiający wyklucza negocjowanie oferty.

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

**Tytuł projektu:** „Budowa instalacji demonstracyjnej ograniczającej ilość substancji organicznej odprowadzonej do II wody obiegowej w procesach technologicznych realizowanych przez Jack-Pol.”

warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi wyłączne ryzyko oszacowania ceny.

Uwaga: kryterium ceny będzie kryterium rozstrzygającym. W przypadku, gdy dwie lub więcej oferty otrzymają tą samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą wartość punktów w ramach kryterium „Cena netto”.

## **XI. Zasady składania ofert:**

**Uwaga! Warunkiem ważności oferty jest wypełnienie załączonego formularza ofertowego.**

- a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
- b) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
- c) Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę – odwołującą się do jednej lub większej części zamówienia. Każda kolejna oferta złożona przez tego samego Dostawcę podlega odrzuceniu.  
Uwaga. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zmiany dokumentacji postępowania, powodującej konieczność zmiany formularza oferty, Zamawiający wezwie oferentów do złożenia poprawionego formularza oferty, wyznaczając im stosowny czas na dokonanie takiej poprawy.  
Uwaga. Do upływu terminu składania ofert, Dostawca może wycofać ofertę, składając Zamawiającemu jednoznaczne oświadczenie.
- d) Wraz z ofertą należy złożyć następujące załączniki:
  - Dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu oferenta (jeśli dotyczy) - w formie kopii.
- e) Wymagane jest, by oferty były ważne przez 30 dni od daty zakończenia naboru ofert.
- f) **Oferty należy składać do dnia 17 grudnia 2021 r. do końca dnia.** Oferty złożone po tak wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferenci, którzy złożą oferty po terminie, zostaną pisemnie poinformowani o przyczynach pozostawienia ich ofert bez rozpatrzenia. Oferty złożone po terminie nie będą zwracane oferentom – będą one archiwizowane przez Zamawiającego w związku z koniecznością poddania się kontrolom, badającym prawidłowość realizacji projektu objętego wsparciem publicznym.
- g) **Oferta wraz z załącznikami musi być złożona osobiście lub pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby Zamawiającego, tj.: Producent Wyrobów Papierniczych JACK-POL sp. z o.o., ul. Portowa 1B, 55-200 Oława lub drogą elektroniczną w formie skanu podpisanej oferty na adres: [ewelina.ostas@jack-pol.pl](mailto:ewelina.ostas@jack-pol.pl) lub poprzez Bazę Konkurencyjności.**
- h) **Uwaga: oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu nie będą podlegały rozpatrzeniu (decyduje moment wpływu oferty do Zamawiającego lub złożenia oferty przez Bazę Konkurencyjności).**
- i) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy. Zamawiający ustali, czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione na podstawie do-

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

**Tytuł projektu:** „Budowa instalacji demonstracyjnej ograniczającej ilość substancji organicznej odprowadzonej do II wody obiegowej w procesach technologicznych realizowanych przez Jack-Pol.”

stępnych publicznych rejestrów. W przypadku, gdy oferta składana jest przez osobę legitymującą się stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania Dostawcy, do formularza oferty należy dołączyć kopię pełnomocnictwa.

- j) Zamawiający wymaga, by oferta została podpisana czytelnie - imieniem i nazwiskiem osoby występującej w imieniu Dostawcy. Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty podpisem nieczytelnym (parafą) tylko pod tym warunkiem, że podpis nieczytelny zostanie opatrzony pieczęcią imienną (wskazującą imię i nazwisko) osoby składającej taki podpis.

Celem tego postanowienia jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości ustalenia, czy osoba lub osoby podpisujące ofertę są uprawnione do reprezentowania Dostawcy w świetle publicznych rejestrów lub dokumentów dołączonych do oferty.

**Uwaga: oferta podpisana przez osobę lub osoby nieupoważnione do reprezentowania Oferenta w świetle publicznie dostępnych rejestrów lub dokumentów dołączonych do oferty, zostanie odrzucona, bez wezwania do poprawy.**

**Oferta podpisana nieczytelnie (parafą), nie opatrzona pieczęcią imienną (wskazującą imię i nazwisko) osoby składającej podpis nieczytelny, zostanie odrzucona, bez wzywania do poprawy.**

Oferty odrzucone nie będą zwracane oferentom – będą one archiwizowane przez Zamawiającego w związku z koniecznością poddania się kontrolom, badającym prawidłowość realizacji projektu objętego wsparciem publicznym.

- k) **Oferta niekompletna (nieobejmująca wszystkich stron i oświadczeń) zostanie odrzucona, bez wzywania oferenta do poprawy.** Oferty odrzucone nie będą zwracane oferentom – będą one archiwizowane przez Zamawiającego w związku z koniecznością poddania się kontrolom, badającym prawidłowość realizacji projektu objętego wsparciem publicznym.
- l) Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
- m) Postanowienia Wytycznych horyzontalnych nie przewidują procedury odwoławczej od wyniku postępowania.
- n) Zamawiający powiadomi o wyniku oceny złożonych ofert na stronie [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl).
- o) W przypadku, gdy wyłoniony Dostawca odstąpi (lub zrezygnuje) od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający zaprosi do zawarcia umowy oferenta, którego oferta uzyskała kolejno największą ilość punktów.
- p) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku dokonania zmian w zapytaniu ofertowym uwzględniona zostanie informacja o dacie upublicznienia zmienionego zapytania i opis dokonanych zmian. Termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
- q) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych oraz zakończenia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. Przystępując do postępowania, oferenci akceptują tak określone uprawnienie Zamawiającego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

**Tytuł projektu:** „Budowa instalacji demonstracyjnej ograniczającej ilość substancji organicznej odprowadzonej do II wody obiegowej w procesach technologicznych realizowanych przez Jack-Pol.”

## **XII. Informacje na temat zakresu wykluczenia:**

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie zostanie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (OFERTY WYKLUCZONE). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między firmą Producent Wyrobów Papierniczych JACK-POL Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Producent Wyrobów Papierniczych JACK-POL sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Producent Wyrobów Papierniczych JACK-POL sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferty nie spełniające tego kryterium nie będą podlegać ocenie (oferty wykluczone).

Zamawiający wskazuje, że do zaciągania zobowiązań w jego imieniu uprawniony jest:

- Jacek Woźniak

Zamawiający wskazuje, że czynności związane z wyborem wykonawcy będą wykonywać:

- Jacek Woźniak
- Ewelina Ostas.

## **XIII. Udzielanie informacji:**

Każdy podmiot zainteresowany ofertą ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w zapytaniu ofertowym oraz jego załącznikach.

Pytania muszą być przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: [ewelina.ostas@jack-pol.pl](mailto:ewelina.ostas@jack-pol.pl) lub złożone poprzez Bazę Konkurencyjności.

W imieniu Zamawiającego informacji o zasadach wyboru Dostawcy oraz przedmiocie zamówienia udziela: Ewelina Ostas.

Odpowiedzi będą przysyłane podmiotowi składającemu pytanie oraz publikowane na stronie [www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl)

Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli odpowiedzi na zapytania związane z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu wyżej wskazanego, Zamawiający

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

**Tytuł projektu:** „Budowa instalacji demonstracyjnej ograniczającej ilość substancji organicznej odprowadzonej do II wody obiegowej w procesach technologicznych realizowanych przez Jack-Pol.”

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną modyfikację Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

Jeżeli w wyniku zapytania nastąpi zmiana treści zapytania ofertowego, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie treści zapytania ofertowego na stronie [www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl) oraz przekaże tą informację wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe oraz którzy złożyli oferty.

Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, zamieści taką informację na stronie [www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl) i poinformuje o tym Wykonawców.

#### **XIV. Warunki zmiany umowy:**

1. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze pisemnego aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
  - 1) Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności. Pojęcie to Zamawiający będzie interpretował w sposób odpowiadający postanowieniu pkt. 109 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. W świetle tego postanowienia, *„Pojęcie niemożliwych do przewidzenia okoliczności odnosi się do okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo odpowiednio starannego przygotowania pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia przez instytucję zamawiającą, z uwzględnieniem dostępnych jej środków, charakteru i cech tego konkretnego projektu, dobrych praktyk w danej dziedzinie oraz konieczności zagwarantowania odpowiedniej relacji pomiędzy zasobami wykorzystanymi na przygotowanie postępowania a jego przewidywalną wartością. Nie może to jednak mieć zastosowania w sytuacjach, w których modyfikacja powoduje zmianę charakteru całego zamówienia, na przykład przez zastąpienie zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług innym przedmiotem zamówienia lub przez całkowitą zmianę rodzaju zamówienia (...)”*.  
W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by możliwe było odwrócenie lub naprawienie skutków wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności.  
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, możliwa jest także zmiana terminu dostawy oraz terminu realizacji umowy.
  - 2) Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany Dostawcy, gdy wynika ona z sukcesji uniwersalnej lub częściowej w prawa i obowiązki pierwotnego dostawcy, w wyniku restrukturyzacji, w tym przejęcia, połączenia, nabycia lub upadłości, przez innego dostawcę, który spełnia pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem, że nie pociąga to za sobą innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejścia zasad, wynikających z niniejszego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

**Tytuł projektu:** „Budowa instalacji demonstracyjnej ograniczającej ilość substancji organicznej odprowadzonej do II wody obiegowej w procesach technologicznych realizowanych przez Jack-Pol.”

zapytania ofertowego, umowy o dofinansowanie zawartej z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą oraz postanowień Wytocznych horyzontalnych.

- 3) Umowa może zostać zmieniona w przypadku, gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia lub terminu wykonania obowiązku wynikającego z umowy z powodu wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron niniejszej Umowy, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie niniejszej Umowy, i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawców, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością. W takim wypadku, umowa zostanie wydłużona o czas trwania siły wyższej lub czas niezbędny do odwrócenia skutków wystąpienia siły wyższej lub zostanie zmieniony termin wykonania obowiązku wynikającego z umowy, o czas trwania siły wyższej lub czas niezbędny do odwrócenia skutków wystąpienia siły wyższej.

W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest także zmiana terminu dostawy oraz terminu realizacji umowy.

- 4) Umowa może zostać zmieniona w przypadku, gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia lub terminu wykonania obowiązku wynikającego z umowy z powodu działania osoby lub osób trzecich, za których nie ponosi odpowiedzialności ani Dostawca, ani Zamawiający. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego, że ziszczył się ten warunek, umowa zostanie wydłużona o czas niezbędny do odwrócenia skutków działania osoby lub osób trzecich.

W takim przypadku możliwa jest także zmiana terminu dostawy oraz terminu realizacji umowy. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wprowadzenia nowych regulacji prawnych, mających wpływ na wykonanie niniejszej Umowy. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym. W takim przypadku możliwa jest także zmiana terminu realizacji umowy.

- 5) Umowa z Dostawcą może zostać zmieniona w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany umowy o dofinansowanie, zawartej przez Zamawiającego z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą.

W takim przypadku, umowa z Dostawcą zostanie zmieniona w ten sposób, by odpowiadała obowiązującym postanowieniom umowy o dofinansowanie.

- 6) Możliwa jest zmiana umowy z Wykonawcą, gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

**Tytuł projektu:** „Budowa instalacji demonstracyjnej ograniczającej ilość substancji organicznej odprowadzonej do II wody obiegowej w procesach technologicznych realizowanych przez Jack-Pol.”

2. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:

- a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
- b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

/-/