




Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zgodnie z poniższą specyfikacją oraz rysunkami:


1. Elektrololka – L = 360 – 88 sztuk (rysunek 1)
 - napęd bezszczotkowy 24 VDC
 - koło pasowe pod pasek typu PolyVee min. 12 zębów
 - rolka ocynkowana
 - mocowanie – strona koła pasowego typu M10, strona wyjścia przewodu – przekrój sześciokątny
 - nośność statyczna min. 160 DaN/160 kg
 - nominalna prędkość obrotowa – ok. 82 RPM
2. Elektrololka – L = 580 – 176 sztuk (rysunek 2)
 - napęd bezszczotkowy 24 VDC
 - koło pasowe pod pasek typu PolyVee min. 12 zębów
 - rolka ocynkowana
 - mocowanie – strona koła pasowego typu M10, strona wyjścia przewodu – przekrój sześciokątny
 - nośność statyczna min. 160 DaN/160 kg
 - nominalna prędkość obrotowa – ok. 82 RPM
3. Kompatybilny sterownik do elektrololek – 132 sztuki.




Uwagi:

1. Elektrorolka, napęd bezszczotkowy 24 VDC
2. Koło pasowe pod pasek PolyVee PJ, 12 zębów
3. Rolka ocynkowana
4. Mocowanie:
 - a. strona koła pasowego - M10
 - b. strona wyjścia przewodu - przekrój sześciokątny
5. Nośność statyczna 160 DaN/160 kg
6. Nominalna prędkość obrotowa - ok. 82 RPM


Projektant	gsmal	03.12.2021	Nazwa Elektrorolka fi60,5 L=360			
Konstruktor	tpabian	03.12.2021				
 Warehouse Development eXperts			Podziałka 1 : 1	Materiał	Masa [kg] 5,15 kg	Arkusz 1 / 1
			Format A3	Numer katalogowy 8-22-415-060-150-0360-2-4-2-0		
			Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone przez: WDX S.A.			



B (5:1)



C



Uwagi:

1. Elektrorolka, napęd bezszczotkowy 24 VDC
2. Koło pasowe pod pasek PolyVee PJ, 12 zębów
3. Rolka ocynkowana
4. Mocowanie:
 - a. strona koła pasowego - M10
 - b. strona wyjścia przewodu - przekrój sześciokątny
5. Nośność statyczna 160 DaN/160 kg
6. Nominalna prędkość obrotowa - ok. 82 RPM

Projektant	gsmal	03.12.2021	Nazwa Elektrorolka fi 60,5 L=580		
Konstruktor	tpabian	03.12.2021			
 Warehouse Development eXperts	Podziałka 1 : 1	Materiał	Masa [kg] 5,75 kg	Arkusze 1 / 1	
	Format A3	Numer katalogowy 8-22-415-060-150-0580-2-4-2-0			
	Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone przez: WDX S.A.				