

Suchy Las, dnia 13.10.2020

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
NA DOSTARCZENIE HOMOGENIZATORA ULTRADŹWIĘKOWEGO Z OSPRZĘTEM**

Nazwa i adres zamawiającego:

PHARMILL - PAULINA PLENKIEWICZ I WOJCIECH FLORYSIK SPÓŁKA JAWNA

Suchy Las ul. Stefana Stefańskiego 34

62-002 Suchy Las

NIP – 972-124-50-73

REGON – 302486227

Firma *PHARMILL - PAULINA PLENKIEWICZ I WOJCIECH FLORYSIK SPÓŁKA JAWNA*

zaprasza do złożenia oferty cenowej

Zamawiający realizuje Projekt pt.: „Wdrożenie technologii rozdrabniania peretkowego w produkcji bolusów dla bydła oraz technologii homogenizacji ultradźwiękowej w produkcji maści dla zwierząt w celu poszerzenia ofert firmy PHARMILL o innowacyjne produkty”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Priorytet: I „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”

Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **Homogenizator ultradźwiękowy z osprzętem w skład, którego wchodzi:**

WYMAGANIA MINIMALNE:

Konfiguracja	— Homogenizator ultradźwiękowy z osprzętem (Do zachowania prawidłowego procesu sonifikacji musi być zastosowana pompa dająca stały przepływ bez pulsacji, z regulacją
--------------	---

	przepływu falownikiem, potrafiąca wytworzyć ciśnienie do 8 bar w żądanym przepływie. Planowane są pompy kawitacyjne. Urządzenie składa się z generatora i przetwornika ultradźwiękowego połączonych ze sobą kablem standardowo o długości 3 m. Reaktor z przetwornikiem są montowane w szafie dźwiękochłonnej.)
--	---

	Parametry minimalne
Homogenizator ultradźwiękowy z osprzętem	- Homogenizator (musi posiadać funkcję pracy w trybie 2 i 4 kW) ultradźwiękowy umieszczony w szafie dźwiękochłonnej, - sonotrody, - reaktor przepływowy, - zawór, - manometr do pracy pod ciśnieniem - układ chłodzenia - mieszalniki - zawory spustowe - orurowanie - inne instalacje i podzespoły niezbędne do prawidłowego funkcjonowania linii
Mieszalnik/zbiornik	– Zestaw dwóch mieszalników o pojemności roboczej przynajmniej 200L – Przynajmniej dla jednego z mieszalników/zbiorników materiał w kontakcie z produktem - stal kwasoodporna AISI 316L, dopuszczalne jest aby kolejny mieszalnik/zbiornik, wykonany był z tworzywa sztucznego np. HDPE, LDPE, PVC, PTFE, PET i inne, przystosowany do kontaktu z żywnością. – Płaszcz grzewczo chłodzący przynajmniej w jednym mieszalniku – Temperatura pracy do 95°C przynajmniej dla jednego mieszalnika – Uszczelnienia wykonane z silikonu lub innego materiału odpornego na możliwe agresywne środowisko pracy
Szafa sterująca	– Szafa sterownicza kwasoodporna – Sterowanie: uruchamianie i sterowanie funkcjami mieszalnika, wyłącznik awaryjny – grzyb, reset, nastawy prędkości obrotowych i inne jeżeli mieszalnik posiada dodatkowe funkcje
Moduł ultradźwiękowy	- moc maksymalna 4kW - przetwornik wraz z sonotrodą o średnicy minimum 40 mm - przepływowy zbiornik 5L ze stali AISI316, z płaszczem chłodzącym - czujnik temperatury - wydajność minimum 50L na dzień - praca ciągła lub pulsacyjna (praca/pauza) ultradźwięków - pamięć modułu minimum 10 programów
Pompa	- dająca stały przepływ z regulacją przepływu falownikiem, potrafiąca wytworzyć ciśnienie do 8 bar lub więcej, - pompa kawitacyjna lub inna równoważna o podobnych lub wyższych parametrach
Moduł chłodzący(chiller)	- zakres temperatury -5 do 100°C - pompa cyrkulacyjna 6L/min
Dokumentacja w języku polskim	– Charakterystyka i budowa urządzeń – Rysunki techniczne – Instrukcja obsługi i konserwacji – Certyfikaty materiałowe – Karty katalogowe podzespołów handlowych – Lista części zamiennych i zużywających się – Wytyczne uruchomienia, montażu, użytkowania – Wytyczne transportu – Instrukcja funkcjonalna urządzeń

	– Instrukcja BHP i wytyczne mycia – Protokoły pomiaru chropowatości , badań VT2 – Deklaracja Zgodności UE/CE zgodna z dyrektywami: 2006/42/WE, 2014/30/UE, 2014/35/UE
Gwarancja i wymagania dodatkowe	– Gwarancja min 12 miesięcy na elementy mechaniczne, elektroniczne, sterowanie, podzespoły handlowe – Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce. – Szkolenie pracowników – Czas dostawy – do 12 tygodni. – Możliwość pracy homogenizatora ultradźwiękowego z osprzętem w różnych wariantach: 1. W jednym przebiegu, 2. z zawracaniem, 3. z zawracaniem przez dwa zbiorniki (mieszalniki).

Wszędzie tam, gdzie posłużono się nazwami własnymi należy odczytywać je w sposób wskazujący na minimalne oczekiwane parametry rozwiązania. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równorzędnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w zapytaniu ofertowym.

II. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

1. Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów i wag:

Tab.1. Kryteria oceny ofert

	<i>Kryterium</i>	<i>Waga</i>
A.	Cena	55%
B.	Parametry techniczne i funkcjonalne	45%

2. Sposób oceny ofert

A. Cena – 55%

Punkty za cenę będą przyznawane wg wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_w} \times 100 \text{ pkt} \times 55\% \quad \text{gdzie:}$$

C – ilość punktów za cenę oferty danego Wykonawcy
C_n - cena najniższa ze wszystkich ważnych badanych ofert,
C_w - cena danego Wykonawcy.

Punkty zostaną obliczone do dwóch miejsc po przecinku.

B. Parametry techniczne i funkcjonalne – 45%

Punkty za „parametry techniczne i funkcjonalne” będą przyznawane na podstawie tabeli 2.

Tab.2. Parametry techniczne i funkcjonalne

Lp.	Parametry	Ilość przyznawanych punktów (Pt)
1.	Gwarancja na elementy konstrukcyjne wytworzone przez producenta ≤ 23 miesięcy ≥ 24 miesiące	0 pkt 15 pkt
2.	Wydajność dzienna modułu ultradźwiękowego ≤ 74 L na dzień ≥ 75 L na dzień	0 pkt 15 pkt
3.	Pamięć ustawień modułu ultradźwiękowego : ≤ 19 ≥ 20	0 pkt 15 pkt
RAZEM max:		45 pkt
UWAGA: wykonawca załączy do każdego parametru 1-3 dokumenty producenta potwierdzające oferowaną wartość. Przykładowo: dokumentacja techniczna, broszura, instrukcja obsługi.		

3. Ocena końcowa oferty

Ocena końcowa oferty (łącznie ilość punktów) zostanie obliczona wg wzoru:

Ok = C + Pt gdzie:

Ok – ocena końcowa oferty,

C – ilość punktów za cenę

Pt – ilość punktów za parametry techniczne i funkcjonalne

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryteria.

Kod i Nazwa ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

42000000-6 - Maszyny przemysłowe

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1. Posiadają wymagane przepisami uprawnienia do wykonania zamówienia.
2. Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie są powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta osobowo lub kapitałowo.
5. Warunki 1-4 zostaną spełnione po złożeniu stosownych oświadczeń Oferenta, zgodnie z załączonymi wzorami oświadczeń, załączonymi do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- Konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niemożliwych do przewidzenia przy podpisywaniu umowy,
- Zmiana warunków dofinansowania inwestycji (w tym terminu realizacji projektu)
- zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
- wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej należyte wykonanie umowy
- pojawienie się nowych rozwiązań technologicznych korzystnych dla powodzenia projektu, nieuwjętych na etapie konstruowania umowy

Informacja o karach umownych (zapisy, które będą występować w umowie):

Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w kwocie stanowiącej 20% ceny netto przedmiotu zamówienia, w przypadku:

- 1) niezakończenia wykonywania przez dostawcę wszystkich obowiązków wskazanych w umowie, w terminie 12 tygodni od podpisania umowy,
- 2) odstąpienia przez zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie dostawcy.

Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w kwocie stanowiącej 20% ceny netto przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia przez dostawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: 12 tygodni od podpisania umowy

Osoba do kontaktu: Bartosz Markiewicz; tel. +48 506 762 156, e-mail: bartosz.markiewicz@pharmill.pl
– uzyskanie dodatkowych informacji w celu przygotowanie oferty.

OKREŚLENIE MINIMALNEGO WYMAGANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TERMINU WAŻNOŚCI

OFERTY: 45 dni.

Oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta,
- opis przedmiotu oferty wraz z podaniem producenta i oferowanych modeli wszystkich oferowanych urządzeń,
- termin realizacji zamówienia w tygodniach (od podpisania umowy),
- wartość oferty w walucie PLN, netto i brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- data ważności oferty,
- data wystawienia oferty,
- termin płatności,
- podpis wystawiającego ofertę,
- oświadczenia Oferenta, zgodnie z załączonymi wzorami oświadczeń, załączonymi do niniejszego zapytania ofertowego.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, dostarczyć w formie papierowej listem lub osobiście, bądź w formie elektronicznej mailem (ważna jest data wpływu oferty do siedziby firmy).

Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 13-11-2020 roku.

Miejsce dostarczenia oferty:

- PHARMILL - PAULINA PLENKIEWICZ I WOJCIECH FLORYSIK SPÓŁKA JAWNA, Ul. Stefana Stefańskiego 34, 62-002 Suchy Las, lub
- e –mail: bartosz.markiewicz@pharmill.pl

Miejsce dostarczenia urządzenia:

PHARMILL - PAULINA PLENKIEWICZ I WOJCIECH FLORYSIK SPÓŁKA JAWNA, Ul. Stefana Stefańskiego 34, 62-002 Suchy Las

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury ofertowej na każdym jej etapie bez podania przyczyny.

Załączniki:

- Załącznik 1 – Formularz ofertowy.
- Załącznik 2 – Wzór oświadczenia 1.
- Załącznik 3 – Wzór oświadczenia 2.

Załącznik 4 – Wzór oświadczenia 3.

.....

Podpis Zamawiającego