

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 23.12.2021 r., l.dz. 01_12_2021_RPO_1_2_1_TMF

w ramach projektu nr:

RPWM.01.02.01-28-0019/18

Projekt realizowany w ramach:

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zamówienie związane z dostawami,
oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako:

Kod: 38432200-4

Opis: Chromatografy

Kod: 38433000-9

Opis: Spektrometry

Kod: 42513000-5

Opis: Urządzenia chłodnicze i mrozące

Kod: 38900000-4

Opis: Różne przyrządy do badań lub testowań

Kod: 42990000-2

Opis: Różne maszyny specjalnego zastosowania

Kod: 33191000-5

Opis: Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

Kod: 38311100-9

Opis: Elektroniczne wagi analityczne

Kod: 38311200-0

Opis: Elektroniczne wagi techniczne

Kod: 42912300-5

Opis: Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody

Kod: 38000000-5

Opis: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Kod: 38436500-5

Opis: Mieszadła mechaniczne

Kod: 42214000-9

Opis: Piece kuchenne, suszarki do produktów rolnych oraz urządzenia do gotowania lub podgrzewania

Kod: 42300000-9

Opis: Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska

Kod: 42931100-2

Opis: Wirówki laboratoryjne i akcesoria

Kod: 38510000-3

Opis: Mikroskopy

Kod: 38310000-1 Opis: Wagi precyzyjne Kod: 31515000-9 Opis: Lampy ultravioletowe	
Zamawiający:	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "TRANS-MAT" FOOD Dariusz Radziwonko ul. Łukasiewicza 12a, 19-300 Ełk NIP: 8481060119
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia w zakresie merytorycznym (specyfikacja zamówienia):	Dariusz Radziwonko, e-mail: biuro@tm-food.pl
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania w zakresie formalnym (przygotowanie oferty, niezbędne dokumenty):	Piotr Durski, e-mail: piotr.durski@projektfox.pl
Miejsce składania ofert:	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "TRANS-MAT" FOOD Dariusz Radziwonko ul. Łukasiewicza 12a, 19-300 Ełk
I. Opis przedmiotu zamówienia:	
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:	Dostawa urządzeń i wyposażenia laboratoryjnego.
Rodzaj zamówienia:	Dostawa.
Określenie przedmiotu zamówienia:	Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i wyposażenia laboratoryjnego (zwanej dalej również „urządzeniem” lub „przedmiotem zamówienia”) w następujących częściach: Część 1: Urządzenia do przygotowywania próbek Część 2: Urządzenia grzewcze Część 3: Urządzenia do badania właściwości Część 4: Urządzenia do oczyszczania i sterylizacji Część 5: Urządzenia chłodnicze Wykaz urządzeń i wyposażenia według ww. części: Część 1: Urządzenia do przygotowywania próbek: 1. Anaerostat: 1) Nowy, w pełni sprawny, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach 2) Pojemność: 15 szalek o średnicy w przedziale 60-100mm (skrajne wartości wliczają się do przedziału) Ilość: 1 sztuka 2. Wirówka laboratoryjna: 1) Nowa, w pełni sprawna, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach 2) Zakres obrotów 100-18000 rpm lub szerszy 3) Wyposażenie: a) wirnik kątowy z hermetycznie uszczelnioną pokrywą b) wirnik horyzontalny 4 x 100ml c) pojemnik 100ml

	d) podkłádki pod próbówki 4 komplety e) wkłádki redukcyjne 1 komplet Ilość: 1 sztuka 3. Ekstraktor: 1) Nowy, w pełni sprawny, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach 2) Ekstrakcja techniką Randalla 3) Półautomatyczny 4) 3-stanowiskowy 5) W zestawie: a) kubki ekstrakcyjne 3 szt. b) gilzy ekstrakcyjne op. 25 sztuk c) uchwyty gilz ekstrakcyjnych 3 szt. d) ekran grzejny e) uszczelka vitonowa 3 szt. f) uszczelka butylowa 3 szt. Ilość: 1 sztuka 4. Mieszadło mechaniczne: 1) Nowe, w pełni sprawne, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach 2) Mieszadło mechaniczne z cyfrowym wyświetlaczem prędkości obrotowej 3) Statyw 4) Łącznik krzyżowy 5) Końcówka mieszająca Ilość: 1 sztuka 5. Homogenizator wirnikowy: 1) Nowy, w pełni sprawny, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach 2) Homogenizator nożowy 3) Zakres prędkości 4-33 tys obr./min. lub szerszy 4) Maksymalny zakres rozdrobnienia pojemności (w zależności od noża) 0,2 l do 3000 ml lub szerszy 5) Końcówka rozdrabniająca 6) Łącznik krzyżowy 7) Statyw Ilość: 1 sztuka 6. Homogenizator: 1) Nowy, w pełni sprawny, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach 2) Homogenizator typu Stomacher 3) Obudowa ze stali 4) Prędkość: 8 uderzeń/s. 5) Optymalna objętość próbek: 50-400 ml 6) Regulacja czasu pracy min. w zakresie od 30 do 180 s. Ilość: 1 sztuka Część 2: Urządzenia grzewcze: 1. Cieplarka: 1) Nowa, w pełni sprawna, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach 2) Z naturalnym obiegiem powietrza
--	--

	3) Pojemność min. 110 litrów, jednak nie więcej niż 125 litrów 4) Wnętrze ze stali nierdzewnej 5) Zakres temperatury (minimum w zakresie): od temp. otoczenia +5°C do +70°C, regulacja temperatury co 0,1°C lub dokładniejsza Ilość: 1 sztuka 2. Mineralizator: 1) Nowy, w pełni sprawny, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach 2) Blokowy z automatyczną windą 3) Na standardowe próbki mineralizacyjne 42 x 300 mm 4) Automatyczne podnoszenie i opuszczanie kasety z próbkami 5) Zakres regulacji temperatury bloku od otoczenia do 450 °C lub wyższy 6) Stabilność temperatury bloku nie więcej niż +/- 0,5 °C 7) Regulacja czasu mineralizacji 1-999 min lub dłuższa 8) Ilość stanowisk min. 8 Ilość: 1 sztuka 3. Sterylizator powietrzny: 1) Nowy, w pełni sprawny, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach 2) Suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza 3) Pojemność min. 110 litrów, jednak nie więcej niż 120 litrów 4) Wnętrze ze stali nierdzewnej 5) Zakres temperatury od temp. otoczenia +10°C do +250°C lub szerszy 6) Regulacja temperatury co 1°C lub dokładniejsza Ilość: 1 sztuka Część 3: Urządzenia do badania właściwości: 1. Wagosuszarka: 1) Nowa, w pełni sprawna, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach 2) Wersja grzania: podczerwień 3) Minimalny zakres ważenia do 50 g 4) Rozdzielczość 1 mg lub dokładniejsza 5) Szalka ø 90 mm 6) Dokładność odczytu wilgotności 0,001% lub dokładniejsza 7) Maks temp. suszenia 160°C lub wyższa Ilość: 1 sztuka 2. Automatyczna jednostka destylacyjna: 1) Nowa, w pełni sprawna, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach 2) Programowalne fazy pracy (minimalne zakresy): a) rozcieńczanie próbki(dodawanie H₂O): 0-200 ml b) dodawanie NaOH: 0-150 ml c) dodawanie kwasu bornego: 0-100 ml 3) Czas trwania destylacji: minimum w zakresie 2,00-30,00 minut; 4) Czas opóźniania (reakcji): minimum w zakresie 0-99 minut; 5) Regulacja przepływu pary wodnej: minimum w zakresie 10-100%; 6) W zestawie: a) probówka b) odbieralnik 250 ml c) zestaw węży d) szczypce do probówek e) przewód zasilający
--	---

	f) pojemnik Ilość: 1 sztuka 3. Waga analityczna: 1) Nowa, w pełni sprawna, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach 2) Zakres ważenia minimum do 260 g 3) Odczyt: 0,1 mg lub dokładniejszy 4) Wewnętrzna kalibracja 5) Legalizacja Ilość: 1 sztuka 4. Czytnik ELISA: 1) Nowy, w pełni sprawny, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach 2) Standardowe filtry: 405, 450, 492 i 620 nm 3) Zakres długości fali: 340-750 nm, dopuszcza się rozwiązanie w przedziale 400-750 nm 4) Odczyt absorbancji w 96 studzienkach 5) Oprogramowanie do odczytu, analizy i archiwizacji danych z pomiarów metodą ELISA Ilość: 1 sztuka 5. Spektrometr typu UV-ViS: 1) Nowy, w pełni sprawny, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach 2) Zakres pracy 190-1100 nm lub szerszy 3) Podgląd widma, krzywej kalibracyjnej oraz krzywej kinetycznej na urządzeniu (ekran min. 7 cali) 4) Wyposażony w min. 2 porty USB umożliwiające podłączenie z komputerem, drukarką oraz archiwizację pomiarów na dysku USB lub karcie SD 5) Dokładność długości fali: $\pm 0,5$ nm lub wyższa (dokładniejsza) 6) Powtarzalność długości fali: $\leq 0,2$ nm Ilość: 1 sztuka 6. Lepkościomierz (wiskozymetr): 1) Nowy, w pełni sprawny, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach 2) Lepkościomierz rotacyjny 3) Zakres pomiarowy: 1 – 6 000 000 mPas lub szerszy 4) Zakres obrotów: 0,01 – 200 RPM lub szerszy, ustawiane płynnie, bezstopniowo 5) Możliwości aplikacyjne: tryb manualny, timer, automatyczny, definicja punktu końca pomiaru (czasowy, moment obrotowy, lepkość, manualny) 6) Wykres z opcją zdefiniowania wybranych dwóch wartości osi x/y (czas, lepkość, obroty, szybkość ścinania, temperatura) 7) Możliwość kalibracji czujnika temperatury Ilość: 1 sztuka 7. Spektrometr do pomiaru barw: 1) Nowy, w pełni sprawny, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach 2) Warunki pomiarowe: a) pomiar światła odbitego: $d:8^\circ$ (oświetlenie rozproszone/kąt
--	---

	obserwacji 8°) b) transmitancja: d: 0° (oświetlenie rozproszone / kąt obserwacji 0°) c) jednoczesny pomiar w trybach SCI/SCE, zgodność z normami: ISO7724/,DIN5033 Teil7, JIS Z8722 condition C,CIE No.15, ASTM E1164 lub równoważnymi 3) Zakres spektralny 360-780nm lub szerszy 4) Rozdzielczość widmowa 10nm lub większa 5) Zakres reflektancji: 0-200% lub szerszy 6) Pomiar UV: Zawarte UV, filtry odcinające: 400nm, 420nm, 460nm 7) Pomiar i odczyt danych bezpośrednio w urządzeniu (ekran min. 7 cali) bez konieczności uruchamiania dodatkowych aplikacji Ilość: 1 sztuka 8. Mikroskop: 1) Nowy, w pełni sprawny, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach 2) Głowica trójokularowa z kątową regulacją rozstawu okularów w zakresie 55-75 mm 3) Kąt obrotu głowicy 360 stopni 4) Okulary szerokokątowe 5) Miska rewolwerowa 4 gniazdowa z obiektywami o powiększeniach 4x, 10x, 40xA, 100xAO 6) Oświetlenie - regulowane. Ilość: 1 sztuka 9. Kamera: 1) Nowa, w pełni sprawna, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach 2) Rejestracja obrazu z mikroskopu laboratoryjnego (kompatybilna z dostarczonym mikroskopem) 3) Cyfrowa, rozdzielczość min. 3 MP 4) Łącznik 5) Oprogramowanie do pomiaru wielkości ziarna, analizy grubości warstw, zliczanie cząstek Ilość: 1 sztuka Część 4: Urządzenia do oczyszczania i sterylizacji: 1. Autoklaw: 1) Nowy, w pełni sprawny, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach 2) Pojemność komory min. 24 litry, jednak nie więcej niż 27 litrów 3) Cykle klasy „B” 4) Pompa próżniowa 5) Dren odprowadzający Ilość: 1 sztuka 2. Lampa przepływowa UV: 1) Nowa, w pełni sprawna, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach 2) Przepływowa lampa UV 3) Moc 2 x min. 50 W 4) Ustawienie min. dwóch dowolnych przedziałów czasowych kiedy lampa ma być załączona w ciągu doby 5) Licznik czasu pracy lampy UV i sygnalizator wymiany Ilość: 1 sztuka
--	--

	Część 5: Urządzenia chłodnicze: 1. Szafa mroźnicza: 1) Nowa, w pełni sprawna, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach 2) Pojemność brutto/ netto: min. 135/min. 125 l. 3) Układ chłodzenia- statyczny 4) Zakres temperatury: od -9 °C do -26 °C lub szerszy 5) Rodzaj sterowania: elektroniczne 6) Alarm wysokiej i niskiej temperatury, alarm otwartych drzwi Ilość: 1 sztuka 2. Szafa chłodnicza: 1) Nowa, w pełni sprawna, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach 2) Pojemność minimum 430 l 3) Wymuszony obieg powietrza 4) Sterowanie elektroniczne 5) Alarm wysokiej temperatury, alarm otwartych drzwi Ilość: 1 sztuka 3. Szafa chłodniczo-mroźnicza: 1) Nowa, w pełni sprawna, bez wad i uszkodzeń; nie dopuszcza się urządzeń powystawowych demonstracyjnych lub po naprawach 2) Pojemność: do 800l 3) Napięcie (V): 230V 4) Ilość i rodzaj drzwi: 2, pełne 5) Wykonanie: stal nierdzewna 6) Izolacja: poliuretanowa wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem o grubości min. 60 mm i gęstości min. 40 kg/m³ 7) 2 niezależne agregaty 8) Dwutemperaturowa: temperatura części chłodniczej min. w zakresie -2°C do 8°C w IV klasie klimatycznej; części mroźniczej min. w zakresie -18°C do -22°C w IV klasie klimatycznej (skrajne zakresy wliczają się do przedziału) 9) Przeznaczenie: magazynowa 10) Szuflady: nie 11) Półki komora chłodnicza: w zestawie min. 3 półki, na wyjmowanych prowadnicach 12) Półki komora mroźnicza: dostosowane do pojemników gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1, wyposażone w kompatybilne prowadnice, możliwość regulacji ustawienia półek min. na 7 poziomach Ilość: 1 sztuka
Dodatkowe obowiązki Wykonawcy:	1) Dostawa do siedziby Zamawiającego, montaż i instalacja wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem.
Miejsce dostawy:	Nowobudowany zakład produkcyjny: działka nr ewid. 10/9 i 10/10 w obrębie Szeligi Buczki, gmina Ełk.
Gwarancja i serwis:	Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji minimum 12 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia odbioru. Koszty związane z gwarancją ujęte są w oferowanej cenie urządzenia. W okresie gwarancji Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie, w tym takie jak zwrot kosztów dojazdu, wynagrodzenia, części, materiały eksploatacyjne, itp. Gwarancja i serwis będzie realizowany na następujących warunkach:

	– Warunkiem gwarancji jest prawidłowe, zgodne z instrukcją użytkowanie i serwisowanie maszyny; – Wykonawca winien zapewnić przeszkolenie w zakresie obsługi technicznej urządzenia, konserwacji i mycia przez przedstawiciela wykonawcy w uzgodnionym z zamawiającym terminie; – Wymiana elementu/ podzespołu na nowy: w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie protokolarnego odbioru; – Wymiana elementu/ podzespołu na nowy: w przypadku braku możliwości naprawy elementu / podzespołu; – Wymiana elementu/ podzespołu na nowy: w przypadku dwukrotnej naprawy tego samego elementu/ podzespołu; – Okres gwarancji w przypadku wymiany elementu/ podzespołu na nowy: gwarancja na wymieniony element/podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całą maszynę, w zależności który termin upłynie później; – Sposób zgłaszania awarii: telefonicznie następnie e-mail Wykonawcy; – Miejsce wykonania naprawy: U Zamawiającego; – Maksymalny czas naprawy w przypadku wad powodujących konieczność wstrzymania pracy maszyny: czas reakcji serwisu 3 dni robocze i czas naprawy do 7 dni roboczych; – Maksymalny czas naprawy w przypadku wad nie powodujących konieczności wstrzymania pracy maszyny: czas reakcji serwisu 5 dni roboczych i czas naprawy do 10 dni roboczych; – Przy naprawie powyżej ww. maksymalnego czasu naprawy kara umowna za każdy kolejny dzień: Tak, 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia; – Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać; – W okresie gwarancji w przypadku konieczności dokonywania naprawy poza zakładem Zamawiającego koszt transportu do i z serwisu oraz ubezpieczenie pokrywa Wykonawca; – Przeglądy – techniczne w okresie gwarancji wykonywane będą zgodnie z zaleceniami eksploatacyjnymi; – Zagwarantowanie dostępności części zamiennych i materiałów zużywalnych: przez okres min. 5 lat.
Warunki płatności:	1. Przewiduje się możliwość płatności zaliczkowej i końcowej na następujących zasadach: 1) I transza – zaliczka w wysokości 80% wartości zamówienia, płatna w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy, na podstawie dostarczonych Zamawiającemu prawidłowo wystawionych dokumentów księgowych (faktura); 2) II transza – końcowa w wysokości 20 % wartości zamówienia, płatna przelewem w terminie do 30 dni po odebraniu przedmiotu zamówienia na podstawie dostarczonych Zamawiającemu prawidłowo wystawionych dokumentów księgowych (faktura). 2. Potwierdzeniem dostawy jest podpisany protokół zdawczo-odbiorczy. 3. W przypadku braku zrealizowania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu zaliczkę w ciągu 14 dni od daty wezwania do zwrotu.
Zamówienia uzupełniające:	Nie przewiduje się.
Oferty wariantowe i częściowe:	Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych, w następujących częściach:

	Część 1: Urządzenia do przygotowywania próbek Część 2: Urządzenia grzewcze Część 3: Urządzenia do badania właściwości Część 4: Urządzenia do oczyszczania i sterylizacji Część 5: Urządzenia chłodnicze
Termin wykonania zamówienia:	do 5 tygodni od daty podpisania umowy. Podpisanie umowy winno nastąpić w terminie do 7 dni roboczych od wyboru oferty. Termin liczony jest w pełnych tygodniach liczonych od pierwszego poniedziałku po podpisaniu Umowy. Potwierdzeniem wykonania jest bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia powyżej 30 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:	
Warunki udziału w postępowaniu:	Nie przewiduje się.
Zasady spełnienia i weryfikacji warunków udziału w postępowaniu:	Nie przewiduje się.
II. Kryterium, jego znaczenie i sposób oceny ofert:	
Kryterium wyboru:	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich rangą (ocena prowadzona dla każdej z Części przedmiotu zamówienia niezależnie): Cena ofertowa – 80% Gwarancja – 20% Razem - 100%.
Zasady spełnienia i weryfikacji kryteriów wyboru:	Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium: Kryterium nr 1 – CENA: W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: $P = (C_n / C_b) \times 80\% \times 100$ punktów gdzie: P – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w ramach kryterium, C_n – łączna cena brutto najtańszej oferty; C_b – łączna cena brutto badanej oferty Przy czym w sytuacji gdy w trakcie oceny ofert Zamawiający uzna, że ma do czynienia z ofertą zawierającą cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia: – wzywania Wykonawcę do wyjaśnienia ceny oferty; – termin na dokonanie wyjaśnień wynosi do 3 dni roboczych od daty wezwania, przy czym dla uznania spełnienia terminu liczy się data wpływu wyjaśnień do Zamawiającego; – jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zmuszony będzie odrzucić ofertę Wykonawcy. Kryterium nr 2 – GWARANCJA: W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: $G = G_b \times 20\%$ gdzie: G – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w ramach kryterium,

	Gb – wielkość liczbowa odpowiadająca deklarowanemu w badanej ofercie wydłużonemu okresowi gwarancji według poniższych możliwych do wyboru opcji: Opcja 1: 24 miesięczna gwarancja Gb dla Opcja 1: 50 punktów Opcja 2: 36 miesięczna gwarancja Gb dla Opcja 2: 100 punktów Przy czym: – pod ocenę w ramach kryterium bierze się tylko oferty, które zadeklarowały jedną z ww. opcji, – gwarancja w wydłużonym okresie udzielana jest na takich samych warunkach, jak w okresie gwarancji podstawowej. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów. Uzyskane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1.
III. Miejsce i termin złożenia oferty:	
- Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "TRANS-MAT" FOOD ul. Łukasiewicza 12a 19-300 Ełk - Ostateczny termin składania ofert upływa: 04.01.2022 r., godz. 12.00. albo za pomocą opcji składania ofert dostępnej na portalu Baza Konkurencyjności 2021 - W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.	
IV. Informacje na temat zakresu wykluczenia:	
Wykonawcą zamówienia nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a wykonawcą, polegające na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Weryfikacja na podstawie Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.	
V. Dopuszczone warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:	
- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: - przesunięcia terminów, zmian sposobu lub zakresów wykonania przedmiotu zamówienia, umożliwiające	

dalsze prawidłowe wykonanie umowy, w uzasadnionych przypadkach wynikających z: – siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy (za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, pandemia, zamieszki, strajki, pożar, na które Strony nie mają wpływu), – zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, – działań organów administracyjnych, b) przesunięcia terminów realizacji przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego, takimi jak: awaria instalacji, konflikt z innymi realizowanymi w tym czasie dostawami, konieczność dostosowania istniejącej infrastruktury sieciowej w zakresie umożliwiającym wykonanie prac montażowych i uruchomienia urządzenia stanowiącego przedmiot zamówienia lub opóźnienie w zapłacie przedpłaty (ze względów proceduralnych związanych z uzyskaniem zaliczki w ramach otrzymanej dotacji unijnej), odpowiednio do powstałego opóźnienia, c) pojęć, definicji, użytych określeń, które przyczynią się do powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony, d) zmian sposobu lub zakresów wykonania przedmiotu zamówienia, wyłącznie za zgodą Zamawiającego, jeżeli dotyczą one możliwych do wykonania proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań alternatywnych, które charakteryzują się lepszymi parametrami lub funkcjonalności względem pierwotnie określonych w zamówieniu, e) zmian poszczególnych elementów maszyny, wyłącznie za zgodą Zamawiającego, jeżeli przedstawione zamienniki posiadają lepsze parametry lub funkcjonalności względem pierwotnie przedstawionych w ofercie, f) zmiany osoby lub osób uprawnionych do kontaktów, g) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy. 2. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.	
VI. Inne elementy związane z realizacją zamówienia:	
Opis sposobu ustalenia ceny:	1. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, musi uwzględniać wszystkie wymagania związane z zamówieniem oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 2. Wszelkie koszty dodatkowe, które wystąpią w okresie realizacji zamówienia, a które Wykonawca mógł przewidzieć na etapie składania oferty, a nie zawarł ich w cenie oferty, będą ponoszone w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, co oznacza, iż Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tego rodzaju kosztów dodatkowych przewyższających wynagrodzenie Wykonawcy. 3. Cenę oferty wskazuje się za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 4. Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym: a) wyrażoną w polskich złotych, b) w wartości netto oraz jako osobną pozycję – należny podatek VAT i wartości brutto, c) cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, d) dla całości zamówienia należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 23%. 5. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.
Opis sposobu przygotowania oferty:	1. Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami. 2. Wykonawcy przygotowują i przedstawiają swoje oferty zgodnie z

	wymaganiami zapytania ofertowego wraz z załącznikami. 3. Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą odpowiadać swoją treścią treści zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów tychże oświadczeń będących załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego. 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę). 5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. 6. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę. 7. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczęć) przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. 8. Składana oferta wraz z załącznikami w postaci oświadczeń powinna być złożona w formie oryginału. Inne dokumenty mogą być złożone jako kopie potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 9. W przypadku pełnomocnictwa – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę. 10. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie. 11. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca. 12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru: „Dostawa urządzeń i wyposażenia laboratoryjnego”. Koperta, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. W przypadku błędnego oznakowania oferty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie koperty. albo złożona za pomocą opcji składania ofert dostępnej na portalu Baza Konkurencyjności 2021 zgodnie z obowiązującymi na dzień składania oferty Instrukcjami korzystania z bazy konkurencyjności dostępnymi m.in. https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction 13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień przed upływem terminu do składania ofert. 14. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”. 15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia – według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień – z dopiskiem „WYCOFANE”. 16. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 17. Oferty oznaczone napisem „ZMIANA” będą otwierane w pierwszej kolejności.
--	--

	18. Oferty wycofane nie będą otwierane.
Zasady podwykonawstwa:	Zamawiający nie zastrzega, że Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
Wymagania dotyczące wadium:	Nie przewiduje się.
Termin związania ofertą:	Wykonawca jest związany ofertą, przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:	Nie przewiduje się.
Kary umowne oraz warunki odstąpienia od umowy:	1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną: a) za niedotrzymanie terminu dostawy, w wysokości 0,5% wartości przedmiotu zamówienia netto za każdy opóźnienia, b) w okresie gwarancyjnym, przy naprawie powyżej maksymalnego dopuszczonego czasu naprawy, 200,00 zł za każdy kolejny dzień opóźnienia. 2. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia powyżej 30 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
VII. Podstawa i tryb postępowania:	
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020: <i>Zasada konkurencyjności.</i>	
VIII. Pozostałe informacje:	
1. Procedura wynikająca z „Zasady konkurencyjności” nie przewiduje środków odwoławczych. 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający dołoży staranności aby udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Dokonywane i publikowane przez Zamawiającego zmiany treści Zapytania ofertowego, a także publikowane odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Zapytania ofertowego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. 6. W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika innego niż formularz ofertowy Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia braków. Wezwanie dokonywane jest w formie e-mail na adres wskazany w formularzu ofertowym. Wykonawca ma możliwość uzupełnienia wskazanych braków w terminie do 3 dni roboczych od daty wysłania wezwania. Dla spełnienia terminu liczy się data wpływu uzupełnień do Wnioskodawcy na adres, o którym mowa w części IV. niniejszego zapytania ofertowego lub w przypadku nadania uzupełnień listem lub paczką, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia przyjmowania uzupełnień – decyduje data nadania. W przypadku braku uzupełnień, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrzenia. 7. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności	

w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.

9. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego i/lub portalu bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl.
10. Składając ofertę należy być świadomym, że mogą znajdować się w niej dane osób fizycznych, np. osób wskazywanych do kontaktu. Pozyskane oferty, a wraz z nimi ewentualne dane osobowe, służą Zamawiającemu wyłącznie do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi kwalifikowalności wydatków, a następnie ich rozliczeniu i archiwizacji, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu unijnego, w ramach którego finansowane jest zamówienie. Oznacza to, że dostęp do złożonych ofert mogą mieć inni potencjalni Wykonawcy, Instytucje finansujące projekt oraz uprawnione Instytucje kontrolujące projekt. Informacje dotyczące ofert publikowane są, zgodnie z ww. Wytycznymi, na stronach internetowych, na których publikowane było zapytanie ofertowe. Ponadto oferty mogą być przekazywane do Instytucji zaangażowanych w obsługę projektu za pomocą systemu SL2014. Administratorem ww. portali i systemów nie jest Zamawiający, a Instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie funduszy europejskich w Polsce.
Złożenie oferty jest równoznaczne z tym, że Wykonawca jest świadomy powyższych uwarunkowań i je akceptuje.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3. Załącznik nr 3 - Deklaracja zgodności dostawy z zamówieniem
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zgodności treści oferty z treściami stanowiącymi wzory