

Siechnice, 04.01.2022

Centrum Kultury w Siechnicach zaprasza do składania ofert.

ZAMAWIAJĄCY:

Centrum Kultury w Siechnicach, ul. Fabryczna 15, 55-011 Siechnice, NIP 9120013872, REGON 930340463

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu **Siechnice zawsze blisko kultury; Konwersja cyfrowa domów kultur, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020**, współfinansowanych z środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Europejskiego Polska Cyfrowa.

1. Podstawy prawne prowadzenia postępowania:

1.1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez zamieszczenie go w bazie konkurencyjności, tj. na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> oraz

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu wideo wraz z akcesoriami.

2.2. Zamówienie złożone z 9 części, wskazane w tabeli poniżej. Specyfikacja techniczna:

L.P	NAZWA	SPECYFIKACJA
1	KAMERA CYFROWA Z AKCESORJAMI ZESTAW; SZTUK 1	1) Kamera cyfrowa do live streamingu szt.1: Nagrywanie 4K Ultra HD (150 Mbps, 24/30p) na karty SDXC (UHS-I Speed class3); sensor obrazu 1/2.3-cala CMOS z 12.4 millionami pixeli (9.03 active); jakości obiektyw zoom 12x F1.2-3.5 (35mm ekwiwalent: 29.5-354mm); optyczny zoom, oraz pixel Mapping aby stworzyć jeden 24x zoom Funkcje typu Broadcast • Specjalne graficzne nakładki (on/off możliwość przełączenia) Opcja wstawienia dedykowanego logo, znak wodny, czas i temperatura Możliwość wyboru wcześniej wgranego logo; przewodowego zdalnego kontrolera Wyjścia HD-SDI (3G) oraz HDMI (wyjście 4K tylko za pomocą HDMI); Live 4K UHD za pomocą złącza HDMI; możliwość strumieniowania kompatybilna z USTREAM, Zixi oraz Wowza Streaming Engine; Zdalna kontrola sieciowa IP, zdalny podgląd, edycja metadanych, FTP clips (wymaga odpowiedniego połączenia sieciowego i adaptera); Nagrywanie 4:2:2 full HD przy 50Mbps (24-60p) 120fps HD slow motion; SDHC/SDXC umożliwiające nagrywanie ciągłe; możliwością przypisania funkcji przez użytkownika; ND (1/4, 1/16) cala (1.56M pixela) z funkcją smart focus assist; cala (920K pixeli) z funkcją smart focus assist W zestawie uchwyt oraz baterię SSL-JVC50 7.4V battery, adapter AC; 2) Torba do kamery szt.1: - wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne; - rozbudowany, wielowarstwowy system zabezpieczeń przenoszonego sprzętu, wykorzystujący sprawdzone zastosowaniach wojskowych rozwiązania chroniące urządzenia optyczne - niewielka waga przy dużych gabarytach; - uchwyty i pasy ergonomiczne, ułatwiające wielogodzinne użytkowanie; - uchwyt na statyw; - zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (podwójne zamknięcie, izolacja termiczna); - kieszenie o dużej pojemności na osprzęt; - dowolnie aranżowane welurowe wnętrze; - wzmocnione dno; - 6 kieszeni Wymiary wewnętrzne: dł. - 420mm szer. - 160mm gł. - 200mm



1		3) Statyw do kamery szt.1: Opis produktu - KH25P jest idealnym trójnogiem do stabilizowania pracy lustrzanek, bezlusterkowców oraz małych i średnich kamer video o wadze do 5kg. - Zmiany jakie zaszyły w porównaniu do poprzednika dotyczą przede wszystkim głowicy. Poprawiono pracę w poziomie oraz wprowadzono dodatkowe kołki w szybkozłączce zapobiegające obrotowi kamery w poziomie. - Głowica zamontowana jest na płynie pracującej półkuli o średnicy 60mm wyposażonej w poziomice. Rączka regulująca pracę głowicy może być zamontowana po obu stronach w zależności czy osoba obsługująca jest prawo czy leworęczna. 3 sekcyjne nogi wyposażone są w wewnętrzny pałąk usztywniający je po rozłożeniu i zwiększający stabilność statywu. - Maksymalna wysokość pracy statywu to 156,5cm a minimalna 75cm. Trójnog po złożeniu ma długość 79cm. W zestawie znajduje się wysokiej jakości pokrowiec transportowy.
2	KAMERA PTZ UV580 20 TS Z NDI ZESTAW	1) KAMERA PTZ sztuk 3: a) Jakość obrazu w wysokiej rozdzielczości: UV540 wykorzystuje 1/2,8 cala wysokiej jakości czujnik CMOS. Rozdzielczość do 1920×1080 z częstotliwością odświeżania do 60fps. b) Różne obiektywy z zoomem optycznym: 5X/10X/12X/20X/30X obiektyw z powiększeniem punktowym. Obiektyw z 5-krotnym zoomem o szerokim kącie widzenia 83,7° bez zniekształceń. c) Wiodąca technologia automatycznego ustawiania ostrości: Wiodący algorytm automatycznego ustawiania ostrości sprawia, że obiektyw jest szybki, dokładny i stabilny z automatycznym ustawianiem ostrości. d) Niski poziom hałasu i wysoki SNR: Cichy CMOS skutecznie zapewnia wysoki SNR kamery video. Zastosowano również zaawansowaną technologię redukcji szumów 2D/3D, aby jeszcze bardziej zredukować szumy, zapewniając jednocześnie ostrość obrazu. e) Wiele interfejsów wyjścia wideo: Obsługa HDMI, SDI, USB3.0 i LAN; f) Wielokrotna kompresja wideo: Obsługa kompresji wideo H.265/H.264; g) Interfejs wejściowy audio; Obsługa 16000, 32000, 44100, 48000 częstotliwości próbkowania i kodowania audio AAC, MP3, G.711A. h) Wielokrotny protokół sieciowy: Obsługa protokołów ONVIF, RTSP, RTMP oraz tryb RTMP push, łatwy do podłączenia serwer mediów strumieniowych (Wowza, FMS) i) Multiple Control Interface: RS232, RS485; RS232 wsparcie łańcuch stokrotka, wygodny do instalacji na projektach. j) Wiele protokołów sterowania: Obsługa VISCA, Pelco-D, Pelco-P oraz obsługa protokołu automatycznego rozpoznawania. k) Funkcja uśpienia z niską mocą: Obsługa trybu uśpienia/pobudki o niskiej mocy, zużycie energii w trybie uśpienia jest niższe niż 400 mW. k) Mechanizm szerokiego zasięgu, cichego i szybkiego obrotu/pochylenia Dzięki zastosowaniu mechanizmu silnika krokowego, kamera UV570 pracuje niezwykle cicho i płynnie. l) Sterowanie pilotem: Użytkownik może wybrać użycie pilota IR lub pilota bezprzewodowego w zależności od środowiska pracy. Bezprzewodowy pilot 2.4G nie będą miały wpływu na kąt, odległość ani zakłócenia w podczerwieni. Sygnał pilota wsparcia przechodzi przez funkcję, która jest wygodny do użycia z tyłu. m) Zastosowanie: Wideoedukacja, przechwytywanie wykładów, webcasting, wideokonferencje, wideoszkolenia, video-medycyna, przesłuchania i nagłe przypadki. systemy dowodzenia. 2) Kontroler do kamer PTZ KBD2000 sztuk 1: Sieciowy kontroler kamery PTZ (oparty na protokole IP), jest w pełni kompatybilny z wieloma protokołami kodowania kamer PTZ od głównych producentów na rynku, obsługującymi protokoły ONVIF, VISCA, port szeregowy VISCA, PELCO-D / P itp. Ta kompaktowa kamera kontroler wyposażony jest w wysokiej jakości joystick, który umożliwia regulację prędkości, a także szybkie przełączanie kamery, szybkie ustawianie parametrów kamery i tak dalej. Przemysłowy moduł niebieskiego ekranu LCD ma doskonały efekt wyświetlania z drobnymi i wyraźnymi znakami. Cechy: – Obsługa protokołów ONVIF, VISCA, portu szeregowego VISCA, PELCO-D / P itp. – Interfejsy sterujące RJ45, RS422, RS232; Kontroluj do 255 kamer. – Unikalna funkcja uczenia kodu sterującego pozwala klientom modyfikować instrukcje kodu sterującego – Każde urządzenie na magistrali RS485 może być indywidualnie skonfigurowane przy użyciu różnych protokołów i prędkości transmisji. – Wszystkie parametry kamery można ustawić za pomocą przycisku. – Metalowa obudowa, silikonowy klucz. – Wyświetlacz LCD, monit dźwiękowy klawiatury, dekodery wyświetlacza w czasie rzeczywistym i status pracy matrycy. Joystick 4D umożliwia sterowanie kamerami o zmiennej prędkości – Maksymalna odległość komunikacji: 1200 M (skrętka 0,5 mm) 3) Statyw do kamery PTZ sztuk 2: Opis produktu: Lekki, kompaktowy statyw teleskopowy z wysuwaną sztycą. Umożliwia zarówno fotografowanie w kadrach pionowych i poziomych jak i filmowanie. Doskonały do lekkich lustrzanek, aparatów kompaktowych, kamer video. W zestawie adapter do montażu smartfona. Podstawę statywu stanowi trójnog aluminiowy z trójnikiem środkowym dla zwiększenia sztywności. Profil nogi, stanowi kombinację koła i wieloboku. Na wysokości uchwytu każda z nóg pokryta pianką termiczną, możliwość używania w zimowe dni. Zwieńczone trójnogu wyposażone w poziomice. Sekcje nóg blokowane za pomocą zacisków z tworzywa sztucznego. Każda z nóg osadzona na przegubie kulowym. Nóżki składane klasycznie, teleskopowo. Głowica umożliwia skierowanie obiektywu w dowolną stronę i pewne zablokowanie pozycji. Rączka pełniąc rolę docisku pochylania w pionie, do blokowania w poziomie służy pokrętko po prawej stronie. Podstawa szybkozłączki powinna przechylać się od 0 stopni do 90 stopni. Głowica wyposażona w niezależną poziomice. Specyfikacja: Wysokość minimalna: 64 cm; Wysokość maksymalna: 180 cm; Wysokość po złożeniu: 67 cm; Waga: 1.0 kg; Udźwig: 3 kg; Materiały: Aluminium, tworzywo.

2	KAMERA PTZ UV580 20 TSZ NDI ZESTAW	3) Kufer do kamery PTZ I SZT.1: kufer dedykowany "szyty na miarę" do kamer wykonany z płyty mdf, obicia aluminiowe; na kółkach; z wszelkimi niezbędnymi otworami na kable, włącznikami;
3	OKABLOWANIE DO KAMER, STROWANIE, ZASILANIE POE ZESTAW	Okablowanie zestaw: kompatybilne zgodne ze sprzętem z pkt 2 dostosowane do kamer razem ze sterowaniem; min. 40 m długość; zasilanie POE TP-linkTL; - Kabel Draka na złączach Canare BNC na BNC (75 Ohm), na bębnie Adam Hall 70225 Długość przewodu minimum: 40m Draka HD PRO FLEX 1.0L/4.8 Dz Przewód dedykowany do transmisji sygnałów wideo analogowych i cyfrowych. Umożliwia transmisję sygnału na maksymalną długość: - 3G-SDI - 1080p60 na odległość do 130m - 6G-SDI - 2160p30 na odległość do 85m Wykonany z linki dzięki czemu zwijanie i rozwijanie możliwe jest bez obaw o uszkodzenie rdzenia bądź płaszcza., kable sygnałowe, kable RJ45; - KABEL HYBRYDOWY AOC HDMI 2.0 Premium High Speed HDMI 2.0 Ultra Pro z technologią 3D IMAX; ProSpeed SERIES Premium HDMI 2.0 z technologią 3D HDMI2.0 to najnowsze obsługiwane standardy, dodatkowe możliwości i funkcjonalność. Obsługiwana rozdzielczość: do 4096x2160 p60; Głębina kolorów (Color Depth): 48-bitów; Maksymalna przepustowość: 18 Gbit/s; Maksymalne pasmo sygnału: 600 Mhz; długość min. 40 m - kabel LAN RJ45 do sterowania i zasilania kamer CAT5; długość min. 40 m;
4	KUFER Z MONITOREM ORAZ TACH PANEL DO VMIX 1 SZT.	Kufer "szyty na miarę" z monitorem i tach panel; wykonany z płyty mdf, obicia aluminiowe; na kółkach; z wszelkimi niezbędnymi otworami na kable, włącznikami;
5	PROMPTER Z TABLETEM, OPROGRAMOWANIE I PILOTEM SZT.1	PROMPTER: Urządzenie umożliwia płynne wyświetlanie dowolnego tekstu dokładnie przed obiektywem kamery. Tekst wyświetlany jest na przezroczystym, szklanym ekranie. Ekran telepromptera wykonany jest ze specjalnego szkła o bardzo dużej przepuszczalności światła. 40/60. Z tyłu ekranu znajduje się kaptur cieniowy, mocowany rzepami do ramy ekranu. Dzięki odpowiedniej budowie szkła, obraz odbija się jak w lustrze bez podwójnych krawędzi. Charakterystyka produktu: Doskonały lekki, mobilny prompter; Regulowany uchwyt pozwala na użycie dowolnego tabletu wyświetlającego tekst; Regulowany kaptur umożliwia wykorzystanie promptera z szeroką gamą kamer oraz aparatów; Łatwy w montażu i wygodny w użyciu; Wykonany z niezwykle trwałego i lekkiego poliacetalu; Łamanie uchwytu tabletów w celu wyświetlania obrazu bez konieczności patrzenia w lustro (np. w przypadku stłuczenia lustra). W zestawie: Prompter; Akcesoria mocujące do kamery/aparatu; Mocowanie tabletu; Osłony boczne; Pilot STORE Remote; Oprogramowanie STORE. Wymiary: Długość 48 cm; Wysokość z lustrem 23,5 cm; Szerokość z lustrem 26 cm; Wymiary lustr 20 cm x 23 cm x 3 mm; Waga 1700 g
6	PRZEDŁUŻACZ WRĄZ Z LISTWAMI SZT.1	LISTWA ANTYPRIĘPIĘCIOWA DŁUGOŚĆ MINIMUM 1,5 M Z GNIAZDAMI USB; IŁOŚĆ GNIAZD MINIMUM 6;
7	PROJEKTOR HD Z OKABLOWANIEM I UCHWYTEM ZESTW - SZT.1	PROJEKTOR FUL HD Typ projektora Biznes i edukacja; Technologia 3LCD; Rozdzielczość 1920 x 1080 Full HD; Kontrast 16 000:1; Jasność 4000 ANSI lm; Poziom szumu 28 dB (ECO)/ 37 dB (Normalny); Zużycie energii 327W (max)/ 0,2W (stand by); Żywotność źródła światła 6.500h (w trybie wysokiej jasności), 17.000h (w trybie ECO); Moc/źródło światła Lampa; Zoom/Focus ręczny 1,6x; Współczynnik odległości 1,32 - 2,14:1; Odległość ogniskowa 18,2 mm - 29,2 mm; Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego 1,51 - 1,99; Przesunięcie 10 : 1; Odległość projekcyjna, system Tele 1,76 m - 2,86 m; Obiekttyw Optyczny; Przekątna 30" ~ 300"; Wejścia/wyjścia video Wejście VGA (2x)/Wyjście VGA; HDMI (2x)Wejście sygnału kompozytowego; Wejście audio Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x); Wejście audio typu cinch wejście mikrofonu; Wyjście audio Stereofoniczne wyjście audio mini-jack; Porty komunikacyjne Złącze USB 2.0 typu B; Złącze USB 2.0 typu A RS-232C; Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T); Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4); Miracast; Wbudowany głośnik 16W; Wyposażenie standardowe Kabel VGA, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami, Warranty card; Funkcje główne Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Automatyczna korekta trapezu, Wbudowany głośnik, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Pozioma i pionowa korekta geometrii obrazu, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Quick Corner, Funkcja podziału ekranu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Konfiguracja iProjection kodem QR; Bezpieczeństwo Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem. Okablowanie do projektoira plus uchwyt mocujący (dostosowane do zamawiającego).
8	EKRAN SZT.1	EKRAN O WIELKOŚCI 3M: Typ ekranu Rozwijany elektrycznie; Wymiary ekranu minimum 3000 x 2275 mm; Wymiary obrazu minimum 2900 x 1630 mm; Format minimum 16:9; Czarne ramki boczne 50 mm; Czarny TOP 595 mm; Czarny dół 50 mm Długość obudowy 3100 mm; Przekrój kasety 75 x 67 mm; Rodzaj powierzchni Matt White.
9	OBIEKTYW SZT.1	OBIEKTYW do aparatu jaki posiada zamawiający NIKON D200: Ogniskowa [mm]: 18-55; Kąt widzenia [stopnie]: 76-28.5; Przysłona [f/]: 3.5-5.6 Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 3.5; Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 5.6; Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 22; Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 38; Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 25; Stabilizacja: jest; Budowa: 12 elementów w 9 grupach (2 soczewki asferyczne); Skala odwzorowania: 0.38; Średnica filtra [mm]: 55; Waga [g]: 205; Wymiary (średnica x długość) [mm]: 64.5 X 62.5

Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia określające typ produktu lub producenta, zostały podane przykładowo w celu ułatwienia wykonawcy przygotowanie oferty. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w formularzu cenowym jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie funkcjonalności opisanych w tym załączniku, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą wykaz oferowanych produktów równoważnych. Wykonawca powinien podać nazwę oraz szczegółowy opis produktu równoważnego oraz informacje takie jak np.: numer katalogowy, producenta, nazwę handlową, z których w sposób niebudzący wątpliwości zamawiającego powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze parametry, niż określony przez zamawiającego.

2.3. Kody CPV: 38651500-8 - Kamery filmowe; 38651600-9 - Kamery cyfrowe; 32333000-6 - Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo; 38651000-3 - Aparaty fotograficzne; 3865110-4 - Projektory do slajdów/38652120-7 - Projektory wideo; 32351200-0 - Ekrany

2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

3. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 31.01.2022

3.1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od 16 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. Szczegółowy termin realizacji usługi zostanie uzgodniony na etapie realizacji zamówienia.

3.2. Jednocześnie Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji umowy.

3.3. Miejsce świadczenia usług: stacjonarnie u zamawiającego

4. Ogólne warunki udziału w postępowaniu (kryteria dostępu) oraz sposób ich weryfikacji:

4.1. Zamawiający może w toku badania ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, bądź uzupełnień braków formalnych, wyznaczając Oferentom odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.

4.2. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia.

4.3. Gwarancja: minimum 2 lata.

5. Osoby uprawnione i sposób porozumiewania się z Oferentami. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego:

5.1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest Marika Michalak lub inna osobawyznaczona przez Zamawiającego, e-mail: sekretariat@kultura-siechice.pl; tel 71 311 3997

5.2. Oferenci są uprawnieni do składania prośby o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Oferenci w korespondencji z Zamawiającym uprawnieni są do korzystania z formy elektronicznej (e-mail). Zapytania należy przysyłać na adres mailowy: sekretariat@kultura-siechice.pl, lub telefonicznie 71 311 3997

5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach. W przypadku zmiany terminu składania ofert Zamawiający zamieści informację na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.

6. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

6.1. Każdy z Oferentów składa jedną ofertę, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (Formularz ofertowy) wraz ze wszystkimi wskazanymi w Formularzu ofertowym i niniejszym zapytaniu oświadczeniami i załącznikami. Ofertę można złożyć na dowolną liczbę części.

6.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.

6.3. Oferta może zostać złożona w formie elektronicznej jako skan podpisanej oferty przesłany na adres e-mail: sekretariat@kultura-siechice.pl lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

6.4. Zamawiający akceptuje pliki w formacie PDF i JPG, w tym spakowane w archiwum ZIP. Oferty złożone w postaci pliku zapisanego w innym niż wskazany formacie, niemożliwym do odczytu przez Zamawiającego, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

6.5. Oferent może zmienić ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferent może wycofać ofertę przed rozstrzygnięciem postępowania przez Zamawiającego.

6.6. Oferta złożona po terminie określonym w pkt. 8 nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego i zostaje odrzucona z powodu uchybienia formalnego.

6.7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na wzorze formularza załączonego do zapytania ofertowego.

6.8. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

a) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) wraz ze wszystkimi zawartymi w nim

załącznikami. • Oświadczenie o braku powiązań Oferenta z Zamawiającym,

b)

Ponadto, jeśli dotyczy, należy złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych oraz umowę konsorcjum – w przypadku Oferentów składających ofertę w konsorcjum.

6.9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6.10. Oferent składając ofertę może dokonać zastrzeżenia, że nie zezwala na udostępnianie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pozostałym uczestnikom postępowania. W tym celu należy podać strony oferty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i oddzielić je od części jawnej oferty.

6.11. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.

6.12. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

6.13. Poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny.

7. Opis sposobu obliczenia ceny:

7.1. Cena jest wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy wraz z ewentualnymi zobowiązaniami publicznoprawnymi (tj. stanowi całkowitą kwotę, obejmującą wynagrodzenie Wykonawcy oraz należne daniny publicznoprawne, które podlegają zapłacie, w tym w przypadku podmiotów będących podatnikiem VAT zawiera podatek VAT).

7.2. Cena oferty winna być obliczona i zapisana zgodnie z Formularzem ofertowym.

7.3. Oferent zobowiązany jest podać informację, czy jest podatnikiem VAT oraz czy jest podmiotem zagranicznym w rozumieniu przepisów o imporcie usług (art.17 ust. 1. pkt 4. ustawy o Podatku od towarów i usług).

7.4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Oferentem prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

8. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 15 stycznia 2022 roku do godziny 23.59.59

9. Otwarcie ofert i ocena formalna:

9.1. Otwarcie ofert ma charakter niejawnny.

9.2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności z treścią zapytania ofertowego.

9.3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:

- a) została złożona przez osobę nieuprawnioną,
- b) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego lub jest niezgodna z innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
- c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- d) zawiera rażąco niską cenę,
- e) Oferent nie zgodził się na poprawienie przez Zamawiającego oczywistej omyłki pisarskiej i/lub rachunkowej w treści oferty,
- f) Oferent nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na zasadach określonych w pkt. 11 niniejszego zapytania ofertowego.

9.4. Z tytułu odrzucenia oferty oraz wyników postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

9.5. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta. W terminie 2 dni roboczych od zawiadomienia, Oferent może nie zgodzić się na dokonanie poprawek. Oferta jego w takim przypadku podlega odrzuceniu.

10. Oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty:

10.1. Oceny złożonych ofert dokona komisja powołana przez Zamawiającego.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do oceny przedstawionych ofert.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Oferentami, których oferty pozytywnie przeszły ocenę formalną. Po otrzymaniu nowych ofert cenowych Zamawiający dokona ponownej oceny.

10.4. Kryterium wyboru ofert 100% cena.

11. Wynik postępowania

11.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wybrana przez komisję Zamawiającego, wg określonego w pktcie 10 kryterium.

11.2. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, w którym Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn.

11.3. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza wyniki zapytania ofertowego na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.

11.4. Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. Inne postanowienia:

12.1. Zamawiający może zmienić warunki niniejszego postępowania w całości lub w części przed upływem terminu składania ofert określonym. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona również na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.

12.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepodpisania umowy, gdy zaoferowana stawka jest rażąco niska lub gdy zaproponowana stawka po negocjacjach z Oferentem nie jest zgodna z poziomem wynagradzania obowiązującym u Zamawiającego lub gdy po negocjacjach przekracza założoną w budżecie kwotę

12.3. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn lub do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

12.4. W przypadkach, o których mowa powyżej Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego, w przypadku skorzystania przez niego z któregośkolwiek z uprawnień wskazanych w punktach powyżej. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich przysługujących im roszczeń.

12.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepodpisania umowy lub do odstąpienia od realizacji w całości lub części umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w sytuacji wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie zamówienia staje się niemożliwe lub zmieniły się warunki realizacji zamówienia.

12.6. Wykonawca nie będzie rościł praw do wynagrodzenia za niewykorzystaną i niezrealizowaną wielkość zamówienia.

12.7. Zamawiający informuje, iż przetwarza dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych w czasie realizacji zamówienia.

12.8. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (zawarte w Formularzu ofertowym).

12.9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

a) Administratorem zebranych danych osobowych pozyskanych podczas niniejszego postępowania, w celu wyłonienia Wykonawcy usługi związanej z niniejszym zapytaniem ofertowym jest Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

b) Zebrane dane osobowe Wykonawców i innych osób związanych z postępowaniem przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem.

c) Zebrane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z umową o dofinansowanie w okresie przeprowadzenia postępowania, w okresie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania, w okresie po zakończeniu realizacji umowy – przez okres, w którym administrator będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, które są związane z ww. umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

d) Obowiązek podania przez Wykonawców danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z tego dokumentu.

e) W odniesieniu do zebranych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

f) Wykonawca i inne osoby/podmioty wskazane przez Wykonawcę, podający swoje dane osobowe Zamawiającemu w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym posiadają:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO,
- prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących – na podstawie art. 16 RODO,
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO – na podstawie art. 18 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

g) Nie przysługuje Wykonawcy i innym osobom związanym z niniejszym postępowaniem:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy i innych osób wskazanych przez Wykonawcę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.