

Trzeboś, 28.01.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO_1.4/2022**ZAMAWIAJĄCY:**

STYROBUD B.T.K Radomscy Spółka jawna

Trzeboś, ul. Górna 194

36-050 Sokołów Małopolski

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000324575

NIP 5170070048

REGON 691768272

STYROBUD B.T.K Radomscy Spółka jawna, **zaprasza** do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:

- 1 kpl. samobieżnej maszyny odpowiedniej do produkcji zawibrowanych elementów betonowych o małych rozmiarach;
- 1 kpl. samobieżnej maszyny odpowiedniej do produkcji zawibrowanych elementów betonowych o średnich rozmiarach;
- 1 kpl. samobieżnej maszyny odpowiedniej do produkcji zawibrowanych elementów betonowych o dużych rozmiarach – wersja 1;
- 2 kpl. samobieżnej maszyny odpowiedniej do produkcji zawibrowanych elementów betonowych o dużych rozmiarach – wersja 2

w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Styrobud w wyniku wdrożenia na rynek ultra wytrzymałego betonu” – nr wniosku RPPK.01.04.01-18-0180/20.

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego **zgodnie z zasadą konkurencyjności** obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl oraz na stronie Zamawiającego www.styrobudbetoniarnie.pl/.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa obejmuje:

- 1 kpl. samobieżnej maszyny odpowiedniej do produkcji zawibrowanych elementów betonowych o małych rozmiarach;
- 1 kpl. samobieżnej maszyny odpowiedniej do produkcji zawibrowanych elementów betonowych o średnich rozmiarach;
- 1 kpl. samobieżnej maszyny odpowiedniej do produkcji zawibrowanych elementów betonowych o dużych rozmiarach – wersja 1;

- 2 kpl. samobieżnej maszyny odpowiedniej do produkcji zawibrowanych elementów betonowych o dużych rozmiarach – wersja 2;

1. Minimalne parametry dla samobieżnej maszyny odpowiedniej do produkcji zawibrowanych elementów betonowych o małych rozmiarach – 1 kpl.:

- Minimalna moc znamionowa 10 kW
- Maszyna winna mieć zainstalowaną minimalną moc włącznie z układami 19 kW
- Maszyna winna posiadać zainstalowany elektroniczny system wibracyjny z falownikiem (umożliwiający uzyskanie zmiennych częstotliwości wibracji)
- Maszyna winna pozwolić na wytworzenie elementu o maksymalnych wymiarach nie większych niż 140*140*110 cm
- Maszyna samobieżna winna pracować w technologii ciągłego rozformowywania
- Minimalna pojemność kosza zasypowego 0,9 m³
- Częstotliwość wibracji 100 Hz
- Maszyna winna posiadać minimum 2 szt. wibratorów
- Maszyna winna posiadać minimalną moc wibracji dla dwóch wibratorów 37 kN
- Czas cyklu produkcyjnego winien trwać od 2 do 7 minut
- Minimalna liczba linii sterowniczych do sterowania formami 2 szt.
- Maszyna winna posiadać sterowanie ręczne za pomocą przycisków wymagających przytrzymywania (za wyjątkiem wibratorów i urządzeń wspomagających)
- Maszyna winna posiadać elektromechaniczny panel układu sterowania z obwodami pomocniczymi 24 Vac
- Maszyna winna posiadać system jazdy z natychmiastową regulacją prędkości we wszystkich kierunkach (przód, tył, lewa i prawa strona)
- Maszyna winna posiadać system spryskiwania środkiem antyadhezyjnym z pompą zębatą bez zastosowania zbiorników z podciśnieniem
- Maszyna winna posiadać oświetlenie formy gdy znajduje się na pozycji zasypywania mieszanką betonową
- Maszyna winna posiadać sterowanie temperatury oleju hydraulicznego – funkcja podgrzewania.

2. Minimalne parametry dla samobieżnej maszyny odpowiedniej do produkcji zawibrowanych elementów betonowych o średnich rozmiarach – 1 kpl.:

- Minimalna moc znamionowa 14 kW
- Maszyna winna mieć zainstalowaną minimalną moc włącznie z układami 29 kW
- Zainstalowany elektroniczny system wibracyjny z falownikiem (umożliwiający uzyskanie zmiennych częstotliwości wibracji)
- Maszyna winna pozwolić na wytworzenie elementu o maksymalnych wymiarach nie większych niż 200*180*110 cm
- Maszyna samobieżna winna pracować w technologii ciągłego rozformowywania
- Minimalna pojemność kosza zasypowego 0,9 m³
- Częstotliwość wibracji 100 Hz
- Maszyna winna posiadać minimum 4 szt. wibratorów
- Maszyna winna posiadać minimalną moc wibracji dla czterech wibratorów 76 kN
- Czas cyklu produkcyjnego winien trwać od 3 do 7 minut
- Minimalna liczba linii sterowniczych do sterowania formami 3 szt.
- Maszyna winna posiadać sterowanie ręczne za pomocą przycisków wymagających przytrzymywania (za wyjątkiem wibratorów i urządzeń wspomagających)
- Maszyna winna posiadać elektromechaniczny panel układu sterowania z obwodami pomocniczymi 24 Vac
- Maszyna winna posiadać system jazdy z natychmiastową regulacją prędkości we wszystkich kierunkach (przód, tył, lewa i prawa strona)
- Maszyna winna posiadać system spryskiwania środkiem antyadhezyjnym z pompą zębatą bez zastosowania zbiorników z podciśnieniem

- Maszyna winna posiadać oświetlenie formy gdy znajduje się na pozycji zasypywania mieszanką betonową
- Maszyna winna posiadać sterowanie temperatury oleju hydraulicznego – funkcja podgrzewania
- Maszyna winna posiadać hamulec do parkowania zatrzymujący maszynę w miejscu podczas cyklu produkcyjnego.

*3. Minimalne parametry dla **wersji 1** samobieżnej maszyny odpowiedniej do produkcji zawibrowanych elementów betonowych o dużych rozmiarach – 1 kpl.:*

- Minimalna moc znamionowa 14 kW
- Maszyna winna mieć zainstalowaną minimalną moc włącznie z układami 32 kW
- Zainstalowany elektroniczny system wibracyjny z falownikiem (umożliwiający uzyskanie zmiennych częstotliwości wibracji)
- Maszyna winna pozwolić na wytworzenie elementu o maksymalnych wymiarach nie większych niż 300*180*130 cm
- Maszyna samobieżna winna pracować w technologii ciągłego rozformowywania
- Minimalna pojemność kosza zasypowego 1,0 m³
- Częstotliwość wibracji 100 Hz
- Maszyna winna posiadać minimum 4 szt. wibratorów
- Maszyna winna posiadać minimalną moc wibracji dla czterech wibratorów 76 kN
- Czas cyklu produkcyjnego winien trwać od 3 do 7 minut
- Minimalna liczba linii sterowniczych do sterowania formami 3 szt.
- Maszyna winna posiadać sterowanie ręczne za pomocą przycisków wymagających przytrzymywania (za wyjątkiem wibratorów i urządzeń wspomagających)
- Maszyna winna posiadać elektromechaniczny panel układu sterowania z obwodami pomocniczymi 24 Vac
- Maszyna winna posiadać system jazdy z natychmiastową regulacją prędkości we wszystkich kierunkach (przód, tył, lewa i prawa strona)
- Maszyna winna posiadać system spryskiwania środkiem antyadhezyjnym z pompą zębatą bez zastosowania zbiorników z podciśnieniem
- Maszyna winna posiadać oświetlenie formy gdy znajduje się na pozycji zasypywania mieszanką betonową
- Maszyna winna posiadać sterowanie temperatury oleju hydraulicznego – funkcja podgrzewania
- Maszyna winna posiadać hamulec do parkowania zatrzymujący maszynę w miejscu podczas cyklu produkcyjnego.

*4. Minimalne parametry dla **wersji 2** samobieżnej maszyny odpowiedniej do produkcji zawibrowanych elementów betonowych o dużych rozmiarach – 2 kpl.:*

- Minimalna moc znamionowa 14 kW
- Maszyna winna mieć zainstalowaną minimalną moc włącznie z układami 31 kW
- Zainstalowany elektroniczny system wibracyjny z falownikiem (umożliwiający uzyskanie zmiennych częstotliwości wibracji)
- Maszyna winna pozwolić na wytworzenie elementu o maksymalnych wymiarach nie większych niż 300*180*110 cm
- Maszyna samobieżna winna pracować w technologii ciągłego rozformowywania
- Minimalna pojemność kosza zasypowego 1,0 m³
- Częstotliwość wibracji 100 Hz
- Maszyna winna posiadać minimum 4 szt. wibratorów
- Maszyna winna posiadać minimalną moc wibracji dla czterech wibratorów 76 kN
- Czas cyklu produkcyjnego winien trwać od 3 do 7 minut
- Maszyna winna posiadać sterowanie ręczne za pomocą przycisków wymagających przytrzymywania (za wyjątkiem wibratorów i urządzeń wspomagających)

- Maszyna winna posiadać elektromechaniczny panel układu sterowania z obwodami pomocniczymi 24 Vac
- Maszyna winna posiadać system jazdy z natychmiastową regulacją prędkości we wszystkich kierunkach (przód, tył, lewa i prawa strona)
- Maszyna winna posiadać hamulec do parkowania zatrzymujący maszynę w miejscu podczas cyklu produkcyjnego
- Maszyna winna posiadać system spryskiwania środkiem antyadhezyjnym z pompą zębatą bez zastosowania zbiorników z podciśnieniem
- Minimalna liczba linii sterowniczych do sterowania formami 3 szt.
- Maszyna winna posiadać oświetlenie formy gdy znajduje się na pozycji zasypywania mieszanką betonową
- Maszyna winna posiadać sterowanie temperatury oleju hydraulicznego – funkcja podgrzewania.

WSZYSTKIE OFERTY, KTÓRE NIE BĘDĄ SPEŁNIAŁY WW. WYMOGÓW W ZAKRESIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU DOSTAWY ZOSTANĄ ODRZUCONE.

Na Oferencie ciąży obowiązek przedłożenia oferty spełniającej wszelkie wymogi formalne i merytoryczne. W sytuacji, gdy z przedłożonej oferty nie będzie jednoznacznie wynikało, iż spełnia ona wymagania określone w zapytaniu ofertowym wówczas Zamawiający odrzuci ofertę ze względu na niespełnianie wymogów. Z tego względu każdy Oferent winien szczegółowo przeanalizować wymagania stawiane środkom trwałym będącym przedmiotem zapytania ofertowego i sporządzić specyfikację jednoznacznie odnoszącą się do wszystkich wymogów wskazanych przez Zamawiającego.

2. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

42000000 - 6 Maszyny przemysłowe.

43413000 – 1 Mieszalniki betonu i zaprawy.

3. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia do 30 listopada 2022 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Planowany termin podpisania umowy z Dostawcą do 7 marca 2022 r.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

1. Oferują zamówienie o parametrach będących na poziomie co najmniej wskazanym w zapytaniu ofertowym.
2. Oferują nowy środek trwały.
3. Udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
4. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Lp.	Kryteria oceny ofert	Waga	Maksymalna liczba punktów
A.	Cena netto w PLN lub EUR*	60%	60,00
B.	Gwarancja	40%	40,00

*w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert.

6. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Ocena = A + B, gdzie:

Ad. A. Kryterium **Cena netto w PLN lub EUR** zostanie obliczone wg następującego wzoru:

(najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 60,00 punktów

Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartość zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 60,00 punktów.

Ad. B Kryterium **Gwarancja** zostanie obliczone wg następującego wzoru:

- Gwarancja udzielona na okres poniżej 24 miesięcy: 0 punktów,
- Gwarancja udzielona na okres 24 miesięcy: 10 punktów,
- Gwarancja udzielona na okres 36 miesięcy: 20 punktów,
- Gwarancja udzielona na okres 48 miesięcy: 30 punktów,
- Gwarancja udzielona na okres 60 miesięcy: 40 punktów.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 40,00 punktów.

Łączna ocena ofert:

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A i Kryterium B zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A i B). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

7. WYMAGANE DOKUMENTY

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące dokumenty:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Specyfikację potwierdzającą posiadanie minimalnych parametrów technicznych proponowanych środków trwałych wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
4. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące (*jeśli dotyczy*).
5. Dokumenty potwierdzające dostawę/wdrożenie co najmniej 10 maszyn do produkcji zawibrowanych elementów betonowych lub o zbliżonych parametrach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się przedstawienie tego załącznika w formie listy referencyjnej podpisanej przez Oferenta z podaniem modelu urządzenia, nazwy nabywcy, daty nabycia lub kserokopii protokołów zdawczo-odbiorczych lub kopii referencji.
6. Dokumenty potwierdzające dokonanie 3 dostaw o wartości co najmniej 1 000 000 PLN do produkcji zawibrowanych elementów betonowych lub o zbliżonych parametrach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie dostawy w przedmiocie zamówienia (data dostawy, termin wykonania, wartość przedmiotu umowy). Dopuszcza się przedstawienie tego załącznika w formie listy referencyjnej podpisanej przez Oferenta z podaniem kwoty lub kopii referencji.

Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyc za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę. Brak któregośkolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- a) ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu,

- b) nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. 7 niniejszego zapytania ofertowego,
- c) oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny,
- d) oferta musi być przygotowana w języku polskim. Dokumenty złożone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem, poświadczonym przez Wykonawcę,
- e) oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez osobę upoważnioną – wymagane przedłożenie do oferty pełnomocnictwa,
- f) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte,
- g) wszelkie poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,
- h) Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia,
- i) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
- j) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających,
- k) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz na portalu Baza Konkurencyjności.
- l) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz zakończenia postępowania lub jego części bez wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn,
- m) Na Oferencie ciąży obowiązek przedłożenia oferty spełniającej wszelkie wymogi formalne i merytoryczne. W sytuacji, gdy z przedłożonej oferty nie będzie jednoznacznie wynikało, iż spełnia ona wymagania określone w zapytaniu ofertowym wówczas Zamawiający odrzuci ofertę ze względu na niespełnianie wymogów. Z tego względu każdy Oferent winien szczegółowo przeanalizować wymagania stawiane środkiem trwałym będących przedmiotem zapytania ofertowego i sporządzić specyfikację jednoznacznie odnoszącą się do wszystkich wymogów wskazanych przez Zamawiającego,
- n) Administratorem danych osobowych, które znajdują się w formularzu ofertowym oraz załącznikach do oferty jest STYROBUD B.T.K Radomscy Spółka jawna Trzeboś, ul. Górna 194, 36-050 Sokołów Małopolski. Zamawiający STYROBUD B.T.K Radomscy Spółka jawna Trzeboś, ul. Górna 194, 36-050 Sokołów Małopolski będzie przetwarzał dane osobowe w określonych celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji umowy. Każdy Oferent ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Każdy Oferent może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Każdy z Oferentów ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody. Jeśli Oferent ma wątpliwości czy dane są prawidłowo przetwarzane przez STYROBUD B.T.K Radomscy Spółka jawna Trzeboś, ul. Górna 194, 36-050 Sokołów Małopolski, to może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

Ofertę należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

- Za pośrednictwem bazy konkurencyjności znajdującej się pod adresem <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

- Osobiście, pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy Zamawiającego, tj. STYROBUD B.T.K Radomscy Spółka jawna Trzeboś, ul. Górna 194, 36-050 Sokołów Małopolski.

Oferta powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie, oznaczona adresem Zamawiającego i Oferenta oraz opisem:

OFERTA W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/RPO_1.4/2022

na dostawę środków trwałych

Nie otwierać przed 02.03.2022 r. godz. 16:00

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.03.2022 r. do godz. 15:00.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2022 r. o godz. 16:00 w siedzibie Zamawiającego tj. STYROBUD B.T.K Radomscy Spółka jawna Trzeboś, ul. Górna 194, 36-050 Sokołów Małopolski.

10. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

- Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 02.03.2022 r., do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego STYROBUD B.T.K Radomscy Spółka jawna Trzeboś, ul. Górna 194, 36 -050 Sokołów Małopolski.
- W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje data i godzina wpływu oferty.
- Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
- Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem wyznaczonego terminu, w przypadku nieodpowiedniego oznakowania koperty.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie przedsiębiorstwa Zamawiającego po terminie składania ofert. Termin otwarcia ofert: 02.03.2022 r. o godz. 16:00.
- Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiejkolwiek roszczenia z tego tytułu.
- Zamawiający niezwłocznie ogłosi wyniki na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl oraz na stronie www.styrobudbetoniarnie.pl

11. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 40 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

12. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym STYROBUD B.T.K Radomscy Spółka jawna Trzeboś, ul. Górna 194, 36-050 Sokołów Małopolski, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą STYROBUD B.T.K Radomscy Spółka jawna Trzeboś, ul. Górna 194, 36-050 Sokołów Małopolski lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy STYROBUD B.T.K Radomscy Spółka jawna Trzeboś, ul. Górna 194, 36-050 Sokołów Małopolski lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego STYROBUD B.T.K Radomscy Spółka jawna Trzeboś, ul. Górna 194, 36-050 Sokołów Małopolski czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.

13. WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:

- gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do postanowień zawartej umowy, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego aneksu).

14. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli pisemne zapytanie wpłynie do niego nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.

Wszelkich informacji dotyczących procedury przeprowadzenia zamówienia oraz technicznych aspektów zamówienia udziela **Pan Krzysztof Radomski**, e-mail: krzysztof@styrobudspj.pl

15. ZAŁĄCZNIKI

- a) Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
- b) Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.