



Lublin, 7.02.2022

Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
u. 3 Maja 18/5a
20-078 Lublin

(„część opisowa”)

**PROCEDURA WYBORU – OPERATORA ZAKUPU NAGRÓD - WYPOSAŻENIA DLA LAUREATÓW KONKURSU
„ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ 2021”**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo,

Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw w ramach realizacji projektu „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”, nr projektu: POWR.02.09.00-00-0049/18, planuje wybór operatora na zlecenie zakupu nagród – wyposażenia dla 15 Laureatów konkursu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021”.

Okres realizacji usługi: w terminie zadeklarowanym w ofercie nie dłuższym niż 21 dni od dnia podpisania umowy i nie później niż do dnia 31 marca 2022 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

Celem usługi jest dostarczenie maksymalnie 15 Laureatom „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021” (podmiotom ekonomii społecznej oraz jednostkom samorządu terytorialnego) nagród rzeczowych w postaci wyposażenia dla tych podmiotów, zgodnie z wykazem nagród dla Laureatów zamieszczonym w zapytaniu ofertowym i parametrami technicznymi w nim zawartymi.

Siedziby Laureatów są usytuowane na terenie całej Polski.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy Wykonawcy gotowego do zrealizowania ww. zadania oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.

Kody CPV:

33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii

42500000-1-Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

34900000-6 Różny sprzęt transportowy i części zapasowe

34430000-0 Rowery

30232000-4 Sprzęt peryferyjny

32510000-1 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny



18911000-8 Siodła

32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

42513200-7 Urządzenia chłodnicze

39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

32250000-0 Telefony komórkowe

30213100-6 Komputery przenośne

30230000-0 Sprzęt związany z komputerami

30231300-0 Monitory ekranowe

42994230-1 Laminatory

30100000-0 Maszyny biurowe, sprzęt, materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli

30237200-1 Akcesoria komputerowe

30234000-8 Nośniki do przechowywania

32351000-8 Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo.

Do obowiązków Wykonawcy dostarczającego nagrody rzeczowe w postaci wyposażenia dla 15 Laureatów konkursu należeć będzie, w szczególności:

1. Dostarczenie wyposażenia do 15 Laureatów zgodnego z określonymi w zapytaniu ofertowym parametrami technicznymi pod wskazane przez Zamawiającego adresy na terenie całej Polski w terminie określonym przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym (dostawa konkretnego sprzętu w terminie zaoferowanym w ofercie nie dłuższym jednak niż do 21 dni od dnia wskazania przez Zamawiającego i nie później niż do dnia 31 marca 2022 r.
2. Zapewnienie do dostarczonego sprzętu gwarancji na każdy sprzęt na okres nie krótszy niż powszechnie stosowany w obrocie okres gwarancyjny dla danego typu sprzętu.
3. Przekazanie Zamawiającemu protokołu z wykonanego zamówienia w postaci wykazu dostarczonego sprzętu wraz z datami dostarczenia i udokumentowaniem potwierdzonym podpisem danej instytucji odbioru sprzętu.

Po wykonaniu usługi zostanie sporządzony protokół stwierdzający czy usługa została wykonana zgodnie z umową.

Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy dostawy.



**Zamawiający ma zabezpieczenie środków na realizację dostawy w kwocie 86.812,50 zł. brutto.
Zaoferowanie ceny wyższej stanowi przesłankę do odrzucenia oferty.**

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

W związku z tym informujemy o możliwości złożenia oferty.

WYKAZ NAGRÓD DLA LAUREATÓW Z PARAMETRAMI TECHNICZNYMI:

Podmiot nr 1

1. LAPTOP

System i procesor

Procesor

Procesor AMD Ryzen™ 3 5300U (taktowanie maks. 3,8 GHz w trybie Boost, 4 MB pamięci podręcznej L3, 4 rdzenie, 8 wątków)

System operacyjny

FreeDOS

Pamięć podręczna

4 MB pamięci podręcznej L3

Liczba rdzeni procesora

26a-c ustawySzybkość procesora

taktowanie maks. 3,8 GHz w trybie Boost,

Ekran i grafika

Rozmiar wyświetlacza (przekątna)39,6 cm (15,6 cala)

Wyświetlacz

Ekran FHD (1920 × 1080) IPS o przekątnej 39,6 cm (15,6"), z mikrokrawędziami i powłoką antyrefleksyjną, 250 nitów, 45% NTSC

Grafika

Zintegrowana

Typ karty graficznej

Karta graficzna AMD Radeon™

Pamięć

Standardowa pojemność pamięci 8 GB pamięci DDR4-2666 MHz RAM (1 × 8 GB)

Dysk i napęd

Dysk twardy



Dysk SSD 256 GB PCIe® NVMe™

Obudowa i waga

Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.)

35,85 × 24,2 × 1,79 cm

Kolor produktu

Intensywnie czarny

Waga 1,69 kg

Multimedia

Kamera

Kamera HP True Vision HD 720p z wbudowanym układem dwóch mikrofonów cyfrowych

Funkcje audio

Dwa głośniki

Klawiatura i urządzenia wskazujące

Klawiatura

Pełnowymiarowa klawiatura w kolorze jet black z panelem numerycznym

Urządzenie wskazujące

HP Imagepad z obsługą gestów wielopunktowych; Obsługa precyzyjnej płytki dotykowej

Komunikacja

Bezprzewodowe

Karta sieciowa Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi® z modulem

Bluetooth® 5 combo

Porty

1 port SuperSpeed USB Type-C® (prędkość przesyłania 5 Gb/s); 2 port SuperSpeed USB Type-A, prędkość przesyłania 5 Gb/s; 1 port HDMI 1.4b; 1 gniazdo AC Smart Pin; 1 gniazdo combo (słuchawki/mikrofon)

Gniazda rozszerzeń

1 wieloformatowy czytnik kart pamięci SD

Zasilanie i eksploatacja

Typ akumulatora

3-ogniowy akumulator litowo-jonowy 41 Wh

Zasilanie

Zasilacz AC Smart 45 W

Czas pracy akumulatora

Maks. 9 godzin i 30 minut



2. Łóżko rehabilitacyjne elektryczne na pilota

- Dwie wysokości zawieszenia leża: wyżej i niżej,
- Leże cztero-segmentowe,
- Płynna regulacja wysokości leża na pilota,
- Pozycja anty-trendelenburga,
- Płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota,
- Płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota,
- Manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki,
- Niezabudowane siłowniki
- Siłowniki LINAK,
- Obudowa w kolorze drzewa bukowego,
- Wyścięgnik i barierki na wyposażeniu,
- Leże metalowe, bądź drewniane
- Łóżko dostarczane na systemie transportowym.
- Produkt medyczny, atestowany
- Stan - fabrycznie nowe,
- Gwarancja producenta 24 miesiące.

Ilość segmentów 4

Funkcja antytrendelenburga TAK

Leże Metalowe

Wymiary leża 90 x 200 cm

Długość całkowita 214 cm

Szerokość całkowita 102 cm

Regulacja wysokości leża TAK

Min. wysokość leża 33 -73 cm

Max. wysokość leża 40 -80 cm

Kąt nachylenia łydki - 15°

Kąt nachylenia części udowej 0° - 32°

Kąt nachylenia zagłówek 0° - 83°

Max. obciążenie 165 kg

Waga łóżka 98

3. Materac przeciwoleżynowy na łóżko rehabilitacyjne typu gofer w pokrowcu zmywalnym paroprzepuszczalnym

2 sztuki

Materac typu gofer przeznaczony jest do profilaktyki i pomocy leczenia odleżyn osób narażonych na ciągłe leżenie. Pozwala na odciążenie ciała pacjenta poprzez prawidłowy rozkład masy ciała. Idealnie sprawdza się na łóżka rehabilitacyjne. Gofrowa struktura dobrze współpracuje z łóżkiem podczas regulacji kąta nachylenia poszczególnych segmentów łóżka.

Cechy produktu:

- Pianka wycięta w GOFER umożliwia lepszą redystrybucję ciśnienia oraz cyrkulację powietrza,
- Pokrowiec wykonany z materiału paroprzepuszczalnego zmywalnego - SANMED C 460
- Zmywalna powłoka zabezpiecza przed dostawaniem się płynów do wnętrza materaca
- Rekomendowany dla osób z niskim ryzykiem odleżynowym,
- Rekomendowany dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą stosować materacy zmiennociśnieniowych jak np. nadwrażliwość na ból,
- Zapobiega odleżynom do I stopnia włącznie,
- Produkt łatwy w czyszczeniu, dezynfekcji
- Grubość materaca 10 cm
- Wykonany z wysokiej jakości pianki PU T25
- Wymiary 200x90 cm
- Wysokość materaca 10 cm- max obciążenie 100 kg
- Produkt nowy, medyczny, atestowany
- Gwarancja 24 miesiące



Podmiot nr 2

Klimatyzator 18000-2 (9000 + 12000)

Model 18000-2 który ma dwie jednostki w środku, a jedna na zewnątrz.

Możliwy montaż na dachu budynku płaskiego lub na elewacji.

Podstawowe parametry:

- Czynnik R32 przyjazny środowisku
- Klasa energetyczna A++
- Moc jednostki zewnętrznej od 2,6 do 5,0 kW
- COP = 3,71 kW
- Intuicyjny pilot z dużym wyświetlaczem LCD
- Zdalne sterowanie WiFi (dostępne jako akcesorium)
- Regulacja nawiewu
- Dyskretny wyświetlacz LED
- Filtry dbające o jakość powietrza
- Bardzo cichy w trybie chłodzenia i grzania
- Funkcja nocna – regulacja temperatury nocnej
- - ilość czynnika chłodniczego/ekw. GWP/CO2: 1,2/675/0,81
- SEER 6,50
- Roczne zużycie energii: 269,00
- SCOP 4,00

Podmiot nr 3

Laptop

Procesor

AMD Ryzen™ 5 5600H (6 rdzeni, 12 wątków, 3.30–4.20 GHz, 19 MB cache)

Pamięć RAM

16 GB (DDR4, 3200MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM

32 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne)

2/0

Dysk SSD M.2 PCIe



1024 GB

Opcje dołożenia dysków

Możliwość montażu dysku SATA (elementy montażowe w zestawie)

Możliwość montażu dysku M.2 PCIe (elementy montażowe w zestawie)

Wbudowany napęd optyczny

Nie

Dotykowy ekran

Nie

Typ ekranu

Matowy, LED, IPS

Przekątna ekranu

15,6"

Rozdzielczość ekranu

1920 x 1080 (FullHD)

Częstotliwość odświeżania ekranu

144 Hz

Karta graficzna

NVIDIA GeForce RTX 3060

AMD Radeon™ Graphics

Moc karty graficznej (TGP)

80 W

Maks. moc karty graficznej (TGP)

95 W

Pamięć karty graficznej

6 GB GDDR6

Dźwięk

Wbudowane głośniki stereo

Wbudowany mikrofon

Kamera internetowa

1.0 Mpix

Łączność

LAN 1 Gb/s

Wi-Fi 6

Moduł Bluetooth

Złącza

USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.

USB 3.2 Gen. 2 - 1 szt.

USB Typu-C - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Typ baterii

Litowo-jonowa

Pojemność baterii



2-komorowa, 3733 mAh
Kolor dominujący
Czarny
Czytnik linii papilarnych
Nie
Podświetlana klawiatura
Tak
Kolor podświetlenia klawiatury
Wielokolorowy
Zabezpieczenia
Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Szyfrowanie TPM
System operacyjny
Brak systemu
Dodatkowe informacje
Wydzielona klawiatura numeryczna
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Wysokość
24,2 mm
Szerokość
364 mm
Głębokość
263 mm
Waga
2,23 kg
Dołączone akcesoria
Zasilacz
Rodzaj gwarancji
Standardowa
Gwarancja
24 miesiące (gwarancja producenta)
Kod producenta
AN515-45 || NH.QBCEP.003
Kod x-kom
678044



Podmiot nr 4

1. Bagażnik rowerowy Thule VeloCompact 926

montowany do haka pojazdu

Certyfikaty CITY CRASH

Długość 126 cm

Funkcja odchylenia tak

Liczba rowerów 3 > Uchwyty Rowerowe na 3 rowery

Ładowność (kg) 60

Materiał Aluminium

Miejsce montażu na hak

Model Velocompact 926

Producent Thule > Uchwyty Rowerowe Thule

Szerokość 74 cm

Światła tylne tak

Typ roweru dowolny

Waga 18,9 kg

Wysokość 80 cm

Zamknięcie roweru w uchwycie Tak

Złącze elektryczne Wtyczka 13 pin

2. Rower crossowy

rozmiar L 21

Rama i widelec

WYKOŃCZENIE LAKIERU

MATOWY

MATERIAŁ RAMY

ALUMINIUM LITE

WIDELEC

SR SUNTOUR NEX HLO

SKOK WIDELCA

63MM

TYLNY AMORTYZATOR

BRAK

SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA BRAK

Napęd



PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO ALTUS M370
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO ACERA T3000
MANETKI	SHIMANO ALIVIO M3100
KORBA	SHIMANO ACERA T3010
KORONKI	48T-36T-26T/175MM
KASETA / WOLNOBIEG	SHIMANO HG200
ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU	11-32T
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ	27
SUPPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG53

Koła

PIASTA PRZÓD QR 9MM	
PIASTA TYŁ	QR 9MM
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS GRIPPER V84 42-622

Hamulce

HAMULEC PRZÓD	JAK-Y2 NUTT
HAMULEC TYŁ	JAK-Y2 NUTT
DŹWIGNIE HAMULCA	JAK-Y2 NUTT
TARCZE HAMULCOWE DISC (160)	

Komponenty

KIEROWNICA	ALUMINIUM 660 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 120MM/31,8/7°
SIODŁO	SELLE ROYAL SHADOW
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	1-1/8"
CHWYTY	HERRMANS OXY
PEDAŁY	FP-971

Kolor: czarno/czerwony



Podmiot nr 5

Szafa chłodnicza 372 litry – 2 sztuki

Szafa chłodnicza USS 374 DTKL | drzwi przeszklone | 372 l | 595x640x1980mm

Opis urządzenia:

- Wbudowany agregat chłodniczy
- Korpus izolowany pianką poliuretanową
- Drzwi przeszklone z szybą zespoloną
- Chłodzenie dynamiczne
- Automatyczne odparowanie skroplin
- Wnętrze szafy wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym
- Korpus zewnętrzny lakierowany na kolor biały
- 5 półek siatkowych stalowych w kolorze białym z możliwością zmiany wysokości zawieszenia
- Oświetlenie wnętrza
- Zamek drzwi
- Plafoniera górna podświetlana

Parametry techniczne:

- Zakres temperatury: +1/ +10 °C
- Wymiary: 595x640x1980 mm
- Wymiary półek: 485x360 mm
- Ilość półek: 5
- Pojemność brutto: 372 l
- Praca w otoczeniu: +15 ... +25 / 60% °C/RH
- Czynnik chłodniczy: R600a

Podmiot nr 6

1. Warnik do napojów o podwójnych ściankach

pojemność 20-30 litrów

moc: powyżej 2600W



podwójne ścianki

sterowanie za pomocą termostatu

kran zapobiegający kapaniu

wskaźnik odkamieniania

wskaźnik poziomu napełniania

zabudowana grzałka

niższa temperatura wody

2. ekspres do kawy

typ ekspresu: ciśnieniowy

moc: powyżej 1450W

ciśnienie: pow. 15 barów

rodzaj kawy: mielona i ziarnista

parzenie 2 kaw jednocześnie

Podmiot nr 7

1. Urządzenie wielofunkcyjne

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania

firma

przeznaczenie do druku

mono/kolor - tekst i grafika

rodzaj urządzenia

wielofunkcyjne - druk/skan/kopia

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)

8,87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)

8,87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)

54,11 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)



54,11 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

technologia druku

laserowa kolorowa

format

A4

drukowanie poufne

tak

wydajność tonera startowego (mono)

do **2300** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

wydajność tonera startowego (kolor)

do **1200** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

wydajność tonera standardowego (mono)

do **7600** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

wydajność tonera standardowego (kolor)

do **5900** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

funkcja oszczędzania tonera

tak

standardowa pamięć

1024 MB

maksymalna pamięć

1024 MB

pojemność dysku twardego

0 GB

miesięczne obciążenie

do **50000** stron

szybkość procesora

800 MHz (x2)

poziom hałasu

max **64** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono

do **600x600** dpi (Maks. 1200 × 1200 dpi)

rozdzielczość druku kolorowego

do **600x600** dpi (Maks. 1200 × 1200 dpi)

szybkość drukowania mono

do **27** stron A4/min

szybkość drukowania w kolorze

do **27** stron A4/min

szybkość drukowania dwustronnego

do **27** stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony mono

do **7,7** sekund

czas do wydruku pierwszej strony w kolorze

do **8,6** sekund



czas nagrzewania
do **13** sekund
automatyczny druk dwustronny
tak
marginesy
Górny: **5** mm (10 mm - koperta)
Dolny: **5** mm (10 mm - koperta)
Lewy: **5** mm (10 mm - koperta)
Prawy: **5** mm (10 mm - koperta)

Parametry Faksu
możliwość wysyłania/odbierania faksów
tak
modem
33,6 kbps
prędkość faksowania
ok. **3** s/stronę A4
pamięć faksu
do **512** stron A4
automatyczne powtarzanie numeru
tak
wysyłanie grupowe
tak
szybkie wybieranie
do **281** lokacji
przekazywanie faksu
tak
zdalny dostęp
tak
PC-FAX
tak (tylko TX)
faks internetowy
tak
typ lini telefonicznej
analogowa

Parametry Skanera
skanowanie w kolorze
tak
skanowanie dwustronne
tak (jednoprzebiegowe)
skanowanie do e-maila
tak
optyczna rozdzielczość skanowania



do **600x600** dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania
do **9600x9600** dpi
kodowanie koloru
24 bit
skala szarości
256 poziomy
skanowanie do plików w formacie
TIFF
JPEG
PDF
PDF (kompaktowy, przeszukiwalny)
skanowanie do chmury
tak (Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT Business)
inne cechy
Skanowanie do komputera, Skanowanie do pamięci USB, Skanowanie do serwera FTP

Parametry Kopiowania
rozdzielczość kopiowania
600x600 dpi
kopiowanie w kolorze
tak
szybkość kopiowania monochromatycznego
do **27** kopii/min (A4)
szybkość kopiowania w kolorze
do **27** kopii/min (A4)
zakres skalowania
min **25** %
max **400** %
ilość kopii na arkuszu, N-up
do **4** kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii
999
automatyczne kopiowanie dwustronne
tak
inne funkcje
Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości

Obsługa Nośników
maksymalna gramatura nośników
do **176** g/m² (do 200 g/m² w przypadku papieru błyszczącego)
ilość podajników w standardzie
3



automatyczny podajnik dokumentów (ADF)

tak

podajnik na pojedyncze arkusze

tak

opcjonalny podajnik papieru

tak

pojemność podajnika głównego

do **250** arkuszy

pojemność podajnika automatycznego (ADF)

do **50** arkuszy

maksymalna pojemność podajników

do **900** arkuszy

pojemność odbiornika papieru

do **150** arkuszy

możliwość drukowania kopert

tak

niestandardowe wymiary nośników (szerokość)

min **100** mm

max **216** mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)

min **148** mm

max **355,6** mm

obsługiwane rodzaje nośników

papier zwykły

papier makulaturowy

papier o wysokiej gramaturze

papier o niskiej gramaturze

papier kolorowy

papier błyszczący

etykiety

kartki pocztowe

koperty

obsługiwane formaty nośników

A4

A5

B5

Legal

Letter

Executive

Statement

Officio

B-Officio

M-Officio

GLTR

GLGL



Foolscape

16K

kartki pocztowe

koperty (COM10, DL, C5, Monarch)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki

UFR II

PCL 5c {foot}

PCL 6

PostScript

czcionki i znaki

93 czcionki PCL

136 czcionek PostScript

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN

tak

wireless - druk przez WiFi

tak

NFC

tak

standardowe rozwiązania komunikacyjne

USB (2.0 Hi-Speed)

Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T)

Wireless (802.11b/g/n)

Wi-Fi Direct

NFC

drukowanie z chmury

tak (Google Cloud Print)

drukowanie z urządzeń mobilnych

tak (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)

ok. **26,7 kg**

waga w opakowaniu

ok. **35 kg**

szerokość produktu

471 mm

głębokość produktu

469 mm



wysokość produktu
460 mm

Zasilanie
rodzaj zasilania
sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii
średnio **530 W**
Energy Star
Tak

Wymagania Systemowe
Windows
Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012 / Server 2008 R2 / Server 2008 / Vista
Mac OS
Mac OS X wersja 10.9.5 i nowsze / Mac OS 10.14 i nowsze
UNIX
Linux (Dystrybucja tylko przez Internet. Linux obsługuje wyłącznie drukowanie.)

rozszerzona gwarancja Canon
12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www) - naprawa u klienta

Podmiot nr 8

Patelnia elektryczna ze stali nierdzewnej

Parametry: przechyl ręczny; powierzchnia robocza płyty grzewczej 0,25 m²; misa nierdzewna o poj. 37 litrów; szer. 700 mm; głębokość 600 mm; wysokość 850 mm.

Podmiot nr 9

1. DRUK A3 SKAN A3 ITS STAŁE ZASILANIE WIFI

- **Technika**

Metoda drukowania



Głowica drukująca PrecisionCore™

Konfiguracja dysz

800 dysz czarnych, 256 dysz na kolor

Minimalna wielkość kropeł

3,8 pl

Technologia tuszów

Tusz pigmentowy

Rozdzielczość drukowania

4.800 x 2.400 DPI

Wydajność

Home Office, Grupa robocza

Wielofunkcyjny

Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

- **Drukowanie**

Szybkość druku ISO/IEC 24734

25 Str./min. Monochromatyczny, 12 Str./min. Colour

Szybkość druku

32 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 22 Str./min. Colour (papier zwykły)

Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734

16 str. A4/min Monochromatyczny, 9 str. A4/min Colour

Czas do momentu otrzymania pierwszej strony

Czarno-biały 5,5 sekund(y), Colour 8,5 sekund(y)

Kolory



Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta

- **Skanowanie**

Double-sided scanning

Tak

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerni)

26 ipm with ADF scan 5 sec. with flatbed scan

Szybkość skanowania dwustronnego (A4 czerni)

11,5 ipm with ADF scan

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor)

9 ipm with ADF scan 10 sec. with flatbed scan

Szybkość skanowania dwustronnego (A4 kolor)

6 ipm with ADF scan

Rozdzielczość skanowania

2.400 DPI x 1.200 DPI (poziomo x pionowo)

Formaty edycji

BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, PNG

Typ skanera

czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

- **Faksowanie**

Rodzaj faksu

Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia

Szybkość transmisji faksów

do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę

Tryb korekcji błędów



Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów

Szybkie wybieranie numerów faksu (maks)

200 numery i nazwy

Pamięć stron

do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)

Funkcje faksu

Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne wybieranie, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa, Faks do wielu odbiorców, Fax Preview, Polling Reception

- **Obsługa papieru / nośników**

Liczba przegródek do papieru

3

Formaty papieru

A3+, A3, A4, A5, A6, B6, DL (koperta), Nr 10 (koperta)

Dwustronne

Tak (A4/A3, zwykły papier)

Automatyczny podajnik dokumentów

50 Strony

Pojemność podajnika papieru

125 Arkusze

Pojemność podajnika papieru

250 Arkusze W standardzie

Odpowiednia gramatura papieru

64 g/m² - 255 g/m²



Przetwarzanie nośników wydruku

Podajnik ADF do kopiowania dwustronnego (A4/A3, zwykły papier), Podajnik ADF do faksowania dwustronnego (A4/A3, zwykły papier), Podajnik ADF do skanowania dwustronnego (A4/A3, zwykły papier), Automatyczny druk dwustronny (A4/A3, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów

- **Informacje ogólne**

Zużycie energii

19 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,8 W (tryb uśpienia), 8,9 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,13 kWh/week

Napięcie zasilania

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Wymiary produktu

515 x 500 x 350 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Waga produktu

20,2 kg

Kompatybilne systemy operacyjne

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2

Przyłącza

USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct, Host USB

Bezpieczeństwo w sieci WLAN

WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)

Usługi drukowania mobilnego i w chmurze



Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print

Zasilanie

220 V, 240V

Zawartość zestawu

1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Instrukcja obsługi

Colour

Black

- **Inne funkcje**

Wyświetlacz LCD

Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm

Funkcje

Ekran dotykowy

- **Inne**

Gwarancja

12 miesięcy/miesięcy Klient zanosz do serwisu, 150.000 Strony

2. Smartfon 32 GB, 3 GB RAM

Dane podstawowe

[Przekątna wyświetlacza](#)

6,53 "

[Rozdzielczość ekranu](#)

2340 x 1080 pikseli

[Częstotliwość odświeżania ekranu](#)

60 Hz

Wyświetlacz

Full HD+

Aparat tylny

13 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix

System operacyjny

Procesor

Pamięć RAM

Pamięć wbudowana

Pojemność baterii

Menu w języku polskim

Złącza

Łączność bezprzewodowa

Wi-Fi

5G

LTE

Płatność zbliżeniowa (NFC)

Bluetooth

HSDPA / HSUPA / HSPA+

GPRS / EDGE

Funkcje multimedialne

Aparat tylny

Funkcje aparatu

Aparat przedni

Rozdzielczość nagrywania wideo

Przysłona obiektywu

Nawigacja: odbiornik GPS

Odtwarzacz MP3

Odtwarzacz audio

Odtwarzacz wideo

Funkcje telefonu

Standardy wysyłania/odbierania wiadomości

Rodzaj karty SIM

Dual SIM

Czujniki

Funkcje dodatkowe

Android 10

MediaTek Helio G80 8-rdzeniowy

3 GB

32 GB

5020 mAh

tak

słuchawkowe typ 3,5 mm jack, USB typ C

tak

nie

tak

tak

tak v5.0

tak / tak / tak

tak / tak

13 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix

autofocus, ledowa lampa błyskowa, tryb makro, tryb portretowy, tryb slow-motion

8 Mpix

FullHD

13 Mpix - f/2.2 - tylny główny

8 Mpix - f/2.2 tylny ultra szerokokątny

5 Mpix - f/2.2 tylny szerokokątny

2 Mpix - f/2.4 tylny makro

8 Mpix - f/2.0 przód

tak / GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou

tak

AAC, AAC+, AMR, eACC+, FLAC, WAV

H.263, H.264, MPEG4

e-mail, MMS, SMS

nano SIM

tak

akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, czytnik linii papilarnych, kompas, żyroskop

Google Play, Gorilla Glass, HD Voice, obsługa USB OTG, Wi-Fi



Czytnik linii papilarnych	hotspot
Parametry fizyczne	z tyłu obudowy
Obudowa	klasyczna - ekran dotykowy
Kolor obudowy	purpurowy
Rodzaj pokrycia wyświetlacza	Gorilla Glass
Bateria	5020 mAh
Ładowanie	tak / nie
szybkie/bezprzewodowe	
Typ gniazda ładowania	USB typ C
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	162,3 x 77,2 x 8,9 mm
Waga	199 g
Wyposażenie	
W opakowaniu	etui, instrukcja obsługi w języku polskim, kabel USB , karta gwarancyjna
Ładowarka	tak
Gwarancja	
Gwarancja	24 miesiące

Podmiot nr 10

Zestaw słuchawkowy tour guide system

1. Wymogi ogólne:

Przeznaczenie zestawu tour guide - system ma być dedykowany przede wszystkim do oprowadzania grup turystycznych, zajęć edukacyjnych czy tłumaczeń konferencyjnych. Sprzęt musi sprawdzać się zarówno w pomieszczeniach jak i w przestrzeni otwartej.

2. Wymagane komponenty zestawu:

- 2 nadajniki,
- 2 mikrofony (w tym jeden tzw. nagłowny, jeden klapowy)
- 25 odbiorników,
- 25 słuchawek wielokrotnego użytku.

3. Parametry techniczne:

- cyfrowa(nie analogowa) stabilizacja sygnału
- minimum 15 kanałów
- zasięg minimum 120 m



- waga max z bateriami 100 g
- zasilanie bateryjne AAA
- wbudowany system oszczędzania energii
- regulacja głośności zarówno na nadajniku i odbiorniku
- częstotliwość dopuszczalna na terenie UE 863-865 MHz

4. Pozostałe:

- Certyfikat CE
- Gwarancja 24 miesiące

Podmiot nr 11

1) Siodło westernowe (siodło – rozmiar 18")

Profesjonalne skórzane siodło westernowe

- Wytrzymałe, licowe siedzisko z naturalnej skóry
- klasyczny horn
- miękkie, futerkowe podszycie szerokich ław
- miękki futerkowy spód
- terlica - z włókna szklanego.

2) Telewizor 65UP81003LR 65" LED 4K

Obraz	65
Przekątna ekranu [cal]	
Przekątna ekranu [cm]	164
Format ekranu	16:9
Format HD	UHD/4K



Podwójny tuner HD

Nie

Tuner

DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2/HEVC/H.265

Rodzaj telewizora

LED

Technologia HDR (High Dynamic Range)

Tak

Technologia odświeżania

True Motion 60 Hz

Procesor

α5 AI Processor 4K

Funkcje poprawy obrazu

4K Upscaling, Auto Low Latency, Filmmaker Mode, HDR Active, HDR Dynamic Tone Mapping, HDR10 Pro, HEVC, HLG, Image Enhancing, Inteligentna kontrola jasności, Tryb HGiG, Wysoka rozdzielczość dla trybu gier

Kąt widzenia pionowy

178

Kąt widzenia poziomy

178

Częstotliwość odświeżania ekranu

60Hz

Rodzaj podświetlenia

Direct LED

TV jak obraz

Nie Dźwięk

System dźwięku przestrzennego

Dolby AC4

System dźwięku

2.0

Wbudowane głośniki

2

Moc głośników [W]

20

Regulacja tonów wysokich / niskich

Tak

Subwoofer

Nie

Funkcje dodatkowe

A.I. Sound, ARC, Automatyczna kontrola dźwięku, Bluetooth Surround, Clear voice,



dźwięku Down Firing, eARC, Optyczna synchronizacja dźwięku

Korektor dźwięku

Tak **Funkcje multimedialne i sieciowe**

Smart TV Tak

webOS TV Tak

Wi-Fi Tak

DLNA Tak

HbbTV Tak

Bluetooth Tak

Przeglądarka internetowa Tak

Nagrywanie na USB Tak

Komunikacja dodatkowa AirPlay 2

Aplikacje Smart TV Netflix, YouTube

Akcesoria opcjonalne Uchwyt ścienny

Dla graczy Tak

Tizen TV **Nie** **Złącza**

Liczba złączy HDMI 3

Liczba złączy USB 2

Eurozłącze (Scart) Nie

Liczba złączy EURO 0

Złącze Ethernet (LAN) Tak

Wejście komponentowe Nie



<u>Wejście kompozytowe</u>	Nie
<u>Cyfrowe wyjście optyczne</u>	Tak
<u>Cyfrowe wyjście koaksjalne</u>	Nie
<u>Złącze CI (Common Interface)</u>	Tak
<u>Wyjście słuchawkowe</u>	Nie
<u>Czytnik kart pamięci</u>	Nie
<u>Złącze DisplayPort</u>	Nie
<u>Wejście PC VGA</u>	Nie
Pozostałe wejścia/wyjścia	złącze antenowe
<u>Złącze HDMI 2.1</u>	Tak (funkcja eARC)
Złącze 12V	Nie Fizyczne
Kolor obudowy	Czarny
Szerokość z podstawą [cm]	145.4
Wysokość z podstawą [cm]	90.9
Głębokość z podstawą [cm]	34
Szerokość bez podstawy [cm]	145.4
Wysokość bez podstawy [cm]	83.8
Głębokość bez podstawy [cm]	5.77



Waga z podstawą / bez podstawy [kg] 22.9 / 21.5

[Standard VESA](#)

[300 x 300 Informacje dodatkowe](#)

Menu w języku polskim Tak

[Telegazeta](#)

Tak

Funkcje dodatkowe

AI Home, AI ThinQ, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Blokada rodzicielska, Czujnik oświetlenia w otoczeniu, Elektroniczny informator programowy (EPG), Google Assistant, Simplink, Time Shift, Tryby oszczędzania energii, Wyszukiwanie głosowe

Seria telewizora

[UP81003 Efektywność energetyczna](#)

[Nowa klasa energetyczna](#) G

Pobór mocy (tryb czuwania) [W]

0.5

[Zużycie energii HDR \[kWh/1000h\]](#)

160

[Zużycie prądu w trybie SDR](#)

123 kWh = 75.03 zł

Zasilanie

[100-240V; 50-60Hz Wyposażenie i gwarancja](#)

Wyposażenie

Baterie, Kabel zasilający, Pilot Magic

Załączona dokumentacja

Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna

Gwarancja

24 miesiące



3) KOLUMNA AKTYWNA BLUETOOTH KARAOKE

System audio z Bluetooth, funkcją karaoke oraz mikrofonem

Cechy produktu:

- Bluetooth do odtwarzania muzyki poprzez profil audiostreaming (A2DP)
- Odtwarzacz USB/SD (do 32GB)
- Odtwarzanie plików MP3/WMA
- Radio FM z pamięcią 99 stacji
- Equalizer: Normal, Rock, Pop, Classic, Jazz, News
- Funkcja karaoke
- **Mikrofon w zestawie,**
- Pilot zdalnego sterowania
- Wejście AUX
- Całkowita moc muzyczna: 650 Watt
- Zasilanie bateryjne: wbudowany akumulator

Podmiot nr 12

LAPTOP- 2 SZTUKI

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor AMD Ryzen™ 5 4500U 2,3 - 4,1 GHz

Pamięć 8 GB DDR4 2666 MHz RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny Windows 10 Home Edition

Parametry ekranu

Ekran 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Typ matrycy matowa LED, IPS

Jasność ekranu 250 nitów

Procesor

Model procesora AMD Ryzen™ 5 4500U

Częstotliwość taktowania 2,3 - 4,1 GHz

Liczba rdzeni procesora 6

Pamięć podręczna CACHE	8 MB
Zintegrowany układ graficzny	AMD Radeon™ Graphics
Pamięć RAM	
Pamięć RAM	8 GB
Typ pamięci RAM	DDR4 2666 MHz
Możliwość rozszerzenia pamięci RAM do	16 GB
Zajęte sloty na pamięć RAM	2 x 4 GB
Wolne sloty na pamięć RAM	0
Karta graficzna	
Model karty graficznej	AMD Radeon™ Graphics
Pamięć karty graficznej	współdzielona z pamięcią systemową
Wbudowane dyski	
Szybki dysk SSD	512 GB
Typ podłączenia	PCIe NVMe M.2
Oprogramowanie systemowe	
System operacyjny	Windows 10 Home Edition
Wersja systemu operacyjnego	Home Edition
Wersja językowa	polski
Napęd, kamera	
Rodzaj napędu	brak napędu
Wbudowana kamera	tak 0,92 mln pikseli
Kamera 3D Intel RealSense	nie
Dźwięk	
Karta dźwiękowa	zintegrowana 2.0
Wbudowane głośniki	2
Wbudowany mikrofon	tak
Łączność	
Łączność bezprzewodowa	Bluetooth , WiFi 802.11 ac
Port LAN RJ-45	brak
Modem	nie
Złącza/Wbudowane urządzenia	
Złącza	Combo jack (wejście/wyjście audio) , HDMI x 1 , USB 3.0 / USB 3.1 x 2 , USB 3.1 Typ C x 1
Czytnik kart pamięci	SD
Dodatkowe informacje	Klawiatura numeryczna , TouchPad
Podświetlana klawiatura	nie
Parametry fizyczne	



Typ	laptop
Pojemność baterii/akumulatora	41 Wh
Kolor tylnej obudowy	srebrny
Wymiary	358 x 18 x 242 mm
Waga	1,74 kg
Wyposażenie	
Wyposażenie	zasilacz
Instrukcja użytkownika	Pobierz
Gwarancja	
Gwarancja	24 miesiące

Podmiot nr 13

1. Laptop

Specyfikacja techniczna:

- System operacyjny: **Windows 10 Pro**
- Rozdzielczość: **1920 x 1080 (Full HD) pikseli**
- Typ procesora: **Intel Core i5**
- Wielkość pamięci RAM: **8 GB**
- Pojemność dysku SSD: **256 GB**
- Pojemność dysku HDD: **0 GB**
- Karta graficzna: **Intel Iris Xe Graphics**
- Wyświetlacz: **LCD: 15.6" FHD**

2. Zestaw nagłośnienie

Specyfikacja techniczna:

- Moc RMS/maksymalna: 350/700W
- Odtwarzacz USB/SD MP3/WMA
- Funkcja Bluetooth umożliwiająca bezprzewodowe odtwarzanie utworów z zewnętrznych urządzeń
- 1 x mikrofon bezprzewodowy VHF doręczny (R&TTE zatwierdzony)
- 2 x mikrofon bezprzewodowy VHF nagłówny (R&TTE zatwierdzony)



- 1 x mikrofon przewodowy
- Pilot zdalnego sterowania
- Funkcja REC
- Funkcja VOX
- Regulacja tonów niskich i wysokich
- Kontrola nad poziomem głośności i funkcją Echa w mikrofonie
- Kontrola poziomu głośności
- Wejścia mikrofonowe i liniowe
- Wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania
- Uchwyt i kółka ułatwiające transport

Dodatkowe parametry:

- Głośnik niskotonowy: 12"/30 cm
- Czułość: 97dB
- Pasmo przenoszenia: 40Hz - 20kHz
- Zasilanie: 220-240V / 50-60Hz (możliwość zasilania 12V lub z wbudowanej baterii)
- Akumulator: 12V 4.5 Ah (BAT-PORT 4.5 Ah)
- Wymiary: 630 x 398 x 370mm

3. Tablet:

Specyfikacja techniczna:

- Procesor: **MediaTek Helio P22T 8 rdzeni**
- Przekątna ekranu [cale]: **10.1**
- Rozdzielczość ekranu: **1280x800**
- Technologia ekranu: **IPS**
- Funkcje ekranu: **Multi-Touch 10 punktowy**
- Wielkość pamięci RAM [GB]: **4**
- Pamięć wbudowana [GB]: **64**
- Karta graficzna: **PoverVR GE8320**
- Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpix]: **5**



- Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpix]: **8**
- Głośniki: **tak**
- Mikrofon: **tak**
- Pojemność akumulatora [mAh]: **5000**
- Rodzaj akumulatora: **litowo-polimerowy**
- Bluetooth – standard: **5.0**
- Moduł GPS: **tak**
- Czytnik kart pamięci: **tak**
- Rodzaj złącza USB: **USB Typ-C**
- System operacyjny: **Android**
- Waga [g]: **420**
- Wysokość [cm]: **24.1**
- Szerokość [cm]: **14.9**
- Grubość [cm]: **0.83**
- Kolor obudowy: **szary**

Podmiot nr 14

1.LAPTOP

Ekran 14 cali, 1920 x 1080 pikseli

Procesor Intel® Core™ i5 10gen 1035G1 1,0 - 3,6 GHz

Pamięć 8 GB DDR4 2666 MHz RAM

Dysk 256 GB SSD

Grafika Intel® UHD Graphics

System operacyjny Windows 10 Professional

2. MONITOR

Ekran 27 cali, IPS, 2560 x 1440

Czas reakcji matrycy 5 ms

Częstotliwość odświeżania obrazu 75 Hz

Złącza DisplayPort x 1, HDMI x 2, wyjście liniowe audio

Funkcje pivot, AMD FreeSync, wąska ramka, regulacja wysokości



3.DYSK ZEWNĘTRZNY – sztuki 2

Pojemność 2 TB

Typ podłączenia USB 3.0 i USB 2.0

Format 2,5 cala

Prędkość obrotowa 5400 obr/min

4.GILOTYNA

Format A3

Długość cięcia 455 mm

Ilość jednorazowo ciętych kartek 10 szt.

Rodzaj blatu metal

https://www.euro.com.pl/gilotyny-i-trymery/fellowes-electron-a3_1.bhtml

5.LAMINATOR

Maksymalny format laminowania A3

Czas nagrzewania 1 min.

Grubość folii 125 µm

6 Głośniki komputerowe

Typ zestawu 2.0 - 2 głośniki

Maks. moc głośników (RMS) 20 W

Typ podłączenia 2 x cinch, jack 3,5 mm

Podmiot nr 15

Ekspres ciśnieniowy do kawy o mocy 1450W

Główne zalety

- Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.) optymalizuje czas ekstrakcji oferując espresso w standardzie najlepszych światowych kawiarni
- Inteligentny system wody (I.W.S.) z automatycznym czujnikiem filtra Claris Smart



- Funkcja One Touch i kolorowy wyświetlacz TFT
- Bezstopniowa regulacja wysokości dyszy Cappuccino do 153 cm

Gwarancja	2 lata
Liczba specjałów	15
Rodzaje napojów	Ristretto, 2 Ristretto, Espresso, 2 Espresso, Kawa, 2 Kawy, Cappuccino, caffè latte, Espresso macchiato, Latte Macchiato, Flat White, Porcja pianki mlecznej, Porcja mleka, Gorąca woda, Gorąca woda na zieloną herbatę
Funkcja Gorącej Wody	3 kroki
Dodatkowa opcja kawy mielonej	Tak
Kremowa pianka	Tak
Pakiet startowy	Tak
Kolor	Platyna
Wymiary	Szerokość: 28 cm, Wysokość: 34,6 cm, Głębokość: 44,4 cm
Waga netto	9,8 kg
Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®)	Tak
Regulowana jednostka zaparzania	5-16 g
Młynek	Aroma G3
System mleczny	HP3
Wyświetlanie statusu konserwacji	Tak
Zintegrowany program płukania i czyszczenia systemu mlecznego	Tak
Pojemność pojemnika na ziarna	280 g
Pojemność zbiornika na wodę	1,9 l
Zbiornik na kawę mieloną	Tak
System grzewczy Termoblok	1
Programowane i ustawiane indywidualnie ilości wody na kawę	Tak
Programowane i ustawiane indywidualnie moce kawy	8
Programowanie	2



temperatury zaparzania

Podświetlenie filiżanek	Tak
Natężenie prądu	10 amp
Napięcie / Moc znamionowa	230 V
Zużycie energii podczas czasu oczekiwania	0 wat
Przełącznik Zero-Energy Switch / włącznik główny	Tak
Ciśnienie	15 bar

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Beata Romejko, adres mailowy: b.romejko@eds-fundacja.pl, tel. 507 114 740.
2. Siedziba Zamawiającego: Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw, ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin.
3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu

(tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami

w formie elektronicznej na adres e-mail: b.romejko@eds-fundacja.pl lub przez aplikację BK2021 lub pisemnie do siedziby Zamawiającego. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór Wykonawcy - operatora na zlecenie zakupu nagród – wyposażenia dla Laureatów konkursu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021”. W ramach realizacji projektu „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.

4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:

- a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
- b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
- c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.

W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.

5. **Oferta musi być złożona do 15.02.2022 r. do godziny 23:59:59.** Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W formie pisemnej oferty można złożyć w godzinach pracy biura w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
6. Wszelkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować poprzez aplikację BK2021. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną udzielone tylko i wyłącznie tą samą drogą - poprzez aplikację BK2021. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku,



o którym mowa w zdaniu pierwszym, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
8. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
10. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
11. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
12. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
13. Jakiegokolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
14. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, **bez stosowania procedur** określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 tj. z dnia 2017.08.24 ze zm.).

1. Warunki udziału w postępowaniu:

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:

A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:

Posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia a także dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ponadto, posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień względem wykonywania wskazanego przedmiotu zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

- B) Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując wycenę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.



C) **Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.** Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 1.

KRYTERIA OCENY OFERT

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować **kryterium 95% cena i 5% termin realizacji zamówienia.**

1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za **kryterium cena** będą liczone wg następującego wzoru:

$$C = (C_{\min} : C_0) \times 95$$

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

$C_{\min}$ – najniższa cena spośród ważnych ofert,

C_0 – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi **95**.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Opis sposobu obliczania kryterium termin realizacji zamówienia.

Punkty przyznawane za **kryterium termin realizacji zamówienia** będzie liczone wg następującego wzoru:



$$T = (T_{\min} : T_0) \times 5$$

gdzie:

T – liczba punktów przyznana danej ofercie,

$T_{\min}$ – najmniejsza liczba dni realizacji zamówienia spośród ważnych ofert,

T_0 – Termin realizacji zamówienia badanej oferty. Zaoferowany termin nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia podpisania umowy i nie dłuższy niż do 31 marca 2022 r.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium termin realizacji zamówienia wynosi 5.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C i T) uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym jego etapie bez podawania przyczyny. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Zamawiający wyklucza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymagania stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
7. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
9. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy:
 - a) Zastrzegające kary umowne na rzecz Zamawiającego w następujących sytuacjach:



- ✓ Realizacji przez Wykonawcę umowy wbrew ustalonym harmonogramom – kara umowna w wysokości 5% całkowitego umownego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy przypadek realizacji umowy niezgodnie z ustalonym harmonogramem;
 - ✓ Nieprzedstawiania dokumentów realizacji umowy w terminach wskazanych w umowie - kara umowna w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu dokumentów realizacji umowy w terminach wskazanych w umowie;
 - ✓ Przedkładania w toku realizacji umowy fałszywych oświadczeń lub podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też popełnienie oszustwa - kara umowna w wysokości 10% całkowitego umownego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy przypadek przedkładania w toku realizacji umowy fałszywych oświadczeń lub podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też popełnienie oszustwa;
 - b) Rozszerzające odpowiedzialność Wykonawcy na okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi (art. 473 § 1 kc);
 - c) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;
 - d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych;
 - e) O przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu;
- Zamawiający informuje, że Wykonawca ma prawo żądania zmniejszenia kary umownej zgodnie z art. 484 § 2. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

10. Jeżeli zaoferowana cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:

- a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
- b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
- c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
- d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
- e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.



11. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, o których mowa wyżej. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

12. Zamawiający informuje, iż w umowie na świadczenie usług zastrzeżony zostanie zapis o przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

13. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy

w zakresie:

- a) Terminu realizacji umowy;
- b) Harmonogramu realizacji umowy;
- c) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

14. Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego zamówienia stanowi część zadania 6 w ramach projektu „**System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego**”.

15. Zamawiający przewiduje możliwość powtórzenia usług podobnych do opisanych w niniejszym postępowaniu. Usługi te będą realizowane na podstawie aneksu lub nowej umowy.

16. Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

17. Zamawiający przewiduje możliwość wypłaty zaliczki Wykonawcy w wysokości max. 70% wartości zamówienia pod warunkiem złożenia przez niego wniosku o zaliczkę.



(„część ofertowa”)

OFERTA

.....

Pełne dane oferenta wraz z adresem, danymi kontaktowymi lub pieczęć firmowa

.....

adres e-mail, nr telefonu

.....

numer NIP / PESEL

Przedmiotem oferty jest wybór Wykonawcy, który zakupi nagrody – wyposażenie dla 15 Laureatów konkursu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021” zgodnie z wykazem nagród i ich specyfikacją techniczną w ramach projektu „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”.

Proponowana cena brutto całkowita za zakup nagród-wyposażenia dla 15 laureatów konkursu, zgodnie z wykazem nagród na terenie całej Polski wynosi:

..... PLN (słownie:.....złotych);

Proponowana liczba dni - okresu dostarczenia nagród do Laureatów wynosi (przy założeniu, że maksymalna długość tego okresu to 21 dni):

.....(słownie:.....)

Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:

- a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
- b) Posiadam uprawnienia do handlu artykułami wskazanymi w zamówieniu (odpowiednie kody PKD.
- c) Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
- d) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.



- e) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania usługi (w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie).
- f) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- g) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - i. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ul. 3 maja 18/5a, 20-078 Lublin, tel.: 511 403 155, e-mail: eds@eds-fundacja.pl.
 - ii. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w formie rozeznania rynku.
 - iii. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 - iv. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - v. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - vi. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - vii. posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - viii. nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;



- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- h) Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem.
- i) Zobowiązuję się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania wytycznych programowych, wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
- j) Zobowiązuję się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji usługi.
- k) Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.

Deklaruję nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie (w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) lub umowy o współpracy (w przypadku podmiotów).

Miejscowość i data

.....

Podpis i pieczęć oferenta



Załącznik numer 1

.....

(pieczęć Oferenta)

OŚWIADCZENIE

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że jestem/nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....

Miejscowość, data i podpis Oferenta