

Ciasna, 19.10.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/POIR/1.1.1/ASKLA/2020 na dostawę rozjazdu agregatów

w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,
Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

1. ZAMAWIAJĄCY

Józef Klabis ASKLA Automatyka Serwis 2. Robo Tech,
Nowy Dwór 12a
42-793 Ciasna

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do nowego rozjazdu agregatów. Elementy są niezbędne do budowy maszyny produkcyjnej. Zamawiający oczekuje dostaw fabrycznie nowych elementów wykazanych w tabeli o parametrach nie gorszych niż wskazane poniżej:

Lp. grupy	<u>Minimalne wymagane parametry techniczne, NIE GORSZE NIŻ (podzespoły dla rozjazdu agregatów):</u>		Ilość	jednostka
1.	ŁOŻYSKO KULKOWE SKOŚNE	DIN 628 T3 - 3201	10	szt
		12 x 32 x 15,9 [mm]		
		Znamionowa nośność dynamiczna nie mniejsza niż C=11,95 kN		
		Znamionowa nośność statyczna nie mniejsza C ₀ =3,5 kN		
2.	NAKRĘTKA ŁOŻYSKOWA Z GWINTEM METRYCZNYM	OZNACZENIE: KM1	10	szt
		GWINT: M12x1		
		ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 22 [mm]		
		SZEROKOŚĆ: 4 [mm]		
		SZEROKOŚĆ ROWKA: 3 [mm]		
		GŁĘBOKOŚĆ ROWKA: 2 [mm]		
		ZGODNA Z NORMĄ DIN 981		

3.	PODKŁADKA ZABEZPIECZAJĄCA	OZNACZENIE: MB1	10	szt
		ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA:25 [mm]		
		ŚREDNICA WEWNĘTRZNA:12 [mm]		
		ZGODNA Z NORMĄ DIN 5406		
4.	SERWO ZINTEGROWANE Z PRZEKŁADNIĄ	Silnik bezszczotkowy DC	20	szt
		Uz= 24 VDC		
		Interfejs komunikacyjny CanOpen		
		n=225 obr/min		
		Przekładnia 18:1		
5.	SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY	SKOK: 40 [mm]	10	szt
		ŚREDNICA: 32 [mm]		
		GWINT TŁOCZYSKA: ZEWNĘTRZNY		
		AMORTYZACJA: ELASTYCZNY PIERŚCIEŃ		
		SYGNALIZACJA POŁOŻENIA: CZUJNIK ZBLIŻENIOWY		
6.	SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY	SKOK: 30 [mm]	10	szt
		ŚREDNICA: 40 [mm]		
		GWINT TŁOCZYSKA: ZEWNĘTRZNY		
		AMORTYZACJA: ELASTYCZNY PIERŚCIEŃ		
		SYGNALIZACJA POŁOŻENIA: CZUJNIK ZBLIŻENIOWY		
7.	NAKRĘTKA ŁOŻYSKOWA PRECYZYJNA	OZNACZENIE: ZM15	10	szt
		GWINT: M15x1		
		ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA:21 [mm]		
		SZEROKOŚĆ:8 [mm]		
		ZGODNIE Z NORMĄ: ISO 2982		
8.		ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 21 [mm]	10	szt

	PODKŁADKA POGRUBIANA	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA: 15 [mm]		
9.	PIERŚCIEŃ SEGERA	OZNACZENIE – Z12	10	szt
		ZGODNE Z NORMĄ PN-81-M-85 111		
10.	ŁOŻYSKO KULKOWE	PN-85/M-86100 - 6001	10	szt
		12 x 28 x 8 [mm]		
		Znamionowa nośność dynamiczna nie mniejsza niż C=7,85 kN		
		Znamionowa nośność statyczna nie mniejsza C ₀ =2,5 kN		
11.	ŁOŻYSKO KULKOWE SKOŚNE	PN-85/M-86100 - 7202	20	szts
		15 x 35 x 11 [mm]		
		Znamionowa nośność dynamiczna nie mniejsza niż C=10,85 kN		
		Znamionowa nośność statyczna nie mniejsza C ₀ =4,5 kN		
12.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA:35 [mm]	20	szt
		ŚREDNICA WEWNĘTRZNA:20 [mm]		
		SZEROKOŚĆ:7 [mm]		
		MATERIAŁ: NBR		
		ZGODNA Z NORMĄ PN-88/M-73067		
13.	SERWOSILNIK	U _c =230 VAC	10	szt
		I= 5,5 A		
		n=8000 obr/min		
		Hamulec = 3 Nm		
		Wyjście - SinCos (wielobrotowe)		
		Dł. = 225 mm (najważniejszy wymiar gabarytowy)		

		P: 450W		
14.	SERWO WZMACNIACZ	KOMPATYBILNY Z W/W SERWEM – GRUPA 13	10	szt
		PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI: CanOPEN		
		UKŁAD JEDNOFAZOWY		
		ZNAMIONOWY PRĄD WYJŚCIOWY: NIE MNIEJ NIŻ 16,5A		
		CHŁODZENIE WENTYLATOREM		
		SZEROKOŚĆ NIE WIĘKSZA NIŻ: 180 [mm]		
		WYSOKOŚĆ NIE WIĘKSZA NIŻ: 320 [mm]		
		GŁĘBOKOŚĆ NIE WIĘKSZA NIŻ: 320 [mm]		
15.	KOMPLETNA SZAFA STEROWNICZA Z PŁYTĄ MONTAŻOWĄ	WYSOKOŚĆ:2000mm	3	szt
		SZEROKOŚĆ:1200mm		
		GŁĘBOKOŚĆ:600mm		
		MATERIAŁ: BLACHA STALOWA		
		SZAFA Z PŁYTĄ MONTAŻOWĄ, ŚCIANAMI BOCZNYMI		
		KOMPLETNE WYPOSAŻONA: OPRAWY ŚWIETLNE, KLAMKI, UCHWYTY TRANSPORTOWE, KORYTKA		
16.	STYCZNIK	ZNAMIONOWE NAPIĘCIE STEROWANIA: 24V DC	64	szt
		ZNAMIONOWY PRĄD PRACY Ie PRZY AC-3, 400 V [A] :9		
		ZNAMIONOWA MOC PRACY PRZY AC-3, 400 V [kW]: 4		
		LICZBA STYKÓW GŁÓWNYCH ZWIERNYCH: 3		
		LICZBA STYKÓW ROZWIERNYCH POMOCNICZYCH: 1		
17.	ZASILACZ IMPULSOWY	Napięcie wyjściowe DC [V] :24	3	szt

		Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V]: 400		
		Maksymalny prąd wyjściowy [A] : 40		
		Możliwość montażu na szynie		
18.	STEROWNIK BEZPIECZEŃSTWA	Napięcie zasilania: 24V DC	2	szt
		Wejścia/Wyjścia: 22		
		Liczba wejść: do 18		
		Liczba wyjść: do 10		
		Kategoria bezpieczeństwa: 4		
		Możliwość rozbudowy		
19.	WŁĄCZNIK GŁÓWNY	Ilość biegunów: 3	1	szt
		Maksymalny. znamionowy prąd roboczy 400A		
		Maksymalne znamionowe napięcie łączeniowe przy AC 50/60 Hz: 690 V.		
20.	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY	Prąd znamionowy [A]: 20	2	szt
		Opis biegunów: 3P		
		Charakterystyka: C		
21.	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY	Prąd znamionowy [A]: 16	38	szt
		Opis biegunów: 1P		
		Charakterystyka: C		
22.	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY	Prąd znamionowy [A]: 25	8	szt
		Opis biegunów: 3P		
		Charakterystyka: C		
23.	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY	Prąd znamionowy [A]: 4	20	szt
		Opis biegunów: 1P		
		Charakterystyka: B		

		Rodzaj sieci: Prąd przemienny (AC) Prąd stały (DC)		
24.	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY	Prąd znamionowy: 25A	1	szt
		Czułość na prąd upływu: 20mA		
		Opis biegunów: 2P		
25.	GNIAZDKO 2P+Z	Prąd znamionowy [A]: 16	1	szt
		Napięcie znamionowe [V]: 230		
		Możliwość montażu na szynie		
26.	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY	Liczba biegunów: 3	64	szt
		Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] do: 4		
		Czułość na zanik fazy		
27.	PANEL OPERATORSKI	ROZDZIELCZOŚĆ: 15.6"	2	szt
		Z PORTEM ETHERNET		
		ZASILANIE 24V DC		
28.	NAPĘD PRZYCISKU	Średnica otworu: M22	2	szt
		Kolor przycisku: Zielony		
		Z zaimplementowanym samopowrotem		
29.	NAPĘD PRZYCISKU	Średnica otworu: M22	2	szt
		Kolor przycisku: Czerwony		
		Z zaimplementowanym samopowrotem		
30.	NAPĘD PRZEŁĄCZNIKA	Średnica otworu: M22	1	szt
		Kolor przycisku: Biały		
		Liczba stopni przełącznika: 3		
31.	NAPĘD PRZEŁĄCZNIKA	Średnica otworu: M22	1	szt
		Kolor przycisku: Biały		
		Liczba stopni przełącznika: 2		

32.	STACYJKA SERWISOWA	Średnica otworu: M22	1	szt
		Kolor przycisku: Czerwony		
		Liczba stopni przełącznika: 2		
		Z kluczykiem		
33.	NAPĘD PRZYCISKU GRZYBKOWEGO	Średnica otworu: M22	1	szt
		Kolor przycisku: Czerwony		
		Odblokowanie przez obrót		
34.	STYK	Montaż czołowy	10	szt
		Kompatybilny z Siemens Sirius ACT, który jest w posiadaniu Zamawiającego.		
		Zwierny		
35.	STYK	Montaż czołowy	2	szt
		Kompatybilny z Siemens Sirius ACT, który jest w posiadaniu Zamawiającego.		
		Rozwierny		
36.	OPRAWA LED	Napięcie 24V AC/DC	2	szt
		Kolor zielony		
		Montaż czołowy		
		Kompatybilny z Siemens Sirius ACT, który jest w posiadaniu Zamawiającego.		
37.	OPRAWA LED	Napięcie 24V AC/DC	2	szt
		Kolor czerwony		
		Montaż czołowy		
		Kompatybilny z Siemens Sirius ACT, który jest w posiadaniu Zamawiającego.		
38.	PODSTAWA MOCUJĄCA	Kompatybilny z Siemens Sirius ACT, który jest w posiadaniu Zamawiającego.	8	szt
39.		Ilość kolorów: 3	3	szt

	KOLUMNA SYGNALIZACYJNA	Kolory: zielony, żółty, czerwony		
		Wysokość: 460 [mm]		
		Oświetlenie LED		

Wspólny słownik zamówień- kod CPV przedmiotu zapytania ofertowego:

42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

42000000-6 Maszyny przemysłowe

3. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- 1) Oferty należy składać w terminie do dnia **20.11.2020r.** elektronicznie na adres: j.rudek@askla.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów lub w wersji papierowej osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres wymieniony w pkt 1. **Istnieje możliwość złożenia oferty za pośrednictwem Bazy konkurencyjności.**
- 2) Datą wpływu Oferty jest dzień dostarczenia jej do Zamawiającego.
- 3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 4) Na każdym etapie Zamawiający może żądać od Oferentów szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert.
- 5) Oferty bez wypełnionych załączników numer 1 oraz 2 zostaną odrzucone.
- 6) Jednocześnie informujemy iż oferty, w których którykolwiek z parametrów technicznych nie będzie spełniony zostaną odrzucone.

4. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela [Justyna Rudek](#) dane do kontaktu:

tel. **693 323 919** e-mail: j.rudek@askla.pl

Baza konkurencyjności przewiduje możliwość składania pytań poprzez platformę i będą tam widoczne wraz z udzielonymi odpowiedziami przez Zamawiającego. Wszystkie otrzymane mailowo pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami będą także publikowane na platformie.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- 1) Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym **załącznik nr 1** do zapytania ofertowego.
- 2) Należy również dostarczyć **załącznik nr 2** stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
- 3) **Cena oferty ma być podana w kwocie netto (bez podatku VAT) za 1 szt. dla danej grupy. Można składać oferty na wybrane grupy.**
- 4) **Oferty należy składać w języku polskim.**
- 5) Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
- 6) Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania na etapie oceny ofert dostarczenia dodatkowych dokumentów

potwierdzających prawidłowość danych zawartych w złożonej ofercie w terminie 3 dni roboczych od daty żądania.

- 7) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, które nie będą zwracane przez Zamawiającego.
- 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert wypełnionych nieprawidłowo lub zawierających niekompletne informacje. Oferta musi być opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia, podpisana przez upoważnioną osobę po stronie Oferenta.
- 9) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki RACHUNKOWE, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dodatkowych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 10) **Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru Oferty bez podawania przyczyn, niezależnie od ilości i treści złożonych Ofert.

6. MAKSYMALNE TERMINY REALIZACJI:

- 1) Kompletna dostawa przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 2 na adres w podany w pkt 1 Zapytania, wraz z **dokumentami odbiorowymi oraz dokumentacją techniczną** musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie: **45 dni roboczych od podpisania umowy.**
- 2) Koszty transportu pokrywa Dostawca.
- 3) Jeżeli Dostawca nie wywiąże się z wyznaczonego terminu kompletnej dostawy, Zamawiający uprawniony jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, jak również skutkować będzie naliczeniem kar umownych.

7. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi poniżej:

a) Cena netto w odniesieniu do 1 szt. z danej grupy – 100 pkt;

(W przypadku podania ceny netto w innej walucie niż PLN wartość do PLN będzie przeliczana wg średniego kursu NBP podanego na dzień oceny ofert).

ad. a) Liczba punktów w kryterium „cena” przyznawana będzie wg poniższego wzoru:

$P_a = C_{min} / C_a \times 100 \text{ pkt}$, gdzie:

P_a - liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „cena”,

C_{min} - najmniejsza cena **za 1 szt. danej grupy** ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów,

C_a - **cena za 1 szt. za daną grupę** oferty „a”.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów.

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru.

Uwaga: Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości zakupionych sztuk lub też zakupienia mniejszej ilości.

8. OKREŚLENIE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZMIAN UMOWY Z DOSTAWCĄ ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:

- 1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów, danych teleadresowych, zmiany przepisów prawa, wynagrodzenia i terminu płatności), na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
- 2) Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu:
 - a) **zajdzie konieczność zmiany terminu dostawy przedmiotu zamówienia na skutek:**
 - konieczność wstrzymania lub opóźnienia dostawy do siedziby Zamawiającego wynikających z potrzeby aktualizacji harmonogramu prac prowadzonych przez Zamawiającego;
 - przestojów i opóźnień nie zawinionych przez Wykonawcę, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień;
 - konieczności zmian w dokumentacji projektowej;
 - utraty przez Zamawiającego źródła finansowania inwestycji w całości lub w części;
 - zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania usługi lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych lub dokumentacyjnych;
 - gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą lub Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
 - wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej (za działania siły wyższej uznaje się np. epidemie, pandemie, stany wyjątkowe, klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy). Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania.
 - b) **zmiana wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.**
 - c) **zmiany adresu, osób reprezentujących Strony Umowy, lub oznaczenia Stron Umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego lub prawnego.**
 - d) **zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstąpienia w odniesieniu do wynagrodzenia;**
- 3) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
 - wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

9. DODATKOWE INFORMACJE:

- 1) Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
- 2) **Dopuszcza się możliwość składania ofert obejmujących część zakresu zamówienia.**
- 3) **Zamawiające zastrzega sobie prawo w szczególności do:**
 - odwołania zamówienia, unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie i bez podania przyczyny,
 - zmiany treści zaproszenia do składania ofert.
- 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania i wprowadzania zmian w postępowaniu.
- 5) **Wymagane podpisanie umowy na dostawę – zmiana postanowień umowy jedynie w formie aneksu za zgodą obu stron.**
- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (w części lub całości) w przypadku niezachowania przez Dostawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w Umowie Zamówienia finansowych kar umownych za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia.
- 7) W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.
- 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30 % od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Oferent nie złoży w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzającymi wykaże, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- 9) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne- co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.
- 10) W przypadku opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
- 11) Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 12) Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.
- 13) Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
 - jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,

- jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach).

13. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Józef Klabis ASKLA Automatyka Serwis 2. Robo Tech, Nowy Dwór 12a 42-793 Ciasna**
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień wynikający z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020*.
- dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz trwałości projektu (*jeżeli dotyczy*);
- przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy;
- przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia;
- dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.
- Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych; przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
 - dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
 - ograniczenia ich przetwarzania,
 - przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
 - wniesienia sprzeciwu.
 - Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 - Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.