

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 3/2022

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Drzwi wewnętrzne wejściowe przeciwpożarowe do apartamentu										
L.P.	SZTUKI	PRZEZNACZENIE	WYMIARY DRZWI	LEWE/PRAWY	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	GRUBOŚĆ BLOCZKU (CM)	TYNK (CM)	GRUBOŚĆ ŚCIANY (CM)	OKUCIA	OPIS
1	1	Drzwi wewnętrzne wejściowe do apartamentu	90x210	prawe	przeciwpożarowe EIS 30	24	2	26	bez klamki i wkładki	bezprzylgowe; okleina drewniana- kolor dąb; wzór: pełne; spełniające warunki akustyczne do hoteli (min. Rw 37 dB), ościeżnica drewnopodobna lub stalowa regulowana, samozamykacz ramieniowy
2	8	Drzwi wewnętrzne wejściowe do apartamentu	90x210	prawe	przeciwpożarowe EI 30	6 szt. - 24; 2 szt. - 18	2	6szt. - 26; 2 szt. - 20	bez klamki i wkładki	bezprzylgowe; okleina drewniana- kolor dąb; wzór: pełne; spełniające warunki akustyczne do hoteli (min. Rw 37 dB), ościeżnica drewnopodobna lub stalowa regulowana, samozamykacz ramieniowy
3	2	Drzwi wewnętrzne wejściowe do apartamentu	90x210	lewe	przeciwpożarowe EI 30	24	2	26	bez klamki i wkładki	bezprzylgowe; okleina drewniana- kolor dąb; wzór: pełne; spełniające warunki akustyczne do hoteli (min. Rw 37 dB),

										ościeżnica drewnopodobna lub stalowa regulowana, samozamykacz ramieniowy
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



zdjęcie poglądowe do drzwi nr 1-3.

Drzwi wewnętrzne - łazienka

L.P.	SZTUKI	PRZEZNACZENIE	WYMIARY DRZWI	LEWE/ PRAWY	GRUBOŚĆ BLOCZKU (CM)	TYNK (CM)	GRUBOŚĆ ŚCIANY (CM)	OKUCIA	OPIS
4	5	łazienkowe w apartamencie	80x210	prawe	1 szt. - 18; 4 szt. - 12	2	1 szt. 20; 4 szt. - 14	klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym + rozeta WC	bezprzylgowe, białe matowe (kolor zbliżony do RAL 9003), ościeżnica stalowa regulowana
5	1	łazienkowe w apartamencie	80x210	lewe	18	2	20	klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym + rozeta WC	bezprzylgowe, białe matowe (kolor zbliżony do RAL 9003), ościeżnica stalowa regulowana
6	2	łazienkowe w apartamencie	90x210	lewe	1 szt. - 24; 1 szt. - 18	2	1 szt. 26; 1 szt. 20	klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym + rozeta WC	bezprzylgowe, białe matowe (kolor zbliżony do RAL 9003), ościeżnica stalowa regulowana
7	1	łazienkowe w apartamencie	80x200	prawe	18	2	20	klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym + rozeta WC	bezprzylgowe, białe matowe (kolor zbliżony do RAL 9003), ościeżnica stalowa regulowana
8	2	łazienkowe w apartamencie	90x210	prawe	1 szt. - 24; 1 szt. - 12	2	1 szt. - 26; 1 szt. - 14	klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym + rozeta WC	bezprzylgowe, białe matowe (kolor zbliżony do RAL 9003), ościeżnica stalowa regulowana



zdjęcie poglądowe do drzwi nr 4-8

Drzwi loftowe przesuwne

L.P.	SZTUKI	PRZEZNACZENIE	WYMIARY DRZWI	LEWE/PRAWY	WYMIAR OTWORU NA DRZWI
9	1	drzwi w korytarzu w apartamencie	100x210	przesuwne	90x210
10	2	drzwi w korytarzu w apartamencie	90x210	przesuwne	80x210



zdjęcie poglądowe do drzwi nr 9-10

Restauracja i kuchnia									
L.P.	SZTUKI	PRZEZNACZENIE	WYMIARY	LEWE/ PRAWY	GRUBOŚĆ BLOCZKU (CM)	TYNK (CM)	GRUBOŚĆ ŚCIANY (CM)	OKUCIA	OPIS
11	2	kuchnia i zmywak	90x200	wahadłowe	12	2	14	brak	wzór: pełne; białe matowe (kolor zbliżony do RAL 9003); krawędzie skrzydła zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej; panel górny (na wysokości klamki) ze stali nierdzewnej, dwustronny, wys. 30 cm; panel dolny WENTYLACYJNY ze stali nierdzewnej, dwustronny, wys. 30 cm; ościeżnica stalowa do drzwi wahadłowych; bezprzylgowe
12	1	toaleta damka/ męska	90x200	lewe	12	2	14	klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym + rozeta WC	wzór: pełne; białe matowe (kolor zbliżony do RAL 9003); ościeżnica stalowa regulowana, bezprzylgowe
13	1	toaleta damka/ męska pracownicza	80x200	lewe	12	2	14	klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym + rozeta WC	wzór: pełne; białe matowe (kolor zbliżony do RAL 9003); ościeżnica stalowa regulowana, przylgowe
14	2	pomieszczenie pracownicze	90x200	prawe	12	2	14	klamka czarna, metalowa, na szyldzie	wzór: pełne; białe matowe (kolor zbliżony do RAL 9003); ościeżnica stalowa regulowana, przylgowe

								dzielonym kwadratowym	
15	1		90x200	lewe	12	2	14	klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym	wzór: pełne; białe matowe (kolor zbliżony do RAL 9003); ościeżnica stalowa regulowana, bezprzylgowe
16	1	pomieszczenie pracownicze	80x200	prawe	12	2	14	klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym	wzór: pełne; białe matowe (kolor zbliżony do RAL 9003); ościeżnica stalowa regulowana, przylgowe

zdjęcie poglądowe drzwi do nr 13, 14, 16



zdjęcie poglądowe drzwi do nr 11



Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe czarne otwierane do wewnątrz

L.P.	SZTUKI	PRZEZNACZENIE	WYMIARY	LEWE/ PRAWY	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	OKUCIA	OPIS
17	2	pomieszczenie techniczne	90x210	lewe	Przeciwpożarowe EI60	bez	stalowe, aluminiowe lub drewniane; kolor czarny lub antracytowy; wzór: pełne, płaskie; przylgowe; bez dostawki; samozamykacz ramieniowy
18	2	pomieszczenie techniczne	90x210	prawe	Przeciwpożarowe EI60	1x klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym; 1 x bez klamki	stalowe, aluminiowe lub drewniane; kolor czarny lub antracytowy; wzór: pełne, płaskie; przylgowe; bez dostawki; samozamykacz ramieniowy
19	1	pomieszczenie techniczne	90x210	prawe	Przeciwpożarowe EI30	klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym	aluminiowe lub drewniane w kolorze czarnym lub antracytowym; kolor czarny lub antracytowy; wzór: pełne, płaskie; bezprzylgowe; bez dostawki; samozamykacz ramieniowy
20	2	z klatki schodowej na korytarz (poziom 1 i 2)	90x210	prawe	Przeciwpożarowe EI30	klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym	Aluminiowe lub drewniane; wzór: pełne przeszklenie; kolor: czarny lub antracytowy; bez dostawki; bezprzylgowe; samozamykacz ramieniowy
21	1	1x do komunikacji, 1x drzwi na parking (poziom -1)	90x210	lewe	Przeciwpożarowe EI30	klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym	stalowe lub aluminiowe lub drewniane; wzór: pełne, płaskie; kolor czarny lub antracytowy; bez dostawki; przylgowe; samozamykacz ramieniowy
22	2	pomieszczenie techniczne (poziom -1)	90x210	prawe	Przeciwpożarowe EI30	klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym	stalowe lub aluminiowe lub drewniane; wzór: pełne, płaskie; kolor czarny lub antracytowy; bez dostawki; przylgowe; samozamykacz ramieniowy

23	1	wejście na klatkę schodową poziom 0	120x210	prawe	Przeciwpożarowe EIS30	klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym	Aluminiowe lub drewniane; wzór: pełne przeszklenie; kolor: czarny lub antracytowy; z dostawką otwieraną lub bez; bezprzylgowe; samozamykacz ramieniowy
24	1	wejście główne do restauracji	90x210	prawe	Przeciwpożarowe EIS30	klamka czarna, metalowa, na szyldzie dzielonym kwadratowym	Aluminiowe lub drewniane; wzór: pełne przeszklenie; kolor: czarny lub antracytowy; z dostawką otwieraną lub bez; bezprzylgowe; samozamykacz ramieniowy



zdjęcie poglądowe drzwi do nr 23, 24