

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
wraz ze specyfikacją istotnych warunków konkursu
nr 1/2022/POWR/03.05.00-00-ZR53/18-00/Jakość

I. Zamawiający:

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków
NIP: 6762134096
REGON: 357129941

II. Przedmiot zamówienia

Zakup sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zadania 3 - Modyfikacja programów kształcenia - wprowadzenie innowacyjnych kursów na kierunkach Kosmetologia i Dietetyka ukierunkowanych na nabycie praktycznych umiejętności w Laboratorium Analizy Surowców Naturalnych, tj.:

- wyposażenie laboratorium w szkło i drobny sprzęt laboratoryjny, poz. 61
- materiały zużywalne, w tym odczynniki chemiczne, poz. 62

w ramach projektu „Jakość i Innowacyjność - Zintegrowany Program Rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kod CPV:

38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne
38436130-0 – Stojaki na rozdzielacze
33696300 - Odczynniki chemiczne,
33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne,
15994200-4 - Bibuła filtracyjna.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie zostanie udzielone w częściach. W każdej części zamówienia zostanie wyłoniony jeden wykonawca:

Część 1 - typowe szkło laboratoryjne.

nazwa	opis	ilość
Kolby miarowe klasy A ze szkła przezroczystego	Kolby miarowe klasy A ze szkła przezroczystego, z nadrukiem serii, zgodne z normami DIN, wykonane ze szkła borokrzemianowego, ze szlifem NS14/23, z korkiem HDPE lub PE, o pojemności 100 ml	20 sztuk
Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką	Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką. Skalowane na wpływ (In). Wykonane ze szkła, o pojemności 25 ml	10 sztuk



Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką	Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką. Skalowane na wpływ (In). Wykonane ze szkła, o pojemności 10 ml	10 sztuk
Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką	Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką. Skalowane na wpływ (In). Wykonane ze szkła, o pojemności 5 ml	20 sztuk
Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką	Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką. Skalowane na wpływ (In). Wykonane ze szkła, o pojemności 2 ml	10 sztuk
Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką	Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką. Skalowane na wpływ (In). Wykonane ze szkła, o pojemności 1 ml	10 sztuk
Butelki laboratoryjne z białą skalą 100 ml	Butelki laboratoryjne z białą skalą, wykonane z przezroczystego szkła borokrzemianowego typu 3.3, poj. 100 ml z gwintem GL 45 i niebieską zakrętką z PP	60 sztuk
Butelki laboratoryjne z białą skalą 50 ml	Butelki laboratoryjne z białą skalą, wykonane z przezroczystego szkła borokrzemianowego typu 3.3 (np. Simax), poj. 50 ml z gwintem GL 32 i niebieską zakrętką z PP	60 sztuk
Butelki laboratoryjne z białą skalą 250 ml	Butelki laboratoryjne z białą skalą, wykonane z przezroczystego szkła borokrzemianowego typu 3.3 (np. Simax), poj. 250 ml z gwintem GL 45 i niebieską zakrętką z PP	50 sztuk
Butelki laboratoryjne 250 ml ze szlifem	Butelki laboratoryjne, wykonane z przezroczystego szkła borokrzemianowego, poj. 250 ml z korkiem szklanym pełnym na szlifie znormalizowanym NS19/26	4 sztuki
Butelki laboratoryjne 1 litr ze szlifem	Butelki laboratoryjne, wykonane z przezroczystego szkła borokrzemianowego, poj. 1000 ml z korkiem szklanym pełnym na szlifie znormalizowanym NS24/29	2 sztuki
Butelki laboratoryjne 30 ml	Butelki laboratoryjne, wykonane ze szkła oranżowego (ciemnego) o poj. 30 ml z gwintem 32, z białą nakrętką z PP, opakowanie 20 sztuk	2 opakowania
Kropłomierz szklany z pipetką	Butelki z kropłomierzem, wykonane z przezroczystego szkła borokrzemianowego, poj. 50 ml z korkiem szklanym wyposażonym w pipetkę szklaną, na szlifie znormalizowanym NS14/23	10 sztuk
Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego	Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego, z białą podziałką, o pojemności 1000 ml	8 sztuk
Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego	Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego, z białą podziałką, o pojemności 500 ml	12 sztuk

Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego	Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego, z białą podziałką, o pojemności 250 ml	20 sztuk
Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego	Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego, z białą podziałką, o pojemności 100 ml	60 sztuk
Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego	Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego, z białą podziałką, o pojemności 50 ml	30 sztuk
Zlewki wysokie wykonane ze szkła borokrzemianowego	Zlewki wysokie wykonane ze szkła borokrzemianowego, z białą podziałką, o pojemności 50 ml	30 sztuk
Zlewki wysokie wykonane ze szkła borokrzemianowego	Zlewki wysokie wykonane ze szkła borokrzemianowego, z białą podziałką, o pojemności 25 ml	30 sztuk
Krystalizator	Krystalizator wykonany ze szkła borokrzemianowego o pojemności 900-1000 ml, średnica co najmniej 140 mm	2 sztuki
Kolby Erlenmeyera ze szlifem	Kolby Erlenmeyera ze szlifem, wykonane ze szkła borokrzemianowego o pojemności 50 ml. Oznaczenia naniesione kolorem białym. Szlif NS 19/26 zgodny z normami DIN	20 sztuk
Kolby Erlenmeyera ze szlifem	Kolby Erlenmeyera ze szlifem, wykonane ze szkła borokrzemianowego o pojemności 100 ml . Oznaczenia naniesione kolorem białym. Szlif NS 29/32 zgodny z normami DIN	30 sztuk
Kolby kuliste (okrągłodenne)	Kolby kuliste (okrągłodenne), wykonane ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 100 ml, ze szlifem NS29/32	30 sztuk
Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki	Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki , z podziałką , ze szklaną stopką sześciokątną. Wykonany ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 10 ml, skala co 0,5 ml	6 sztuk
Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki	Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki , z podziałką , ze szklaną stopką sześciokątną. Wykonany ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 25 ml, skala co 0,5 ml	10 sztuk
Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki	Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki , z podziałką , ze szklaną stopką sześciokątną. Wykonany ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 100 ml, skala co 1 ml	5 sztuk
Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki	Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki , z podziałką , ze szklaną stopką sześciokątną. Wykonany ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 250 ml, skala co 2 ml	5 sztuk



Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki	Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki , z podziałką , ze szklaną stopką sześciokątną. Wykonany ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 500 ml, skala co 5 ml	4 sztuki
Lejki szklane laboratoryjne	Lejki szklane laboratoryjne zwykłe (z krótką nóżką), wykonane ze szkła borokrzemianowego, średnica 40 mm,	10 sztuk
Lejki szklane laboratoryjne	Lejki szklane laboratoryjne zwykłe (z krótką nóżką), wykonane ze szkła borokrzemianowego, średnica 60 mm,	6 sztuk
Lejki szklane laboratoryjne	Lejki szklane laboratoryjne zwykłe (z krótką nóżką), wykonane ze szkła borokrzemianowego, średnica 75-80 mm,	6 sztuk
Próbówki szklane zwykłe	Próbówki szklane zwykłe o średnicy 16 mm, długość 160 mm, z prostą ścianką	paczka 250 sztuk – 2 opakowania
Pipety Pasteura szklane	Pipety Pasteura szklane długości 230 mm, długość końcówki około 140 mm, końcówki zwężane do średnicy zewnętrznej 1,3 mm,	opakowanie 150 sztuk – 2 opakowania
Korki szklane dmuchane, sześciokątne	Korki szklane dmuchane, sześciokątne. Szkło przeźroczyste. Wykonane zgodnie z normami DIN, szlif NS14/23	20 sztuk
Korki szklane dmuchane, sześciokątne	Korki szklane dmuchane, sześciokątne. Szkło przeźroczyste. Wykonane zgodnie z normami DIN, szlif NS19/26	30 sztuk
Korki szklane dmuchane, sześciokątne	Korki szklane dmuchane, sześciokątne. Szkło przeźroczyste. Wykonane zgodnie z normami DIN, szlif NS24/29	10 sztuk
Korki szklane dmuchane, sześciokątne	Korki szklane dmuchane, sześciokątne. Szkło przeźroczyste. Wykonane zgodnie z normami DIN, szlif NS29/32	30 sztuk

Część 2 - akcesoria szklane i porcelanowe

nazwa	opis	ilość
Lejki Büchnera	Lejek Büchnera porcelanowy mały, na sącze o średnicy 50-55 mm, z nóżką o długości 40-45 mm, wysokość nad przegrodą perforowaną 22-30 mm	5 sztuk



Lejki Hirscha	Lejki filtracyjne Hirscha wykonane szklawionej porcelany, średnica płytki filtracyjnej 13 mm, średnica górna lejka 45 mm, wysokość lejka 60-65 mm,	3 sztuki
Lejek filtracyjny ze spiekem szklanym o porowatości 3	Lejki filtracyjne ze spiekem szklanym o porowatości 3, wykonane ze szkła borokrzemianowego, autoklawowalne, średnica płytki ze spiekem szklanym około 35 mm (dopuszcza się od 32 do 40 mm), średnica zewnętrzna nóżki 8-10 mm	3 sztuki
Kolby stożkowe próżniowe	Kolby stożkowe próżniowe z tubusem zakończonym oliwką, wykonane z grubościennego szkła borokrzemianowego, o pojemności 100 ml, średnica wewnętrzna szyjki 22-25 mm	5 sztuk
Moździerz porcelanowy z pistlem (tłuczkiem)	Moździerz porcelanowy z pistlem (tłuczkiem), powierzchnia trąca nieszkliwiona, średnica wewnętrzna 75-80 mm, pojemność 100 ml	8 sztuk
Rozdzielacze gruszkowe 500 ml	Rozdzielacze gruszkowe, typ stożkowy, wykonane ze szkła borokrzemianowego, kran PTFE, ze standardowym szlifem 29/32, korek plastikowy, pojemność 500 ml	4 sztuki
Rozdzielacze gruszkowe 250 ml	Rozdzielacze gruszkowe, typ stożkowy, wykonane ze szkła borokrzemianowego, kran PTFE, ze standardowym szlifem 29/32, korek plastikowy, pojemność 250 ml	6 sztuk
Rozdzielacze cylindryczne 100 ml	Rozdzielacze cylindryczne z podziałką, wykonane ze szkła borokrzemianowego, kran PTFE, ze standardowym szlifem 19/26, korek plastikowy (z PP), pojemność 100 ml	2 sztuki
Eksykatory szklane z płaskim kołnierzem	Eksykatory szklane z płaskim kołnierzem, wykonane ze szkła borokrzemianowego, ze szczelną pokrywą szklaną, bez tubusa, z perforowaną płytką z porcelany umieszczaną wewnątrz, nad komorą ze środkiem suszącym. Średnica zewnętrzna co najmniej 150 mm	2 sztuki

Część 3 - szkło do chromatografii kolumnowej i destylacji

nazwa	opis	ilość
Pojemnik szklany (stoik) cylindryczny	Pojemnik szklany (stoik) cylindryczny o średnicy zewn. 60-80 mm, wykonany z grubego szkła, z doszlifowanym korkiem o średnicy nie mniejszej niż średnica wewnętrzna stoika, wysokość 90-100 mm	5 sztuk
Kapilary szklane do hematokrytu	Rurki kapilarne nieheparynowane do hematokrytu o średnicy zewn 1,4 mm, średnicy wewn 0,8 mm, długość 75 mm, opakowanie 1000 sztuk	2 opakowania



Kapilary szklane z jednym końcem zamkniętym	Rurki kapilarne do wyznaczania punktu topnienia z jednym końcem zamkniętym, o średnicy zewn. 1,75-1,9 mm, średnica wewn. co najmniej 1,3 mm, długość 95-100 mm, opakowanie 1000 sztuk	1 opakowanie
Fiolki na próbki o pojemności 20 ml	Fiolki na próbki o pojemności 20 ml, ze szkła borokrzemianowego przezroczystego, o średnicy 25-27 mm, i wysokości maks. 60 mm, z płaskim dnem i gwintem ND 24, z zakrętkami z PP zamkniętymi, bez otworów, z septą dwuwarstwową z materiałów: butyl red/PTFE.	1 opakowanie zaw. 100 sztuk
Termometry szklane od -20 do +50	Termometry laboratoryjne rurkowe szklane przeznaczone do dokładnych pomiarów temperatury, zakres pomiarowy od -30 lub -20 do +50 st. C, długość całkowita od 250 do 300 mm, podziałka co 0,5 stopnia C.	4 sztuki
Termometry szklane od 0 do +200	Termometry laboratoryjne rurkowe szklane, zakres pomiarowy od 0 do +200 st. C, długość całkowita od 280 do 400 mm, podziałka co 1 stopnia C.	4 sztuki
Chłodnica wg Liebiga szklana z płaszczem wodnym	Chłodnica wg Liebiga szklana z płaszczem wodnym o długości L-400 mm z nasadką destylacyjną z dwoma szlifami, szlif u góry na termometr wewn. NS14/23, szlif dolny zewn. NS29/32, na końcu chłodnicy zagięta rurka bez szlifów, oliwki doprowadzające wodę średnica 9-11 mm	2 sztuki
Chłodnica wg Liebiga zwrotna szklana z płaszczem wodnym	Chłodnica wg Liebiga zwrotna szklana z płaszczem wodnym o długości L min. 250 max. 300 mm z dwoma szlifami, szlif górny wewn. NS29/32, szlif dolny zewn. NS29/32, oliwki doprowadzające wodę średnica 9-11 mm	2 sztuki
Aparat do oznaczania zawartości olejków eterycznych wg Derynga	Aparat do oznaczania zawartości olejków eterycznych wg Derynga, do małych ilości olejków. Komplet powinien zawierać: kolbę destylacyjną 500 ml (lub większą) ze szlifem NS29/32, chłodnicę z rurką do wyrównywania ciśnienia, zbiorniczek na olejek z podziałką co 0,01 ml, zawór trójdzielnny łączący odbiralnik z rurką cyrkulacyjną lub odpływem.	1 komplet

Część 4 - sprzęt pomocniczy

nazwa	opis	ilość
Pipety plastikowe	Pipeta Pasteura z polietylenu z bańką ssącą o dużej sile ssania, o pojemności 3 ml, długość 15 cm, ze skalą co 0,5 ml,	50 sztuk
Zlewki miarowe	Zlewki miarowe wykonane z przezroczystego PP w kształcie dzbanów z zamkniętym uchem, z podziałką, o pojemności 1000 ml	4 sztuki



Butelki z tworzywa sztucznego HDPE	Butelki z tworzywa sztucznego HDPE ze szczelną zakrętką z PP, odporne na kwasy i zasady, w kolorze jasnym, do zastosowań laboratoryjnych, o pojemności 1000 ml	6 sztuk
Butla balonowa z niebarwionego HDPE	Butla balonowa z niebarwionego HDPE o pojemności 10 litrów, wysokość 420-430 mm, średnica 205-210 mm, z uchwytem do przenoszenia, z podziałką co 500 ml, wlew o średnicy wewnętrznej 50 mm, z nakrętką na gwint, z wymiennym kranem niebieskim zagiętym o długości 25 mm o średnicy 15,5 mm	2 komplety
Tryskawka z nadrukiem Acetone	Tryskawka z nadrukiem Acetone, pojemność 250ml z nasadką GL25. Kolor nasadki – czerwony. Wykonane z PP z nadrukiem bezpieczeństwa zgodnie z Globalnie Zharmonizowanym System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) oraz nakrętką VENT-CAP. Rurka z zaostrzonym końcem z PP w celu optymalizacji cofaniu się medium	6 sztuk
Gruszka 3-zaworowa do pipet uniwersalna	Gruszka 3-zaworowa do pipet uniwersalna	10 sztuk
Podstawki korkowe po kolby okrągłodenne	Podstawki korkowe po kolby okrągłodenne 100 ml	10 sztuk
Mieszadełka magnetyczne 20 mm	Mieszadełka magnetyczne pokryte PTFE o cylindrycznym kształcie i gładkiej powierzchni. Długość = 20 mm, średnica 5-6 mm	10 sztuk
Mieszadełka magnetyczne 30 mm	Mieszadełka magnetyczne pokryte PTFE o cylindrycznym kształcie i gładkiej powierzchni. Długość = 30 mm, średnica 5-7 mm	10 sztuk
Smoczki do pipet Pasteura	Smoczki do pipet Pasteura miękkie, wykonane z kauczuku lateksowego (półprzezroczyste)	500 sztuk

Część 5 - statywy wraz z wyposażeniem

nazwa	opis	ilość
Statywy do probówek druciane	Statywy do probówek o średnicy 16 mm, druciane, lakierowane białym lakierem odpornym chemicznie, 20-miejscowe, o otworach 19 na 19 mm	20 sztuk
Statywy do probówek z PP	Statywy do probówek z polipropylenu, autoklawowalne, składane, na próbówki o średnicy 16 mm, 60 miejscowe, posiadające układ 5x12 otworów na próbówki.	12 sztuk



Podnośniki metalowe laboratoryjne	Podnośniki metalowe laboratoryjne o konstrukcji nożycowej, lakierowane lakierem odpornym na rozpuszczalniki organiczne lub całe wykonane ze stali szlachetnej nierdzewnej, z pokrętle regulującym wysokość, długość i szerokość blatu roboczego min 140 mm, maks 180 mm, wysokość robocza regulowana do co najmniej 240 mm	3 sztuki
Podnośniki metalowe laboratoryjne	Podnośniki metalowe laboratoryjne o konstrukcji nożycowej, lakierowane farbą proszkową odporną na rozpuszczalniki organiczne lub całe wykonane ze stali szlachetnej nierdzewnej, z pokrętle regulującym wysokość, długość i szerokość blatu roboczego min 250 mm, maks 300 mm, wysokość robocza regulowana do co najmniej 300 mm	3 sztuki
Statywy laboratoryjne z podstawą stalową lub żeliwną trójnożną	Statywy laboratoryjne z podstawą stalową lub żeliwną trójnożną o długości stopek co najmniej 140 mm, średnica pręta stalowego 10-12 mm, długość pręta co najmniej 900 mm	10 sztuk
Metalowe łączniki krzyżowe (mufy)	Metalowe łączniki krzyżowe (mufy), aluminiowe lub stalowe chromowane, zapewniające połączenie dwóch prętów o średnicy do co najmniej 13 mm, pod kątem 90 stopni, ze łatwo dostępnymi śrubami motylkowymi, o konstrukcji zapewniającej szybki montaż	10 sztuk
Łapy do statywów stalowe	Łapy do statywów stalowe, z prętem do połączenia ze statywem, z dwoma zaokrąglonymi szczękami wyłożonymi wkładem korkowym, umożliwiające chwytanie kolb zakończonych szlifami NS19 i 29. Długość trzonka co najmniej 140 mm	4 sztuki
Łapy trójpalczaste z palcami chwytającymi	Łapy trójpalczaste z małymi palcami chwytającymi pokrytymi tworzywem sztucznym, umożliwiające chwytanie i montaż drobnych urządzeń o średnicy od 0 do 20 mm, z prętem o dł. min. 140 mm do połączenia ze statywem	6 sztuk
Pierścienie z otwarciem, małe, do statywów	Pierścień stalowy otwarty o średnicy 60-70 mm, pokryty gumą lub miękkim tworzywem, z prętem o dł. 150 -170 mm do połączenia ze statywem	4 sztuki
Pierścienie z otwarciem, małe, do statywów	Pierścień stalowy otwarty o średnicy 85-95 mm, pokryty gumą lub miękkim tworzywem, z prętem o dł. 150 -170 mm do połączenia ze statywem	4 sztuki

Część 6 - odczynniki chemiczne

odczynniki chemiczne	Ilość sztuk
----------------------	-------------



kwask siarkowy(VI) 98% Czysty do analizy 1 litr	2
aceton Czysty do analizy 1 litr	3
aceton Czysty 5 litrów	1
alkohol etylowy 96% Czysty 1 litr	4
1-butanol Czysty 1 litr	1
Chloroform stab. amylem Czysty do analizy 1 litr	4
kwask octowy lodowaty 99,9% Czysty do analizy 1 litr	1
kwask kapronowy (kwask heksanowy) czysty 500 ml	1
toluen czysty 1 litr	1
eter naftowy 40/60 Czysty do analizy 1 litr	1
alkohol fenetylowy (2-fenyletanol, PEA) zaw. min. 99%, 1 kg	1
heksan 99% Czysty do analizy 1 litr	5
fenoloftaleina czysta, 50 g	2
blekit metylenowy zaw. min. 82%, 50 g	1
oranz metylowy cz., 50 g	1
ninhydryna cz. d. a., 50 g	1
rezorcyna cz, 250 g	1
miedzi(II) siarczan 5-hydrat Czysty do analizy 250 g	2
potasu jodek Czysty do analizy 250 g	2
sodu wodoroweglan, cz. d. a. 1 kg	1
srebra azotan(V), Czysty do analizy, 100 g	3
magnezu siarczan bezwodny, Czysty do analizy 250 g	4
magnezu tlenek, 500 g	1
glinu chlorek bezwodny, czysty, 100 g	1
amonu siarczek roztwór 10%, czysty, 250 ml	1
strontu azotan min. 99%, 100 g	1
chromu chlorek 6-hydrat cz. 100 g	1



niklu chlorek 6-hydrat cz. d. a. 100 g	1
żelaza(II) siarczan 7-hydrat cz. d. a. 100 g	1
żelaza(III) chlorek 6-hydrat cz. d. a. 100 g	1
odważka analityczna sodu wodorotlenek 0,1 mol/l (ciecz)	5
odważka analityczna kwas solny 0,1 mol/l (ciecz)	5
odważka analityczna di-sodu wersenian 0,05 mol/l (ciecz)	8
papierki wskaźnikowe uniwersalne o pH od 0 do 12 lub 14, opakowanie 100 sztuk	10

Część 7 - odczynniki do chromatografii i inne materiały zużywalne

odczynniki do chromatografii i inne materiały zużywalne	sztuk
Płytki chromatograficzne aluminiowe Alugram XTRA SIL G/UV254 arkusz 4x8cm, opakowanie 50 sztuk	8
Płytki chromatograficzne aluminiowe Alugram XTRA SIL G/UV254 arkusz 5x10cm, opakowanie 50 sztuk	5
Sączone jakościowe miękkie o średnicy 55 mm, opakowanie 100 sztuk	4
Sączone jakościowe miękkie o średnicy 110 mm, opakowanie 100 sztuk	4
Sączone ilościowe miękkie o średnicy 70 mm, opakowanie 100 sztuk	2
Sączone ilościowe miękkie o średnicy 110 mm, opakowanie 100 sztuk	2
Sączone ilościowe miękkie o średnicy 125 mm, opakowanie 100 sztuk	3

W związku ze złożeniem oferty:

- Wykonawcy obowiązani będą podać osobno cenę na poszczególne części zamówienia.
- Podana cena powinna uwzględniać całość kosztów, które powstaną po stronie Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia, w szczególności koszty związane z dostawą i wniesieniem sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
- Wykonawca dostarczy w dniu odbioru poszczególnych części zamówienia i przekaze zamawiającemu dokumentację zawierającą:
 - instrukcję obsługi (jeśli sprzęt go wymaga) do dołączone do poszczególnych urządzeń;
 - dla odczynników chemicznych zaliczanych substancji niebezpiecznych należy dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim;

- 4) Dostarczony sprzęt powinien być wolny od wad prawnych i fizycznych oraz być zgodny z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie RP oraz pochodzić z legalnego źródła.
- 5) Sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny i sprawny technicznie, a po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, dostarczony w opakowaniach zabezpieczających jego elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenia nie mogą być przewidziane przez Producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
- 6) Sprzęt musi bezwzględnie spełniać wszystkie warunki techniczne i eksploatacyjne określone przez Zamawiającego.
- 7) Wykonawca obowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt, a dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zorganizowana w oparciu o wszystkie niezbędne w tym zakresie przepisy z zachowaniem właściwych standardów bezpieczeństwa, które jako podmiot profesjonalnie zajmujący się obrotem przedmiotem zamówienia zna i stosuje.
- 8) Wykonawca do składanej oferty zobowiązany jest poza wyszczególnieniem specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu w formularzu oferty, dołączyć szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu w każdej pozycji zamówienia.

IV. Dodatkowe Informacje dotyczące wykonania zamówienia

1. Wybrani Wykonawcy mają obowiązek skontaktować się z Zamawiającym w terminie 7 dni roboczych od momentu powiadomienia ich o wybraniu przedstawionej przez nich oferty, w celu uzgodnienia wszystkich kwestii koniecznych do wykonania zamówienia, w tym podpisania umowy.
2. Wybrani Wykonawcy mają obowiązek przedłożyć dokumenty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, będące w ich posiadaniu, a także współpracować z Zamawiającym przy składaniu niezbędnych wyjaśnień w związku z prowadzeniem weryfikacji prawidłowości realizacji projektu przez upoważnione instytucje nadzorcze i kontrolne, również po zakończeniu realizacji zadań wynikających z przedmiotowego zamówienia, w okresie związania zamawiającego zasada trwałości projektu, tj. do 5 lat po zakończeniu realizacji projektu.
3. Zamawiający ma możliwość na każdym etapie Postępowania do:
 - zmiany lub odwołania postępowania,
 - zmiany lub odwołania warunków postępowania,
 - zmiany treści Ogłoszenia i/lub zapytania ofertowego,
 - unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
 - zmiany w umowie zawartej z wybranym wykonawcą, względem upublicznionego wzoru umowy – stanowiącego załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert:
 - w zakresie zmian we wniosku o dofinansowanie projektu, zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego mającego wpływ na realizację zamówienia, zmian w wytycznych w zakresie realizacji projektów wydawanych przez Instytucję Zarządzającą lub Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju;
 - w przypadku niedostępności na rynku towarów objętych dostawą w ramach zawartej umowy, nie wynikającej z winy Wykonawcy,
 - jeżeli w czasie realizacji umowy zmianie ulegnie nazwa Wykonawcy jego stan prawny lub adres siedziby Wykonawcy;
 - jeżeli w czasie realizacji umowy zmianie ulegnie nazwa Zamawiającego, jego stan prawny lub adres siedziby Zamawiającego.

Dokonywanie istotnych zmian w umowie możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy:



- a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
 - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 - b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 - c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
 - na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,
 - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
 - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.
 - d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
- .
4. Zamawiający oświadcza, iż wynagrodzenie za realizację zamówienia jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 5. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia.
 6. Zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania całości zamówienia, z powodu zmian we wniosku o dofinansowanie projektu, zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, zmian w wytycznych w zakresie realizacji projektów wydawanych przez Instytucję Zarządzającą lub Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 7. W ramach składania wniosku o płatność oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej, a także przedłożone do kontroli właściwej instytucji w związku prowadzeniem weryfikacji prawidłowości realizacji projektu.
 8. Zamawiający przewiduje nakładanie kar umownych na Wykonawcę na etapie realizacji zamówienia.
 9. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.
 10. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia osobom zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (tj. IZ PO lub instytucji, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.

11. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia osobom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
- e) innym powiązaniu, które może naruszać przejrzystość postępowania, uczciwą konkurencję lub równe traktowanie wykonawców.

V. Miejsce realizacji zamówienia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków

VI. Termin realizacji zamówienia

Terminy realizacji zamówienia liczone są od momentu podpisania umowy na dostawę
Termin realizacji zamówienia w każdej z części wynosi: 45 dni od chwili podpisania umowy .

VII. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1) nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji,
- 2) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządzili szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
- 3) nie zostali prawomocnie skazani lub osoby reprezentujące te podmioty nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

Niespełnienie w/w wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy.

Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- aktualny odpis z KRS lub odpis z ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych,
- oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt. 1 - 3 - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3.
- specyfikację techniczną oferowanego towaru dla każdej części zamówienia.

Dodatkowo Wykonawcy składający oferty obowiązani są przedłożyć oświadczenie antykorupcyjne, zgodnie z zarządzeniem Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 27/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego „Polityki Antykorupcyjnej”, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej dokumentacji.



Brak złożenia wskazanych w pkt VII oświadczeń, stanowiących podmiotowe środki dowodowe, w przypadku braku możliwości ich uzupełnienia (dotyczy braków podlegających uzupełnieniu) lub nieuzupełnianie wskazanych braków na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy, którego oferta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert jako niespełniająca wymogów formalnych.

VIII. Informacje na temat zakresu wykluczenia:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 - e) innym powiązaniu, które może naruszać przejrzystość postępowania, uczciwą konkurencję lub równe traktowanie wykonawców.
3. W celu zweryfikowania, czy nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i popisania stosownego oświadczenia, stanowiącego załącznik 3 do formularza ofertowego. Oferty, które nie będą zawierać ww. oświadczenia zostaną odrzucone.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy jako osoby prawne nie wykażą dokumentu, z którego wynika prawne umocowanie do działania osób podpisujących ofertę.

IX. Wykaz dokumentów składanych przez wykonawcę

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy:

- 1) Załącznik 1 – Formularz oferty;
- 2) Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków;
- 3) Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym;
- 4) Załącznik nr 5 – oświadczenie antykorupcyjne.
- 5) Aktualny odpis z KRS lub odpis z ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych.
- 6) specyfikację techniczną oferowanego towaru osobno dla każdej części.

Brak złożenia wyżej wymienionych załączników oraz dokumentów, a także brak podpisu na wymaganych dokumentach i oświadczeniach skutkować będzie odrzuceniem oferty.

X. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert w postaci skanu podpisanych dokumentów, zapisanych w formacie PDF, które w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej zostaną w oryginale załączone do umowy.
2. Oferta składana jest w sposób elektroniczny w trybie opisanym w pkt XIII.

3. Załączniki do zaproszenia do składania ofert stanowią jego integralną część i nie mogą zostać zmienione.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert i wskazanej w nim specyfikacji.
5. Wykonawca, przystępując do udziału w postępowaniu, akceptuje tym samym treść wszystkich załączników.
6. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wskazane jest aby oferta była przygotowana w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
8. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
9. Każda ewentualna poprawka w ofercie powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. W przypadku osób prawnych do oferty powinien zostać dołączony dokument stanowiący podstawę prawną do działania osoby podpisującej ofertę, pod rygorem odrzucenia oferty.
10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
11. Za zamówienie Wykonawca zaoferuje ostateczną cenę wyrażoną w polskich złotych zarówno netto jak i brutto według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
12. Cena brutto musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia, a w szczególności podatek VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez składającego ofertę, jak i Zamawiającego, jeżeli są konieczne dla realizacji przedmiotowego zamówienia.
13. Wykonawca zobowiązany jest podać ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
14. Wykonawca dołączy do oferty pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów załączonych do oferty.
15. Wymaga się, aby oferta doręczona została w wersji papierowej w oryginale przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w chwili podpisania z nim umowy, jako załącznik do tejże umowy, chyba że umowa podpisywana będzie elektronicznie.
16. Wykonawca ma prawo zastrzec poufność informacji stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy należy oznaczyć w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje, poprzez zapisanie ich w osobnym pliku PDF stanowiącym część oferty. Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści oferty w całości.
17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
18. Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych zawartych w ofercie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust.1 w/w rozporządzenia. Wykonawca powierza Zamawiającemu do przetwarzania dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w szczególności wyboru oferty i ogłoszenia wyników oraz realizacji projektu.
19. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, liczony jest od dnia złożenia oferty.
20. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania **ofert wariantowych**.

XI. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności z treścią Zapytania ofertowego.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności z treścią niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:



- 1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zaproszenia do składania ofert,
- 2) zostanie złożona po terminie,
- 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- 4) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
- 5) jest niekompletna zgodnie z punktem IX zaproszenia do składania ofert – Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach, wymaganych dodatkowych dokumentów).
- 6) Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert, a także uzupełnienia oferty względem braków podlegających takiemu uzupełnieniu.
- 7) W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
- 8) Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
- 9) Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Wykonawcom lub innym osobom, niezaangażowanym w proces oceny i wyboru oferty. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 10) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień oraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera informacje nieprawdziwe lub niemożliwe do udokumentowania.
- 11) Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.
- 12) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały taką samą punktację, wówczas Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny złożonej w ofercie pierwotnej. Pozostałe warunki oferty nie mogą ulec zmianie.
- 13) W przypadku, gdy oferta Wykonawcy wybrana jako najkorzystniejsza będzie przewyższać zaplanowany budżet, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z tym Wykonawcą. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.
- 14) Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, o ile ta nie przekroczy budżetu projektu, którym dysponuje Zamawiający.
- 15) Zasada konkurencyjności nie zawiera wymogu, który wiązałby ważność postępowania z liczbą złożonych ofert. Zatem jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta, podlega ona analizie pod kątem:
 - złożenia w terminie,
 - złożenia przez jej przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu,
 - zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, oferta podlega ocenie. W sytuacji, gdy oferta jest zgodna z wymaganiami, Beneficjent zawiera umowę z wykonawcą, który ją złożył.

XII. Kryteria oceny ofert ich waga oraz opis sposobu przyznawania punktacji:

Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.

Ocena ofert zostanie dokonana dla całości zamówienia w oparciu o następujące kryteria:

KRYTERIUM – CENA na poszczególne części zamówienia

WAGA cena 100%

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert w podziale na poszczególne części zamówienia zostanie obliczona wg wzoru:

$$LP = C_{min.} / C_{ofertowa} \times 100$$

gdzie:

LP - liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę

C_{min.} - najniższa cena spośród ofert ważnych

C_{ofertowa} - cena badanej oferty

/ - znak dzielenia

X - znak mnożenia

C_{min.} i C_{ofertowa} ustala się na podstawie złożonych i nie odrzuconych ofert z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Pod uwagę bierze się całkowitą cenę za wykonanie zamówienia.

Oferta może uzyskać
max. 100 pkt.

Cena podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Ewentualne zniżki i upusty muszą być zawarte w cenie oferty.

Cena oferty oraz jej składowe muszą być podane w złotych polskich, liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną w podany wyżej sposób.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały taką samą punktację, wówczas Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny złożonej w ofercie pierwotnej. Pozostałe warunki oferty nie mogą ulec zmianie.

W przypadku, gdy oferta Wykonawcy wybrana jako najkorzystniejsza będzie przewyższać zaplanowany budżet, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z tym Wykonawcą. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, o ile ta nie przekroczy budżetu projektu, którym dysponuje Zamawiający.

XIII. Termin i sposób złożenia ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

pod numerem ogłoszenia właściwego dla niniejszego zamówienia, poprzez zamieszczenie oferty w Bazy Konkurencyjności wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Liczy się data i godzina wpływu oferty do Bazy Konkurencyjności. Szczegóły technicznych aspektów składania ofert za pomocą Bazy konkurencyjności znajdują się w Regulaminie i instrukcjach zamieszczonych w Bazy Konkurencyjności.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty złożone w Bazy Konkurencyjności przed zamknięciem terminu do ich złożenia nie są dostępne dla Zamawiającego,

aż do upływu tego terminu, tzn. Zamawiający do czasu zamknięcia terminu do składania ofert nie ma możliwości zapoznania się z treścią ofert.

Oferty należy składać do dnia 9 marca 2022 r. (środa) do godz. 8:30 rano.

Powyższe obowiązki podyktowane są koniecznością zachowania w tajemnicy treści nadsyłanych ofert do dnia i godziny ich otwarcia – zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., wydanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 marca 2022 r. (środa) o godz. 9:00 rano.

O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną poinformowani za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, poprzez zamieszczenie w Bazie informacji o wyniku ogłoszonego zamówienia, pod numerem ogłoszenia właściwym dla przedmiotowego zamówienia.

O liczbie złożonych ofert oraz Wykonawcach, którzy przystąpili i ubiegają się o zamówienie, Wykonawcy zostaną poinformowani mailowo po otwarciu ofert oraz tak informacja znajdzie się również w Bazie Konkurencyjności pod przedmiotowym ogłoszeniem.

XIV. Sposób komunikowania się z zamawiającym

Pytania dotyczące niniejszego zamówienia należy kierować do Zamawiającego **wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności**, przy użyciu odpowiedniej zakładki pod przedmiotowym ogłoszeniem. Na pytania skierowane do Zamawiającego w inny sposób niż za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności Zamawiający nie udziela odpowiedzi.

Powyższe obowiązki podyktowane są koniecznością zachowania transparentności postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., wydanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

XV. Przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych, które zostaną przekazane wraz ze złożoną ofertą (na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym „RODO”) jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków. Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest do Państwa dyspozycji pod adresem: iodo@afm.edu.pl (szczegółowy zakres obowiązku informacyjnego wynikający z RODO, adekwatnie do podstaw i celu przetwarzanych tu danych osobowych, znajduje się na stronie: www.ka.edu.pl/rodo).

Wykaz załączników do zapytania ofertowego:

1. Załącznik 1 – Formularz oferty;
2. Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków;
3. Załącznik 2 – oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji
4. Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym;



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



6. Załącznik nr 4 – wzór umowy na dostawę;
7. Załącznik nr 5 – klauzula antykorupcyjna.

