

Strzegom, 28-02-2022
(miejsce i data)

**Zapytanie ofertowe nr BS/1/2022 dotyczące projektu realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020**

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”
Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW,
Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) - środki
trwale oraz wartości niematerialne i prawne

Zamawiający:

Nazwa: "BUDOSPRZĘT - WAŁBRZYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres: ul. Sportowa 11, 58-305 Wałbrzych

REGON: 020405081

Tel: 607799084

Adres poczty elektronicznej: budosprzet-walbrzych@wp.pl

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport, instalacja i uruchomienie nowej koparki z narzędziami wyburzeniowymi. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych oraz prawnych.

Oferowany przedmiot zamówienia powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Kod CPV Zamówienia: 43260000-3: „Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze”

Specyfikacja techniczna:

Minimalne parametry techniczne/funkcjonalne:

- Masa koparki min 15800 kg max 16200 kg
- Koparka „obrysowa” z zmniejszonym promieniem obrotu.
- W ustawieniu wieży pod kątem 90 stopni do podwozia, przeciwwaga nie może wystawać poza obrys kół o więcej niż 575 mm.
- Cztery koła (bliźniacze) z oponami
- Koparka wyposażona w lemiesz i podpory
- Koparka wyposażona w silnik:
 - Wyprodukowany przez producenta maszyny
 - Czterocylindrowy
 - Silnik koparki zgodny z normami dotyczącymi zmniejszenia emisji spalin EU Stage IV
- Parametry robocze ramienia koperkowego:
 - Ramię koparki o długości w zakresie 2,5 ÷ 3,0 m;
 - Wysokość kopania min. 9 515 mm
 - Wysokość wysypu min. 7 130 mm
 - Głębokość kopania min. 5 489 mm
 - Minimalny zasięg na poziomie gruntu 8 495mm

- Siła kopania łyżki min 93 kN
- Siła kopania ramienia min 67kN (przy ramieniu 2,5m)
- Hak do mocowania zawiesia dźwigowego na szybkozłączu
- Mocowanie łyżki: szybkozłącze hydrauliczne z wszystkimi wyprowadzeniami potrzebnymi do podłączenia kompatybilne z osprzętem dostarczonym wraz z koparką.
- Wyposażenie kabiny:
 - Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym i podparciem lędźwiowym, regulowanymi podłokietnikami i zwijanym pasem bezpieczeństwa
 - Klimatyzacja automatyczna, nagrzewnica
 - Oslona przeciwsłoneczna szyby przedniej i okna dachowego
 - Układ wentylacyjny z niezależnym filtrem utrzymujący nadciśnienie
- Światła robocze: min. 2 na ramie obrotowej, min. 1 na przeciwwadze, min. 1 na wysięgniku z lewej strony
- System kamer wstecznych
- Zintegrowany system SCR redukujący emisję spalin Nox utylizowaną przez AdBlue
- Wiskotyczne sprzęgło wentylatora silnika - redukcja hałasu, redukcja zużycia paliwa
- Tryb e-mode redukujący zużycie paliwa (Tryb pracy ekonomiczny)
- Bezprzewodowy system monitorujący (bez abonamentowy) koparkę po względem:
 - Przestoje maszyny
 - Czas pracy maszyny
 - Roczny raport czasu pracy
 - Wydajność maszyny
 - Zużycie paliwa
 - Lokalizacja maszyny
 - Zabezpieczenie przed użyciem maszyny – Włącz/Wyłącz
 - Zabezpieczenie przed użyciem maszyny – Blokada nocna
 - Zabezpieczenie przed użyciem maszyny – Blok. terminowa
 - Kontrola miejsca pracy
 - Śledzenie maszyny podczas transportu
 - Powiadomienie E-mail
 - Ostrzeżenia
 - Planowanie obsługi technicznej Wykresy obciążenia (warunki pracy)
 - Przegrzanie maszyny
- Centralne smarowanie.
- Przeglądy gwarancyjne wraz z materiałami eksploatacyjnymi i dojazdem serwisu do min. 2000 mtg zawarte w cenie maszyny.
- Gwarancja na układ KDOC oraz AdBlue na okres min. 5 lat 9000mtg
- Gwarancja na koparkę min 3 lata lub 3000mtg
- Osprzęt koparki:
 - Łyżka do kopania z zębami min 130 cm o pojemności 0,7 m³
 - Głowica obrotowa ze zintegrowanymi szczypcami (tzw. „Rototilt/ tiltrotor”)
 - Łyżka skarpowa bez wychyłu do głowicy obrotowej o szerokości 180 cm i pojemności 0,9 m³
 - łyżka 60 cm z zębami o pojemności 0,6 m³
 - widły do palet o udźwigu min 2.5 tony
 - łyżka ażurowo-sortująca z zębami 120 cm

- lekki chwytak hydrauliczny rozbiórkowo-sportujący
- Chwytak wyburzeniowy do ciężkich zastosowań
- młot hydrauliczny o wadze od 570 kg do 950 kg

Cały osprzęt powinien być wyposażony w mocowanie S60 Przykład: Praca z szybkozłącze+ głowica+ łyżki/ chwytak/ młot oraz praca z szybkozłącze + łyżki/ chwytak / młot. Każdy z osprzętów musi być w pełni kompatybilny z szybkozłączem zarówno koparki jak i głowicy obrotowej

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: 30-11-2022r.

Miejsce realizacji projektu: ul. Sportowa 11, 58-305 Wałbrzych

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.:

1. Wyłącznym kryterium oceny ofert jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia wskazana w Formularzu ofertowym.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty z najniższą ceną brutto.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny :
Przy ww. kryterium zastosowana zostanie zasada minimalizacji – tzn. oferta o najniższej cenie uzyska największą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, liczba punktów zostanie wyliczona według następującego wzoru:

Nazwa kryterium	Waga kryterium
Cena - C	100 %

Cena:

Cena brutto oferty najtańszej

----- x 100 = ilość punktów

Cena brutto oferty badanej

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą ilość punktów.
5. W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Cenę jako jedyne kryterium zastosowano ze względu na fakt, że opisując przedmiot zamówienia Zamawiający określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego przedmiotu, które wskazał w specyfikacji technicznej. (patrz przepis art. 91 ust. 2a Prawa zamówień publicznych sformułowany w oparciu o zapisy Dyrektywy 2014/24/UE).
7. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy/transportu, instalacji, uruchomienia.
8. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w innej walucie niż w PLN. Do przeliczenia kwoty w innej walucie Zamawiający będzie stosował średni kurs w NBP z dnia poprzedzającego dzień oceny oferty.

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i odpowiadać przedmiotowi zamówienia.

11. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Miejsce składania ofert: 58-305 Wałbrzych, ul. Sportowa 11

Sposób: forma elektroniczna na podany adres e-mail: budosprzet-walbrzych@wp.pl , forma papierowa na adres wskazany powyżej lub bezpośrednie przesłanie oferty przez Bazę konkurencyjności.

Termin składania ofert: do dnia 30-03-2022r.

Ofertę uważa się za złożoną w terminie, gdy dotrze ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się z ofertą zapoznać.

Postawa do wykluczenia wykonawcy:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych.
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.

Ponadto,

1. oferta powinna być sporządzona w języku polskim i odpowiadać przedmiotowi zamówienia.
2. zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty, ma także prawo do korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub dotyczących wyliczeń ceny ogółem.
4. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.

5. Oferta będzie podlegała odrzuceniu, jeżeli: zostanie złożona po upływie wyznaczonego terminu; treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego oraz w przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia całości lub części przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty. W każdym przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opisanych uprawnień nie będzie przysługiwało Wykonawcom żadne roszczenie wobec Zamawiającego, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów uczestnictwa w przetargu.

Z poważaniem,

Elżbieta Zimna