

ZAPYTANIE OFERTOWE	
nr zapytania:	KO1/03/2022/15.1/VenePoint
zapytanie ofertowe z dnia:	15-03-2022 roku
zamawiający:	VE NE POINT Paweł Gułaś Mełgiewska 9e, 20-209 Lublin NIP: 5641641793, REGON: 06044017 osoba do kontaktu: Natalia Gułaś Dyrektor Zarządzający tel.: +48 882 143 502 e-mail: natalia@gimmik.net
sposób upublicznienia zapytania:	https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/
działanie:	Nr RPLU.15.01.00-IP.01-06-001/22 Oś priorytetowa 15 Odporne Lubelskie - zasoby REACT-EU dla Lubelskiego Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
tytuł projektu:	PAWEŁ GUŁAŚ VENE POINT - INSTALACJE DO PRODUKCJI ENERGII Z OZE O MOCY DO 0,5 MW
tryb postępowania:	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Ministerstwa Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 w oparciu o wytyczne kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. (Wytyczne horyzontalne) oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. UWAGA: Zamawiający informuje, że cała dokumentacja związana z powyższym postępowaniem włącznie z pełnymi ofertami i wszystkimi załącznikami, na etapie rozliczeń przekazywana jest do instytucji rozliczającej i innych instytucji lub firm kontrolujących projekt.

termin realizacji zamówienia:	1. Dostawa, montaż i uruchomienie do 2022-03-31. 2. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji.
miejsce i termin złożenia oferty:	Ofertę należy złożyć w wersji papierowej na adres siedziby firmy Zamawiającego: lub za pośrednictwem strony https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl . Oferta musi wpłynąć do dnia 22-03-2022r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
termin związania ofertą:	10 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
rodzaj zamówienia:	Dostawa
wspólny słownik zamówień (CPV):	09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
przedmiot zapytania:	PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA JEST DOSTAWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
opis przedmiotu zamówienia:	PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA JEST DOSTAWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ w zakresie: INSTALACJA 1: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,80 kWp MIEJSCE INSTALACJI: UL. TOKARSKA 3, 20-210, LUBLIN Działka nr: 1/38 Obręb: obr.13, ark. 9. SPECYFIKACJA Moc min. 49,80 kWp a) konstrukcja montażowa na dach skośny, b) moduły fotowoltaiczne: - monokrystaliczne, wykonane w technologii half-cut, - moc znamionowa nie mniejsza niż 415 kWp Zamawiający ze względu na postęp technologiczny paneli i dostępność na rynku paneli o różnej mocy dopuszcza panele o większej mocy nie mniejszej niż 415 kWp. Ilość paneli dostosowana do ogólnej mocy przyłączeniowej 49,80 kWp. Zamawiający dopuszcza przekroczenie ogólnej mocy instalacji z powodu dostawy paneli o mocy wyższej niż założone 415 kWp, wynikającej z niepodzielności panela w przypadku gdzie zaokrąglenie matematyczne nie narusza wartości mocy jednostkowej ogólnej (tj.49); - sprawność nie mniejsza niż 20,70 %, - wymiary modułu nie większe niż 1925x1040 mm, - waga modułu nie większa niż: 23 kg,

	- współczynnik temperaturowy mocy maks. : -0,38%/°C, - gwarancja produktowa: min. 12 lat, - gwarancja na liniową moc wyjściową: min. 25 lat, c) okablowanie solarne pomiędzy modułami a inwerterem, d) instalację główną do połączenia inwertera z instalacją elektryczną w obiekcie, e) rozdzielnice z zabezpieczeniami DC i AC, f) ochrona przeciwprzepięciową, g) ochronę przeciwpożarową, h) falownik: - beztransformatorowy trójfazowy, - moc znamionowa min. 50kW – 1 szt., - sprawność europejska: min 98,5 %, - maksymalne natężenie prądu wyjściowego nie większe niż: 79,4 A, - ilość MPPT: min. 4, - stopień ochrony min. IP 65, - pasywne chłodzenie, - zabezpieczenie przed pracą wyspowa, - monitoring pracy instalacji przez platformę internetową. Z uwagi na zwiększone ryzyko występowania gorących punktów czyli tzw. hot-spotów i na zmniejszoną wydajność modułów, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania modułów wykonanych w technologii full black. INSTALACJA 2: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,79 kWp MIEJSCE INSTALACJI: UL. TOKARSKA 3, 20-210, LUBLIN Działka nr: 1/38 Obręb: obr.13, ark. 9. SPECYFIKACJA Moc min. 49,79 kWp a) konstrukcja montażowa na dach skośny, b) moduły fotowoltaiczne: - monokrystaliczne, wykonane w technologii half-cut, - moc znamionowa nie mniejsza niż 415 kWp Zamawiający ze względu na postęp technologiczny paneli i dostępność na rynku paneli o różnej mocy dopuszcza panele o większej mocy nie mniejszej niż 415 kWp. Ilość paneli dostosowana do ogólnej mocy przyłączeniowej 49,79 kWp. Zamawiający dopuszcza przekroczenie ogólnej mocy instalacji z powodu dostawy paneli o mocy wyższej niż założone 415 kWp, wynikającej z niepodzielności panela w przypadku gdzie zaokrąglenie matematyczne nie narusza wartości mocy jednostkowej ogólnej
--	--

	(tj.49); - sprawność nie mniejsza niż 20,70 %, - wymiary modułu nie większe niż 2094x1040 mm, - waga modułu nie większa niż: 23,5 kg, - współczynnik temperaturowy mocy maks. : -0,38%/°C, - gwarancja produktowa: min. 12 lat, - gwarancja na liniową moc wyjściową: min. 25 lat, c) okablowanie solarne pomiędzy modułami a inwerterem, d) instalację główną do połączenia inwertera z instalacją elektryczną w obiekcie, e) rozdzielnice z zabezpieczeniami DC i AC, f) ochrona przeciwprzepięciową, g) ochronę przeciwpożarową, h) falownik: - beztransformatorowy trójfazowy, - moc znamionowa min. 50kW – 1 szt., - sprawność europejska: min 98,5 %, - maksymalne natężenie prądu wyjściowego nie większe niż: 79,4 A, - ilość MPPT: min. 4, - stopień ochrony min. IP 65, - pasywne chłodzenie, - zabezpieczenie przed pracą wyspową, - monitoring pracy instalacji przez platformę internetową. Z uwagi na zwiększone ryzyko występowania gorących punktów czyli tzw. hot-spotów i na zmniejszoną wydajność modułów, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania modułów wykonanych w technologii full black. INSTALACJA 3: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 12,15 kWp Ul. Lwowska146a, 22-300 Krasnystaw Działka nr: dz.nr 80, Obręb: ZASTAWIE PRZEDMIEŚCIE SPECYFIKACJA Moc min. 12,15 kWp a) konstrukcja montażowa na dach skośny, b) moduły fotowoltaiczne: - monokrystaliczne, wykonane w technologii half-cut, - moc znamionowa nie mniejsza niż 405 Wp Zamawiający ze względu na postęp technologiczny paneli i dostępność na rynku paneli o różnej mocy dopuszcza panele o większej mocy nie mniejszej niż 405 kWp. Ilość paneli dostosowana do ogólnej mocy przyłączeniowej 12,15 kWp. Zamawiający
--	--

	dopuszcza przekroczenie ogólnej mocy instalacji z powodu dostawy paneli o mocy wyższej niż założone 405 kWp, wynikającej z niepodzielności panela w przypadku gdzie zaokrąglenie matematyczne nie narusza wartości mocy jednostkowej ogólnej (tj.12); - sprawność nie mniejsza niż 20,70 %, - waga modułu nie większa niż: 23,5 kg, - współczynnik temperaturowy mocy maks. : -0,38%/°C, - gwarancja produktowa: min. 12 lat, - gwarancja na liniową moc wyjściową: min. 25 lat, c) okablowanie solarne pomiędzy modułami a inwerterem, d) instalację główną do połączenia inwertera z instalacją elektryczną w obiekcie, e) rozdzielnice z zabezpieczeniami DC i AC, f) ochrona przeciwprzepięciową, g) ochronę przeciwpożarową, h) falownik – 1 szt. - beztransformatorowy trójfazowy, - moc znamionowa dostosowana do potrzeb instalacji - sprawność europejska: min 98,5 %, - stopień ochrony min. IP 65, - pasywne chłodzenie, - zabezpieczenie przed pracą wyspową, - monitoring pracy instalacji przez platformę internetową. Z uwagi na zwiększone ryzyko występowania gorących punktów czyli tzw. hot-spotów i na zmniejszoną wydajność modułów, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania modułów wykonanych w technologii full black. ISTOTNE ASPEKTY DOSTAWY 1. Wykonana instalacja powinna spełniać kryteria oceny możliwości przyłączenia oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. Instalacje powinny być wykonane oraz zgłoszone do Zakładu Energetycznego do dnia 31.03.2022 r. 2. Przedmiot zamówienia będzie obejmować w szczególności: - dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych i konstrukcji wsporczych pod moduły fotowoltaiczne; - montaż instalacji głównej do połączenia inwertera z rozdzielnią główną obiektu, montaż inwerterów, z zastosowaniem przewodów o odpowiednich przekrojach; - uruchomienie monitoringu pracy instalacji przez platformę internetową. - montaż okablowania solarnego pomiędzy modułami, a inwerterem, z zastosowaniem przewodów o odpowiednich przekrojach;
--	--

	- wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych DC i AC wraz z aparaturą zabezpieczającą z zastosowaniem przewodów o odpowiednich przekrojach; - wykonanie instalacji uziemiającej z zastosowaniem przewodów o odpowiednich przekrojach; - wykonanie zgłoszenia mikroinstalacji do Zakładu Energetycznego; - ochronę PPOŻ i uzgodnienia projektów instalacji fotowoltaicznych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Gwarancja na prace montażowe min. 36 miesięcy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnej dokumentacji i zgłoszenia instalacji do instytucji odpowiedzialnych za odbiór instalacji (właściwy Zakład Energetyczny, Straż Pożarna i inne jeżeli jest to wymagane przepisami). Zamawiający wymaga aby zamontowane instalacje spełniały wymogi techniczne przepisów PPOŻ, na potwierdzenie powyższego Zamawiający przed odbiorem końcowym wymaga przedłożenia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego uzgodnienie wymogów technicznych z rzeczoznawcą do zabezpieczeń PPOŻ dla każdej instalacji. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkich materiałów, mediów, maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, posiadających aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich zastosowanie. Transport materiałów na miejsce, koszty związane z dostępem do mediów oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 6. Za termin całkowitego wykonania robót uważa się podpisanie bez zastrzeżeń zgłaszanych przez strony Protokołu Odbioru.
produkt równoważny:	1. Jeżeli w jakiegokolwiek części Zapytania ofertowego wskazano znaki towarowe lub nazwy własne produktów, to należy przyjąć, że są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Jeżeli w zapytaniu lub jakimkolwiek załączniku wskazano znaki towarowe lub nazwy własne produktów należy przyjąć, że stało się tak ze względu na brak możliwości opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. Należy przyjąć, że każdemu odwołaniu do znaku towarowego lub nazwy własnej towarzyszą słowa „lub równoważne”. 2. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów równoważnych (przez co należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych (niższych) od ustanowionych w zapytaniu) lub lepszych (o parametrach przewyższających wymagania Zamawiającego, ustanowione w zapytaniu), 3. W przypadku użycia w zapytaniu lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania

	równoważne opisywanym, lub lepsze. Wykonawca analizując Zapytanie ofertowe powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w Zapytaniu towarzyszy sformułowanie „lub równoważne”. 4. W przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych tożsamy lub lepszych. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Użycie w Zapytaniu ofertowym oznakowania oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane elementy spełniają równoważne wymagania. 6. Użycie w zapytaniu lub załącznikach wymogu okazania certyfikatu oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w Zapytaniu.
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:	W celu wykazania spełnienia warunku, Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Niezależnie od powyższego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, na potwierdzenie prowadzenia działalności: Aktualnego dokumentu rejestrowego w postaci: odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a w przypadku spółek cywilnych umowę spółki, NIP5, oraz Aktualne odpisy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Dokument KRS lub CEiDG wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dla każdego uczestnika postępowania.
wiedza i doświadczenie	Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie, pozwalające na poprawną realizację zamówienia. Oferent musi udokumentować, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych przed terminem złożenia oferty, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie łącznie wykonał min. jedną [1] instalację fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 49 kWp. Realizacje potwierdzone referencjami dołączonymi do oferty.
potencjał techniczny	

	Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania zamówienia (oświadczenie).
osoby zdolne do wykonania zamówienia:	Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia z uprawnieniami spełniającymi warunek posiadania: - ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii z zakresem systemów fotowoltaicznych, wydany przez UDT oraz - ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci oraz - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Dokumenty wymagane: kopie uprawnień dla osób zaangażowanych do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykazane osoby muszą potwierdzić udostępnienie dokumentów na potrzeby zamówienia przez wprowadzenie zapisu na kopii dokumentu: <i>„Potwierdzam uczestnictwo w realizacji zamówienia w ramach postępowania KO1/03/2022/15.1/VenePoint i potwierdzam zgodność dokumentu z oryginałem” i podpisanie czytelnym podpisem.</i> Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji wymianę osób na inne o dedykowanych uprawnieniach.
sytuacja ekonomiczna i finansowa	Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (oświadczenie). Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 1. Zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędem Skarbowego wraz informacją, że w stosunku do Wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie: - egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązania wnioskodawcy - w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dla każdego uczestnika postępowania. 2. Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dla każdego uczestnika postępowania. Polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej o wartości 300 000,00 zł wraz z potwierdzeniem płatności w celu pokrycia ewentualnych strat wynikających z błędnego montażu instalacji i uszkodzenia budynku podczas montażu oraz ze zobowiązaniem do utrzymania sumy polisy do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Zaświadczenie o niekaralności osób reprezentujących firmę wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
warunki dodatkowe:	

	1. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające kryteria formalne. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia ponieważ prace stanowią integralną zamkniętą część zamówienia, elementy są zależne od siebie. Instalacja monitorowana z jednego miejsca, przez zintegrowany system zarządzania energią. Wykonawca zobowiązany jest do nadzoru odbioru i przeprowadzenia wszystkich formalności z ZE w celu odbioru instalacji. System musi się znajdować pod opieką jednego serwisu w celu zachowania odpowiedniej gwarancji i jakości usług serwisowych. Montaż odbywa się na budynkach, wymaga szczególnego nadzoru i dodatkowych czynności związanych samodzielną koordynacją działań przez Wykonawcę tak by instalacja została zgłoszona w założonym terminie. Wymagana jest odpowiedzialność gwarancyjna za całość dostawy i prac montażowych 4. Dopuszcza się możliwość realizacji części prac przez podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań zamówienia. 5. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej podmiotów pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: - W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada konsorcjum do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych konsorcjantom zadań zamówienia. - Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika jako przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu i/lub zawarciu umowy, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz przyjmującego pełnomocnictwo. - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać wszystkie warunki udziału w postępowaniu w przygotowania oferty, zasobów oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. - W przypadku dokumentów dotyczących zdolności każdego wykonawcy w zakresie karalności, wykluczeń każdy wykonawca składa oddzielnie dla wszystkich wspólników i dla każdego uczestnika postępowania. - Korespondencja z dostawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z Liderem. 6. Wykonawca korzystający z usług konsorcjantów lub podwykonawców ma obowiązek wykazać zakres podległych im prac musi wykazać potwierdzenie /oświadczenie, zobowiązanie czy podmiot trzeci w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7. Wykonawca ma prawo do zadawania zapytań w formie pisemnej, aż do upływu terminu składania ofert. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia wyjaśnień na wszystkie zapytania, które wpłyną nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, przy czym przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
--	---

	wyjaśnienia. W razie wpłynięcia wniosku o wyjaśnienie po ww. terminie, Zamawiający dopuszcza udzielenie wyjaśnień albo pozostawia pytanie bez rozpoznania. 8. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie. 9. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 10. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny zgodnie z formularzem ofertowym. Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena przedstawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego. 11. Wykonawca powinien wykazać wartość powiększoną o stosowny do przedmiotu zamówienia podatek VAT jeżeli dotyczy. 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 13. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. 14. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty. 15. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 16. Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunku udziału w postępowaniu lub brak dokumentów uprawniających do wykonywania określonej działalności lub czynności będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania. 17. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania. 19. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny. 20. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregośkolwiek z uprawnień wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń. 21. Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający niezwłocznie zawrze z wyłonionym Wykonawcą Zamówienia umowę na realizację przedmiotu Zamówienia. 22. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
--	--

lista dokumentów /oświadczeń wymaganych od Wykonawcy	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 1. Formularz ofertowy 2. Aktualny dokument rejestrowy według wymagań 3. Uprawnienia osób oddelegowanych do realizacji zamówienia. 4. Zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędem Skarbowego wg. wymagań. 5. Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS wg. wymagań. 6. Polisa ubezpieczeniowa w zakresie działalności związanej z projektem wg. wymagań. 7. Zaświadczenie o niekaralności wg. wymagań 8. Karta produktowa umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanych urządzeń. 9. Oświadczenie, że akceptuje warunki wykazane w zapytaniu ofertowym, stanowiące integralną część formularza ofertowego. 10. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym. Nie złożenie wraz z ofertą jednego z powyższych dokumentów bądź informacji skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wzywania Wykonawców do wyjaśnień oraz uzupełnień, co do treści oferty jak i dokumentów oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. Z tytułu odrzucenia oferty oraz wyników postępowania wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Złożona oferta oraz załączniki nie podlegają zwrotowi po zakończeniu postępowania.
wykluczenia:	1. Zamawiający zobligowany jest do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne interesy wspólne z Wykonawcą. 2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w

	imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań (Załącznik nr 2). 4. Z postępowania wykluczeni są także Wykonawcy wobec których zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;
kryteria wyboru ofert:	1. Ocenie zostaną poddane wyłącznie oferty spełniające kryteria formalne, czyli takie, które w pełni spełniają wymogi niniejszego zapytania ofertowego. Kryterium 1. Cena łączna netto: waga 60 pkt Formuła: $\text{cena łączna netto najniższa ze wszystkich ważnych ofert} / \text{cena łączna netto analizowanej oferty} * \text{WAGA}$ Wynik zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Kryterium 2. Czas reakcji serwisowej: waga 20 pkt Formuła: $\text{najkrótszy czas reakcji serwisu ze wszystkich ważnych ofert} / \text{czas reakcji serwisu analizowanej oferty} * \text{WAGA}$ Wykonawca powinien w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) podać czas reakcji serwisu od momentu wpłynięcia zgłoszenia w godzinach. Wynik zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Kryterium 3. Gwarancja i rękojmia na prace montażowe: waga 20 pkt Formuła: $\text{okres gwarancji analizowanej oferty} / \text{okres gwarancji najdłuższy} * \text{WAGA}$ Wykonawca powinien w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) podać okres gwarancji w miesiącach. Wynik zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 2. Łączna ocena obejmuje sumę punktów uzyskanych przez ofertę w powyższych kryteriach dla Zadania. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania. 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymagom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów. 4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę,

	Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
warunki zmiany umowy:	Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku materiałów lub urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, 2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń – w takiej sytuacji Wykonawca winien zaproponować odpowiednio materiały lub urządzenia o parametrach nie niższych niż wycofane z produkcji, spełniające wymagania Zamawiającego; b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń lub technologii nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, 3) Pozostałe zmiany: a) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, pogorszenie sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym; b) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy); c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione następujący warunek: konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Ponadto zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy

	pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy.
załączniki:	Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym Załącznik nr 3 - Przedmiary
Podpis i pieczęćka:	