

Piątki, 29.03.2022r.

KAMET Sp. z o. o.
Piątki 88
13-100 Nidzica

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/03/2022

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Numer i nazwa Oś priorytetowej: 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Numer i nazwa Działania: 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Numer i nazwa Poddziałania: 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Numer umowy: POIR.03.02.02-00-2346/20

1. Upublicznienie zapytania

Zapytanie ofertowe znajduje się w Bazie Konkurencyjności

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl

Zamawiający:

Kamet Sp. z o.o.

Piątki 88

13-100 Nidzica

NIP: 7451003145

REGON: 510519842

tel. +48 600 973 266

fax.+48 89 679 70 24

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan **Adam Iwanowicz**, tel.: 508 061 666, e-mail: a.iwanowicz@kamet.com.pl
2. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy kierować wyłącznie pisemnie, mailowo na adres: a.iwanowicz@kamet.com.pl lub korespondencyjnie na adres: Kamet Sp. z o.o., Piątki 88, 13-100 Nidzica, lub poprzez Bazę Konkurencyjności.

2. Cel postępowania ofertowego

Celem niniejszego postępowania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową hali produkcyjnej w zakresie wykonania i posadowienia hali S6HR1-32.6 o konstrukcji stalowej w lekkiej obudowie z blach trapezowych i płyt warstwowych - część rozbudowywana.

Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wyłonienia Wykonawcy w trybie udzielenia zamówienia w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych.

3. Termin i miejsce złożenia oferty

3.1. Sposób składania ofert:

1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego – od poniedziałku do piątku w g. 07.00 – 15.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych):
Kamet Sp. z o.o., Piątki 88, 13-100 Nidzica lub
2. Drogą elektroniczną pod adres e-mail: a.iwanowicz@kamet.com.pl lub
3. Poprzez Bazę Konkurencyjności dostępną na stronie internetowej
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> lub
4. Pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny Zamawiającego - od poniedziałku do piątku w g. 07.00 – 15.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych):
Kamet Sp. z o.o., Piątki 88, 13-100 Nidzica
5. Oferty złożone po terminie zostaną uznane za nieważne. Datą złożenia oferty jest dzień jej otrzymania przez Zamawiającego.
6. Oferenci, których oferty nie będą zawierały informacji pozwalających na stwierdzenie ich ważności zostaną wezwani do jednokrotnego uzupełnienia dokumentów. W przypadku braku dostarczenia uzupełnień we wskazanym terminie lub dostarczenie niepełnych uzupełnień, lub dostarczenie uzupełnień niezgodnych z wymogami zapytania ofertowego, oferty zostaną odrzucone po ich wcześniejszym rozpatrzeniu.

3.2. Termin składania ofert: do dnia 13.04.2022 r.

Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:

1. Wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
2. Zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

4. Format oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w języku polskim. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim chyba, że oferent zażyczy sobie również innym języku.
2. Oferta musi być podpisana na każdej stronie oraz musi zostać sporządzona na czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby składające ofertę.
3. Oferta musi zawierać wycenę oraz opis przedmiotu postępowania opisanego i odwoływać się do specyfikacji - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
4. Wycena powinna być dokonana w cenach netto w złotych polskich. Zamawiający dopuszcza składanie ofert również w innych walutach. Jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to podczas wyboru najkorzystniejszej oferty będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Cena oferowana netto i brutto przedstawiona przez Oferenta musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

6. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej 36 miesięczną gwarancję na konstrukcję stalową oraz co najmniej 36 miesięczną gwarancję na pozostałe elementy.
7. Oferta musi zawierać termin realizacji liczony od podpisania umowy z Zamawiającym. Za termin wykonania zamówienia uważa się podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Zamawiającego.
8. W ofercie należy wskazać termin ważności oferty (co najmniej 30 dni) i dane osoby kontaktowej (telefon, mail). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferent może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przed upływem terminu związania ofertą przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres.
9. Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone w zapytaniu, z uwzględnieniem pkt. 3.1. f. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jest niekompletna, nie została złożona na Załączniku nr 1 lub jest niezgodna z zapytaniem. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową hali produkcyjnej w zakresie wykonania i posadowienia hali S6HR1-32.6 o konstrukcji stalowej w lekkiej obudowie z blach trapezowych i płyt warstwowych - część rozbudowywana.

Projektowana hala jest obiektem parterowym, wielonawowym, z dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 10% (1/10, 5.710). Zewnętrzne wymiary prostokątnego rzutu poziomego wynoszą 96225x32600mm. Wysokość wewnętrzna hali w świetle od poziomu posadowienia słupów wynosi 5.4m. Całkowita wysokość zewnętrzna budynku wynosi 6.4m przy okapie oraz 7,96m w kalenicy (wysokości od poziomu 0.00).

KOD CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45213250-0 Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie robót budowlanych w następującym zakresie:

Posadowienie

Hala montowana jest na przygotowanym przez zamawiającego gotowym fundamencie betonowym, wykonanym zgodnie z projektem.

Konstrukcja

Konstrukcję nośną hali stanowią poprzeczne ramy stalowe, z ryglem stalowym kratowym dwuspadowym o nachyleniu pasa górnego 6° i poziomym pasie dolnym.

Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie w następujący sposób:

- 32 µm lub 450 g/m² (obustronnie) – dla profili 3 mm i grubszych
- 20 µm lub 275 g/m² (obustronnie) – dla profili cieńszych niż 3 mm

Konstrukcja przygotowana do montażu suwnic o udźwigu do 2.0 ton.

Odporność ogniowa

Użyte materiały spełniają wymogi dla budynków o klasie odporności ogniowej E.

Dach

Zewnętrzna strona dachu pokryta jest blachą stalową trapezową, ocynkowaną na gorąco (275g/m²) i zabezpieczoną lakierem poliestrowym (25µm/15µm). Grubość blachy 0,63 mm. Blacha zamocowana jest przy pomocy blachowkrętów ze stali nierdzewnej z podkładkami samowulkanizującymi.

Izolacja cieplna z wełny szklanej o grubości 250 mm, współczynnik przenikania ciepła $UC=0,170$ W/(m²xK). Pomiędzy wełną a blachą sufitową znajduje się folia, która stanowi izolację paroszczelną. Izolacja wentylowana jest poprzez kalenicę.

Wewnętrzna strona dachu (sufit) wyłożona jest blachą stalową trapezową, ocynkowaną na gorąco (275g/m²) i zabezpieczoną lakierem poliestrowym (25µm/15µm). Grubość blachy 0,63 mm. Blacha zamocowana jest przy pomocy blachowkrętów ocynkowanych ogniowo.

Ściana

Ściana wykonana jest z płyty warstwowej wypełnionej pianką PIR z okładzinami z blachy stalowej ocynkowanej na gorąco o grubości 0,5/0,5 mm i zabezpieczonej lakierem poliestrowym (25µm). Płyta warstwowa zamocowana jest w układzie poziomym przy pomocy ocynkowanych wkrętów samowiercących.

Izolacja cieplna z pianki PIR o grubości 100 mm, współczynnik przenikania ciepła $UC=0,23$ W/(m²xK). Od wewnątrz słupy hali są widoczne.

Okna

System PVC, preferowany kolor biały wewnątrz, antracyt na zewnątrz, okna szklone szkłem 4/16/4/16/4, $U=0,9$ W/(m²xK). Wymiar w m oznacza szerokość i wysokość zewnętrzną okna:

Okno, o wymiarze 5,2 x 1,0 m, liczba sekcji stałych: 5 - 6 szt.

Doświetla dachowe

Doświetla dachowe połaciowe składają się z płyty poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym o profilu blachy sufitowej, folii paroizolacyjnej, poliwęglanu sześciokomorowego, pustki powietrznej, płyty poliestrowej wzmocnionej o profilu blachy dachowej. Współczynnik $U=1,7$ W/(m²xK) (do szerokości 1,3 m wzdłuż kalenicy). Doświetle o właściwościach NRO – Broof(t1). O wymiarze 1,3 x 84,0 m - 3 szt.

Kłapy do przewietrzania

Kłapa do przewietrzania o wymiarze 1,5 x 1,5 m. Kopułka kłapy preferowana w kolorze opal, oszklenie z tworzywa sztucznego, współczynnik $U=1,1$ W/(m²xK).

Przewietrzanie sterowane elektrycznie - 4 szt.

Centrałka pogodowa, przyciski przewietrzania, okablowanie - 2 kpl.

Drzwi

Drzwi w systemie aluminiowym, kolor z palety RAL, drzwi pełne wypełnione izolowanym panelem z blachy aluminiowej (stolarka zaciskana na płytach warstwowych), wyposażone w 2 zamki, klamkę i samozamykacz. Wymiar w m oznacza szerokość i wysokość wewnętrzną drzwi (w świetle przejścia):

Drzwi pełne, o wymiarze 0,9 x 2,0 m - 3 szt.

Bramy

Brama segmentowa przemysłowa otwierająca się pionowo i pozostająca pod stropem wraz z napędem.

Segmenty bramy z płyt stalowych wypełnionych pianką poliuretanową, na zewnątrz i wewnątrz w strukturze stucco, grubość panela 42 mm, równomierny podział przez przetłoczenia o wysokości 125

[mm], łącznie z uszczelnieniem. Płyta bramy obustronnie pokryta warstwą gruntującej farby poliestrowej od wewnątrz w kolorze preferowanym biało-szarym na bazie RAL 9002, od zewnątrz w jednym z 10 kolorów standardowych. Wszystkie stalowe elementy bramy ocynkowane ogniowo. Sprężyny skrętne gruntowane. Jeden panel przeszklony okienkami typu A. **Podnoszenie ręczne za pomocą napędu ręcznego z przekładnią łańcuchową.**

Wymiary bram w metrach szerokość x wysokość określają światło otworu:

o wymiarze 3.0 x 3.0 m, przeszklona - 2 szt.

o wymiarze 4.5 x 4.5 m, przeszklona - 2 szt.

o wymiarze 3.0 x 3.5 m, przeszklona - 1 szt.

Wypożyczenie dodatkowe

Drabina aluminiowa zamontowana od poziomu 2,0 m powyżej poziomu posadzki hali.

Attyka schodkowa na ścianach szczytowych do poziomu kalenicy, na całej długości.

Systemowy uchwyt asekuracyjny wzdłuż kalenicy, służący do przypinania lin zabezpieczających przed upadkiem z dachu.

Przejście przez dach o średnicy 690 mm - 2 szt.

Odprowadzenie wody z dachu

Systemowe rynny i rury spustowe, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej w jednym z 8 kolorów standardowych, znajdują się po jednej stronie hali.

Koryto odwadniające izolowane, podgrzewane, o długości 96,0 m (instalacje elektryczną doprowadza Inwestor), odprowadzenie wody do poziomu 0,0 grawitacyjne.

Uwagi

Brak ściany długiej na połączeniu z budynkiem istniejącym.

Pełen zakres prac dotyczący przedmiotu zamówienia opisany jest w Projekcie Budowlanym oraz Projekcie technicznym konstrukcji stalowej hali.

Projekt Budowlany, Projekt techniczny konstrukcji stalowej hali do projektu hali zostaną przekazane Oferentowi po podpisaniu Oświadczenia o poufności, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

6. Harmonogram realizacji zamówienia

1. Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą: kwiecień 2022 r.
2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia zawarcia pisemnej umowy z Wykonawcą.
3. Zakończenie realizacji zamówienia: potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Zamawiającego, nie później niż 26 tygodni od dnia zawarcia pisemnej umowy z Wykonawcą.

7. Wymagania dotyczące oferentów

O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent spełniający łącznie następujące warunki:

1. Wiedza i doświadczenie

- a) Każdy wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1.
- b) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności wykonawcy jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3 roboty



ogólnobudowlane, zakończone protokołem odbioru bez uwag, polegające na budowie hali produkcyjnej lub magazynowej (produkcyjno-magazynowej) o powierzchni zabudowy min. 3000 m² każda.

Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1 oraz przedłoży protokoły odbioru bez uwag zamawiającego, na rzecz którego przedmiot zamówienia był wykonywany.

- c) Każdy wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1.
- d) Każdy wykonawca dysponuje osobą / osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykonawca dysponuje osobą / osobami, które będą wykonywać zamówienie (kierować robotami), posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, i które są członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie podpisywania umowy z wybranym wykonawcą, weryfikacji spełnienia w/w warunku, poprzez przedstawienie wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających powyższe uprawnienia.

2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

- a) Każdy wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia oraz nie znajdującą się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec Oferenta postępowania upadłościowego i likwidacyjnego.
Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1.
- b) Każdy wykonawca nie może posiadać zaległości publicznoprawnych.
Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1 oraz przedłoży oświadczenie o braku zaległości podatkowych i ZUS.

3. Dodatkowe warunki udziału

Każdy wykonawca musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 4 000 000,00 zł.

Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie podpisywania umowy z wybranym wykonawcą, weryfikacji spełnienia w/w warunku, poprzez przedstawienie kopii polisy ubezpieczeniowej oraz potwierdzenia jej opłacenia.

8. Warunki formalne

1. Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie wykonania zamówienia. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim.
2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Wszelkie zmiany będą dokonywane w formie pisemnej. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu.
4. Jeżeli z wyłącznej winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Oferent zapłaci karę stanowiącą równowartość 0,05% ceny netto przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 10% ceny netto przedmiotu zamówienia.
5. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 10% ceny netto przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w przypadkach gdy:
 - a) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - b) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,
 - c) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie Zamówienia,
 - d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

9. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:

1. Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
2. Zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.
3. W przypadkach wskazanych w sekcji 6.5.2. pkt 20 lit. a-e Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej skutkować będą naliczeniem kar umownych.

10. Kryteria oceny ofert i ich waga

1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania.
2. Oferty w ramach poszczególnych kryteriów będą oceniane na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, w następujący sposób:

Lp.	Rodzaj kryterium	Punktacja	Sposób oceny
1	Cena wykonania zamówienia- 80%	od 0 do 80	80 punktów w przypadku najniższej ceny wykonania całego zamówienia, liczba punktów pozostałych ofert wyliczana wg wzoru: Cena = najniższa cena netto oferty za wykonania całego zamówienia ----- x 80 cena netto oferty ocenianej za wykonanie całego zamówienia
2	Okres gwarancji na konstrukcję stalową hali (nie krótszy niż 36 miesięcy)– 20%	Od 0 do 20	20 punktów za najdłuższy okres gwarancji, liczba punktów pozostałych ofert wyliczana wg wzoru: Okres gwarancji = okres gwarancji oferty ocenianej (w m-ach) ----- x 20 najdłuższy okres gwarancji (w m-ach)

3. Oferta złożona na przedmiot zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
4. Każda oferta spełniająca wymagania przedstawione powyżej zostanie oceniona punktowo. Uzyskane oceny będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamówienie otrzyma oferent, który otrzymał najwyższą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, to jest została uznana za najkorzystniejszą, w szczególności w przypadku, gdy cena podana przez wykonawcę przekracza wysokość środków przeznaczanych w budżecie projektu na przedmiot postępowania objęty niniejszym postępowaniem. W przypadku nie uzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza i podjęcia negocjacji lub wybrania oferty wykonawcy, którego oferta jest kolejną najkorzystniejszą.

11. Informacje na temat zakresu wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy PZP, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, oraz osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu jest naruszeniem zasady konkurencyjności.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o poufności