

Tczew, 08.04.2022

Dotyczy realizacji projektu w ramach
Osi priorytetowej: I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działania: 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałania: 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Tytuł projektu: Implantowalny metodą przecewnikową system wspomagający pracę lewej komory serca u pacjentów ze schyłkową niewydolnością układu krążenia

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-1026/18

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 123

na dostawę

na potrzeby realizacji ww. projektu firmy Medarch Sp. z o.o.



**Rzeczpospolita
Polska**



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



I. ZAMAWIAJĄCY

Medarch Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew, POLSKA
NIP 593-260-71-86
E-mail: zamowienia@medarch.pl
Tel.: 58 728 50 77

II. TRYB ZAMÓWIENIA

Niniejsze zamówienie będzie udzielone zgodnie z Zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do budowy układów hydraulicznych, na potrzebę realizacji projektu realizowanego przez Zamawiającego, w podanych niżej parametrach minimalnych:

1. Opis przedmiot zamówienia:

L.p.	Element	Ilość	Opis
1	Taśma PTFE	120	Taśma w kolorze białym wykonana z PTFE służąca do uszczelniania połączeń gwintowanych instalacji hydraulicznej i gazowych. Długość od 10 do 15 mb, szerokość od 10 do 12mm, grubość od 0,09 mm do 0,15 mm.
2	Trójnik mosiężny 3/4"	100	Trójnik mosiężny do instalacjach sieci wodociągowych, 3 x gwint wewnętrzny 3/4", max ciśnienie robocze nie mniejsze niż: 0,5 MPa (5 bar)
3	Trójnik mosiężny 1/2"	20	Trójnik mosiężny do instalacjach sieci wodociągowych, 3 x gwint wewnętrzny 1/2", max ciśnienie robocze nie mniejsze niż: 0,5 MPa (5 bar)
4	Kolano mosiężne 3/4"	40	Kolanko mosiężne do instalacjach sieci wodociągowych, 2 x gwint wewnętrzny 3/4", max ciśnienie robocze nie mniejsze niż: 0,5 MPa (5 bar)
5	Kolano mosiężne 1/2"	10	Kolanko mosiężne do instalacjach sieci wodociągowych, 2 x gwint wewnętrzny 1/2", max ciśnienie robocze nie mniejsze niż: 0,5 MPa (5 bar)
6	Kolano mosiężne 3/4"	40	Kolanko mosiężne do instalacjach sieci wodociągowych, 1 x gwint wewnętrzny 3/4", 1 x gwint zewnętrzny 3/4", max ciśnienie robocze nie mniejsze niż: 0,5 MPa (5 bar)
7	Mufa mosiężna 3/4"	25	Mufa mosiężna do instalacjach sieci wodociągowych, 2 x gwint wewnętrzny 3/4", max ciśnienie robocze nie mniejsze niż: 0,5 MPa (5 bar)

8	Mufa mosiężna 1/2"	15	Mufa mosiężna do instalacjach sieci wodociągowych , 2 x gwint wewnętrzny 1/2", max ciśnienie robocze nie mniejsze niż: 0,5 MPa (5 bar)
9	Nypel mosiężny 1"	30	Nypel mosiężny do instalacjach sieci wodociągowych , 2 x gwint zewnętrzny 1", max ciśnienie robocze nie mniejsze niż: 0,5 MPa (5 bar)
10	Nypel mosiężny 3/4"	200	Nypel mosiężny do instalacjach sieci wodociągowych , 2 x gwint zewnętrzny 3/4", max ciśnienie robocze nie mniejsze niż: 0,5 MPa (5 bar)
11	Nypel mosiężny 1/2"	60	Nypel mosiężny do instalacjach sieci wodociągowych , 2 x gwint zewnętrzny 1/2", max ciśnienie robocze nie mniejsze niż: 0,5 MPa (5 bar)
12	Redukcja mosiężna 1x3/4"	20	Redukcja mosiężna do instalacjach sieci wodociągowych , 1 x gwint wewnętrzny 3/4", 1 x gwint zewnętrzny 1", max ciśnienie robocze nie mniejsze niż: 0,5 MPa (5 bar)
13	Redukcja mosiężna 3/4x1/2"	30	Redukcja mosiężna do instalacjach sieci wodociągowych , 1 x gwint wewnętrzny 1/2", 1 x gwint zewnętrzny 3/4", max ciśnienie robocze nie mniejsze niż: 0,5 MPa (5 bar)
14	Redukcja mosiężna 1/2x1/4"	30	Redukcja mosiężna do instalacjach sieci wodociągowych , 1 x gwint wewnętrzny 1/4", 1 x gwint zewnętrzny 1/2", max ciśnienie robocze nie mniejsze niż: 0,5 MPa (5 bar)
15	Redukcja mosiężna 1/2x3/8"	30	Redukcja mosiężna do instalacjach sieci wodociągowych , 1 x gwint wewnętrzny 3/8", 1 x gwint zewnętrzny 1/2", max ciśnienie robocze nie mniejsze niż: 0,5 MPa (5 bar)
16	Mufa redukcyjna mosiężna 3/4x1/2"	20	Mufa redukcyjna mosiężna do instalacjach sieci wodociągowych , 1 x gwint wewnętrzny 3/4", 1 x gwint wewnętrzny 1/2", max ciśnienie robocze nie mniejsze niż: 0,5 MPa (5 bar)
17	Nypel redukcyjny mosiężny 1x3/4"	30	Nypel redukcyjny mosiężny do instalacjach sieci wodociągowych , 1 x gwint zewnętrzny 3/4", 1 x gwint zewnętrzny 1", max ciśnienie robocze nie mniejsze niż: 0,5 MPa (5 bar)
18	Nypel redukcyjny mosiężny 3/4x1/2"	40	Nypel redukcyjny mosiężny do instalacjach sieci wodociągowych , 1 x gwint zewnętrzny 3/4", 1 x gwint zewnętrzny 1/2", max ciśnienie robocze nie mniejsze niż: 0,5 MPa (5 bar)
19	Zawór kulowy ze śrubunkiem 1/2"	15	Zawór kulowy ze śrubunkiem. Ciśnienie nominalne 25 bar 1x gwint wewnętrzny i 1x gwint zewnętrzny DN 15 1/2 ". Korpus wykonany z mosiądzu, chromowana kula wykonana z mosiądzu z uszczelnieniem. Dźwignia do zamykania/otwierania w postaci motylka wykonana ze stali, pokryta PCV.

20	Zawór kulowy ze śrubunkiem 3/4"	40	Zawór kulowy ze śrubunkiem. Ciśnienie nominalne 25 bar 1x gwint wewnętrzny i 1x gwint zewnętrzny DN 20 3/4" Długość od 70 do 72 mm. Korpus wykonany z mosiądzu, chromowana kula wykonana z mosiądzu z uszczelnieniem. Dźwignia do zamykania/otwierania w postaci motylka wykonana ze stali, pokryta PCV.
21	Mufa mosiężna do lutowania 1" x 28 mm	20	Mufa mosiężna do lutowania, do instalacjach sieci wodociągowych , 1 x gwint wewnętrzny 1", 1x wolny koniec o średnicy wewnętrznej 28 mm, max ciśnienie robocze nie mniejsze niż: 0,5 MPa (5 bar)
22	Mufa mosiężna do lutowania 3/4" x 22 mm	30	Mufa mosiężna do lutowania, do instalacjach sieci wodociągowych , 1 x gwint wewnętrzny 3/4", 1x wolny koniec o średnicy wewnętrznej 22 mm, max ciśnienie robocze nie mniejsze niż: 0,5 MPa (5 bar)
23	Mufa mosiężna do lutowania 1/2" x 18 mm	20	Mufa mosiężna do lutowania, do instalacjach sieci wodociągowych , 1 x gwint wewnętrzny 1/2", 1x wolny koniec o średnicy wewnętrznej 18 mm, max ciśnienie robocze nie mniejsze niż: 0,5 MPa (5 bar)
24	Nypel mosiężny do lutowania 1" x 28 mm	20	Nypel mosiężny do lutowania, do instalacjach sieci wodociągowych , 1 x gwint zewnętrzny 1", 1x wolny koniec o średnicy wewnętrznej 28 mm, max ciśnienie robocze nie mniejsze niż: 0,5 MPa (5 bar)
25	Nypel mosiężny do lutowania 3/4" x 22 mm	30	Nypel mosiężny do lutowania, do instalacjach sieci wodociągowych , 1 x gwint zewnętrzny 3/4", 1x wolny koniec o średnicy wewnętrznej 22 mm, max ciśnienie robocze nie mniejsze niż: 0,5 MPa (5 bar)
26	Nypel mosiężny do lutowania 1/2" x 18 mm	20	Nypel mosiężny do lutowania, do instalacjach sieci wodociągowych , 1 x gwint zewnętrzny 1/2", 1x wolny koniec o średnicy wewnętrznej 18 mm, max ciśnienie robocze nie mniejsze niż: 0,5 MPa (5 bar)
27	Elastyczny przewód przyłączeniowy 3/4"x3/4"x30cm	15	Elastyczny wąż przyłączeniowy w stalowym, nierdzewnym oplocie o długości 30 cm, 2x gwint wewnętrzny z obrotowymi nakrętkami 3/4"
28	Elastyczny przewód przyłączeniowy 3/4"x3/4"x50cm	15	Elastyczny wąż przyłączeniowy w stalowym, nierdzewnym oplocie o długości 50 cm, 2x gwint wewnętrzny z obrotowymi nakrętkami 3/4"
29	Elastyczny przewód przyłączeniowy 3/4"x3/4"x70cm	15	Elastyczny wąż przyłączeniowy w stalowym, nierdzewnym oplocie o długości 70 cm, 2x gwint wewnętrzny z obrotowymi nakrętkami 3/4"
30	Nypel zaciskowy 3/4"x22 mm	20	Złączka nypłowa, 1 x gwint zewnętrzny 3/4", 1 x koniec zaciskany na rurce miedzianej o średnicy zewnętrznej 22 mm.
31	Nypel zaciskowy 1/2"x22 mm	20	Złączka nypłowa, 1 x gwint zewnętrzny 1/2", 1 x koniec zaciskany na rurce miedzianej o średnicy zewnętrznej 22 mm.

32	Rura miedziana miękka fi 22mm	1	Rura miedziana miękka charakteryzująca się łatwym kształtowaniem o średnicy zewnętrznej 22 mm, o długości co najmniej 25 m.
33	Naczynie przeponowe do wody pitnej	10	Naczynie przeponowe wykonane z wysokiej jakości stali, która jest pokryta zewnętrzną powłoką zabezpieczającą naczynie przed korozją. Do zastosowania w instalacji wody pitnej. Pojemność: 8 L Średnica przyłączy: 3/4"
34	Naczynie przeponowe do wody pitnej	10	Naczynie przeponowe wykonane z wysokiej jakości stali, która jest pokryta zewnętrzną powłoką zabezpieczającą naczynie przed korozją. Do zastosowania w instalacji wody pitnej. Pojemność: 12 L Średnica przyłączy: 3/4"
35	Uchwyt do naczynia przeponowego	20	Opaska/obejma do naczynia przeponowego pozycji 33 i 34 oraz uchwyt opaski do montażu na śruby/wkręty do płaskich powierzchni.
36	Rura miedziana twarda fi 22mm	1	Rura miedziana twarda o średnicy zewnętrznej 22 mm, o 3x5 m =15m (pocięta na odcinki do transportu np. po 2,5m)

Przedmiot zamówienia określają kody CPV: Części układów hydraulicznych 42124221-9

2. Pozostałe wymagania:

- Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu –21 dni kalendarzowych od dnia zamówienia (lub podpisania umowy)
- Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – minimalnie 21 dni od ostatniego dnia na składanie ofert, który został wskazany w punkcie X. **MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**
- Forma płatności:
 - Na podstawie faktury,
 - kwota netto faktury: wartość zamówienia netto,
 - Termin płatności – przedpłata
- Koszt dostawy - po stronie dostawcy

IV. WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. O udzielenie niniejszego Zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy spełniają zdolność do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Dostawca posiadać niezbędny potencjał, wiedzę i doświadczenie oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, określonych w niniejszym rozdziale, według formuły spełnia / nie spełnia - w oparciu o

analizę treści oświadczeń i dokumentów, jakie na potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu dostarczą Oferenci.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

VI. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
- Oferta powinna zawierać w szczególności:
 - łączną końcową cenę brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Podana w ofercie cena powinna być wyrażona w PLN (w kwocie netto i brutto, tj. wraz z podatkiem VAT). W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wystawienia zapytania ofertowego.
 - termin płatności dokumentu księgowego.
 - datę przygotowania oraz termin ważności oferty.
 - oświadczenie oferenta o braku powiązań z zamawiającym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
 - oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o poniższe kryteria i sposób przyznawania punktów (max. 100)

KRYTERIUM	WAGA (%)
K ₁ – Cena ofertowa brutto ⁽¹⁾	100

⁽¹⁾pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto, tj. dla podatnika VAT – kwotę netto wraz z podatkiem VAT. Cena oferowana brutto wyrażona w walucie PLN

K₁ – Kryterium: Cena ofertowa brutto – w określonym obszarze punkty przydzielane będą następująco:

$$K_1 = \frac{C_N \times \text{waga}}{C_R} \quad \begin{array}{l} K_1 - \text{otrzymane punkty} \\ C_N - \text{łączna cena brutto oferty z najniższą ceną} \\ C_R - \text{łączna cena brutto oferty rozpatrywanej} \end{array}$$

Weryfikacja oferowanej ceny:

Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

VIII. SPOSÓB OCENY OFERT

- Sprawdzenie, czy oferta spełnia wymagania (w tym kryteria formalne) przedstawione w zapytaniu ofertowym. Oferty spełniające wymagania zostaną poddane dalszej ocenie. Oferty nie spełniające któregośkolwiek z wymagań (lub kryteriów formalnych) zostaną odrzucone.

2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą łączną punktację spośród ocenianych.
3. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który uzyskał najwięcej punktów – K - lub odstąpienia od kontynuacji procedury zamówienia.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.

IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
2. Zapytanie ofertowe i wszystkie trzy załączniki do zapytania ofertowego stanowią integralną całość.
3. Informacje zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym mogą być wykorzystane przez oferentów jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celu przygotowania oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
6. Wybór wykonawcy zostanie ogłoszony w Bazie Konkurencyjności oraz zostanie przekazany bezpośrednio wybranemu Wykonawcy pocztą elektroniczną.
7. Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020, projekt pt. Implantowalny metodą przecewnikową system wspomagający pracę lewej komory serca u pacjentów ze schyłkową niewydolnością układu krążenia.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

do dnia 18.04.2022 r. do godziny 9:00

liczy się data wpływu do Zamawiającego poprzez dowolną z poniżej opisanych form

Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać w formie skanu na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:

1. poczta elektroniczna:
adres e-mail: zamowienia@medarch.pl
2. poczta tradycyjna/kurier/osobiście:
adres: Medarch Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew, POLSKA

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTEM

Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktu i udzielania wyjaśnień w sprawie zapytania ofertowego jest Andrzej Ewkiewicz - e-mail: zamowienia@medarch.pl, tel. 733-665-755

XII. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 21 dni kalendarzowych od dnia zamówienia (lub podpisania umowy).

XIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań
3. Oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia
4. Wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 123

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

I. ZAMAWIAJĄCY

Medarch Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew, POLSKA
NIP 593-260-71-86
E-mail: zamowienia@medarch.pl
Tel.: 58 728 50 77

II. OFERENT/WYKONAWCA

Nazwa i adres Oferenta:	
NIP Oferenta	
Imię i nazwisko osoby właściwej do reprezentowania Oferenta:	
Osoba do kontaktów roboczych z ramienia Oferenta:	
Telefon Oferenta:	
E-mail Oferenta:	

III. K1 – CENA

Lp.	Przedmiot zamówienia	Cena jednostkowa netto [1 sztuka]	Cena jednostkowa brutto [1 sztuka]	Liczba sztuk w ramach zamówienia	Wartość zamówienia netto	Wartość zamówienia brutto
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Oferowana łączna cena brutto wykonania całego przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym nr 123:

..... zł



Rzeczpospolita
Polska



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



słownie:

Ponadto oświadczam że:

- zapoznałem/am się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
- zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego, akceptuję je i zobowiązuję się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zwarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- pomiędzy moją firmą, a Medarch Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.
- fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia wystawię po jego zrealizowaniu.
- Termin płatności:
- Ważność oferty:

.....
Miejscowość i data

.....
czytelny podpis Oferenta

.....
stempel firmowy Oferenta

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 123

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

I. ZAMAWIAJĄCY

Medarch Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew, POLSKA
NIP 593-260-71-86
E-mail: zamowienia@medarch.pl
Tel.: 58 728 50 77

II. OFERENT/WYKONAWCA

Nazwa i adres Oferenta:	
Imię i nazwisko osoby właściwej do reprezentowania Oferenta:	

Oświadczam, że pomiędzy Medarch Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Zamawiający),

a
(nazwa Oferenta)
nie zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
Miejscowość i data

.....
czytelny podpis Oferenta

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 123

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI OFERENTA DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

I. ZAMAWIAJĄCY

Medarch Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew, POLSKA
NIP 593-260-71-86
E-mail: zamowienia@medarch.pl
Tel.: 58 728 50 77

II. OFERENT/WYKONAWCA

Nazwa i adres Oferenta:	
Imię i nazwisko osoby właściwej do reprezentowania Oferenta:	

Oświadczam, że:

1. Jestem/nie jestem* podmiotem czynnie prowadzącym działalność gospodarczą – wpis do rejestru przedsiębiorstw (nazwa rejestru i nr wpisu – jeśli dotyczy):
.....
2. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, określonej zapytaniem ofertowym.
3. Posiadam niezbędną wiedzę oraz doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. Jestem osobą właściwą do reprezentowania Oferenta. Jeśli moje imię i nazwisko nie jest wskazane w rejestrze firmy jako właściwe do reprezentowania oferenta załączam dodatkowo OBOWIĄZKOWE pełnomocnictwo szczegółowe. W przypadku braku spełnienia powyższego warunku oferta będzie odrzucona.
6. Zapoznałam/em się z zapisami w dokumentach Zapytania ofertowego oraz załączników i w pełni je akceptuję.

.....
Miejscowość i data

* podkreślić właściwe

.....
czytelny podpis Oferenta



Rzeczpospolita
Polska



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZAPYTANIE OFERTOWE nr 123

Załącznik nr 4

Umowa

na dostawę elementów do budowy układów hydraulicznych dla MEDARCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

zawarta w dnia roku, pomiędzy:

MEDARCH Spółką z o.o. z siedzibą w Tczewie (83-110) ul. Piaskowa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Gdańsku, pod nr KRS 0000672662, posiadająca numery NIP: 5932607186, Regon: 367008520,

reprezentowaną przez:

Macieja Rogowskiego – Prezesa Zarządu

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

.....,

reprezentowaną przez:

..... –

zwany dalej **Wykonawcą**, który wyłoniony został w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dnia 08.04.2022 r.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia i rozstrzygnięcia w dniu 03.07.2020 r. postępowania przetargowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na potrzeby realizacji projektu pn.: „Implantowalny metodą przecewnikową system wspomagający pracę lewej komory serca u pacjentów ze schyłkową niewydolnością układu krążenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa elementów do budowy układów sterowania i sprężarek z napędem elektrycznym, na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz Zapytania ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Szczegółowy wykaz objęty zamówieniem i ceny jednostkowej wymieniony i opisany jest w specyfikacji przedmiotu zamówienia, stanowiącej element oferty Wykonawcy (załącznik nr 1 do niniejszej umowy).

3. Należność za wykonanie dostawy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, o numerze podanym na prawidłowo wystawionej fakturze przedpłaconej.

4. Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca wystawi fakturę VAT, którą przekaze Zamawiającemu.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

§ 3

1. Łączna wartość brutto umowy wynosi (słownie:).

§ 4

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od wystąpienia następujących okoliczności:

a) opóźnienia dostawy przekraczającego 7 dni.

§ 5

1. Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programów krajowych i międzynarodowych realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w szczególności:

1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, projekt pt. **„Implantowalny metodą przecewnikową system wspomagający pracę lewej komory serca u pacjentów ze schyłkową niewydolnością układu krążenia”**.

§ 6

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Umowa może być zmieniona w następujących przypadkach:

a) w przypadku wycofania z rynku bądź zaprzestania produkcji produktu wskazanego w ofercie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia produktu równoważnego po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym,

b) zamiany produktu, będącego przedmiotem umowy, na nowy produkt o tych samych bądź lepszych właściwościach przy zachowaniu ceny jednostkowej wskazanej w ofercie,

c) obniżenia przez Wykonawcę cen produktów będących przedmiotem zamówienia.

§ 7

Strony zgodnie poddają ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu w Tczewie.

§ 8

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

- (1) Załącznik nr 1 : Oferta Wykonawcy,
- (2) Załącznik nr 2 : Zapytanie ofertowe.

Wykonawca

Zamawiający