

K.TEAM Grzegorz Kostka
ul. Westerplatte 55b,
58-100 Świdnica
Tel. 602886682
import@franceautoservice.pl

Świdnica, 20.04.2022r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2022

Dot. umowy o dofinansowanie nr RPDS.01.05.02-02-0012/19-00

„Inwestycje w maszyny i urządzenia w celu wprowadzenia innowacji procesowej oraz produktowej w firmie K.TEAM Grzegorz Kostka”

W imieniu K.TEAM Grzegorz Kostka zapraszamy do składania ofert na dostawę:

- Zautomatyzowanego stanowiska demontażu i montażu elementów tylnej belki dla modeli Peugeot 106/Citroen Saxo.,
- Zautomatyzowanego stanowiska demontażu i montażu elementów tylnej belki dla modelu Peugeot 206,
- Zautomatyzowanego stanowiska demontażu i montażu elementów tylnej belki dla modeli Peugeot 306/Citroen Xsara
- Zautomatyzowanego stanowiska demontażu i montażu elementów tylnej belki dla modeli Peugeot Partner/Citroen Berlingo
- Zautomatyzowanego stanowiska demontażu i montażu elementów tylnej belki dla modeli Renault Megane I
- Zautomatyzowanego stanowiska demontażu i montażu elementów tylnej belki dla modeli Renault Laguna I
- Zautomatyzowanego stanowiska demontażu i montażu elementów tylnej belki dla modeli Renault Megane Scenic,
- Zautomatyzowanego stanowiska demontażu i montażu elementów tylnej belki dla modeli Renault Kangoo I

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

K. TEAM Grzegorz Kostka
ul. Westerplatte 55b,
58-100 Świdnica

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności

Zamówienie w ramach projektu „Inwestycje w maszyny i urządzenia w celu wprowadzenia innowacji procesowej oraz produktowej w firmie K.TEAM Grzegorz Kostka”.

3. Przedmiot zamówienia

I. Zautomatyzowane stanowisko demontażu i montażu elementów tylnej belki dla modeli Peugeot 106/Citroen Saxo. W skład stanowiska wejdą następujące elementy:

Rozrywarka uniwersalna do wszystkich modeli: waga max 300 kg, wymiary maksymalne 1000x2000x1500, zasilanie 380V, praca hydrauliczna, czas skutecznego demontażu: 5s

Ściągacz wahacza i drążka skrętnego prawego: waga max 30kg zasilanie hydrauliczne, czas skutecznej operacji 10s

Ściągacz wahacza i drążka skrętnego lewego: waga max 30kg, zasilanie hydrauliczne, czas skutecznej operacji 10s

Zmieniarka tulei przednich: waga max 100kg zasilanie hydrauliczne, czas skutecznej operacji: demontaż/montaż 180s

Zmieniarka tulei tylnych: waga max 100kg zasilanie hydrauliczne, czas skutecznej operacji demontaż/montaż 180s

Wymagania funkcjonalne:

Operację rozmontowywania komponentów na poszczególne podzespoły przeprowadza jeden operator. Na stanowisko demontażowe trafiają komponenty po uprzednim pozbyciu się układu hamulcowego i amortyzatorów oraz bez układu stabilizującego tor jazdy pojazdu.

W procesie rozbiórki uzyskujemy rdzeń belki oddzielony od elementów nośnych i współpracujących, które trafiają do koszy segregacyjnych w celu dalszej obróbki.

Technologia demontażu uwzględnia przeprowadzenie czynności rozbiórkowe podzespołów po wielokrotnych i nieprofesjonalnych naprawach w tym zaspawanych.

Wahacze i stabilizatory jako produkt końcowy procesu nie posiadają osadzonych łożysk i uszczelniaaczy, ani pozostałości po nich.

II. Zautomatyzowane stanowisko demontażu i montażu elementów tylnej belki dla modelu Peugeot 206. W skład stanowiska wejdą następujące elementy:

Rozrywarka uniwersalna do wszystkich modeli: waga max 300 kg, wymiary maksymalne 1000x2000x1500, zasilanie 380V, praca hydrauliczna, czas skutecznego demontażu: 5s

Ściągacz wahacza i drążka skrętnego prawego: waga max 30kg zasilanie hydrauliczne, czas skutecznej operacji 10s

Ściągacz wahacza i drążka skrętnego lewego: waga max 30kg, zasilanie hydrauliczne, czas skutecznej operacji 10s

Zmieniarka tulei przednich: waga max 100kg zasilanie hydrauliczne, czas skutecznej operacji: demontaż/montaż 180s

Zmieniarka tulei tylnych: waga max 100kg zasilanie hydrauliczne, czas skutecznej operacji demontaż/montaż 180s

Wymagania funkcjonalne:

Operację rozmontowywania komponentów na poszczególne podzespoły przeprowadza jeden operator. Na stanowisko demontażowe trafiają komponenty po uprzednim pozbyciu się układu hamulcowego i amortyzatorów oraz bez układu stabilizującego tor jazdy pojazdu.

W procesie rozbiórki uzyskujemy rdzeń belki oddzielony od elementów nośnych i współpracujących, które trafiają do koszy segregacyjnych w celu dalszej obróbki.

Technologia demontażu uwzględnia przeprowadzenie czynności rozbiórkowe podzespołów po wielokrotnych i nieprofesjonalnych naprawach w tym zaspawanych.

Wahacze i stabilizatory jako produkt końcowy procesu nie posiadają osadzonych łożysk i uszczelniaaczy, ani pozostałości po nich.

III. Zautomatyzowane stanowisko demontażu i montażu elementów tylnej belki dla modeli Peugeot 306/Citroen Xsara. W skład stanowiska wejdą następujące elementy:

Rozrywarka uniwersalna do wszystkich modeli: waga max 300 kg, wymiary maksymalne 1000x2000x1500, zasilanie 380V, praca hydrauliczna, czas skutecznego demontażu: 5s

Ściągacz wahacza i drążka skrętnego prawego: waga max 30kg zasilanie hydrauliczne, czas skutecznej operacji 10s

Ściągacz wahacza i drążka skrętnego lewego: waga max 30kg, zasilanie hydrauliczne, czas skutecznej operacji 10s

Wymagania funkcjonalne:

Operację rozmontowywania komponentów na poszczególne podzespoły przeprowadza jeden operator. Na stanowisko demontażowe trafiają komponenty po uprzednim pozbyciu się układu hamulcowego i amortyzatorów oraz bez układu stabilizującego tor jazdy pojazdu.

W procesie rozbiórki uzyskujemy rdzeń belki oddzielony od elementów nośnych i współpracujących, które trafiają do koszy segregacyjnych w celu dalszej obróbki.

Technologia demontażu uwzględnia przeprowadzenie czynności rozbiórkowe podzespołów po wielokrotnych i nieprofesjonalnych naprawach w tym zaspawanych.

Wahacze i stabilizatory jako produkt końcowy procesu nie posiadają osadzonych łożysk i uszczelniaaczy, ani pozostałości po nich.

IV. Zautomatyzowane stanowisko demontażu i montażu elementów tylnej belki dla modeli Peugeot Partner/Citroen Berlingo. W skład stanowiska wejdą następujące elementy:

Rozrywarka uniwersalna do wszystkich modeli: waga max 500 kg, wymiary maksymalne 1000x2000x1500, zasilanie 380V, praca hydrauliczna, czas skutecznego demontażu: 5s

Ściągacz wahacza i drążka skrętnego prawego: waga max 30kg zasilanie hydrauliczne, czas skutecznej operacji 10s

Ściągacz wahacza i drążka skrętnego lewego: waga max 30kg, zasilanie hydrauliczne, czas skutecznej operacji 10s

Zmieniarka tulei przednich: waga max 100kg zasilanie hydrauliczne, czas skutecznej operacji: demontaż/montaż 180s

Zmieniarka tulei tylnych: waga max 100kg zasilanie hydrauliczne, czas skutecznej operacji demontaż/montaż 180s

Wymagania funkcjonalne:

Operację rozmontowywania komponentów na poszczególne podzespoły przeprowadza jeden operator. Na stanowisko demontażowe trafiają komponenty po uprzednim pozbyciu się układu hamulcowego i amortyzatorów oraz bez układu stabilizującego tor jazdy pojazdu.

W procesie rozbiórki uzyskujemy rdzeń belki oddzielony od elementów nośnych i współpracujących które trafiają do koszy segregacyjnych w celu dalszej obróbki.

Technologia demontażu uwzględnia przeprowadzenie czynności rozbiórkowe podzespołów po wielokrotnych i nieprofesjonalnych naprawach w tym zaspawanych.

Wahacze i stabilizatory jako produkt końcowy procesu nie posiadają osadzonych łożysk i uszczelniaaczy, ani pozostałości po nich.

V. Zautomatyzowane stanowisko demontażu i montażu elementów tylnej belki dla modeli Renault Megane I. W skład stanowiska wejdą następujące elementy:

Ściągacz strona prawa: waga max 30kg, zasilanie hydrauliczne, czas skutecznej operacji 10s

Ściągacz strona lewa: waga max 30kg, zasilanie hydrauliczne, czas skutecznej operacji 10s

Wymagania funkcjonalne:

Operację rozmontowywania komponentów na poszczególne podzespoły przeprowadza jeden operator. Na stanowisko demontażowe trafiają komponenty po uprzednim pozbyciu się układu hamulcowego i amortyzatorów oraz bez układu stabilizującego tor jazdy pojazdu.

W procesie rozbiórki uzyskujemy rdzeń belki oddzielony od elementów montażowych i drążków skrętnych, które trafiają do koszy segregacyjnych w celu dalszej obróbki.

Technologia demontażu uwzględnia przeprowadzenie czynności rozbiórkowe podzespołów po wielokrotnych i nieprofesjonalnych naprawach w tym zaspawanych.

VI. Zautomatyzowane stanowisko demontażu i montażu elementów tylnej belki dla modeli Renault Laguna I. W skład stanowiska wejdą następujące elementy:

Ściągacz strona prawa: waga max 30kg, zasilanie hydrauliczne, czas skutecznej operacji 10s

Ściągacz strona lewa: waga max 30kg, zasilanie hydrauliczne, czas skutecznej operacji 10s

Wymagania funkcjonalne:

Operację rozmontowywania komponentów na poszczególne podzespoły przeprowadza jeden operator. Na stanowisko demontażowe trafiają komponenty po uprzednim pozbyciu się układu hamulcowego i amortyzatorów oraz bez układu stabilizującego tor jazdy pojazdu.

W procesie rozbiórki uzyskujemy rdzeń belki oddzielony od elementów montażowych i drążków skrętnych, które trafiają do koszy segregacyjnych w celu dalszej obróbki.

Technologia demontażu uwzględnia przeprowadzenie czynności rozbiórkowe podzespołów po wielokrotnych i nieprofesjonalnych naprawach w tym zaspawanych.

VII. Zautomatyzowane stanowisko demontażu i montażu elementów tylnej belki dla modeli Renault Megane Scenic. W skład stanowiska wejdą następujące elementy:

Ściągacz strona prawa: waga max 30kg, zasilanie hydrauliczne, czas skutecznej operacji 10s

Ściągacz strona lewa: waga max 30kg, zasilanie hydrauliczne, czas skutecznej operacji 10s

Wymagania funkcjonalne:

Operację rozmontowywania komponentów na poszczególne podzespoły przeprowadza jeden operator. Na stanowisko demontażowe trafiają komponenty po uprzednim pozbyciu się układu hamulcowego i amortyzatorów oraz bez układu stabilizującego tor jazdy pojazdu.

W procesie rozbiórki uzyskujemy rdzeń belki oddzielony od elementów montażowych i drążków skrętnych, które trafiają do koszy segregacyjnych w celu dalszej obróbki.

Technologia demontażu uwzględnia przeprowadzenie czynności rozbiórkowe podzespołów po wielokrotnych i nieprofesjonalnych naprawach w tym zaspawanych.

VIII. Zautomatyzowane stanowisko demontażu i montażu elementów tylnej belki dla modeli Renault Kangoo I. W skład stanowiska wejdą następujące elementy:

Ściągacz strona prawa: waga max 30kg, zasilanie hydrauliczne, czas skutecznej operacji 10s

Ściągacz strona lewa: waga max 30kg, zasilanie hydrauliczne, czas skutecznej operacji 10s

Wymagania funkcjonalne:

Operację rozmontowywania komponentów na poszczególne podzespoły przeprowadza jeden operator. Na stanowisko demontażowe trafiają komponenty po uprzednim pozbyciu się układu hamulcowego i amortyzatorów oraz bez układu stabilizującego tor jazdy pojazdu.

W procesie rozbiórki uzyskujemy rdzeń belki oddzielony od elementów montażowych i drążków skrętnych, które trafiają do koszy segregacyjnych w celu dalszej obróbki.

Technologia demontażu uwzględnia przeprowadzenie czynności rozbiórkowe podzespołów po wielokrotnych i nieprofesjonalnych naprawach w tym zaspawanych.

4. Termin dostawy/realizacji umowy

Nie później niż 20.06.2022r

5. Miejsce dostawy

K.TEAM Grzegorz Kostka, ul. Westerplatte 55b, 58-100 Świdnica

6. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42000000-6

7. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki:

- a. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
- b. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek złożyć:

- Podpisane oświadczenia stanowiące element formularza zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

8. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres **30** dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo.
5. Wszelkie poprawki w ofercie (jeśli wystąpiły) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

9. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie na adres: **K.TEAM Grzegorz Kostka**, ul. Westerplatte 55b, 58-100 Świdnica

lub na adres e-mail: projekty@grupalaurus.pl

w terminie do dnia: 02.05.2022r.

Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

10. Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga	Sposób przyznawania punktów
1.	Cena oferty netto	60%	Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę danego kryterium, tj. w sposób następujący: najniższa cena netto zapytania ofertowego

			$C1 = \frac{\text{cena badanej oferty netto}}{\text{cena badanej oferty netto}} \times 100 \text{ pkt}$
2.	Okres gwarancji (w miesiącach)	10%	Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja terminu gwarancji badanej oferty do terminu gwarancji w ofercie z najdłuższym terminem pomnożona przez wagę danego kryterium, tj. w następujący sposób: $C2 = \frac{\text{Czas trwania gwarancji dla badanej oferty}}{\text{maksymalny okres trwania gwarancji}} \times 100 \text{ pkt}$
3.	Czas realizacji (w dniach)	30%	Liczba punktów zostanie obliczona jako proporcja najkrótszego zadeklarowanego czasu realizacji zamówienia (dostawy i kompletnego montażu) urządzeń pomnożona przez wagę danego kryterium, tj. w następujący sposób: $C3 = \frac{\text{Najkrótszy czas realizacji zadeklarowany w ofertach}}{\text{Czas realizacji badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt}$ W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień przekroczenia, zgodnie z zapisami w Umowie.
4.	OPIS SPOSOBU PRYZNAWANIA PUNKTACJI: Przyznanie punktów dla każdej oferty złożonej i niewykluczonej w postępowaniu nastąpi wg wzoru:	$C = C1*60\%+C2*10\%+C3*30\%$	

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: **100 pkt.**

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

11. Informacja na temat zakresu wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Spełnienie powyższych wymogów należy potwierdzić w formie oświadczenia, które znajdują się w Formularzu ofertowym.

12. Warunki zmian zamówienia

1. Zmiana postanowień zamówienia może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zmiana istotnych postanowień zamówienia dopuszczalna jest w przypadkach:

- a) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
- b) w przypadku, gdy skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania zamówienia, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

13. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.05.2022r. w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

14. Pozostałe informacje:

1. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania: Grzegorz Kostka 602886682.
2. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent **ma prawo nie wyrazić zgody** na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
3. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.
7. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych. **Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.**
8. Zamawiający zastrzega sobie **możliwość unieważnienia** zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert **bez podania przyczyny**. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądać od Oferentów wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących złożonych ofert
10. Postępowanie **nie jest prowadzone** w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
11. Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami jest dostępna:

W bazie konkurencyjności pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl

W oryginalnej wersji w siedzibie Zamawiającego - całość dokumentacji.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2022

.....

(pieczęć/ nazwa i adres Wykonawcy)

Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 1/2022:

NAZWA WYKONAWCY:

ADRES WYKONAWCY:

NR TELEFONU:FAX.....

E-MAIL

NIP:REGON:

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

RAZEM NETTO PLN

RAZEM BRUTTO..... PLN

Okres gwarancji miesięcy

Czas realizacji dni

Niniejsza oferta odnosi się do przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem Przedmiotu Dostawy zawartym w zapytaniu ofertowym nr 1/2022.

Oświadczenie wykonawcy na temat braku powiązań:

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowe oświadczenia:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz realizacji przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym

..... dnia

.....

Podpis i pieczęć osoby(ów)
uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy