

Łąki Kozielskie, 22.04.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/IZOBUD/BGK/2022 na wykonanie, dostawę i instalację elementów linii produkcyjnej wykorzystywanych w procesie produkcji w postaci mieszalni asfaltów wraz ze zbiornikami na asfalty i mączki oraz instalacją grzewczą w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 03.02. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałania 03.02.02 Kredyt na innowacje technologiczne

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość zaliczkowania i płatności częściowe w ramach zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści dokumentacji postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia względem Zamawiającego.

Postępowanie jest prowadzone w zgodzie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający nie podlega ustawie PZP.

1. ZAMAWIAJĄCY:

IZOBUD Spółka z o.o.,

ul. Leśna 4,

47-150 Łąki Kozielskie

adres do korespondencji: ul. Wiejska 60, 47-150 Krasowa

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie, dostawa i instalacja elementów linii produkcyjnej wykorzystywanych w procesie produkcji w postaci mieszalni asfaltów wraz ze zbiornikami na asfalty i mączki oraz instalacją grzewczą o parametrach nie gorszych niż:

I. Mieszalnia asfaltów o parametrach nie gorszych niż:

Lp.	Nazwa urządzenia	Szczegóły i parametry techniczne	Ilość szt.
1.	Mieszalniki pionowe do mieszania asfaltów z dodatkami typu SBS i innymi plastifikatorami	- Pojemności użyteczna zbiornika 10m ³ - Grubość płaszcza o grubości 10mm, - Napęd realizowany poprzez motoreduktor oraz sprzęgło, - sugerowana moc silnika w zakresie 75-90 kW - Napęd sterowany falownikiem do płynnej regulacji obrotów	2 szt.

		- Płaszcz grzewczy na gorący olej - izolacja termiczna o grubości minimum 100 mm z wełny mineralnej o gęstości 80 kg/m³ - układy wagowe z tensometrami - elektroniczne moduły wagowe - podesty obsługowe wzdłuż czterech mieszalników, - drabina lub schody wejściowe na podesty, - włazy zasypowe i odpowietrzające - układ odpowietrzenia mieszalników z wylotami - wylot DN200 z kompensatorami (układ wagowy) - temperatura pracy mieszalnika 160-220 stopni C - czujniki temperatury z płynną termoregulacją - Podesty obsługowe	
2	System rozładunku worków Big-Bag	- układ 3 zbiorników do rozładunku worków BIG-BAG z układem tensometrycznym i dozownikiem do układu transportowego - dozowanie do odpowiedniego układu transportowego. - materiały modyfikujące: SBS, ścier gumowy, APP	3 szt.
3.	Układ transportu materiałów modyfikujących	- Elewator odbierający materiał ze stanowisk BIG-BAG - układ przenośników ślimakowych do dozowania w poszczególny mieszalnik pionowy. Dozowanie odbywa się na zasadzie ubytku na stanowisku worków BIG-BAG. Cała zadana ilość musi być załadowana do odpowiedniego mieszalnika. - klapy szybko zamykające się na wlotach do mieszalników (zatrzymujące opary asfaltowe) - system sterujący dozowaniem składników - Wydajność układu 20t/h	1 kpl.
4.	Układ dozowania wypełniaczy typu mączka wapienna popioły lotne do mieszalników poziomych	- Wypełniacze będą dostarczone z 2 silosów magazynowych poprzez dwa niezależne układy. Każdy z układów musi za dozować wypełniacz do jednego z 2 mieszalników poziomych. Proponowany układ: 2x przenośniki kubełkowe BE180 i 6x przenośniki ślimakowe rurowe DN200. Wydajność 20 t/h na każdy z układów. - powinna być możliwość rozbudowy układu o dodatkowy mieszalnik poziomy -układ podgrzewania podajników ślimakowych olejem termicznym	1szt.
5.	Urządzenie do polepszania jakości mieszanki	Urządzenie do polepszenia jakości mieszanki masy bitumicznej z układem dozująco-pomiarowym i pompami. Transportowany materiał: olej Rozładowywany w zbiornik o pojemności 1000 litrów (	1 kpl.

6.	Rurociągi asfaltu	Rurociągi DN100 ogrzewane olejem, zaizolowane z termoregulacją oleju. Rurociągi łączące 6 silosów asfaltu z mieszalnikami pionowymi.	1 kpl.
7.	Mieszalniki poziome do mieszania mieszanki bitumicznej z wypełniaczami	- Pojemności użyteczna mieszalnika 15m³ - Grubość płaszcza o grubości 10mm, - Napęd sterowany falownikiem do płynnej regulacji obrotów - Napęd realizowany poprzez motoreduktor oraz sprzęgło, - sugerowana moc silnika w zakresie 15-22kW - Płaszcz grzewczy na gorący olej - izolacja termiczna o grubości minimum 100mm z wełny mineralnej o gęstości 80kg/m³ - układy wagowe z tensometrami - elektroniczne moduły wagowe - podesty obsługowe wzdłuż mieszalników na dwóch poziomach z układem drabin lub schodami, - włazy zasypowe i odpowietrzające (po 1szt./mieszalnik) - układ odpowietrzenia mieszalników z wylotami - wylot DN200 z kompensatorami (układ wagowy) - temperatura pracy mieszalnika 160-220 stopni C - czujniki temperatury z płynną termoregulacją - konstrukcje wsporcze. (2 mieszalniki na poziomie zero i 2 nad poprzednimi mieszalnikami – mało miejsca w hali) - Podesty obsługowe	2 szt.
8.	Rurociągi mieszanki asfaltowej z SBS do mieszalników poziomych	Rurociągi DN125 ogrzewane olejem, zaizolowane z termoregulacją oleju. Rurociągi łączące 2 mieszalniki pionowe z 2 mieszalnikami poziomymi. Pompa asfaltu z SBS o wydajności 20m ³ /h z układem zaworów sterowanych automatycznie. Na rurociągu tym należy zamontować-układ kontrolno-pomiarowy.	1 kpl.
9.	Homogenizator do modyfikacji asfaltu	- Wydajność 25t/h - temperatura pracy 190 stopni C - hydrauliczna regulacja szczeliny - kołnierz na ssaniu: DN 125 (5 ") PN 16 DIN 2633 - kołnierz po stronie tłoczenia: DN 100 (4 ") PN 16 wg DIN 2633 - silnik montowany na wspólnej płycie montażowej, - moc silnika 132 kW	1 kpl.

		- panel sterujący - temperatura produktu podczas pracy – max 210o C - temperatura oleju grzewczego – max 240o C - termoregulacja oleju grzewczego,	
10.	Rurociągi z mieszanką	Rurociągi DN125 ogrzewane olejem, zaizolowane z termoregulacją oleju. Rurociągi łączące 2 mieszalniki poziome z mieszalnikami buforowymi. Nowa pompa mieszanki asfaltowej o wydajności 34m3/h z układem zaworów sterowanych automatycznie. Na rurociągu tym ma być zamontowany układ filtracyjny z bajpasem i zaworami. Filtr ten powinien sobie poradzić z 70% poziomem wypełniacza. - powinna być możliwość rozbudowy układu o dodatkowy mieszalnik poziomy	1 kpl.
11.	Rurociągi homogenizacji	Rurociągi DN150 ogrzewane olejem, zaizolowane z termoregulacją oleju. Rurociągi łączące 2 mieszalniki pionowe z homogenizatorem z układem zaworów sterowanych automatycznie - należy przewidzieć możliwość rozbudowy układu o dodatkowy mieszalnik pionowy	1 szt.
13	Rurociągi z olejem grzewczym	- Kolektor główny DN200 - układ rur z kolektora głównego do mieszalników pionowych DN150-125 - panele termoregulacyjne z układem pompowym 19m3/h DN65 do mieszalników pionowych – 2szt - układ rur z kolektora głównego do mieszalników pionowych DN150-125 - panele termoregulacyjne z układem pompowym 19m3/h DN80 do mieszalników poziomych – 4szt - panele termoregulacyjne z układem pompowym 19m3/h DN65 do linii produkcyjnych (bez montażu do linii)	
14	Szafa sterownicza i trasy kablowe	Wykonanie szafy sterowniczej ze wszystkimi zabezpieczeniami termicznymi i falownikami dla mieszalników i przenośników. Wykonanie tras kablowych i podłączenie urządzeń	1szt.
15	Automatyczny system sterujący produkcją masy bitumicznej	a)Interfejs operatora do zarządzania i sterowania instalacją (wraz z oprogramowaniem). Odpowiedzialny za nadzór nad instalacją, podłączony do sterownika, ma być połączony z innymi komputerami w firmie. Użytkownicy systemu będą wykonywać nadzór zakładu i zbierać wszystkie dane procesowe	1szt.

		Automatyczny system, który będzie sterował następującymi urządzeniami: * 2 mieszalniki pionowe (docelowo 6), * 2 mieszalniki poziome (docelowo 12), * 2 filtry znajdujące się na rurociągach (docelowo 6), * 1 homogenizator (docelowo 2), * 1 system ładowania surowca SBS do pionowych mieszalników (docelowo 2), * 1 układem dozowania wypełniaczy (docelowo 2), * zestawem pomp do załadunku bitumu z silosów magazynowych, * zestawem zaworów sterowanych automatycznie, * system termoregulacji olejami grzewczymi, * wszystkie dodatkowe elektroniczne czujniki * zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem	
--	--	---	--

II. Zbiorniki na asfalty i mączki o parametrach nie gorszych niż:

Lp.	Nazwa urządzenia	Szczegóły i parametry techniczne	Ilość szt.
1	Zbiornik na asfalt 80t	- Pojemności całkowita zbiornika 90m³ - Grubość płaszcza o grubości 6-10mm - wysokość max 13,5m - Izolacja 200mm wełną mineralną z siatką ocynkowaną, gęstość wełny 80kg/m³ - olejowy układ grzewczy, dno i płaszczyz w minimum 30% - czujnik poziomu do ciągłego pomiaru stanu materiału - czujnik do pomiaru monitorowania maksymalnego poziomu cieczy - czujnik temperatury PT100 - czujnik temperatury manualny - filtr oparów - właz rewizyjny dolny - właz rewizyjny górny - drabina wejściowa - Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 1090 EXC2 lub równoważną	4 szt.
2	Zbiornik na asfalt 50t	- Pojemności całkowita zbiornika 60m³ - Grubość płaszcza o grubości 6-10mm - wysokość max 13,5m - Izolacja 200mm wełną mineralną z siatką ocynkowaną, gęstość wełny 80kg/m³ - olejowy układ grzewczy, dno i płaszczyz w minimum 30% - czujnik poziomu do ciągłego pomiaru stanu materiału	2 szt.

		- czujnik do pomiaru monitorowania maksymalnego poziomu cieczy - czujnik temperatury PT100 - czujnik temperatury manualny - filtr oparów - właz rewizyjny dolny - właz rewizyjny górny - drabina wejściowa - Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 1090 EXC2 lub równoważną	
3	Rurociągi silosów asfaltu	- Rurociągi DN80 do rozładunku autocystern z ogrzewaniem olejowym - Pompa asfaltu do rozładunku autocystern o wydajności 30-35m³/h - Rurociąg DN100 na produkcję z ogrzewaniem olejowym - Pompa asfaltu do transportu na produkcję o wydajności 30-35m³/h - układ zaworów do asfaltu o temperaturze do 200st C z napędami pneumatycznymi i sygnalizatorami położenia dysku, napięcie cewek 24V DC - izolacja termiczna rurociągów i układu rur grzewczych - panel termoregulacji temperatury w układzie grzewczym silosów.	1kpl.
4	Wymiennik ciepła	- dwustopniowy wymiennik ciepła do podgrzania asfaltu o +20/30 stopni Celsjusza (z np. 150st C do 180st C) na rurociągu DN100 na produkcję	2kpl.
5	Układ sterowania silosami asfaltu	- Sterowanie temperaturami, poziomami - Sterowanie układem załadowniczym i rozładowniczym - Sterowanie zaworami - system alarmowy przy załadunku silosu	
6	Zbiornik na wypełniacze	- pojemności całkowita zbiornika 90m³ - ładowność 110t - wysokość max 16m - grubość płaszcza o grubości 4-6mm - silos na materiały sypkie typu: mączka wapienna, popioły, wapna, - czujnik poziomu do ciągłego pomiaru stanu materiału - czujnik do pomiaru monitorowania maksymalnego poziomu cieczy - filtr pyłów - zawór bezpieczeństwa, podciśnienia i nadciśnienia - właz rewizyjny górny - drabina wejściowa - aeracja leja - konstrukcja wsporcza - Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 1090 EXC2 lub równoważną	2 szt.
7	Montaż mechaniczny silosów i ich osprzętów	w zakładzie IZOBUD Krasowa	1kpl

8	Układ sterowania silosami wypełniaczy	- Sterowanie poziomami - Sterowanie układem załadowniczym i rozładowniczym - system alarmowy przy załadunku silosu	1kpl
---	---------------------------------------	--	------

Instalacja grzewcza o parametrach nie gorszych niż:

LP	Nazwa urządzenia	Ilość
1	Medium opałowe: olej opałowy i gaz ziemny (piec na 2 media) o łącznej mocy 2 MW (dwa niezależne piece po 1MW)	2 szt
2	Układ rurociągów gazowych	1szt
3	Układ rurociągów na olej opałowy z 2 zbiorników magazynowych (zbiorniki dostarcza wykonawca hali)	1szt
4	Układ rurociągów gorącego oleju z układem pompowym o wydajności 50m ³ /h (po 2 pompy na każdy piec)	1szt
5	Układ sterowniczy i kontrolno-pomiarowy	1szt
6	Komin spalin dwukanałowy,	1szt
7	Zbiornik ekspansyjny o pojemności 6m ³	1szt
8	Zbiornik buforowy o pojemności 8m ³	1szt
9	Olej grzewczy (docelowa pojemność w instalacji 30-40 m ³)	1szt
10	Podpięcie do kolektora głównego rurociągu	1szt

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania prawidłowo działającego urządzenia, tj. jego wytworzenie, dostarczenia, instalacji, pierwszego uruchomienia oraz udzielenia niezbędnego instruktażu. Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy wraz z dokumentami odbiorowymi i wszelkimi wymaganymi prawem próbami/certyfikatami i atestami oraz oznakowaniem.

Schemat techniczny w zakresie planowanego rozmieszczenia zostanie przesłany do wglądu na wniosek potencjalnego oferenta przesłanego drogą mailową na adres: andrzej.zimmerman@izobit.com.pl.

Dodatkowe wskazania Zamawiającego w zakresie wykonania zamówienia:

- Do Wykonawcy należy opracowanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej w zakresie wykonywanego zamówienia. Dokumentacja wykonawcza będzie podlegać akceptacji Zamawiającego oraz Wykonawcy hali.
- **Całość należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, regulacjami prawnymi w pełnym zakresie i technicznymi warunkami wykonania i odbioru tego rodzaju instalacji, obowiązującymi przepisami BHP pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania i odbioru tego rodzaju instalacji. Konstrukcje stalowe muszą spełniać wymogi CE. Po stronie Wykonawcy istnieje konieczność zapewnienia odpowiedniego personelu z adekwatnymi uprawnieniami, koniecznymi dla uzyskania odbioru przedmiotu zamówienia. Oraz zapewnienia współpracy personelu z Wykonawcą hali.**

- Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Wykonawcą robót budowlanych budowanego zakładu produkcyjnego, w zakresie udostępnienia m.in. obiektu/terenu na potrzeby montażu maszyn/urządzeń/installacji wewnętrznych/zewnętrznych, realizowanych w ramach tego zamówienia.
- Ponadto do obowiązków Wykonawcy będzie należał współudział z Zamawiającym w procedurze związanej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, ze względu na fakt, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dotyczyć będzie całego obiektu wraz z wyposażeniem.

Równoważność:

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowej, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać na podstawie stosownych dokumentów, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego.

*Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę **do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów** – w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych.*

42000000-6 Maszyny przemysłowe

Kody CPV: 44611000-6 Zbiorniki

42160000-8 Układy kotłów grzewczych

51500000-7 (usługi instalowania maszyn i urządzeń

3. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

ADRES INWESTYCJI BUDOWLANEJ: województwo opolskie, gmina Leśnica, miejscowość Krasowa, ul. Wiejska 60, działka nr 9

Z uwagi na specyfikę lokalizacji przedmiotu umowy, w trakcie realizacji robót budowlanych, na terenie czynnych obiektów i w ich otoczeniu, Wykonawca organizując prace związane z realizacją zamówienia, współpracuje z Wykonawcą hali w zakresie zapewnienia możliwości bezpiecznego dojazdu i dostępu do obiektu, swobodnego i bezpiecznego poruszania się osób trzecich wokół terenu budowy oraz współpracy w tym zakresie z Zamawiającym.

4. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- 1) Oferty należy składać w terminie do dnia **24.05.2022r., do godz. 14.00.**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w następujący sposób:

- a. elektronicznie na adres: **andrzej.zimmerman@izobit.com.pl** lub za pośrednictwem Bazy konkurencyjności, w postaci:
 - skanów podpisanych dokumentów,
 - lub dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 - b. w wersji papierowej osobiście w siedzibie Zarządu: **ul. Wiejska 60, 47-150 Krasowa**,
w godzinach: od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy i z zastrzeżeniem pkt. 4.1).
- 2) W przypadku złożenia oferty wraz z załącznikami w języku obcym, tj. innym niż język polski konieczne jest jej złożenie wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta. Dokumentacja przetłumaczona na język polski jest wersją wiążącą i będzie podlegać ocenie.
 - 3) Oferty złożone/które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu/dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego/ zamieszczenia na Bazie Konkurencyjności/ data wpływu elektronicznej poczty.
 - 4) Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. W przypadku przesłania oferty mailowo oferta musi być podpisana i zeskanowana z podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy bądź podpisana elektronicznie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 - 5) Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić, wycofać lub uzupełnić ofertę. Zmiany, uzupełnienie lub wnioski o wycofanie oferty muszą być doręczone Zamawiającemu **w sposób przewidziany dla składania ofert**.

Przesyłając taki wniosek mailem, zaleca się w tytule maila wpisać dodatkowo: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY” lub „UZUPEŁNIENIE OFERTY”.
 - 6) W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących dokumentów złożonych przez wykonawców.

5. HARMONOGRAM PRAC:

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy szczegółowy „Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania”, który będzie załącznikiem do umowy i stanowić będzie podstawę oceny wykonalności terminu realizacji umowy.

Harmonogram ten wymaga konsultacji z Wykonawcą prac budowlanych.

6. OBLICZANIE CENY:

- 1) Podstawą oferty jest cena skalkulowana przez Wykonawcę obejmująca wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym.
- 3) Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji Zamówienia w kwocie netto oraz podatek VAT w wymaganej ustawą wysokości.
- 4) Wszelkie prace nieuwzględnione w wartości oferty a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i wynikające z przedstawionej przez Zamawiającego dokumentacji stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako prace dodatkowe.

7. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela **Zimmerman Andrzej**, dane do kontaktu:

e-mail andrzej.zimmerman@izobit.com.pl, nr telefonu: **77 463 9732**.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

- 1) Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym **załącznik nr 1** do zapytania ofertowego.
- 2) Należy również dostarczyć **załącznik nr 2** stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
- 3) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału należy przedłożyć:
 - a) Dokumenty, które zostały wskazane w pkt. 10.2 oraz 10.3 a dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj. **załącznik nr 3 stanowiący oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami finansowymi wskazanymi w pkt 10.2.**

Oferta wraz z załącznikami muszą być podpisane przez Wykonawcę. W przypadku przesłania oferty mailowo oferta musi być podpisana i zeskanowana z podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy bądź podpisana elektronicznie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Dostawca zobowiązany jest do uwzględnienia wytycznych Zamawiającego potrzebnych do zrealizowania kompletnego, bezpiecznego, niezawodnego, zgodnego z warunkami gwarancji oraz obowiązującymi przepisami i normami przedmiotu zakupu.

9. MAKSYMALNE TERMINY REALIZACJI:

1. Maksymalny termin realizacji odbioru prac opisanych w pkt 2 niniejszego zapytania musi nastąpić w terminie do **30.04.2023 r.** Zakończenie będzie potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego.
2. Koszty transportu, montażu i ubezpieczenia pokrywa Dostawca
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia jest równoznaczne z protokolarnym przekazaniem Zamawiającemu całej dokumentacji powykonawczej z protokołami odbiorowymi w zakresie obejmującym również dokumenty niezbędne do procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie przed organami właściwymi terytorialnie dla lokalizacji przedmiotu zamówienia a w tym m.in. sanepid, straż pożarna, nadzór budowlany,

jeżeli uzyskanie takiego pozwolenia w zakresie niniejszej instalacji jest konieczne i przewidziane przepisami prawa.

10. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki - łącznie:

10.1 Wymagane wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców składających ofertę wniesienia wadium w wysokości 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych PLN).

2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem następujących przypadków, które mogą zaistnieć przed upływem tego terminu:

- a) zawarcia umowy z Wykonawcą w sprawie wykonania przedmiotu zamówienia;
- b) unieważnienia/anulowania postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu;

Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego w ING BANK ŚLĄSKI nr 73 1050 1504 1000 0023 6033 0605 (w tytule przelewu należy wpisać: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/IZOBUD/BGK/2022), **przed upływem terminu składania ofert, tj. do 24.05.2022 do godz. 14.00.**

Do oferty należy dołączyć kopię potwierdzenia przelewu.

Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

- b) gwarancjach bankowych;

- c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

- d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.

Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w pkt 6 Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego na pierwsze żądanie zapłaty, podpisane przez osobę upoważnioną oraz zawierające oświadczenie o podstawie do jego zatrzymania.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bądź poręczenia należy wskazać, że:

- termin obowiązywania poręczenia/ gwarancji do końca okresu związania ofertą na w/w kwotę
- informację, że udzielone poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz **IZOBUD sp. z o.o.**, dotyczące **ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/IZOBUD/BGK/2022.**

Zasady zwrotu wadium zostały wskazane w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania.

10.2 Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

a. W zakresie „sytuacji ekonomicznej lub finansowej” Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się uzyskaniem przychodów w wysokości nie mniejszej niż **5 000 000** złotych (pięć milionów złotych) w każdym z trzech ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Wykonawca na potwierdzenie powyższego jest zobowiązany przedstawić oświadczenie w formie wykazu rocznych przychodów lub przychodów Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – za ten okres, **jako uzupełniony załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.**

Ponadto Wykonawca na potwierdzenie uzyskanych przychodów jest zobowiązany przedstawić sprawozdanie finansowe, lub jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających przychody – **za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.**

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć dla „przychodu” - według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego.

10.3 Wiedza i doświadczenie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował przynajmniej jedno zlecenie, na realizację zamówienia dot. wykonania, dostawy i instalacji elementów linii produkcyjnych lub kompleksowych linii produkcyjnych wykorzystywanych w procesach produkcyjnych o wartości min. **5 000 000 zł netto**.

Dla potwierdzenia tego warunku Wykonawca musi przedstawić zestawienie zleceń - na zasadzie oświadczenia zawierającego powyższe elementy, załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania na etapie oceny ofert, dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu: np. referencje i/lub poświadczenia i/lub bezusterkowe końcowe protokoły zdawczo odbiorcze ze zrealizowanych zamówień (kopia dokumentów lub skan). Jeśli referencje, protokoły lub poświadczenia nie zawierają informacji, kiedy miało miejsce wykonanie zamówienia, to należy przedstawić dodatkowo inny dokument potwierdzający datę wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.

Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta zostanie odrzucona.

11. KRYTERIA OCENY OFERT:

Przy wyborze Oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi według wagi punktowej:

- a) Całkowita Cena netto za realizację zamówienia – 80 pkt,

b) Gwarancja– liczona od dnia zakończenia dostawy wraz z instalacją potwierdzonych podpisaniem protokołu odbioru (w miesiącach) – 20 pkt.

Minimalny oczekiwany okres gwarancji to 24 miesiące, natomiast Zamawiający będzie oceniał okres gwarancji do 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji powyżej 60 miesięcy, Zamawiający do oceny przyjmie 60 miesięcy.

ad. a) **Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg poniższego wzoru:**

$P_a = C_{min} / C_a \times 80 \text{ pkt}$, gdzie:

P_a - liczba punktów dla Oferty nr „a” w kryterium „cena”,

C_{min} - najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich Oferentów,

C_a - cena całkowita Oferty „a”.

ad. b) **Liczba punktów w kryterium gwarancji będzie przyznawana (liczona od dnia odbioru)**

wg poniższego wzoru:

$P_a = G_a / G_{max} \times 20 \text{ pkt}$, gdzie:

P_a - liczba punktów dla Oferty „a” w kryterium „Gwarancja”,

G_a - okres gwarancji wskazany w Ofercie „a”

G_{max} - najdłuższy okres gwarancji wśród wszystkich ważnych Ofert będących przedmiotem oceny.

Minimalny oczekiwany okres gwarancji to 24 miesiące, natomiast Zamawiający będzie oceniał okres gwarancji do 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji powyżej 60 miesięcy, Zamawiający do oceny przyjmie 60 miesięcy (G_{max}).

Podsumowanie Oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium (cena + gwarancja). Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100. W Ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku pominięcia jednego z kryterium Oferta zostanie uznana za nieważną i zostanie odrzucona.

12. WARUNKI GWARANCJI:

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu licząc od daty zakończenia odbioru **nie mniej niż 24*** miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia zakończenia dostawy wraz z instalacją, potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru przez obie strony umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia pierwszego uruchomienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 8 godzinnego instruktażu związanego z obsługą dla pracowników w siedzibie Zamawiającego
4. Wykonawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 24 godzin i podjęcia prac związanych z usunięciem usterki nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia.
5. Naprawa urządzeń będzie się odbywała w miejscu jego użytkowania, w siedzibie Zamawiającego, chyba że usunięcie wad w ten sposób nie będzie możliwe. W okresie gwarancji koszty naprawy ponosi dostawca.

6. Konsultacje techniczne będą realizowane drogą telefoniczną i elektroniczną. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do realizowania konsultacji technicznych w siedzibie Zamawiającego.

*ostateczna wartość jest uzależniona od przedstawionej oferty

13. OKREŚLENIE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów, danych teleadresowych, zmiany przepisów prawa, wynagrodzenia i terminu płatności), na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
- 2) Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu:
 - wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
 - wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
 - wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania **siły wyższej** (za działania siły wyższej uznaje się np. epidemie, pandemie, stany wyjątkowe, klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne i inne, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy). Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania oraz usuwania skutków tych działań;
 - zmiany istotnych regulacji prawnych, terminu płatności, sposobu płatności, fakturowania,
- 3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy o czas odpowiadający okresowi występowania:
 - jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,
 - z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z przedłużających się procedur uzyskania uzgodnień, opinii lub decyzji administracyjnych, zdobycia których na etapie postępowania nie można było przewidzieć,
 - jeżeli zmiana (przedłużenie terminu wykonania zamówienia) jest konieczna z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. deszcz nawalny, wicher uniemożliwiająca bezpieczną pracę dźwigu, obfite opady śniegu uniemożliwiające pracę oraz bezpieczne poruszanie się pracowników na terenie budowy, spadek temperatury dziennej poniżej minus 5 stopni Celsjusza.
 - jeżeli nastąpi konieczność wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy,
 - jeżeli wystąpi konieczność dokonania zamiennych robót lub ich części, wystąpienia robót dodatkowych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego – jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego

- jeżeli zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji przetargowej lub technicznej, opóźnienie w udostępnieniu obiektu,
 - jeżeli zmiany będą następstwem działań organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących:
 - przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,
 - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
 - konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy.
- 4) Zmiana sposobu wykonania umowy:

- **Zmiany technologiczne wywołane w szczególności:**
 - Niedostępnością na rynku materiałów wskazanych w ofercie, dokumentacji przetargowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów,
 - Pojawieniem się na rynku nowych materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
 - Koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji przetargowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
 - Koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
 - Koniecznością wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są ujęte w dokumentacji przetargowej, a okazały się zbędne i nie wpływają na pogorszenie wykonania przedmiotu umowy,
 - Konieczność zmian technologicznych prowadzących do obniżenia kosztów użytkowania instalacji czy eksploatacji urządzeń.

Zawarcie aneksu do umowy z wykonawcą z jakichkolwiek przyczyn wymaga akceptacji przez obie strony umowy.

14. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) *uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,*
- 2) *posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,*
- 3) *pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,*

4) *pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.*

2. Przedmiot zamówienia stanowi dla zamawiającego jedną całość i nie dopuszcza się składania ofert obejmujących część zakresu zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny.

W szczególności: jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, postępowanie jest obarczone wadą, Zamawiający zmienił decyzję dot. opisu przedmiotu zamówienia, warunków realizacji zamówienia, Zamawiający w wyniku zmiany obiektywnych warunków, uznał iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania i wprowadzania zmian w postępowaniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez ostatecznego terminu realizacji zamówienia. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w Umowie finansowych kar umownych za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego przez wybranego Oferenta w ofercie.
6. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz załączników do zapytania.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert wskazanego w punkcie 3.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zamówienia ofertowego (także załączników) wpłynął po upływie terminu wskazanego powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

Odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści zapytania oraz załączników do zapytania będą upubliczniane na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od OSTATECZNEGO TERMINU SKŁADANIA OFERT.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30 % od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Oferent niełoży w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzającymi wykaże, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
9. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne- co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.

10. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.
12. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 - zostanie złożona przez Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu,
 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - została złożona przez Wykonawcę, który złożył dwie lub więcej konkurencyjnych ofert w niniejszym postępowaniu,
 - jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę, a Wykonawca nie przedstawił wystarczających dowodów wyceny elementów oferty mającej wpływ na wysokość ceny,
 - jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
 - w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów albo wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów- w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
 - jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach).

15. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **IZOBUD sp. z o.o.**
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień wynikający z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.*
 - dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz trwałości projektu (*jeżeli dotyczy*);
 - przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy;

- przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia;
- dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.
- Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych; przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
 - dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
 - ograniczenia ich przetwarzania,
 - przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
 - wniesienia sprzeciwu.
 - Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 - Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.