

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	OPIS
1	Szafy stojące	Pokój jednoosobowy - 12 szt. Szafa stojąca zamykana jednoskrzydłowa, posiadająca 6 przestrzeni półkowych, wymiary szafy 2000x600x400 mm [wys. x szer. x gł.] - Płyta laminowana 18mm odcień NCS S2005-Y20R lub jego odpowiednik po zaakceptowaniu koloru przez Inwestora - 12 szt. Szafa stojąca zamykana jednoskrzydłowa, posiadająca 1 przestrzeń półkową o wysokości 150 mm, 1 przestrzeń na ubrania wiszące, 2 szuflady wewnętrzne o wysokości około 140 mm zamontowane na prowadnicach z pełnym wysuwem oraz pozostawioną przestrzenią 35 mm pomiędzy frontami ułatwiającą otwieranie, wymiary szafy 2000x600x575 mm [wys. x szer. x gł.] - Płyta laminowana 18mm odcień NCS S2005-Y20R lub jego odpowiednik po zaakceptowaniu koloru przez Inwestora Pokój dwuosobowy - 28 szt. szafa stojąca zamykana dwuskrzydłowa, posiadająca 1 przestrzeń półkową, 1 przestrzeń na wieszaki, 2 szuflady zewnętrzne o wysokości 190 mm zamontowane na prowadnicach z pełnym wysuwem, wymiary szafy 2200x800x600 mm [wys. x szer. x gł.] Płyta laminowana 18 mm odcień NCS S2005-Y60R lub jego odpowiednik po zaakceptowaniu koloru przez Inwestora Pokój trzyosobowy - 42 szt. szafa stojąca zamykana jednoskrzydłowa, posiadająca 6 przestrzeni półkowych, wymiary szafy 2200x600x400 mm [wys. x szer. x gł.] Płyta laminowana 18 mm odcień NCS S2005-Y60R lub jego odpowiednik po zaakceptowaniu koloru przez Inwestora - 42 szt. szafa stojąca zamykana jednoskrzydłowa, posiadająca 1 przestrzeń półkową, 1 przestrzeń na wieszaki, 2 szuflady wewnętrzne o wysokości około 150 mm zamontowane na prowadnicach z pełnym wysuwem, wymiary 2200x440x600 [wys. x szer. x gł.] - Płyta laminowana 18 mm odcień NCS S2005-Y60R lub jego odpowiednik po zaakceptowaniu koloru przez Inwestora.
2	Nadstawki	Pokój jednoosobowy - 12 szt. nadstawka szafy, zamykana jednoskrzydłowa, posiadająca 2 przestrzenie półkowe, wymiary szafki 500x600x400 mm [wys. x szer. x gł.] - Płyta laminowana 18 mm odcień NCS S2005-Y20R lub jego odpowiednik po zaakceptowaniu koloru przez Inwestora - 12 szt. nadstawka szafy, zamykana jednoskrzydłowa, posiadająca 2

		przestrzenie półkowe, wymiary 500x600x575 mm [wys. x szer. x gł.] Płyta laminowana 18mm odcień NCS S2005-Y20R lub jego odpowiednik po zaakceptowaniu koloru przez Inwestora Pokój dwuosobowy - 28 szt. nadstawka na szafę zamykana dwuskrzydłowa, posiadająca 2 przestrzenie półkowe z możliwością regulacji, wymiary 750x800x600mm [wys. x szer. x gł.] Płyta laminowana 18 mm odcień NCS S2005-Y60R lub jego odpowiednik po zaakceptowaniu koloru przez Inwestora Pokój trzyosobowy - 42 szt. nadstawka na szafę zamykana jednoskrzydłowa, wymiary 750x600x400mm [wys. x szer. x gł.] Płyta laminowana 18mm odcień NCS S2005-Y60R lub jego odpowiednik po zaakceptowaniu koloru przez Inwestora - 42 szt. nadstawka zamykana jednoskrzydłowa, posiadająca 2 przestrzenie półkowe, wymiary 1090x440x600 [wys. x szer. x gł.] Płyta laminowana 18 mm odcień NCS S2005-Y60R lub jego odpowiednik po zaakceptowaniu koloru przez Inwestora
3	Szafki wiszące	Pokój jednoosobowy - 24 szt. szafka wisząca, zamykana jednoskrzydłowa, posiadające 2 przestrzenie półkowe, wymiary szafki 500x740x400 mm [wys. x szer. x gł.] Płyta laminowana 18mm odcień NCS S2005-Y20R lub jego odpowiednik po zaakceptowaniu koloru przez Inwestora. Pokój dwuosobowy - 28 szt. szafka wisząca zamykana jednoskrzydłowa, posiadająca 3 przestrzenie półkowe, wymiary 1080x500x400mm [wys. x szer. x gł.] dekor drewnopodobny dopasowany do położonej wykładziny po wcześniejszym zaakceptowaniu koloru przez Inwestora. Płyta laminowana 18mm odcień NCS S2005-Y20R lub jego odpowiednik po zaakceptowaniu przez Inwestora Pokój trzyosobowy - 84 szt. szafka wisząca zamykana jednoskrzydłowa, posiadająca 2 przestrzenie półkowe z możliwością regulacji, wymiary 750x640x600 [wys. x szer. x gł.] Płyta laminowana 18mm odcień NCS S2005-Y20R lub jego odpowiednik po zaakceptowaniu koloru przez Inwestora - 84 szt. szafka wisząca zamykana jednoskrzydłowa, posiadająca 2 przestrzenie półkowe z możliwością regulacji, wymiary 750x850x400 [wys. x szer. x gł.] Płyta laminowana 18mm odcień NCS S2005-Y60R lub jego odpowiednik po zaakceptowaniu koloru przez Inwestora

4	Szafki nocne	Pokój jednoosobowy - 12 szt. szafka stojąca z dwiema szufladami, szuflady zamontowane na prowadnicach z pełnym wysuwem, wymiary 550x450x405 [wys. x szer. x gł.] Dekor drewnopodobny po wcześniejszym zaakceptowaniu koloru przez Inwestora Pokój dwuosobowy - 13 szt. szafka stojąca z dwiema szufladami, szuflady zamontowane na prowadnicach z pełnym wysuwem, wymiary 550x800x425 [wys. x szer. x gł.] Dekor drewnopodobny po wcześniejszym zaakceptowaniu koloru przez Inwestora Pokój trzyosobowy - 42 szt. szafka stojąca z dwiema szufladami, szuflady zamontowane na prowadnicach z pełnym wysuwem, wymiary 550x600x405[wys. x szer. x gł.] Dekor drewnopodobny po wcześniejszym zaakceptowaniu koloru przez Inwestora
5	Okładziny	Pokój jednoosobowy - 12 szt. okładzina na ścianę w dekorze drewnopodobnym po wcześniejszym zaakceptowaniu koloru przez Inwestora, wymiary 2000x1480x18 [wys. x szer. x gr.] - 12 szt. okładzina dokładana do mebli w dekorze drewnopodobnym po wcześniejszym zaakceptowaniu koloru przez Inwestora, wymiary 1920x420x18 [wys. x szer. x gr.] 1.1 Pokój dwuosobowy - 28 szt. okładzina na ścianę w dekorze drewnopodobnym po wcześniejszym zaakceptowaniu koloru przez Inwestora, wymiary 2180x1900x18 [wys. x szer. x gr.] - 28 szt. okładzina dokładana do mebli w dekorze drewnopodobnym po wcześniejszym zaakceptowaniu koloru przez Inwestora, wymiary 1920x420x18 [wys. x szer. x gr.] 1.2 Pokój trzyosobowy - 42 szt. okładzina na ścianę w dekorze drewnopodobnym po wcześniejszym zaakceptowaniu koloru przez Inwestora, wymiary 2100x1700x18 [wys. x szer. x gr.] - 42 szt. okładzina dokładana do mebli w dekorze drewnopodobnym po wcześniejszym zaakceptowaniu koloru przez Inwestora, wymiary 2200x420x18 [wys. x szer. x gr.]

		Okładziny na ścianę mają pełnić funkcję zagłówka oraz zabezpieczać przed zniszczeniem/zabrudzeniem. Okładziny do mebli mają pełnić funkcję zabezpieczającą przez zniszczeniem/zabrudzeniem.
6	Łóżka	- Łóżka 200cm x 100cm 67 szt. - Rama łóżka oraz nogi wykonane z litego drewna, - Boki łóżka tapicerowane, - Tkanina na bokach zabezpieczona specjalną powłoką hydrofobową, - System pozwalający na połączenie ze sobą łóżek
7	Uwagi	1. Wszystkie wymiary podane orientacyjnie +/- 5cm, przed przystąpieniem do prac wymagany jest indywidualny pomiar oraz opracowanie projektu. 2. Wszystkie elementy będące w bezpośrednim kontakcie z użytkownikiem podczas korzystania tj. fronty, blaty muszą być oklejone obrzeżem o grubości 2mm oraz wykończone promieniem R2, reszta tj. elementy korpusów, półki itp. obrzeże o grubości 1mm, wykończenie faza lub promień. 3. Wymagania dotyczące zawiasów: - Bezstopniowa regulacja w 3 wymiarach: wysokości ± 3 mm, boczna ± 2 mm, regulacja głębokości $+3/-2$ mm, - Hamulec, zapewniający ciche domykanie drzwi, - puszka zawiasu 35mm, - dożywotnia gwarancja producenta. 4. Wymagania dotyczące szuflad: - Prowadnice wyposażone w hamulec zapewniający ciche domykanie, - Prowadnice z pełnym wysuwem, - dożywotnia gwarancja producenta. 5. Fronty szafek wiszących oraz nadstawek otwieranie poprzez dociśnięcie frontu, natomiast szafy stojące oraz szafki nocne wyposażone w uchwyt metalowy. 6. Ze względu na zachodzące brzegi wykładziny na ściany wymagane jest aby każdy mebel stojący był na cokole min. 10cm. 7. Kolory płyt laminowanych o powierzchni gładkiej dobrać pod podane kolory NCS, wyjątkiem są płyty drewnopodobne które należy dobierać do położonych wykładzin, wszystkie kolory wymagają zatwierdzenia przez inwestora.

Zamawiający dopuszcza oferty na elementy o lepszych niż podane w opisie parametrach.