

Tyczyn, dn. 26.05.2022 r.

## DANE ZAMAWIAJĄCEGO

„Silvexcrafft Sp. z o.o. Sp.k.”  
ul. Orkana 5  
36-020 Tyczyn  
NIP: 5170373027  
REGON: 363361395  
pl.silvexcrafft.eu

## ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/POPW/14/II/2022

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie strategii wzorniczej Silvexcrafft Sp. z o.o. Sp.k. mającej na celu wzrost konkurencyjności firmy na rynku jubilerskim” realizowanego w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Silvexcrafft Sp. z o.o. Sp.k. zaprasza do składania ofert na:

dostawę skanera 3D do biżuterii (1 szt.)  
dostawę licencji oprogramowania do skanera 3D (1 szt.)

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

### I. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- Rodzaj zamówienia: dostawa
- Nazwa zamówienia: dostawa skanera 3D do biżuterii (1 szt.) wraz z dostawą dedykowanego oprogramowania do skanera 3D (1 szt.)
- Wspólny słownik zamówień (CPV):  
38520000-6 – Skanery  
48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
- Szczegółowy opis przedmiotu zapytania stanowi niniejsza tabela z parametrami:

| PARAMETR                                                                                                            | WARTOŚĆ WYMAGANA              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Skaner 3D do biżuterii</b>                                                                                       |                               |
| Technologia skanowania                                                                                              | światło strukturalne          |
| Źródło światła                                                                                                      | lampa LED, światło niebieskie |
| Dokładność wyznaczenia punktu 3D                                                                                    | min. 0,01 mm                  |
| Rozdzielczość 3D                                                                                                    | min. 0,028 mm                 |
| Minimalny rozmiar skanowanego obiektu                                                                               | 90 × 60 × 60 mm               |
| Możliwość odwzorowywania tekstury detali                                                                            | TAK                           |
| Możliwość rejestrowania tekstury o rozdzielczości min. 6,3 Mpx                                                      | TAK                           |
| Głębokość koloru                                                                                                    | min. 24 bpp                   |
| Szybkość zbierania danych                                                                                           | min. 995 000 pkt/sek          |
| Możliwość wyboru procedury skanowania automatycznego w zależności od wielkości i skomplikowania powierzchni obiektu | TAK                           |
| Możliwość tworzenia własnej procedury skanowania                                                                    | TAK                           |
| Możliwość dodawania kolejnych skanów w sposób manualny na podstawie widoku modelu w interfejsie oprogramowania      | TAK                           |
| Interfejs transmisji danych                                                                                         | min. standard USB 3.0         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Możliwość zapisu modeli będących wynikiem skanowania w formatach                                                                                                                                                                                                                                        | STL, PLY, ASC, PTX, AOP, e57 |
| Możliwość zapisu modeli z teksturą będących wynikiem skanowania w formatach                                                                                                                                                                                                                             | OBJ, WRL, XYZRGB             |
| Możliwość zapisu wyników pomiaru i adnotacji                                                                                                                                                                                                                                                            | CSV i XML                    |
| Możliwość zapisu przekrojów dodatkowo                                                                                                                                                                                                                                                                   | DXF                          |
| Komplet przewodów wraz z tablicą kalibracyjną                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                          |
| <b>Oprogramowanie do obsługi skanera 3D umożliwiające:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| Sterownie skanerem 3D                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                          |
| Pogląd skanów w trybie przezroczystości uzależniającego widok od gęstości punktów (co ułatwia określenie wyrównania poszczególnych klatek)                                                                                                                                                              | TAK                          |
| Automatyczne łączenie skanów w trakcie skanowania, w czasie rzeczywistym                                                                                                                                                                                                                                | TAK                          |
| Budowę w czasie rzeczywistym kompletnego modelu (siatki trójkątów zawierającej wszystkie klatki zebrane podczas skanowania), dostępnego od razu po zatrzymaniu procesu skanowania                                                                                                                       | TAK                          |
| Automatyzację procesu przetwarzania skanów na podstawie wyboru cech obiektu (geometria, tekstura), jakości zebranych skanów oraz wielkości obiektu                                                                                                                                                      | TAK                          |
| Kreator procesu obróbki skanów, pozwalający na automatyczny dobór parametrów w zależności od skanowanych obiektów oraz automatyczne i pół-automatyczne wykonywanie kolejnych etapów obróbki skanów, podpowiadający kolejne kroki niezbędne do uzyskania modelu 3D o zadawalającej jakości i dokładności | TAK                          |
| Edycję i naprawę skanów                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                          |
| Upraszczenie modelu w oparciu o liczbę poligonów/dokładność/ redukcja małych powierzchni/zachowanie tekstury                                                                                                                                                                                            | TAK                          |
| Usuwanie odstających elementów (niepołączonych z głównym modelem o określonej wielkości)                                                                                                                                                                                                                | TAK                          |
| Wypełnianie dziur i tworzenie połączeń pomiędzy krawędziami modelu                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                          |
| Wygładzanie krawędzi i całego modelu w oparciu o zdefiniowany stopień przez użytkownika                                                                                                                                                                                                                 | TAK                          |
| Usuwanie części modelu przy użyciu różnych metod selekcji                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                          |
| Naprawa powierzchni modeli                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                          |
| Możliwość pomiaru odległości na modelu (najkrótsza odległość i po powierzchni)                                                                                                                                                                                                                          | TAK                          |
| Możliwość wyznaczenia obwodu i powierzchni przekroju                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                          |
| Możliwość zapisu wygenerowanego przekroju do pliku DXF                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                          |
| Możliwość dodawania adnotacji na modelu 3D                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                          |
| Dopasowanie skanów dla obiektów ruchomych oraz sztywnych, korekcja poruszenia się skanowanego elementu                                                                                                                                                                                                  | TAK                          |
| Generowanie prymitywnych brył CAD na bazie skanu 3D (dopasowanie brył do wybranych obszarów skanu) m.in. powierzchni, walców, stożków i sfer oraz eksportu wyodrębnionych cech CAD do formatów neutralnych (co najmniej STEP, IGES, PARASOLID)                                                          | TAK                          |
| Porównywanie geometryczne modelu CAD ze skanem w postaci kolorowej mapy odchyień                                                                                                                                                                                                                        | TAK                          |
| Dokładne pozycjonowanie skanu względem globalnego układu odniesienia na podstawie wyodrębnionych cech geometrycznych (płaszczyzn, osi walców itp.)                                                                                                                                                      | TAK                          |
| Automatyczne grupowanie powiązanych ze sobą skanów i jednoczesna praca na grupie kilku skanów                                                                                                                                                                                                           | TAK                          |

|                                                                                                                                                                                       |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Śledzenie historii pracy ze skanami i powrót do dowolnego etapu projektu                                                                                                              | TAK                             |
| Zmiana kierunku normalnego trójkątów w całym modelu                                                                                                                                   | TAK                             |
| Podświetlenie granic siatki trójkątów                                                                                                                                                 | TAK                             |
| Skanowanie jednego elementu za pomocą kilku skanerów w tym samym czasie i współpracujących ze sobą w celu jednoczesnego szybszego wykonania pomiaru i budowy modelu                   | TAK                             |
| Korekcję tekstury oraz automatyczne dodawanie tekstury do obszarów zeskanowanych bez tekstury (na podstawie sąsiednich obszarów)                                                      | TAK                             |
| Szybkie zbieranie i edycja danych z dynamicznym wykorzystaniem pamięci RAM (z opcją automatycznego wirtualnego rozszerzenia dostępnych zasobów pamięci w przypadku jej przepełnienia) | TAK                             |
| Język oprogramowania                                                                                                                                                                  | język polski                    |
| Typ licencji                                                                                                                                                                          | jednostanowiskowa<br>dożywotnia |

5. Ocena spełniania wymagań będzie wykonana metodą spełnia/nie spełnia. Konieczne jest spełnienie wszystkich wymaganych parametrów. W przypadku niespełniania choćby jednego parametru, oferta będzie odrzucona.
6. Wykonawca załączy do oferty odpowiednie dokumenty w języku polskim lub angielskim (np. katalogi, foldery, prospekty itp.), w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie wszystkich parametrów technicznych i funkcjonalnych opisanych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
7. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert warunkowych.
9. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Sprzęt/urządzenia ma być nowy, nieużywany, kompletny, tj. powinien znajdować się w stanie umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z przeznaczeniem, z chwilą uruchomienia.
10. Koszty dostawy do siedziby Zamawiającego i ubezpieczenia pokrywa Wykonawca. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę i pierwszy raz uruchomiony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, znajdującym się na terenie Polski.
11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia przeprowadził w języku polskim instruktaż obsługi urządzenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego, który zawierać będzie m.in. zagadnienia związane z konfiguracją sprzętu, jego obsługą i konserwacją.
12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczył kompletną dokumentację techniczną przedmiotu zamówienia, aktualne wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty, autoryzację producenta dla sprzedaży i serwisu, deklarację zgodności producenta lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania, dokumentów gwarancyjnych, świadectw jakości wymaganych przepisami prawa, szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim, innych dokumentów jeżeli są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
13. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego, spoczywa na składającym ofertę.

14. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

## **II. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

1. Rozpoczęcie: w dniu podpisania Umowy z Wykonawcą.
2. Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zapytania: 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca udzieli gwarancji przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego. Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 24 miesiące.

## **III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCĘ**

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
  - 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji.  
Poświadczeniem spełnienia warunku jest podpisanie oświadczenia stanowiącego element Formularza Oferty (Załącznik nr 1).
  - 1.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia.  
Poświadczeniem spełnienia warunku jest podpisanie oświadczenia stanowiącego element Formularza Oferty (Załącznik nr 1).
  - 1.3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Poświadczeniem spełnienia warunku jest podpisanie oświadczenia stanowiącego element Formularza Oferty (Załącznik nr 1).
  - 1.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 dostaw skanera 3D wraz z dedykowanym oprogramowaniem o parametrach zbliżonych do parametrów będących przedmiotem niniejszego zapytania o wartości nie niższej niż 120 000,00 zł netto każda. Poświadczeniem spełnienia warunku jest wypełniony Załącznik nr 3, w którym Wykonawca wykaże dostawy wraz z dokumentami potwierdzającymi deklarowane doświadczenie (faktura sprzedaży, protokół odbioru).
2. Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do złożonej oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia przedłożonych dokumentów o informacje uprawdopodobniające przedstawione oświadczenia. Termin przedstawienia uzupełnień wynosić będzie 3 dni robocze.
4. Za wyjątkiem oświadczeń, pozostałe wymienione dokumenty należy przedłożyć do oferty w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem, obić pieczęcią firmową, pieczęcią imienną i podpisem lub w przypadku braku pieczęci imiennej czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. W przypadku dokumentu wielostronicowego dopuszcza się możliwość potwierdzenia za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie dokumentu poprzez zamieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony X do strony Y” wraz z pieczęcią firmową, pieczęcią imienną z podpisem lub w przypadku braku pieczęci imiennej czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Dokumenty wielostronicowe powinny być zszyte i mieć ponumerowane strony (dopuszczalna jest forma odręczna numeracji). Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.

## **IV. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DO PRZEDŁOŻENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ**

1. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Obowiązkowe załączniki to:
  - a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  - b) Oświadczenie o braku powiązań według wzoru załączonego do niniejszego Zapytania (Załącznik nr 2).

- c) Wykaz doświadczenia według wzoru załączonego do niniejszego Zapytania (Załącznik nr 3) wraz z dokumentami potwierdzającymi deklarowane doświadczenie (faktura sprzedaży, protokół odbioru).
- d) Odpowiednie dokumenty w języku polskim lub angielskim (np. katalogi, foldery, prospekty itp.), w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie wszystkich parametrów technicznych i funkcjonalnych opisanych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
- e) W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.

#### **V. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE (WAGA)**

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
  - a) Cena (C) – waga 70%
  - b) Okres gwarancji (G) – waga 15%
  - c) Czas reakcji serwisowej (R) – waga 15%
2. Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. Maksymalna liczba punktów z kryteriów wymienionych w punkcie 1 powyżej wynosi 100.

#### **VI. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY**

1. Kryterium **CENA (C)** rozpatrywane będzie na podstawie ceny netto (w PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Punkty w tym kryterium zostaną obliczone na podstawie poniższego wzoru:

$$\text{Cena} = \frac{\text{najniższa cena netto oferty}}{\text{cena netto oferty ocenianej}} \times 70$$

**Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w kryterium Cena, wynosi 70 punktów.**

2. Punkty w kryterium **Okres gwarancji (G)** zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z poniższą tabelą:

| Liczba punktów | Okres gwarancji (G)                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 0              | 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń |
| 5              | 30 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń |
| 15             | 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń |

Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji podawać w pełnych miesiącach. Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 24 miesiące i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji lub zaproponowany termin gwarancji będzie krótszy aniżeli 24 miesiące – zostanie odrzucona, nie będzie podlegała ocenie.

**Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w kryterium Okres gwarancji, wynosi 15,00.**

3. Punkty w kryterium Czas reakcji serwisowej (R) rozpatrywane będzie na podstawie zadeklarowanego czasu reakcji (tj. identyfikacji uszkodzenia/usterki i rozpoczęcia jej usuwania). Punkty w kryterium zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z poniższą tabelą:

| Liczba punktów | Czas reakcji serwisowej (R)        |
|----------------|------------------------------------|
| 0              | do 24 godzin od zgłoszenia usterki |
| 5              | do 16 godzin od zgłoszenia usterki |

15

do 8 godzin od zgłoszenia usterki

Czas reakcji serwisowej Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym czas ten nie może być dłuższy niż 24 godziny i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: CZAS REAKCJI SERWISOWEJ (R). Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie czasu reakcji lub zaproponowany czas reakcji będzie dłuższy niż 24 godziny, zostanie odrzucona, nie będzie podlegała ocenie.

**Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w kryterium Czas reakcji serwisowej wynosi 15.**

4. Liczba punktów przyznanych będzie wyliczona wg wzoru:  $W$  (wartość punktów) =  $I$ . punktów z kryterium C +  $I$ . punktów w kryterium G +  $I$ . punktów w kryterium R
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zdobędzie najwięcej punktów. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. W przypadku gdy Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami, które uzyskały identyczną liczbę punktów, możliwe będzie podjęcie negocjacji z tymi oferentami i złożenie zmodyfikowanych ofert drogą mailową.
7. Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli:
  - oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
  - oferta jest niepełna lub nie spełnia wymagań niniejszego ogłoszenia.

#### **VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERTY**

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej w jeden z niżej wymienionych sposobów:
  - za pośrednictwem Bazy konkurencyjności
  - za pośrednictwem poczty, kuriera lub
  - złożona osobiście na adres: **Silvexcrafft Sp. z o.o. Sp.k., ul. Orkana 5, 36-020 Tyczyn.**
2. Ofertę składaną w wersji papierowej należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „**OFERTA do Zapytania Ofertowego nr 05/POPW/14/II/2022 z dnia 26.05.2022 r. nie otwierać przed 28.06.2022 r. godz. 10.00**”.
3. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia **28.06.2022 r. do godz. 9.00.**
4. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty w bazie konkurencyjności lub do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **28.06.2022 r. o godz. 10.00** w siedzibie Zamawiającego.

#### **VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ FORMA JEJ SKŁADANIA**

1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu.
2. Ofertę należy przygotować w walucie PLN lub EUR. W przypadku składania ofert w EUR Zamawiający na potrzeby wyboru oferty najkorzystniejszej dokona przeliczenia ceny oferty na PLN według średniego kursu NBP z dnia, w którym upływa termin składania ofert.
3. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane zgodnie z rozdziałem IV niniejszego Zapytania.
4. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednakże w każdym przypadku oferta musi być wypełniona w sposób czytelny.
5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
6. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub przedłoży do oferty stosowne pełnomocnictwo.
8. W przypadku gdy oferta wraz z załącznikami podpisana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.
9. Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie oferty niespełniającej warunków określonych niniejszym zapytaniem ofertowym lub złożoną po terminie lub w niewłaściwym miejscu. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
10. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

11. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Za informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiający uzna tylko dokumenty opatrzone przez oferenta klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”.

#### **IX. INFORMACJE DODATKOWE**

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zamówień publicznych uzupełniających.
2. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku nieotrzymania dofinansowania lub gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie ponadto uprawnienie do powtórzenia czynności w postępowaniu albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot lub podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi Instytucji Zarządzającej w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. W toku oceny i badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.

#### **X. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA**

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów umowa nie może zostać zawarta z Wykonawcą powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  - c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 2).
3. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.

#### **XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest **Pan Marcin Sitarz**; e-mail: m.sitarz@silvexcrafter.eu, telefon: +48 506 370 789.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego.
3. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail: m.sitarz@silvexcrafter.eu lub za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności.
4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym, pod warunkiem że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu co najmniej 3 dni robocze od terminu na składanie ofert.
5. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, o każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na stronach, które używane były do upublicznienia zapytania (jeżeli jest to możliwe), oraz zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.

6. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – Wykonawcy i Zamawiającego – będą podlegały nowemu terminowi.

## **XII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

### **I. PŁATNOŚCI**

1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w następujących terminach:
  - a. płatność zaliczkowa 50%, w terminie do 7 dni od podpisania umowy;
  - b. płatność końcowa 50%, w terminie do 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń.

### **II. KARY UMOWNE**

1. Obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy są kary umowne w następującej wysokości:
  - a. za opóźnienie w wykonaniu zamówienia ponad termin określony w zapytaniu ofertowym w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego brutto;
  - b. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia w wysokości 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto;
  - c. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron w wysokości 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto.
2. Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość kwoty naliczonej kary umownej.

### **III. GWARANCJA**

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udzieli gwarancji producenta: ..... (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
2. Bieg okresu gwarancji producenta wyszczególnionej w ust. 1 rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń.
3. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji producenta zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
4. W okresie gwarancji producenta wszelkie koszty związane z usunięciem wad, usterek oraz uszkodzeń przedmiotu umowy, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu, oprogramowania, akcesoriów komputerowych – do punktu serwisowego, obciążają Wykonawcę.
2. Gwarancja producenta obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania ujawnionych wad, usterek oraz uszkodzeń przedmiotu umowy, w okresie gwarancji producenta za pomocą poczty elektronicznej na adres/-y: ..... lub telefonicznie na numer: ....., tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
4. Usługi gwarancyjne w ramach gwarancji producenta będą świadczone w języku polskim lub angielskim.
5. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przedmiotu umowy przez min. 10 lat.

### **IV. SIŁA WYŻSZA**

1. Niedotrzymanie zobowiązań wynikających z Umowy, przez którąkolwiek ze Stron, w zakresie w jakim niewykonanie tych zobowiązań jest następstwem „siły wyższej”, nie jest traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań Umowy.
2. Za „siłę wyższą” Strony uznają w szczególności:
  - a. katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, zapalenia, epidemie, itp.;
  - b. zmiany prawodawstwa mające wpływ na niemożliwość prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

- c. decyzje władz i ich brak w terminach ustawowych, po wyczerpaniu środków prawnych.
3. Nie stanowią „siły wyższej” sytuacje, które w działalności gospodarczej lub przy zachowaniu należytej staranności powinny być brane pod uwagę i którym można byłoby zapobiec, podejmując z wyprzedzeniem odpowiednie działania.
4. W przypadku wystąpienia „siły wyższej” nastąpi wydłużenie realizacji Umowy poza okres przewidziany w Umowie o okres niezbędny do likwidacji następstw „siły wyższej”.

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>XIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZENIA PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
- a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
  - b) zmiany terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa wcześniej do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
  - c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy;
  - d) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
  - e) ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

|                        |
|------------------------|
| <b>XIV. ZAŁĄCZNIKI</b> |
|------------------------|

- 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – wzór.
- 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór.
- 3. Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia – wzór.