

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego**Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**

Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) dostawa fabrycznie nowych, kompletnych, wolnych od wad konstrukcyjnych, fizycznych, prawnych, materiałowych i wykonawczych, mebli i/lub wyposażenia;
- 2) montaż, ustawienie i wypoziomowanie mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, przy czym pod pojęciem montaż Zamawiający rozumie - dostarczenie mebli do wskazanego budynku i pomieszczeń, wniesienie mebli do pomieszczeń, montaż, ustawienie z wypoziomowaniem i ustaleniem wysokości, skręcenie wskazanych mebli ze sobą, wykonanie otworów we wskazanych miejscach, przymocowanie półek we wskazanych miejscach, przymocowanie wskazanych mebli do ścian.

Zakres zamówienia:**I. Pomieszczenie - Galeria****1. 9 szt. gablot o parametrach:**

Gabloty o wymiarach 100x50x90 cm wys. kopuły 30 cm. Wykonane z profili aluminiowych (kolor srebrny mat) profile owalne. Wypełnienie:

- blat ze szkła hartowanego o grubości 4 mm, boki ze szkła 6 mm
- otwierany front (jeden z boków gabloty)
- kolor wewnątrz gabloty: popiel
- zamek patentowy

2. 40 szt. krzeseł o parametrach:

Krzesełko na metalowym stelażu malowanym na kolor czarny. Miska siedziska oraz oparcie ze sklejki bukowej w kolorze o odcieniu szarości, z usłojeniem. Nogi krzeseł zakończone zabezpieczeniem zapobiegającym zarysowaniu podłogi. Oparcie z wycięciem pełniącym rolę uchwytu umożliwiającym przenoszenie krzeseł. Możliwość sztaplowania w stosie

Wymiary:

- Wysokość całkowita: minimum 800 mm
- Wysokość siedziska: minimum 450 mm
- Głębokość siedziska: minimum 415 mm

- Szerokość siedziska: minimum 470 mm

3. 2 szt. gablot o parametrach:

Gablota na profilach aluminiowych zamykana na kluczyk (otwierany jeden z boków gabloty).

Wymiary:

- szerokość: 50 cm
- głębokość: 46 cm
- wysokość: 180 cm

4 półki szklane grubość szkła 6 mm. Szkło gabloty (ścianki zewnętrzne) - grubość 4 mm.

II. Pomieszczenie Pracownia Zbiorów Regionalnych oraz Pomieszczenie Mała digitalizacja

1. 6 szt. regałów o parametrach:

Regał jednostronny sześciopółkowy (6 szt.) o wym. wys. 210 cm x szer. 120 cm x głęb. 30 cm. Wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25 mm na konstrukcji szkieletowej. Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Bok regału wykonany z jednolitej płyty o wym. 210 cm x 30 cm, który jednocześnie stanowi nogi regału. Pod dolną półką cokolik na 6 cm, półki montować w równych odstępach za pomocą złączy mimośrodowych wzmocnionych kołkami drewnianymi. Każdy regał zamykany na 2 fronty z płyty meblowej o grubości 18 mm ze szkłem matowym. Front typu witryna. Uchwyty metalowe srebrne matowe. Kolor frontów i korpusów: szary (odcień do uzgodnienia).

2. 1 szt. regał o parametrach:

Regał jednostronny trzypółkowy (1 szt.) o wym. wys. 110 cm szer. 120 cm x gł. 30 cm. Wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25 mm na konstrukcji szkieletowej. Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Bok regału wykonany z jednolitej płyty o wym. 120 cm x 30 cm, który jednocześnie stanowi nogi regału. Pod dolną półką cokolik na 6 cm, półki montować w równych odstępach za pomocą złączy mimośrodowych wzmocnionych kołkami drewnianymi. Regał zamykany na 2 fronty z płyty meblowej o grubości 18 mm ze szkłem matowym (front typu witryna). Uchwyty metalowe srebrne matowe. Kolor frontów i korpusów: szary (odcień do uzgodnienia).

3. 1 szt. szafka o parametrach:

Szafka (1 szt.) zamykana na 2 fronty o grubości płyty 18 mm, o wymiarach wys. 210 cm szer. 90 gł. 60 cm wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25 mm na konstrukcji szkieletowej. Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Półki montowane co ok. 30 cm z możliwością

regulacji. Pod dolną półką cokolik na 6 cm, półki montować w równych odstępach za pomocą złączy mimośrodowych wzmocnionych kołkami drewnianymi. Front gładki. Uchwyty metalowe srebrne matowe. Zamykana na klucz. Kolor frontów i korpusów: szary (odcień do uzgodnienia).

4. 2 szt. szafki o parametrach:

Szafka (2 szt.) o wymiarach wys. 105 cm szer. 110 gł. 80 cm. Szafka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25 mm na konstrukcji szkieletowej. Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. W szafce zamontowane 10 szuflad na prowadnicach kulkowych o płynnym wysuwie zabezpieczone przed wypadaniem. Zamykane zamkiem centralnym. Front gładki. Uchwyty metalowe srebrne matowe. Szafka na kółkach obrotowych. Kolor frontów i korpusów: szary (odcień do uzgodnienia).

5. 2 szt. szafki o parametrach:

Szafka (2 szt.) o wymiarach wys. 100 cm dł. 300 cm szer. 110 cm Szafka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25 mm na konstrukcji szkieletowej. Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Pod dolną półką cokolik na 6 cm, druga półka zamontowana w 1/2 wysokości. Półki o grubości 18 mm montowane za pomocą złączy mimośrodowych wzmocnionych kołkami drewnianymi. Wewnątrz pionowe przegrody dzielące półki na 6 wnęk (3 z jednej strony i 3 z drugiej). Każda wnęka zamykana osobnymi frontami (łącznie 12 frontów). Front gładki. Uchwyty metalowe srebrne matowe. Kolor frontów i korpusów: szary (odcień do uzgodnienia).

6. 2 szt. szafki o parametrach:

Szafka trzypółkowa (2 szt.) o wym. wys. 110 cm szer. 100 cm głęb. 30 cm. Szafka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25 mm, na konstrukcji szkieletowej, Wąskie krawędzie wykonane obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Bok szafki wykonany z jednolitej płyty o wym. 110 cm x 30 cm, który jednocześnie stanowi nogi szafki. Pod dolną półką 6 cm cokolik. Półki należy montować do boków w równych odstępach na złączach mimośrodowych wzmocnionych kołkami drewnianymi. Półki podzielone dwoma pionowymi przegrodami (9 wnęk). Trzy wnęki zamykane frontami montowanymi po przekątnej (po 1 sztuce na każdym poziomie) z uchwytami metalowymi srebrnymi matowymi, pozostałe otwarte. Front gładki. Kolor frontów i korpusów: szary (odcień do uzgodnienia).

7. 6 szt. regałów o parametrach:

Regał jednostronny trzypółkowy (2 szt.) o wym. wys. 110 cm x szer. 120 cm x 30 cm. Regał wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25 mm, na konstrukcji szkieletowej. Wąskie krawędzie wykonane obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Bok regału wykonany z jednolitej płyty o wym. 120 cm x 30 cm, który jednocześnie stanowi nogi regału. Pod dolną półką cokolik na 6 cm, półki

należy montować do boków w równych odstępach na złączach mimośrodowych wzmocnionych kołkami drewnianymi. Każdy regał ma 2 fronty pionowe o jednakowych wymiarach. Front gładki. Uchwyty metalowe srebrne matowe. Kolor frontów i korpusów: szary (odcień do uzgodnienia).

III. Czytelnia letnia

1. 4 szt. stołów o parametrach:

Stół okrągły. Stabilna, stalowa konstrukcja na 4 nogach wykonanych z profili 30 mm x 30 mm x 1,5mm. Błat wykonany z poliwęglanu. Kolor blatu: Grafit, kolor stelaża: czarny. Średnica 60 cm. Wysokość 70 cm.

2. 12 szt. krzeseł o parametrach:

Siedzisko i oparcie połączone podłokietnikami (w formie jednolitego kubelka), wykonane z polipropylenu w kolorze beżowym. 4 nogi – wykonane z czarnego polipropylenu. Nogi zakończone zabezpieczeniem zapobiegającym zarysowaniu podłogi.

Wymiary:

- Wysokość całkowita: minimum 770 mm
- Wysokość siedziska: minimum 460 mm
- Szerokość siedziska: minimum 440 mm
- Głębokość siedziska: minimum 440 mm

3. 4 szt. foteli o parametrach:

Fotele tapicerowane imitacją skóry posiadające miękkie siedzisko i oparcie, bez kółek jezdnych, posiadające podłokietniki, nogi zintegrowane z siedziskiem oraz oparciem.

Nogi foteli zakończone zabezpieczeniem zapobiegającym zarysowaniu podłogi.

Kolor: jasny szary (odcień do uzgodnienia)

Wymiary fotela:

- Wysokość całkowita: minimum 750 mm
- Szerokość siedziska: minimum 450 mm
- Głębokość całkowita: minimum 630 mm
- Szerokość całkowita: minimum 700 mm
- Wysokość siedziska: minimum 430 mm

4. 5 szt. ławek wolnostojących o parametrach:

Wymiary ławki: 100 cm x 35 cm x 40 cm, wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25 mm, na konstrukcji szkieletowej.

Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

Kolor: szary (odcień do uzgodnienia)

IV. Pomieszczenie socjalne


1. 1 szt. szafka o parametrach:

Szafka o łącznych wymiarach dł. 200 cm x wys. 180 cm x głęb. 60 cm wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm na konstrukcji szkieletowej. Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Półki (o grubości 18 mm) montowane co ok. 30 cm z możliwością regulacji. Całość znajduje się na 10 cm cokole.

Fronty gładkie. Każdy z 4 frontów zamykany na klucz i wyposażony w uchwyty w kolorze srebrny mat.

Kolor frontów: wanilia (odcień do uzgodnienia).

Poniżej znajduje się szkic poglądowy szafki.



2. 1 szt. szafka dolna o parametrach:

Szafka o wymiarach: szer. 90 cm x wys. 82 cm x głęb. 50 cm wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grub. 2 mm. Na szafce znajduje się blat o grubości 36 mm wykonany z płyty typu HPL. Kolor blatu: grafit (odcień do ustalenia). Przy blacie listwa przyblatowa. Fronty gładkie. Każdy z dwóch frontów jest wyposażony w uchwyty w kolorze srebrny mat. Całość jest na 10 cm cokole dolnym. Szafka stanowi obudowę zlewu. Fronty gładkie. Kolor: wanilia (odcień do uzgodnienia).

3. 1 szt. szafka dolna o parametrach:

Szafka o wymiarach szer. 90 cm x wys. 82 cm x głęb. 50 cm wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Wyposażona w półki (o grubości 18 mm) z możliwością regulacji wysokości. Na szafce znajduje się blat o grubości 36 mm wykonany z płyty typu HPL. Kolor blatu: grafit (odcień do ustalenia). Przy blacie listwa przyblatowa. Fronty gładkie. Każdy z dwóch frontów jest wyposażony w uchwyty w kolorze srebrny mat. Całość jest na 10 cm cokole dolnym. Fronty gładkie. Kolor: wanilia (odcień do uzgodnienia).

4. 1 szt. szafka dolna z szufladami o parametrach:

Szafka o wymiarach szer. 45 cm x wys. 82 cm x głęb. 50 cm wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Wyposażona w 4 szuflady. Na szafce znajduje się blat o grubości 36 mm wykonany z płyty typu HPL. Kolor blatu: grafit (odcień do ustalenia). Przy blacie listwa przyblatowa. Fronty gładkie. Każdy z czterech frontów jest wyposażony w uchwyty w kolorze srebrny mat. Całość na 10 cm cokole dolnym. Fronty gładkie. Każdy wyposażony w uchwyty w kolorze srebrny mat. Kolor: wanilia (odcień do uzgodnienia).

5. 2 szt. szafka górna o parametrach:

Szafka o wymiarach szer. 90 cm x wys. 72 cm x głęb. 30 cm wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Wyposażona w 2 półki o grub. 18 mm z możliwością regulacji wysokości. Każdy z dwóch frontów jest wyposażony w uchwyty w kolorze srebrny mat. Szafki montowane do ściany na listwie montażowej. Fronty gładkie. Kolor: wanilia (odcień do uzgodnienia).

6. 1 szt. szafka górna o parametrach:

Szafka o wymiarach szer. 45 cm x wys. 72 cm x głęb. 30 cm wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Wyposażona w 2 półki (o grubości 18 mm) z możliwością regulacji wysokości. Front gładki. Front jest wyposażony w uchwyt w kolorze srebrny mat. Szafka montowana do ściany na listwie montażowej. Kolor: wanilia (odcień do uzgodnienia).

7. 1 szt. stół o parametrach:

Stół o wym. 100 cm x 60 cm mocowany do ściany oraz wsparty na dwóch nogach aluminiowych (wys. 820 mm) w kolorze stali szorstkowanej. Blat stołu wykonany z płyty typu HPL 36 mm. Kolor blatu: grafit. Zaokrąglone krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm.

8. 2 szt. krzesła o parametrach:

Krzesło na metalowym stelażu malowanym na kolor czarny. Miska siedziska oraz oparcie ze sklejki bukowej w kolorze o odcieniu szarości, z usłojeniem. Nogi krzesła zakończone zabezpieczeniem zapobiegającym zarysowaniu podłogi. Oparcie

z wycięciem pełniącym rolę uchwytu umożliwiającym przenoszenie krzesła.
Możliwość sztaplowania w stosie

Wymiary:

- Wysokość całkowita: minimum 800 mm
- Wysokość siedziska: minimum 450 mm
- Głębokość siedziska: minimum 415 mm
- Szerokość siedziska: minimum 470 mm

V. Salon literacki

1. 25 szt. foteli o parametrach:

Fotel tapicerowany tkaniną w kolorze popielatym, nogi wykonane z metalu malowanego na kolor czarny. Nogi zakończone zabezpieczeniem zapobiegającym zarysowaniu podłogi. Siedzisko i oparcie połączone z tapicerowanymi podłokietnikami

Kolor: popielaty

Wymiary:

- Wysokość całkowita: minimum 750 mm
- Wysokość siedziska: minimum 450 mm
- Szerokość siedziska: minimum 450 mm
- Głębokość siedziska: minimum 420 mm

2. 6 szt. stołów o parametrach:

Stół - okrągły, na metalowej podstawie. Nóżki metalowe w kolorze czarnym.

Średnica blatu powinna wynosić 70 cm

Wysokość 75 cm

Blat w kolorze jasnego dębu.

Stabilny stelaż ze stali malowanej na kolor czarny.

3. 2 szt. regałów o parametrach:

Regał (2 szt.) - szerokość 60 cm, głębokość 40 cm, wysokość 150 cm. Otwarty, bez frontów. Materiał regału: konstrukcja z profili o szerokości 20 mm x 20 mm, malowanych na kolor czarny.

Półki z laminowanej płyty MDF w okleinie imitującej drewno o grubości 25 mm w ilości 3 szt.

Regały na dole przytwierdzone do półki o długości 200 cm z laminowanej płyty MDF o grubości 25 mm w okleinie imitującej drewno i oparte na stabilnym stelażu, przytwierdzonym do ściany. Stelaż malowany proszkowo na kolor czarny.

Całość przytwierdzona do ściany. Wysokość konstrukcji ok. 95 cm. Całkowita wysokość regałów i konstrukcji wynosi ok. 25 cm.

4. 1 szt. regał o parametrach:

Wiszący, loftowy, ścienny z półkami. Otwarty, bez frontów. Konstrukcja z profili o szerokości 20 mm x 20 mm, malowanych na kolor czarny.

- kształt ośmiokąta,
- trzy półki,
- otwarta forma, zapewniająca swobodny dostęp do wszystkich umieszczonych przedmiotów.

Regał ścienny o półkach z laminowanej płyty MDF w okleinie imitującej drewno. Forma opiera się na malowanym proszkowo metalowym stelażu czarnym.

Wymiary:

- szer. 77 cm,
- głęb. 20 cm głębokość,
- wys. 77 cm

5. 2 szt. sofy + 4 szt. foteli o parametrach:

2 sofy i 4 fotele tworzące spójny zestaw w jednakowym wykonaniu oraz kolorystyce.

Fotele oraz sofy tapicerowane imitacją skóry posiadające miękkie siedzisko i oparcie, bez kółek jezdnych, posiadające podłokietniki, nogi zintegrowane z siedziskiem oraz oparciem.

Nogi foteli oraz sof zakończone zabezpieczeniem zapobiegającym zarysowaniu podłogi.

Kolor: jasny szary (odcień do uzgodnienia)

Wymiary fotela:

- Wysokość całkowita: minimum 750 mm
- Szerokość siedziska: minimum 450 mm
- Głębokość całkowita: minimum 630 mm
- Szerokość całkowita: minimum 700 mm
- Wysokość siedziska: minimum 430 mm

Wymiary sofy:

- Wysokość całkowita: minimum 750 mm
- Szerokość siedziska: min 1500 mm, siedzisko dla 3 osób
- Głębokość całkowita: minimum 630 mm
- Szerokość całkowita: minimum 1760 mm
- Wysokość siedziska: minimum 430 mm

VI. Sala edukacyjno - multimedialna

1. 16 szt. krzesel o parametrach:

Krzesło na 4 metalowych nóżkach, z profilowanym siedziskiem i oparciem wykonanym z polipropylenu (plastik) o błyszczącej strukturze w kolorze zielonym. Nóżki krzesła w kolorze aluminium. W oparciu wycięte wzory. Krzesło można sztaplować (układać jedno w drugim do 6 sztuk)

Wymiary

- Całkowita wysokość: minimum 830 mm
- Wysokość siedziska: minimum 460 mm
- Wysokość oparcia: minimum 360 mm
- Głębokość siedziska: minimum 370 mm
- Szerokość siedziska: minimum 440 mm

2. 5 szt. stołów o parametrach:

Stół z blatem, wykonanym z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25 mm. Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Nogi wykonane z okrągłej rury metalowej o przekroju 60 mm w kolorze srebrnym matowym. Wymiary: dł. 100 cm, szer. 65 cm, wys. 75cm. Kolor blatu: szary (odcień do uzgodnienia).

3. 1 szt. szafka o parametrach:

Szafka o wymiarach wys. 180 cm, szer. 60 cm, głęb. 40 cm. Wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Półki, co 30 cm z możliwością regulacji wysokości. Drzwi dzielone na 3 części o wymiarach 60 cm x 60 cm. Otwierana lewostronnie. Uchwyty z metalu srebrne matowe. Zamykane na klucz. Szafka na 10 cm cokole. Kolor: szary + 1 szt. front szary + 2 szt. front zielony (odcień do uzgodnienia).

4. 1 szt. szafka o parametrach:

Szafka o wymiarach wys. 150 cm, szer. 60 cm, głębokość 40 cm. Wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Półki co 30 cm z możliwością regulacji wysokości. Drzwi dzielone na 2 części o wymiarach 60 cm x 60 cm. Górna półka otwarta. Otwierana lewostronnie. Uchwyty z metalu srebrne matowe. Zamykane na klucz. Szafka na 10 cm cokole. Kolor: szary + 1 szt. front szary + 1 szt. front zielony (odcień do uzgodnienia).

5. 1 szt. szafka o parametrach:

Szafka o wymiarach wys. 120 cm, szer. 60 cm, głęb. 40 cm. Wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Półki co 30 cm z możliwością regulacji wysokości. Drzwi o wymiarach 60 cm x 60 cm. Górne 2 półki otwarte. Otwierana lewostronnie. Uchwyty z metalu srebrne matowe. Zamykane na klucz. Szafka na 10 cm cokole. Kolor: szary + 1 szt. front zielony (odcień do uzgodnienia).


6. 1 szt. szafka o parametrach:

Szafka o wymiarach wys. 90 cm szer. 60 cm głęb. 40 cm. Wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Półki co 30 cm z możliwością regulacji wysokości. Drzwi o wymiarach 60 cm x 60 cm. Górna półka otwarta Otwierana lewostronnie. Uchwyty z metalu srebrne matowe. Zamykane na klucz. Szafka na 10 cm cokole. Kolor: szary + 1 szt. front szary (odcień do uzgodnienia).

7. 1 szt. szafka o parametrach:

Szafka o wymiarach wys. 60 cm szer. 60 cm głębokość 40 cm. Wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Półki, co 30 cm zamykana na drzwi o wymiarach 60 cm x 60 cm. Otwierana lewostronnie. Uchwyty z metalu srebrne matowe. Zamykane na klucz. Szafka na 10 cm cokole. Kolor: szary + 1 szt. front zielony (odcień do uzgodnienia).

Szafki – od pozycji 3 do pozycji 7 złączone w całość, wg poglądowego szkicu:



8. 1 szt. szafka o parametrach:

Szafka o wymiarach wysokość 180 cm, szerokość 80 cm, głębokość 50 cm. Wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. We wnętrzu przegrody do stabilnego, pionowego przechowywania zwiniętych mat edukacyjnych. Na wysokości 40 cm półka z 15 otworami o przekroju 9 cm. Na wysokości 100 cm listwa mocowana do tylnej ściany szafy z prostopadłymi drążkami, których zadaniem jest utrzymywanie rulonów w stabilnej pozycji. Długość drążków 45 cm. Fronty pionowe o równych wymiarach. Uchwyty z metalu srebrne matowe. Zamykane na klucz. Szafka na 10 cm cokole. Kolor: szary (odcień do uzgodnienia).

Wszystkie podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia parametry urządzeń należy traktować jako minimalne. Wykonawca, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.