

Podegrodzie, 5.07.2022 r.

**Zapytanie ofertowe nr 1_2022_4.2_0475
z dnia 5.07.2022 r.****na termomodernizację budynków produkcyjno – usługowych w Podegrodziu**

W związku z realizacją projektu pn. „**Poprawa efektywności energetycznej zakładu produkcyjnego Firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowej „Kryształ” Jan Plata w Podegrodziu**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna Działania 4.2 Eko-przedsiębiorstwa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr umowy o dofinansowanie: RPMP.04.02.00-12-0475/18-00, Zamawiający zaprasza do składania ofert na termomodernizację budynków produkcyjno – usługowych w Podegrodziu.

Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie **zasady konkurencyjności**.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "KRYSZTAŁ" Jan Plata
33-386 Podegrodzie 210
NIP: 7340004495

II. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ostateczny termin składania ofert upływa: **19.07.2022 r.**

III. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami.
2. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać:
 - elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Oferenta, na adres e-mail: kryształ@bldg.pl lub
 - pocztą na adres: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "KRYSZTAŁ" Jan Plata, 33-386 Podegrodzie 210 lub
 - osobiście w siedzibie Zamawiającego - 33-386 Podegrodzie 210, w godzinach od 8.00-16.00.
3. Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Zamawiającego.
4. Składający ofertę są zobowiązani do zapoznania się z treścią dokumentacji oraz wszystkich załączników do zapytania ofertowego.

IV. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Do kontaktu z oferentami w sprawach merytorycznych dotyczących postępowania wyznaczony jest:
Pan Piotr Izworski, e-mail: pizworski@kryształ.pl, tel. 600 965 212.

Do kontaktu z oferentami w sprawach formalnych dotyczących postępowania wyznaczona jest:
Pani Aleksandra Radziszewska, e-mail: kryształ@bldg.pl, tel. 531 265 134.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja trzech hal zakładu produkcyjno – usługowego w Podegrodziu 210 wraz z dostawą i montażem systemu paneli fotowoltaicznych.

Dane zbiorcze budynków (hal):

- Konstrukcja/technologia budynków: tradycyjna
- Liczba kondygnacji: 1;2
- Kubatura części ogrzewanej [m^3]: 9 521,83
- Powierzchnia netto budynku [m^2]: 1 811,54
- Pow. ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m^2]: 1 811,54
- Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej: Miejscowe
- Rodzaj systemu grzewczego budynku: Miejscowe
- Współczynnik A/V [$1/m$]: 0,38

Zamówienie składa się z dwóch oddzielnych Części:

I. CZĘŚĆ: Termomodernizacja budynków produkcyjno – usługowych

II. CZĘŚĆ: Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z inteligentnym systemem zarządzania energią

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części, z zastrzeżeniem, iż zakres oferty częściowej będzie obejmował co najmniej jedną z dwóch części powyższego zakresu. Każda z części będzie podlegać osobnej ocenie.

Składana oferta musi dotyczyć pełnej zawartości wybranej/wybranych części I, II.

Realizacja zamówienia (każdej części I i II) musi być przeprowadzona zgodnie z audytem energetycznym i osiągać zakładane wskaźniki dla powyższej części prac termomodernizacyjnych. Szczegółowy opis prac i parametrów efektywności energetycznej jest zawarty w audycie energetycznym, który stanowi **Załącznik nr 4** do zapytania ofertowego.

Opis poszczególnych Części:

I. CZĘŚĆ: Termomodernizacja budynków produkcyjno – usługowych

- 1) Ocieplenie stropu zewnętrznego w hali nieodnowionej**
Wykonanie izolacji cieplnej z warstwy piany PIR, zabezpieczenie izolacji przed czynnikami zewnętrznymi. Powierzchnia przegrody do ocieplenia A_k : 789,60 m^2 . Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 20 cm. Wymagana do uzyskania wielkość oporu cieplnego: $R \geq 6,67 (m^2K)/W$. Wykonanie ocieplenia w celu zwiększenia izolacji przegrody.
- 2) Ocieplenie stropu zewnętrznego w hali małej**
Wykonanie izolacji cieplnej z warstwy piany PIR (Piana poliuretanowa 0,032, $\lambda = 0,032 [W/(m \cdot K)]$), zabezpieczenie izolacji przed czynnikami zewnętrznymi. Powierzchnia przegrody do ocieplenia A_k : 306,78 m^2 . Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 20 cm. Wymagana do uzyskania wielkość oporu cieplnego: $R \geq 6,67 (m^2K)/W$. Wykonanie ocieplenia w celu zwiększenia izolacji przegrody.
- 3) Ocieplenie stropu zewnętrznego w hali odnowionej**
Wykonanie izolacji cieplnej z warstwy piany PIR (Piana poliuretanowa 0,032, $\lambda = 0,032 [W/(m \cdot K)]$), zabezpieczenie izolacji przed czynnikami zewnętrznymi. Powierzchnia przegrody do ocieplenia A_k : 398,40 m^2 . Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 20 cm. Wymagana do uzyskania wielkość oporu cieplnego: $R \geq 6,67 (m^2K)/W$. Wykonanie ocieplenia w celu zwiększenia izolacji przegrody.
- 4) Docieplenie od zewnątrz ściany zewnętrznej między halami**

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, przyklejenie płyt styropianowych, zabezpieczenie izolacji, wykonanie wyprawy tynkarskiej. Ocieplenie ościeży drzwi i okien. Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 103,36m². Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 18 cm. Wymagana do uzyskania wielkość oporu cieplnego: $R \geq 5,00 \text{ (m}^2 \cdot \text{K)}/\text{W}$.

- 5)** Ocieplenie ściany zewnętrznej w hali odnowionej
Wykonanie ocieplenia w celu zwiększenia izolacji przegrody. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, przyklejenie płyt styropianowych, zabezpieczenie izolacji, wykonanie wyprawy tynkarskiej. Ocieplenie ościeży drzwi i okien. Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 232,96m². Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 18 cm. Wymagana do uzyskania wielkość oporu cieplnego: $R \geq 5,00 \text{ (m}^2 \cdot \text{K)}/\text{W}$. Wykonanie ocieplenia w celu zwiększenia izolacji przegrody.
- 6)** Ocieplenie ściany zewnętrznej w hali nieodnowionej
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, przyklejenie płyt styropianowych, zabezpieczenie izolacji, wykonanie wyprawy tynkarskiej. Ocieplenie ościeży drzwi i okien. Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 556,87m². Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 18 cm. Wymagana do uzyskania wielkość oporu cieplnego: $R \geq 5,00 \text{ (m}^2 \cdot \text{K)}/\text{W}$. Wykonanie ocieplenia w celu zwiększenia izolacji przegrody.
- 7)** Ocieplenie ściany zewnętrznej w hali małej
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, przyklejenie płyt styropianowych, zabezpieczenie izolacji, wykonanie wyprawy tynkarskiej. Ocieplenie ościeży drzwi i okien. Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 99,86m². Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 18 cm. Wymagana do uzyskania wielkość oporu cieplnego: $R \geq 5,00 \text{ (m}^2 \cdot \text{K)}/\text{W}$. Wykonanie ocieplenia w celu zwiększenia izolacji przegrody.
- 8)** Wymiana bramy w hali nieodnowionej
Wymiana bramy o powierzchni 41,92m² w hali nieodnowionej na nową, szczelną z niskim współczynnikiem przenikania ciepła - zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem'. Wymiana bramy w celu ograniczenia utraty ciepła, poprawa wentylacji usprawniająca odzysk ciepła w budynku.
- 9)** Wymiana okien w hali nieodnowionej
Wymiana okien o powierzchni 129,31 m² w hali nieodnowionej na nowe, szczelne z niskim współczynnikiem przenikania ciepła - zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem'. Wymiana okien w celu ograniczenia utraty ciepła, poprawa wentylacji usprawniająca odzysk ciepła w budynku.
- 10)** Wymiana drzwi zewnętrznych w hali nieodnowionej
Wymiana drzwi zewnętrznych o powierzchni 2,17 m² w hali nieodnowionej na nowe, szczelne z niskim współczynnikiem przenikania ciepła - zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem'. Wymiana drzwi w celu ograniczenia utraty ciepła, poprawa wentylacji usprawniająca odzysk ciepła w budynku.
- 11)** Wymiana bramy w hali odnowionej
Wymiana bramy o powierzchni 13,24 m² w hali odnowionej na nową, szczelną z niskim współczynnikiem przenikania ciepła - zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem'. Wymiana bramy w celu ograniczenia utraty ciepła, poprawa wentylacji usprawniająca odzysk ciepła w budynku.
- 12)** Wymiana okien w małej hali
Wymiana okien o powierzchni 42,00 m² w małej hali na nowe, szczelne z niskim współczynnikiem przenikania ciepła - zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem'. Wymiana okien w celu ograniczenia utraty ciepła, poprawa wentylacji usprawniająca odzysk ciepła w budynku.
- 13)** Wymiana bramy w małej hali

Wymiana bramy o powierzchni 29,39m² w małej hali na nową, szczelną z niskim współczynnikiem przenikania ciepła - zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem'. Wymiana bramy w celu ograniczenia utraty ciepła, poprawa wentylacji usprawniająca odzysk ciepła w budynku.

14) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej

Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej poprzez zakup i montaż nowych elektrycznych podgrzewaczy o mocy cieplnej 3,16 kW.

Wymagany minimalny okres gwarancji dla Części I: 5 lat.

II. CZĘŚĆ: Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z inteligentnym systemem zarządzania energią

Instalacja PV zastosowana zostanie do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby zakładu produkcyjnego w Podgrodziu 210.

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE wyniesie 133 szt., a moc zainstalowanej w projekcie energii elektrycznej urządzeń z OZE wyniesie 0,04988 MWe (49,88 KW). Roczna produkcja energii 47,1 MWh/rok. Według analizy energetycznej minimalna moc pobierana przez budynek występuje w godzinach nocnych, czyli przy braku produkcji energii elektrycznej poprzez instalację PV. Zastosowana będzie dachowa instalacja fotowoltaiczna zwrócona w stronę południową pochylona pod kątem 45°, na dachu budynku.

Zainstalowany zostanie inteligentny system zarządzania energią, który pozwoli śledzić pracę instalacji, powinien pozwalać jego użytkownikowi na analizę on-line produkcji energii elektrycznej, zarządzanie nią, sterowanie konsumpcją prądu oraz wykrywanie problemów i błędów instalacji.

Opis funkcji systemu:

- System będzie wykonywał analizę produkcji prądu - monitoring pracy instalacji fotowoltaicznej w tym obszarze kontroli polega na śledzeniu ilości produkcji i konsumpcji, temperatury, napięcia itp. Prosument powinien otrzymywać w każdej chwili raporty o usterkach systemu PV, a monitoring winien zawierać także opcję zabezpieczenia modułów przed zniszczeniem lub głębszym uszkodzeniem w razie ich wadliwej pracy.
- System będzie zarządzał produkcją prądu - w tym obszarze system monitoringu musi umożliwiać uzyskanie tzw. limitu 0, czyli sytuacji, w której produkcja energii elektrycznej równa jest jej konsumpcji. W tym przypadku system steruje pracą falowników instalacji PV tak, ażeby uzyskać żadaną wartość produkcji od 0 do 100 proc. Jeśli prosument nie zamierza produkować prądu celem przesłania go do sieci elektroenergetycznych, wówczas system monitoringu musi umożliwić osiągnięcie takiego statusu.
- System będzie sterował konsumpcją - w tej części system monitorujący pracę instalacji PV musi zezwalać na optymalizację produkcji prądu na własne potrzeby. Oznacza to, iż system automatycznie powinien wykrywać nadwyżki produkcji i przekierowywać je do tych urządzeń, w których są one potrzebne. Ta funkcja ma ścisły związek z monitorowaniem wielkości produkcji i opcją 0 eksportu energii do sieci. Znajduje ona również zastosowanie w zarządzaniu energią w tzw. inteligentnych budynkach.

Wymagany minimalny okres gwarancji dla Części II: 20 lat.

Dodatkowe informacje dla każdej Części Zamówienia:

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej modernizowanych hal, po uprzednim umówieniu spotkania, w celu dokonania dokładnych oględzin oraz pomiarów dla realizacji zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami konkretnych producentów, nazwami konkretnych produktów, znakami towarowymi, patentami czy pochodzeniem, należy je traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia – mają one charakter

orientacyjny, przybliżający wymagania, których nie można było opisać przy użyciu dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W każdym przypadku dopuszcza się użycie produktu równoważnego, który spełni standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy, które to wymagania są przedstawione w Zapytaniu ofertowym i załącznikach do zapytania.

Płatność: Zamawiający przewiduje płatności zaliczkowe. Ostateczna decyzja o wysokości i możliwości zaliczkowania należy do Zamawiającego.

Podstawę wystawienia faktury częściowej stanowić będzie protokół odbioru robót zakończonego danego elementu, podpisany przez Zamawiającego, a faktury końcowej - protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisany przez komisję odbiorową. Zamawiający może wyrazić zgodę na odbiór robót i wystawienie faktury częściowej przed zakończeniem danego elementu, uwzględniając procentowe zaangażowanie prac.

VI. CEL ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja zakładu produkcyjno – usługowego w Podegrodziu 210 wraz z dostawą i montażem systemu paneli fotowoltaicznych.

VII. KOD CPV

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
09332000-5 Instalacje słoneczne
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

VIII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA/TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji zamówienia: **maksymalnie do 30.11.2022 r., potwierdzony protokołem odbioru.**

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadają wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki dla poszczególnych Części Zamówienia:

Dla Części I:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 1 usługi polegającej na wykonaniu robót termomodernizacyjnych obiektów przemysłowych o wartości netto co najmniej 1 300 000 PLN.

Jako potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca przedstawi min. 1 referencję / protokół odbioru / inny równoważny dokument potwierdzający zakres, wartość zamówienia oraz, że roboty zostały wykonane prawidłowo, należyście i zgodnie ze sztuką budowlaną.

Dla Części II:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 1 usługi polegającej na wykonaniu robót w zakresie instalacji fotowoltaicznej, o wartości netto co najmniej: 280 000 PLN.

Jako potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca przedstawi min. 1 referencję / protokół odbioru / inny równoważny dokument potwierdzający zakres, wartość zamówienia oraz, że roboty zostały wykonane prawidłowo, należyście i zgodnie ze sztuką budowlaną.

W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie i podpisanie oświadczenia stanowiącego **Załącznik nr 3** do zapytania ofertowego oraz załączenie wymaganych powyżej dodatkowych dokumentów – odpowiednio dla każdej z Części Zamówienia wskazanej w składanej ofercie w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

X. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

1. Formularz oferty, zgodnie z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1**.
2. Oświadczenie o braku powiązań, zgodnie z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2**.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3** wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o której mowa w pkt. IX.

XI. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert odrębnie dla każdej Części zamówienia I-II, na podstawie następujących kryteriów:

L.p.	Symbol	Kryterium oceny	Waga punktowa (0-100 pkt)
1	C	Całkowita wartość zamówienia netto (w PLN)	60
2	G	Długość okresu gwarancji (w latach)	40

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

- Całkowita wartość zamówienia netto (w PLN) – 60 pkt
- Długość okresu gwarancji (w latach) – 40 pkt, przy czym wymagany minimalny okres gwarancji dla części I zamówienia: 5 lat, dla części II: 20 lat.

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Ad 1. Wartość punktowa kryterium Całkowita wartość zamówienia netto (w PLN) będzie wyliczana według wzoru:

$(C \text{ min} : C n) \times 60 \text{ pkt}$

gdzie:

C min – najniższa wartość zamówienia netto spośród ofert nieodrzuconych

C n – wartość zamówienia netto ocenianej oferty

Oferty, w których wartość zamówienia netto zostanie wyrażona w walucie obcej, zostaną przeliczone po średnim kursie NBP z dnia następnego po ostatecznym terminie składania ofert, wskazanym w pkt. II Zapytania.

Ad 2. Wartość punktowa kryterium Długość okresu gwarancji (w latach) będzie wyliczana według wzoru:

$(G n: G maks) \times 40 \text{ pkt}$

gdzie:

G maks – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych

G n – okres gwarancji ocenianej oferty

Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:

$O = C + G$

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty

C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium: Całkowita wartość zamówienia netto (w PLN)

G – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium: Długość okresu gwarancji (w latach)

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Zamawiający nie ma obowiązku wybrania Oferenta niniejszego Zapytania ofertowego.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który stanowi **Załącznik nr 1** do Zapytania ofertowego.
2. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
4. Wykonawca sporządza wycenę w formularzu oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz innych informacji zawartych w zapytaniu ofertowym i załącznikach.
5. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
6. **Oferta powinna zawierać:**
 - pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu;
 - posiadać datę wystawienia;
 - wartość zamówienia netto w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia I i/lub II;
 - długość okresu gwarancji (w latach), przy czym wymagany minimalny okres gwarancji dla części I zamówienia: 5 lat, dla części II: 20 lat.
 - powoływać się na numer zapytania ofertowego **1_2022_4.2_0475**;
 - wszystkie wymagane załączniki.
7. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
8. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
12. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

XIII. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuca oferty jeżeli:

- a) treść jest niezgodna z przedmiotem zamówienia;
- b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- e) oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę uprawnioną, a właściwe pełnomocnictwo pomimo wezwania do uzupełnienia nie zostało dostarczone w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia,
- f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawa zamówień publicznych lub uzupełnienia oferty zgodnie z informacją przedstawioną przez Zamawiającego;
- h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XIV. WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:

1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "KRYSZTAŁ" Jan Plata, 33-386 Podegrodzie 210, NIP: 7340004495.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawcy przedłożą wypełniony **Załącznik nr 2** niniejszej oferty.

2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w zapytaniu ofertowym **nr 1_2022_4.2_0475** oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego, bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków.
3. Złożą ofertę zawierającą istotne błędy w wyliczeniu ceny.
4. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

XV. INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY

1. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi niezwłocznie po upływie terminu zakończenia składania ofert.
2. Termin związania ofertą: **30 dni** rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
5. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru oferty.
6. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach za pośrednictwem strony internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
7. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
9. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
11. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
13. Sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
14. Dopuszcza się możliwość zmian umowy dotyczących:
 - a) przesunięcia okresu realizacji zamówienia w przypadku zmiany terminu realizacji projektu;
 - b) wprowadzenia zmian w przyjętych założeniach dotyczących przedmiotu zamówienia, na wniosek Wykonawcy uzasadniony względami merytorycznymi, technicznymi, funkcjonalnymi, wizualnymi i tylko za zgodą Zamawiającego;
 - c) konieczności dostosowania warunków Umowy do postanowień Umowy o dofinansowanie;
 - d) zaistnienia niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem np.:
 - zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
 - gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany stawki podatku VAT).
 - spowodowanych decyzją władz państwowych, samorządowych, służb sanitarnych w związku z epidemią koronawirusa;
 - z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy,
 - wystąpią przesłanki zmiany terminu umowy opisane poniżej w punkcie 15.
 - wystąpią inne niezależne okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy z Wykonawcą.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w następujących sytuacjach:
 - a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac będą następstwem konieczności zmian dokumentacji w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia prac;
 - b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
 - c) gdy wystąpi konieczność wykonania prac zamiennych lub innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,

- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
- d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania prac z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
 - e) wystąpienia warunków prac modernizacyjnych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów;
 - f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
 - g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
 - h) obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania;
 - i) innych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - j) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
 - k) w przypadku braku dostępności materiałów budowlanych lub wydłużonego czasu oczekiwania, ze względu na sytuację rynkową, np. będącą następstwem wystąpienia epidemii lub pandemii i wprowadzonymi w ich efekcie obostrzeniami;

Wszystkie zmiany terminu umowy będą możliwe do wprowadzenia po uprzednim wydłużeniu okresu realizacji projektu, za zgodą instytucji finansującej, w ramach którego realizowane jest zamówienie.

Na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy może zostać dokonane w drodze aneksu do umowy skrócenie terminu umownego jej realizacji.

- 16. Zmiana postanowień umowy może być dokonana także w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
- 17. Zmiany w treści umowy muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez obie strony umowy i wymagają formy aneksu.
- 18. W związku z oczekiwaniem na akceptację przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt V. Zapytania ofertowego przez Instytucję oceniającą (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zerwania umowy, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy w razie nieotrzymania zgody na realizację przedmiotu umowy po otrzymaniu negatywnej informacji z ww. instytucji, z zastrzeżeniem, że prace wykonane do dnia rozwiązania umowy zostaną odebrane i rozliczone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

- 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną wprowadzone na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
- 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Niniejsze Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

XVII. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

- 1. ZAŁĄCZNIK 1. Formularz oferty
- 2. ZAŁĄCZNIK 2. Oświadczenie o braku powiązań
- 3. ZAŁĄCZNIK 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- 4. ZAŁĄCZNIK 4. Audyty energetyczny