

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wykaz asortymentu z podziałem na grupy/typesy

lp.	funkcje/elementy składowe	grupa/typ asortymentu	jednostka	przewidywana ilość
1	serweta włókninowa na stół zabiegowy jałowa, 100 x 150 cm	1	[szt]	330
2	serweta włókninowa z otworem, jałowa, przylepna, 100 x 150 cm	1	[szt]	330
3	gaziki sterylne 10 x 10 cm	1	[szt]	6600
4	gaziki niesterylne 10 x 10 cm	1	[szt]	6600
5	fartuch operacyjny włókninowy, jałowy (różne rozmiary, dookreślenie na etapie zamówienia)	1	[szt]	1980
6	gąbka na patyku	1	[szt]	1320
7	kompres uciskowy	1	[szt]	1320
8	opaska elastyczna	1	[szt]	1320
9	rękawiczki chirurgiczne sterylne (pary) (różne rozmiary, dookreślenie na etapie zamówienia)	1	[szt]	3300
10	rękawiczki jednorazowe niesterylne (różne rozmiary, dookreślenie na etapie zamówienia)	1	[szt]	6600
11	czepek zabiegowy (różne rozmiary, dookreślenie na etapie zamówienia)	1	[szt]	2310
12	osłony foliowe na aparaturę, (fi 60 i 90 cm)	1	[szt]	1320
13	bandaż (rolka), 5 m dł, 15 cm szer.	1	[szt]	330
14	lepiec opatrunkowy (rolka), 5 m dł. 2,5 cm szer.	1	[szt]	330
15	opatrunek do utrzymania venflona	1	[szt]	660
16	ubrania jednorazowe włókninowe (komplet spodnie + bluza) (różne rozmiary, dookreślenie na etapie zamówienia)	1	[szt]	3300
17	maszynki do golenia, jednorazowe	2	[szt]	600
18	igły iniekcyjne 0,9 x 40	2	[szt]	2520
19	igły iniekcyjne 1,2 x 40	2	[szt]	2520
20	venflon 1,2 x 40	2	[szt]	660
21	igła 18G	2	[szt]	330
22	strzykawka luer lock 2 ml	2	[szt]	630
23	strzykawka luer lock 5 ml	2	[szt]	630
24	strzykawka luer lock 10 ml	2	[szt]	1260
25	strzykawka luer lock 20 ml	2	[szt]	2520

26	strzykawka luer lock 50 ml	2	[szt]	315
27	zestaw do kroplówki	2	[szt]	630
28	Skalpel jednorazowy, sterylne(24)	2	[szt]	660
29	Szwy naczyniowe	2	[szt]	660
30	Szwy do skóry	2	[szt]	660
31	Szwy chirurgiczne (Prolene 3/0, 4/0, Vicryl 2 – na krese, Vicryl 2/0 na worek osierdziowy, Vicryl 0 na tk. podskórną)	2	[szt]	336
32	Druty do mostka	2	[szt]	336
33	Elektrody żelowe do EKG	2	[szt]	1550
34	rampa trójdzielna	3	[szt]	660
35	dren do podawania kontrastu z zastawką	3	[szt]	660
36	dren do pomiaru ciśnienia	3	[szt]	330
37	Stenty wieńcowe	3	[szt]	330
38	przewodnik diagnostyczny 0,035"/210 cm	3	[szt]	330
39	przewodnik diagnostyczny 0,035"/210 cm hydrofilny	3	[szt]	330
40	przewodnik diagnostyczny 0,035"/360 cm	3	[szt]	330
41	przewodnik diagnostyczny 0,035"/360 cm hydrofilny	3	[szt]	330
42	Prowadnik sztywny Super Stif 0.35"/260 cm	3	[szt]	300
43	cewnik diagnostyczny JR 4,0/6F	3	[szt]	330
44	cewnik diagnostyczny JL 4,0/6F	3	[szt]	330
45	igła angiograficzna do nakłucia	3	[szt]	330
46	kaniula naczyniowa 6F 11 i 35-50 cm	3	[szt]	660
47	kaniula naczyniowa 7F 11 i 35-50 cm	3	[szt]	330
48	kaniula naczyniowa 8F 11 i 35-50 cm	3	[szt]	330
49	kaniula naczyniowa 10F 11 i 35-50 cm	3	[szt]	330
50	kaniule naczyniowe większe do 18F 11 i 35-50 cm	3	[szt]	660
51	przewodnik wieńcowy 0,014"/190 cm	3	[szt]	330
52	inflator	3	[szt]	330
53	łączenie z zastawką do obsługi jednoręcznej – typu Myshel	3	[szt]	330
54	torquer	3	[szt]	330
55	cewnik balonowy niskoprofilowy, 15-20 mm/1.5-4.0 mm	3	[szt]	330
56	Cewnik diagnostyczny pigtail, 6F	3	[szt]	330
57	Cewnik diagnostyczny AL, 5F-8F	3	[szt]	330
58	Cewnik diagnostyczny AR, 5F-8F	3	[szt]	330

59	Cewnik prowadzący JL, 5F-8F	3	[szt]	660
60	Cewnik prowadzący JR, 5F-8F	3	[szt]	660
61	Cewnik prowadzący AL, 5F-8F	3	[szt]	660
62	Cewnik prowadzący AR, 5F-8F	3	[szt]	660
63	Cewnik do wprowadzenia CardioTenso, 6F-12F	3	[szt]	264
64	Cewnik Pigtail 6F	3	[szt]	1373
65	Zestaw do nakłucia transseptalnego (introducer z zastawką i portem bocznym, koszulka transseptalna, rozszerzadło, przewodnik); 63 i 81 cm, 8F i 8,5F, 5 krzywizn do LP i PP	3	[szt]	50
66	Igła do nakłucia transseptalnego kompatybilna z zestawem	3	[szt]	50
67	Elektroda endokawitarna 6F	3	[szt]	20
68	Cewnik balonowy obwodowy, długość balonu od 20-60 mm, średnica balonu od 12-26 mm, długość zestawu wprowadzającego od 70-125 cm, kompatybilny z przewodnikiem 0,035"	3	[szt]	84
69	Stent kobaltowo-chromowy do tt. obwodowych zamontowany na cewniku 6F, średnica 5-10 mm/12-30 mm, system dostarczania typu Over The Wire 0,035", długość zestawu wprowadzającego od 130-140 cm,	3	[szt]	20
70	Cewnik Swan-Ganz z termodylucją, 6F, 7F, długość 105-115 cm, ze strzykawką do wypełnienia balonika, materiał cewnika pozwalający na łatwe wprowadzenie, dokładność pozycjonowania i manipulacji cewnikiem, dobre przenoszenie sygnału	3	[szt]	42
71	Cewnik Swan-Ganz bez termodylucji, 6F, 7F, długość 105-115 cm, ze strzykawką do wypełnienia balonika, materiał cewnika pozwalający na łatwe wprowadzenie, dokładność pozycjonowania i manipulacji cewnikiem, dobre przenoszenie sygnału	3	[szt]	42

Warunki dodatkowe realizacji zamówienia:

1. Dostawca zobowiązany będzie dostarczyć bezpłatnie zamówienie do siedziby podwykonawcy, tj. Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej, ul. Rędzina 1C, 30-248 Kraków.
2. Dostawca zobowiązany będzie do dostarczenia comiesięcznego raportu o ilości, rodzaju i kwocie dostaw zrealizowanych dla Zamawiającego od początku obowiązywania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia o max 40%. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych w trakcie realizacji umowy towarów (elementów składowych zamówienia). Zmiana może dot. zarówno zmian w ramach jednego typu asortymenty jaki i przesunięć między typami asortymentów. Zmiana może skutkować zmianą wartości dostaw, tj. może być wyższa niż wartość umowy brutto lub niższa.
4. Zamówienia częściowe będą składane telefonicznie, za pośrednictwem faxu lub maila.
5. Termin realizacji zamówienia częściowego do 15 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.