

Wrocław, 08.07.2022r.

Zapytanie ofertowe w ramach procedury ZASADY KONKURENCYJNOŚCI dotyczące zakupu wraz z montażem platformy schodowej o torze jazdy krzywoliniowym oraz platformy pionowej zewnętrznej w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych POWR.03.05.00-00-A029/20

Przedmiotem zamówienia jest **zakup i montaż platformy schodowej o torze jazdy krzywoliniowym 1 sztuki, oraz platformy pionowej zewnętrznej 1 sztuki** w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS” nr projektu POWR.03.05.00-00-A029/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Lp	Nazwa	Liczba sztuk	Minimalne wymagania nie gorsze niż /minimalne parametry techniczne nie gorsze niż
1.	Platforma pionowa (z poziomym wejściem na poziom 1)	1	- Wymiar zewnętrzny urządzenia (1190 mm x 1400 mm) - Wymiar minimalny platformy (800 mm x 1300 mm) - Bez podszybia -Konstrukcja platformy :samonośna bez szybu, z elementów stalowych, cynkowanych, malowanych na kolor RAL 9006. -Obudowa zespołu napędowego i szafy sterowniczej obudowana płytami z blachy cynkowej powlekanej organicznie, kolor RAL 9006 - Konstrukcja podestu jezdniego, furtki i podstawy platformy: ocynkowana. - Radiowa kontrola dostępu. - Rampa najazdowa: wykonana z aluminium ryflowanego. - Podłoga podestu jezdniego: wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej (antypoślizgowa) - Całość konstrukcji odporna na warunki atmosferyczne, - Urządzenia elektryczne w klasie IP 54 lub wyższej - Udźwig platformy: 385 kg - Rodzaj napędu: przekładnia nakrętka/śruba - Prędkość ruchu platformy 0,05 m/s - Sterowanie: Elektroniczne - Zasilanie 230V - Moc 1 KW - Wysokość podnoszenia do 1m - Ilość przystanków 2 pod kątem 180 stopni (możliwość otwarcia bramki z dwóch stron naprzeciwko siebie) - rodzaj drzwi: Bramki (furtki) i barierki wysokości 1100 mm z konstrukcji stalowej malowanej na kolor RAL 9006, wypełnione poliwęglanem komorowym o gr. 16mm, montowanym za



			pomocą listew z anodowanego aluminium. Bramki wyposażone w zintegrowany samozamykacz o regulowanej sile i prędkości domykania. - Panel sterowania: Kasety wezwań oraz kasety dyspozycji na podeście jezdny wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej. Certyfikowane przyciski IP 54. Instrukcja uruchomienia platformy, na platformie i na przystankach opis procedury uruchomienia platformy. - Poziom hałasu: nieprzekraczający 50dB - Rodzaj instalacji: na zewnątrz budynku - Zabezpieczenia: Aktywna, lekka, aluminiowa podłoga bezpieczeństwa wyposażona w 4 kontakty, zamontowana pod podestem jezdny, Listwa bezpieczeństwa na podeście jezdny Rygle elektromagnetyczne w bramkach na dolnym i górnym przystanku Przycisk STOP na podeście jezdny Precyzyjny system przeciążenia z płynną regulacją umiejscowiony na podeście jezdny wyposażony w sygnalizację dźwiękową i świetlną Panele blaszane pod przystankiem górnym tworzące gładką ściankę - w kolorze urządzenia - Gwarancja: 24 miesiące
2.	Platforma przyschodowa (z poziomu III na poziom IV)	1	- Tor jazdy: krzywoliniowy - Wersja: lewa - Parking: na górnym poziomie - Zakręty: 4 x 90 stopni + dojazd do miejsca parkingowego za górnym przystankiem. (w tym dolny przystanek za zakrętem 2 x 90 stopni) - Długość toru jazdy: około 6,70 m - Wymiary platformy: 750 mm x 700 mm - Wymiary platformy po montażu muszą zachowywać minimalną szerokość drogi ewakuacyjnej wynoszącą 120 cm. - Minimalna wymagana ilość miejsca na dolnym przystanku przed schodami : 2500 mm, - Kolor platformy: Biały RAL 9018 - Kolor prowadnic: Czarny RAL 9005) - Udźwig platformy: 300kg - Prędkość jazdy platformy: 5 m/min z „miękkim” startem, zwalniająca na zakręcie - Sterowanie ruchem platformy: Elektroniczne - Zasilanie: 230 V - Moc: 0,5 kW - Składanie podestu platformy: Automatyczne - Ramiona zabezpieczające: Automatyczne, niezależne - Najazd na platformę: Boczny (równoległy do toru jazdy, rampki najazdowe z 2-óch stron) - Sposób mocowania toru: Słupki samonośne - Sterowanie: Z platformy sterownikiem + 2 kasety wezwań - Miejsce instalacji: Wewnątrz budynku

			-Standardowe wyposażenie platformy: Panel dyspozycji z kluczykiem i przyciskami przytrzymywanymi w trakcie ruchu platformy Awaryjny przycisk STOP, Ogranicznik prędkości i chwytnice, Obwód bezpieczeństwa zabezpieczający w trakcie pracy urządzenia, System zabezpieczający przed zakleszczeniem czy zgnieceniu przypadkowych przedmiotów leżących na torze jazdy platformy. - Gwarancja: 24 miesiące
--	--	--	--

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem minimalnych parametrów technicznych sprzętu oraz zakresu prac wchodzących w skład montażu systemu stanowi Załącznik nr 3 – Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia - do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający przewiduje możliwość oględzin miejsca wykonania przedmiotu zamówienia w dniach 11,12,14 oraz 18 lipca 2022 roku w godzinach 10.00 – 15.00 po wcześniejszym umówieniu. Osoba do kontaktu w sprawie oględzin: Marcin Radzewicz: mradzewicz@horyzont.eu, tel. 508089992.

W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie taki sprzęt, który posiada parametry techniczne i/lub funkcjonalne co najmniej równe do określonych opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Informacje o ogłoszeniu:

Termin składania ofert do dnia 18.07.2022 r. do godziny 23:59:59

Nazwa zamawiającego:

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu

Numer ogłoszenia: 2022-27549-117278

Miejsce i sposób składania ofert:

1. Ofertę można składać pocztą tradycyjną/kurierem (na adres Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej, ul. M. Lutra 4, 54-239 Wrocław), w formie elektronicznej – wypełnione i podpisane formularze i dokumenty należy dołączyć do



wiadomości e-mail wysłanej na adres: kkusiak@horyzont.eu oraz mradzewicz@horyzont.eu lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności (liczy się data i godzina wpływu na uczelnię/na wskazany adres e-mail).

2. Oferty muszą zostać złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.07.2022r. roku do końca dnia (do godz. 23:59:59) i muszą spełniać wszystkie wymagania wskazane w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
3. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego. Załączniki do Zapytania ofertowego stanowią jego integralną część i nie mogą zostać zmienione.
4. Oferta może być złożona w formie skanów dokumentów lub w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Dokumenty dostarczone drogą mailową muszą być w formacie pdf.
5. Treść oferty musi być zgodna z treścią Zapytania ofertowego.
6. Wykonawca, przystępując do udziału w postępowaniu, akceptuje tym samym treść wszystkich załączników.
7. W przypadku złożenia oferty pocztą tradycyjną/kurierem, oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ponadto strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone (zszyte, zbindowane lub sklejone na grzbiecie) i kolejno ponumerowane.
8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
9. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę lub osoby reprezentujące Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, bądź osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
10. Każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
11. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Wykonawcę.
12. Jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę (reprezentujące Wykonawcę) działają na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, musi zostać dołączone do oferty.
13. Wszystkie dokumenty złożone w formie kopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
14. Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona i którego oferta zostanie wybrana zobligowany będzie do dostarczenia oryginałów dokumentów złożonych w postępowaniu jeżeli wcześniej przesłane dokumenty będą kopią dokumentu.



15. Oferty niekompletne lub źle skonstruowane będą odrzucone i nie będą podlegać ocenie przez Zamawiającego. Zamawiający uprzednio wezwie Wykonawców do uzupełnienia braków w terminie 3 dni roboczych.
16. W przypadku złożenia oferty pocztą tradycyjną/kurierem wymaga się, aby oferta była dostarczona w nieprzejrzystych i zapieczętowanych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowań. Powinna być opatrzona dopiskiem:

Oferta złożona na Zapytanie ofertowe w ramach procedury ZASADY KONKURENCYJNOŚCI dotyczącej zakupu i montażu platformy schodowej o torze jazdy krzywoliniowym 1 sztuki, oraz platformy pionowej zewnętrznej 1 sztuki w ramach projektu: „Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS”.

W przypadku złożenia oferty pocztą mailową w tytule wiadomości należy zamieścić następującą treść:

Zapytanie ofertowe w ramach procedury ZASADY KONKURENCYJNOŚCI dotyczące ***zakupu i montażu platformy schodowej o torze jazdy krzywoliniowym 1 sztuki, oraz platformy pionowej zewnętrznej 1 sztuki*** w ramach projektu: „Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS”.

Osoba do kontaktu w sprawie Zapytania ofertowego:

Marcin Radzewicz

Sposób porozumiewania się w postępowaniu:

1. Komunikacja, wyjaśnianie treści Zapytania ofertowego odbywa się wyłącznie za pośrednictwem bazy konkurencyjności.
2. Termin udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie Zapytania ofertowego: 2 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu, w którym wpłynęło pytanie.
3. Pytania można składać w okresie od 10.07.2022 r. 12.07.2022r.
4. Pytania, które wpłyną po upływie terminu określonego w ust. 3, zostaną pozostawione bez odpowiedzi.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **zakup i montaż platformy schodowej o torze jazdy krzywoliniowym 1 sztuki, oraz platformy pionowej zewnętrznej 1 sztuki**

Lp	Nazwa	Liczba sztuk	Minimalne wymagania nie gorsze niż /minimalne parametry techniczne nie gorsze niż
1.	Platforma pionowa (z	1	- Wymiar zewnętrzny urządzenia (1190 mm x 1400 mm)



	poziomu wejścia na poziom 1)		- Wymiar minimalny platformy (800 mm x 1300 mm) - Bez podszybia - Konstrukcja platformy :samonośna bez szybu, z elementów stalowych, cynkowanych, malowanych na kolor RAL 9006. - Obudowa zespołu napędowego i szafy sterowniczej obudowana płytami z blachy cynkowej powlekanej organicznie, kolor RAL 9006 Konstrukcja podestu jezdnego, furtki i podstawy platformy: ocynkowana. Radiowa kontrola dostępu. Rampa najazdowa: wykonana z aluminium ryflowanego. Podłoga podestu jezdnego: wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej (antypoślizgowa) - Całość konstrukcji odporna na warunki atmosferyczne, - Urządzenia elektryczne w klasie IP 54 lub wyższej - Udźwig platformy: 385 kg - Rodzaj napędu: przekładnia nakrętka/śruba - Prędkość ruchu platformy 0,05 m/s - Sterowanie: Elektroniczne - Zasilanie 230V - Moc 1 KW - Wysokość podnoszenia do 1m - Ilość przystanków 2 pod kątem 180 stopni (możliwość otwarcia bramki z dwóch stron naprzeciwko siebie) - rodzaj drzwi: Bramki (furtki) i barierki wysokości 1100 mm z konstrukcji stalowej malowanej na kolor RAL 9006, wypełnione poliwęglanem komorowym o gr. 16mm, montowanym za pomocą listew z anodowanego aluminium. Bramki wyposażone w zintegrowany samozamykacz o regulowanej sile i prędkości domykania. - Panel sterowania :Kasety wezwań oraz kaseta dyspozycji na podeście jezdnym wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej. Certyfikowane przyciski IP 54. Instrukcja uruchomienia platformy, na platformie i na przystankach opis procedury uruchomienia platformy. - Poziom hałasu : nieprzekraczający 50dB - Rodzaj instalacji: na zewnątrz budynku - Zabezpieczenia: Aktywna, lekka, aluminiowa podłoga bezpieczeństwa wyposażona w 4 kontakty, zamontowana pod podestem jezdnym, Listwa bezpieczeństwa na podeście jezdnym Rygle elektromagnetyczne w bramkach na dolnym i górnym przystanku Przycisk STOP na podeście jezdnym Precyzyjny system przeciążenia z płynną regulacją umiejscowiony na podeście jezdnym wyposażony w sygnalizację dźwiękowo i świetlną Panele blaszane pod przystankiem górnym tworzące gładko ściankę - w kolorze urządzenia - Gwarancja: 24 miesiące
2.	Platforma przyschodowa (z	1	- Tor jazdy: krzywoliniowy - Wersja: lewa



	poziomu III na poziom IV)	- Parking : na górnym poziomie - Zakręty :4 x 90 stopni + dojazd do miejsca parkingowego za górnym przystankiem. (w tym dolny przystanek za zakrętem 2 x 90 stopni) - Długość toru jazdy: około 6,70 m -Wymiary platformy:750 mm x 700 mm - Wymiary platformy po montażu muszą zachowywać minimalną szerokość drogi ewakuacyjnej wynoszącą 120 cm. - Minimalna wymagana ilość miejsca na dolnym przystanku przed schodami : 2500 mm, - Kolor platformy: Biały RAL 9018 - Kolor prowadnic: Czarny RAL 9005) -Udźwig platformy: 300kg - Prędkość jazdy platformy: 5 m/min z „miękkim” startem, zwalniająca na zakręcie - Sterowanie ruchem platformy: Elektroniczne - Zasilanie: 230 V - Moc: 0,5 kW - Składanie podestu platformy:Automatyczne -Ramiona zabezpieczające: Automatyczne, niezależne - Najazd na platformę: Boczny (równolegle do toru jazdy, rampki najazdowe z 2-óch stron) - Sposób mocowania toru:Słupki samonośne - Sterowanie: Z platformy sterownikiem + 2 kasety wezwań -Miejsce instalacji: Wewnątrz budynku -Standardowe wyposażenie platformy: Panel dyspozycji z kluczykiem i przyciskami przytrzymywanymi w trakcie ruchu platformy Awaryjny przycisk STOP, Ogranicznik prędkości i chwytacze, Obwód bezpieczeństwa zabezpieczający w trakcie pracy urządzenia, System zabezpieczający przed zakleszczeniem czy zgnieceniu przypadkowych przedmiotów leżących na torze jazdy platformy. - Gwarancja: 24 miesiące
--	---------------------------	---

Podkategoria ogłoszenia: Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: dolnośląskie,

Powiat: Miasto Wrocław,

Miejscowość: Wrocław



Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i montaż platformy schodowej o torze jazdy krzywoliniowym 1 sztuki, oraz platformy pionowej zewnętrznej 1 sztuki:

Lp	Nazwa	Liczba sztuk	Minimalne wymagania nie gorsze niż /minimalne parametry techniczne nie gorsze niż
1.	Platforma pionowa (z poziomym wejścia na poziom 1)	1	- Wymiar zewnętrzny urządzenia (1190 mm x 1400 mm) - Wymiar minimalny platformy (800 mm x 1300 mm) - Bez podszybia -Konstrukcja platformy :samonośna bez szybu, z elementów stalowych, cynkowanych, malowanych na kolor RAL 9006. -Obudowa zespołu napędowego i szafy sterowniczej obudowana płytami z blachy cynkowej powlekanej organicznie, kolor RAL 9006 - Konstrukcja podestu jezdnego, furtki i podstawy platformy: ocynkowana. - Radiowa kontrola dostępu. - Rampa najazdowa: wykonana z aluminium ryflowanego. - Podłoga podestu jezdnego: wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej (antypoślizgowa) - Całość konstrukcji odporna na warunki atmosferyczne, - Urządzenia elektryczne w klasie IP 54 lub wyższej - Udźwig platformy: 385 kg - Rodzaj napędu: przekładnia nakrętka/śruba - Prędkość ruchu platformy 0,05 m/s - Sterowanie: Elektroniczne - Zasilanie 230V - Moc 1 KW - Wysokość podnoszenia do 1m - Ilość przystanków 2 pod kątem 180 stopni (możliwość otwarcia bramki z dwóch stron naprzeciwko siebie) - rodzaj drzwi: Bramki (furtki) i barierki wysokości 1100 mm z konstrukcji stalowej malowanej na kolor RAL 9006, wypełnione poliwęglanem komorowym o gr. 16mm, montowanym za pomocą listew z anodowanego aluminium. Bramki wyposażone w zintegrowany samozamykacz o regulowanej sile i prędkości domykania. - Panel sterowania :Kasety wezwań oraz kaseta dyspozycji na podeście jezdnym wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej. Certyfikowane przyciski IP 54. Instrukcja uruchomienia platformy, na platformie i na przystankach opis procedury uruchomienia platformy. - Poziom hałasu : nieprzekraczający 50dB - Rodzaj instalacji: na zewnątrz budynku - Zabezpieczenia: Aktywna, lekka, aluminiowa podłoga bezpieczeństwa wyposażona w 4 kontakty, zamontowana pod podestem



			jezdnym, Listwa bezpieczeństwa na podeście jezdnym Rygle elektromagnetyczne w bramkach na dolnym i górnym przystanku Przycisk STOP na podeście jezdnym Precyzyjny system przeciążenia z płynną regulacją umiejscowiony na podeście jezdym wyposażony w sygnalizację dźwiękową i świetlną Panele blaszane pod przystankiem górnym tworzące gładką ściankę - w kolorze urządzenia - Gwarancja: 24 miesiące
2.	Platforma przyschodowa (z poziomu III na poziom IV)	1	- Tor jazdy: krzywoliniowy - Wersja: lewa - Parking : na górnym poziomie - Zakręty : 4 x 90 stopni + dojazd do miejsca parkingowego za górnym przystankiem. (w tym dolny przystanek za zakrętem 2 x 90 stopni) - Długość toru jazdy: około 6,70 m - Wymiary platformy: 750 mm x 700 mm - Wymiary platformy po montażu muszą zachowywać minimalną szerokość drogi ewakuacyjnej wynoszącą 120 cm. - Minimalna wymagana ilość miejsca na dolnym przystanku przed schodami : 2500 mm, - Kolor platformy: Biały RAL 9018 - Kolor prowadnic: Czarny RAL 9005) - Udźwig platformy: 300kg - Prędkość jazdy platformy: 5 m/min z „miękkim” startem, zwalniająca na zakręcie - Sterowanie ruchem platformy: Elektroniczne - Zasilanie: 230 V - Moc: 0,5 kW - Składanie podestu platformy: Automatyczne - Ramiona zabezpieczające: Automatyczne, niezależne - Najazd na platformę: Boczny (równolegle do toru jazdy, rampki najazdowe z 2-óch stron) - Sposób mocowania toru: Słupki samonośne - Sterowanie: Z platformy sterownikiem + 2 kasety wezwań - Miejsce instalacji: Wewnątrz budynku - Standardowe wyposażenie platformy: Panel dyspozycji z kluczykiem i przyciskami przytrzymywanymi w trakcie ruchu platformy Awaryjny przycisk STOP, Ogranicznik prędkości i chwytnice, Obwód bezpieczeństwa zabezpieczający w trakcie pracy urządzenia, System zabezpieczający przed zakleszczeniem czy zgnieceniu przypadkowych przedmiotów leżących na torze jazdy platformy. - Gwarancja: 24 miesiące

Kody CPV i ich nazwy:

45313100-5 Instalowanie wind

Terminy realizacji dostawy:

Dostawa : 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 - Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna

Warunki udziału w postępowaniu i wymagania kwalifikacyjne wobec Wykonawców:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
 - a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w szczególności nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym.
2. Informacje na temat zakresu wykluczenia:
 - a) o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym,
 - b) o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają przesłanki wykluczenia określone w art. 108 ust. 1 pkt 1, pkt. 2, pkt. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) lub w art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp.
3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. Spełnienie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia w postępowaniu Zamawiający będzie weryfikował na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów tj.:

- **pisemnego oświadczenia Wykonawcy**, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania,
- **oświadczenia o powiązaniu kapitałowym** z Zamawiającym zgodnie z treścią oświadczenia własnego Wykonawcy,
- **zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenie będzie wymagane od Wykonawcy, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia przed podpisaniem umowy,
- **zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu** potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenie będzie wymagane od Wykonawcy, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia przed podpisaniem umowy,
- **oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych**, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.),

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia wymagania.

Treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

zrealizował min. 2 zamówienia na ***zakup i montaż platformy schodowej o torze jazdy krzywoliniowym 1 sztuki lub platformy pionowej zewnętrznej 1 sztuki*** o wartości minimum 72 000,00 tys. zł brutto dla każdego zamówienia. Na dowód spełniania powyższych warunków Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z Formularzem Oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego referencje (bądź inne dokumenty, np. protokoły odbioru) potwierdzające ww. ilość zamówień w podanym okresie. Referencje (bądź inne dokumenty, np. protokoły odbioru) muszą być wystawione dla Wykonawcy przez odbiorcę tegoż zamówienia (odrębnie dla każdego zrealizowanego zamówienia), potwierdzające jednoznacznie, że zamówienia te zostały wykonane, datę kiedy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – od kiedy). Referencje powyższe (bądź inne dokumenty np. protokoły odbioru) muszą być wystawione przez podmiot, na rzecz którego wykonywane były dostawy. Referencje powyższe (bądź inne dokumenty np. protokoły odbioru) muszą być wystawione na rzecz Wykonawcy składającego Ofertę. Niedopuszczalne jest przedkładanie na potwierdzenie ww. doświadczenia referencji (bądź innych dokumentów np. protokołów odbioru) użyczonych od podwykonawców Wykonawcy składającego Ofertę. Wszystkie referencje (bądź inne dokumenty np. protokoły odbioru) złożone przez Wykonawcę składającego Ofertę muszą zostać wystawione na rzecz ww. Wykonawcy określonego z nazwy firmy tożsamej. Wykonawcy przez odbiorcę tegoż zamówienia (odrębnie dla każdego zrealizowanego zamówienia), potwierdzające jednoznacznie, że te zamówienia zostały wykonane, kiedy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – od kiedy). Referencje powyższe (bądź inne dokumenty np. protokoły odbioru) muszą być wystawione przez podmiot, na rzecz którego wykonywane były dostawy. Referencje powyższe (bądź inne dokumenty np. protokoły odbioru) muszą być wystawione na rzecz Wykonawcy.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia – treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia - treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

1. Dodatkowe wymogi zawarte w cenie dla wyżej wymienionego zakupu:

- gwarancja minimum 2 lata od daty wydania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru;
- dostarczone urządzenia mają być fabrycznie nowe i nieużywane w jakikolwiek sposób;
- dostawa urządzeń będących przedmiotem oferty do Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy; koszty transportu i ubezpieczenia transportu ponosi Wykonawca;
- wykonawca do dostarczonych tych urządzeń załączy pełną dokumentację sprzętu, w tym m.in. karty gwarancyjne lub wskazanie gdzie można ją znaleźć, jeśli istnieje tylko w formie elektronicznej;
- w ramach gwarancji na Wykonawcy ciąży następujące obowiązki: zapewnienie bezpłatnych usług serwisowych w okresie gwarancji określonej powyżej; podjęcie czynności mających na celu usunięcie zaistniałej usterki lub awarii urządzenia: czas naprawy usterki/awarii: do 7 dni liczonych od pierwszego dnia roboczego po ich zgłoszeniu; W tym terminie Wykonawca zobowiązany jest dokonać oględzin zgłoszonej usterki/awarii sprzętu a następnie przywrócić pełną sprawność urządzenia. Zgłoszenie do Wykonawcy usterki/awarii będzie odbywać się drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną, numery kontaktowe i adresy poczty elektronicznej stron umowy zostaną podane w umowie z Wykonawcą; w razie nieusunięcia usterki/awarii urządzenia w powyższym terminie Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia zastępczego urządzenia o nie gorszych parametrach technicznych w ciągu dwóch dni roboczych od chwili zgłoszenia usterki/awarii;
- zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowa pomiędzy Wykonawcą a Wrocławską Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej we Wrocławiu na dostawę ww. urządzeń.
- wykonawca gwarantuje dostarczenie i montaż urządzeń w terminie do 12 tygodni liczonych od dnia podpisania umowy (wraz z dokumentacją jaką dostarcza producent).

2. W przypadku zaproponowania przez Oferenta rażąco niskiej ceny za Zamówienie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z wnioskiem o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Przez rażąco niską cenę rozumie się cenę niższą o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia w zakresie danego sprzętu lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert w zakresie danego sprzętu. W przypadku, gdy Oferent nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie, wyjaśnienia potwierdzą zaniżenie wartości zamówienia

lub będą na tyle ogólne i niewystarczające, że uniemożliwią Zamawiającemu ich merytoryczną ocenę, oferta zostanie odrzucona.

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować Przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm tych Podwykonawców. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć Podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert, wysyłając maila na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Oferty.

6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tym związanych.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku kiedy cena najkorzystniejszej złożonej oferty nie podlegającej odrzuceniu przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie projektu „Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS” określoną we wniosku o dofinansowanie.

9. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

10. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy składowe przedmiotu zamówienia w tym usługi związane z udzieloną gwarancją. Wynagrodzenie płatne jest po podpisaniu protokołu odbioru. Koszty transportu oraz ewentualnego ubezpieczenia pokrywa Wykonawca. Termin płatności: do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu (po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru zamówienia).

11. Wszelkie pytania dotyczące Zapytania ofertowego można zadawać wyłącznie poprzez bazę konkurencyjności

12. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez Zamawiającego dokumentów określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym, albo którzy złożą wymagane dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w terminie 3 dni roboczych, chyba że Oferta będzie podlegała odrzuceniu lub postępowanie

będzie podlegało unieważnieniu. Wezwanie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Oferty. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, mimo wezwania, Oferta zostanie odrzucona.

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

14. Dla urządzeń wyszczególnionych w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia jego pełnej specyfikacji technicznej.

Zamawiający informuje, a Wykonawca, który składa ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia w wysokości maksymalnie 30% wartości zamówienia na warunkach określonych w umowie.
2. przewidujące karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy; 2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w terminowym wykonaniu umowy, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto umowy ; 2% wartości brutto urządzenia zawierającego wadę – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w naprawie urządzenia lub dostarczeniu wyrobu wolnego od wad bądź równoważnego w miejsce wadliwego jednak nie więcej niż 10% wartości urządzenia zawierającego wadę
3. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
4. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
5. zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia w realizacji usługi,
6. Termin związania ofertą - 30 dni.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
 - nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych,
 - zmiany stron umowy w przypadku następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów,
 - zmiany nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego,
 - zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającej ze zmiany stawki podatku VAT lub akcyzy (w przypadku zmian ustawowych) jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
 - zmiany Podwykonawcy (za zgodą Zamawiającego),
 - w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego

powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę środków publicznych,

- zmian obligacyjnych wynikających ze zmian przepisów prawa,
- przedłużenia terminu realizacji umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie zamawiającego i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia,
- zmiana przedmiotu umowy, na towar o parametrach lepszych – w każdym czasie, pod warunkiem, że cena nowego towaru nie przekroczy cen jednostkowych netto określonych umową a warunki gwarancji nie ulegną pogorszeniu.

- przedłużenia terminu realizacji umowy z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, które nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia.

2. Wszelkie zmiany umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. Strona występująca o zmianę zawartej umowy: opisz zaistniałe okoliczności, uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, obliczy koszty zmian, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, opisz wpływ zmian na termin wykonania umowy, wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

4. Zmiany umowy nie dotyczą poprawiania błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istoty umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

2. Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego - Formularz Oferty

3. Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego- Specyfikacja techniczna

4. Referencje bądź inne dokumenty np. protokoły odbioru (potwierdzone za zgodność z oryginałem), o których mowa w części „Wiedza i doświadczenie” niniejszego Zapytania ofertowego

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Dokument powyższy musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert.

6. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób do podpisania oferty, jeżeli nie wynika to z dokumentów rejestrowych.

7. Inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu wymienione w ust. 4 części zatytułowanej: „Warunki udziału w postępowaniu i wymagania kwalifikacyjne wobec Wykonawców” niniejszego Zapytania ofertowego.

Przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu, ul. ks. M. Lutra 4, 54-239 Wrocław.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhplex.pl, tel.: 68 411 40 00.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 2275 ze zm.) (dalej: ustawa PZP) w zw. z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (dalej: ustawa perspektywiczna) (Dz. U. z 2019 poz. 2020 ze zm.) w zw. z ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem w COVID-19 (Dz. U. z 2021, poz. 986 ze zm.) celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nr 2021-27549-65752.
4. Odbiorcami danych osobowych w związku z przeprowadzaniem postępowania mogą być w szczególności: upoważnione osoby, jednostki na podstawie umów powierzenia, organy wskazane przez ustawę PZP oraz podmioty wskazane przez ustawę perspektywiczną.
5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dane dotyczą, lub od przedstawiciela osoby legitymującego się odpowiednim pełnomocnictwem.
6. Dane osobowe w związku z prowadzonym postępowaniem będą przechowywane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS”, przez okres 10 lat, licząc od dnia jej zawarcia.
7. Obowiązek danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem wynika z obowiązujących przepisów wskazanych w pkt. 3. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy z podmiotem.
8. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, dane nie podlegają także profilowaniu.
9. Uczestnicy postępowania mają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (prawo nie ma zastosowania w przypadku korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. W związku z postępowaniem nie przysługują:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty, które zostały złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu oraz niepodlegających wykluczeniu i które nie zostały odrzucone.

Cena będzie stanowiła 100% badanej Oferty. Każda oferta, złożona w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie, poddana zostanie osobnej ocenie według następujących kryteriów, oddzielnie w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia:

1) Cena (C) – 100 pkt Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę obejmującą wykonanie zamówienia otrzyma 100 pkt $C = (\text{cena brutto oferty najtańszej: cena brutto oferty badanej}) \times 100$ Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

2) Łącznie badana Oferta otrzyma punkty według następującego wzoru: $SP = C$

SP – suma punktów Oferty w oparciu o ustalone kryteria,

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o wszystkie kryteria i wyliczenia, o których mowa powyżej.

W przypadku, gdy Oferty najkorzystniejsze okażą się równoważne cenowo, Zamawiający zwróci się do Oferentów o przedstawienie Ofert dodatkowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa: Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu

Adres:

ul. ks. Marcina Lutra 4
54-239 Wrocław

Województwo: dolnośląskie,

NIP: 8971697657

Nr tel. (71) 7991937

Nr fax. (71) 7991937



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Załączniki Dodane do ogłoszenia

1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty
3. załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna
4. Załącznik nr 4 - Zapytanie ofertowe