




**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH**



Katowice, 18 czerwca 2019 r.

WPN.6401.328.2019.ZB

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1 pkt 7 i 9 i art. 56 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), w związku z § 6 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek, ul. Staropolska 2, 42-600 Tarnowskie Góry, z 27 maja 2019 r.,

zezwałam

Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek, ul. Staropolska 2, 42-600 Tarnowskie Góry na niszczenie siedlisk i ostoji jerzyka *Apus apus*, wróbla *Passer domesticus* oraz mroczka późnego *Eptesicus seotinus* poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Francuskiej 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30 i 34 oraz ul. Estońskiej 8 w Tarnowskich Górach, z zachowaniem następujących warunków:

1. Jeżeli przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzenia remontu, ornitolog potwierdzi czynne – zasiedlone przez ptaki miejsca lęgowe, wówczas prace remontowe należy prowadzić w odległości nie mniejszej niż 4 m od tych miejsc, aż do zakończenia okresu lęgowego, co zostanie potwierdzone przez ornitologa. Jednocześnie w sytuacji gdy wskazane powyżej miejsca zostaną zasiedlone przez jerzyki, nie dopuszcza się ustawienia w okresie między 1 lipca a 15 sierpnia rusztowań, tak aby zapewnić swobodny wylot młodym z gniazda.
2. W przypadku rozpoczynania prac na danej elewacji w roku 2020 lub 2021, do 1 marca danego roku należy, po uprzednim sprawdzeniu pod kątem obecności ptaków i nietoperzy, zamknąć wszystkie miejsca mogące służyć, jako potencjalne siedliska lęgowe oraz miejsca, które mogą stanowić zagrożenie dla ptaków oraz potencjalne schronienia nietoperzy.
3. Nakłada się obowiązek wykonania następujących działań kompensujących podczas prowadzenia prac termomodernizacyjnych:
 - a) na elewacji północnej lub wschodniej budynku przy ul. Francuskiej 12 należy zamontować 22 budki lęgowe dla jerzyka i wróbla (lub 11 podwójnych) oraz na elewacji południowej lub zachodniej 3 podtynekowe budki dla nietoperzy,
 - b) na elewacji północnej lub wschodniej budynku przy ul. Francuskiej 14 należy zamontować 22 budki lęgowe dla jerzyka i wróbla (lub 11 podwójnych) oraz na elewacji południowej lub zachodniej 3 podtynekowe budki dla nietoperzy,
 - c) na elewacji północnej lub wschodniej budynku przy ul. Francuskiej 16 należy zamontować 18 budek lęgowych dla jerzyka i wróbla (lub 9 podwójnych) oraz na elewacji południowej lub zachodniej 2 podtynekowe budki dla nietoperzy,
 - d) na elewacji północnej lub wschodniej budynku przy ul. Francuskiej 18 należy zamontować 82 budki lęgowe dla jerzyka i wróbla (lub 41 podwójnych) oraz na elewacji południowej lub zachodniej 4 podtynekowe budki dla nietoperzy,

- e) na elewacji północnej lub wschodniej budynku przy ul. Francuskiej 20 należy zamontować 100 budek lęgowych dla jerzyka i wróbla (lub 50 podwójnych) oraz na elewacji południowej lub zachodniej 5 podtynkowych budek dla nietoperzy,
 - f) na elewacji północnej lub wschodniej budynku przy ul. Francuskiej 24 należy zamontować 82 budki lęgowe dla jerzyka i wróbla (lub 41 podwójnych) oraz na elewacji południowej lub zachodniej 3 podtynkowe budki dla nietoperzy,
 - g) na elewacji północnej lub wschodniej budynku przy ul. Francuskiej 30 należy zamontować 10 budek lęgowych dla jerzyka i wróbla (lub 5 podwójnych) oraz na elewacji południowej lub zachodniej 2 podtynkowe budki dla nietoperzy,
 - h) na elewacji północnej lub wschodniej budynku przy ul. Francuskiej 34 należy zamontować 14 budek lęgowych dla jerzyka i wróbla (lub 7 podwójnych) oraz na elewacji południowej lub zachodniej 2 podtynkowe budki dla nietoperzy,
 - i) na elewacji północnej lub wschodniej budynku przy ul. Estońskiej 8 należy zamontować 32 budki lęgowe dla jerzyka i wróbla (lub 16 podwójnych) oraz na elewacji południowej lub zachodniej 2 podtynkowe budki dla nietoperzy.
4. Budki lęgowe dla jerzyka należy zamontować pod okapem dachu w części szczytowej budynku, obudować je materiałem termoizolacyjnym i zakonserwować w sposób zapewniający ich trwałość i bezpieczeństwo otoczenia. Budki lęgowe pojedyncze dla jerzyka należy wykonać z deski lub trocinobetonu o wymiarach: długość 38 cm, szerokość 25 cm i wysokość 19 cm. Podwójne budki lęgowe należy wykonać z deski o wymiarach: długość 74 cm, szerokość 25 cm i wysokość 19 cm. W połowie długości budki podwójnej musi znajdować się pełna ścianka dzieląca budkę na dwie nisze gniazdowe. Otwór wlotowy powinien być półokrągły o wymiarach: szerokość 5 cm i wysokości 3 cm, zlokalizowany przy podłodze w odległości 5 cm od bocznej krawędzi budki. Pod budkami należy zachować, co najmniej 5 m wolnej przestrzeni, aby umożliwić ptakom swobodne opadanie po opuszczeniu gniazda. Budki muszą być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych (opady deszczu, silne nasłonecznienie) poprzez ich izolację i zakonserwowanie w sposób zapewniający ich trwałość. Budki lęgowe wychodzące poza płaszczyznę elewacji winny mieć spadzisty daszek, aby uniemożliwić w ten sposób siadanie na nich ptakom (np. gołębiom, srokom, kawkom), które odchodami mogą brudzić elewacje.
5. W odniesieniu do budek dla wróbla montowanych na budynku dopuszcza się stosowanie budek o parametrach opisanych w pkt. 4.
6. Podtynkowe budki dla nietoperzy będą miały wymiary: wysokość 70 cm, szerokość 50 cm i głębokość 20 cm oraz zapewnione „lądowisko” z szorstką nawierzchnią.
7. Prace remontowe związane z niszczeniem siedlisk ptaków i nietoperzy oraz montażem budek lęgowych należy prowadzić pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym.
8. Zezwolenie niniejsze jest ważne do 30 listopada 2021 r.
9. W terminie do 31 grudnia 2021 r. wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach potwierdzonego przez nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny, o którym mowa w pkt. 7 sentencji, sprawozdania z przeprowadzonych czynności. W sprawozdaniu należy podać m.in. liczbę zamontowanych budek lęgowych wraz z dokumentacją fotograficzną oraz numer niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek, ul. Staropolska 2, 42-600 Tarnowskie Góry, wnioskiem z 27 maja 2019 r., zwróciła się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi jerzyka *Apus apus*, wróbla *Passer domesticus* oraz mroczka późnego *Eptesicus seotinus* poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Francuskiej 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30 i 34 oraz ul. Estońskiej 8 w Tarnowskich Górach. Na ww. budynkach, zgodnie z inwentaryzacją ornitologiczno-chiropterologiczną wykonaną przez Pana Konrada Sachanowskiego w kwietniu i maju 2019 r., stwierdzono siedliska przedmiotowych gatunków.

Jerzyk, wróbel i mroczek późny podlegają ochronie prawnej na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (załącznik nr 1 do rozporządzenia pozycje: 108, 328, 18). W stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną zgodnie z art. 52 ust. 1

pkt 7 i 9 ustawy o ochronie przyrody, uszczegółowionym zapisem § 6 ust. 1 pkt 7 i 9 ww. rozporządzenia, obowiązuje zakaz niszczenia siedlisk lub ostoi będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz zakaz umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień.

W świetle art. 5 pkt 18 ustawy o ochronie przyrody, jako siedlisko roślin, zwierząt lub grzybów przyjmuje się obszar występowania roślin, zwierząt lub grzybów w ciągu całego życia lub dowolnego stadium ich rozwoju. Miejsca lęgowe ptaków oraz schronienia nietoperzy, zlokalizowane na budynkach mieszkalnych (m.in. w stropodachach i szczelinach) należy więc traktować, jako ich siedliska, podlegające ochronie prawnej. W związku z tym, każdy przypadek podjęcia prac skutkujących ograniczeniem dostępu ptaków i nietoperzy do miejsc ich regularnego występowania i rozrodu należy kwalifikować jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień tego gatunku oraz uniemożliwianie dostępu do schronień, a zatem jako naruszenie zakazów, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 7 i 9 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy prace tego rodzaju mogą być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Uzyskania zezwolenia nie wymaga jedynie usuwanie od 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, kiedy wynika to ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych.

Wykonanie termoizolacji i remontu budynków przy ul. Francuskiej 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30 i 34 oraz ul. Estońskiej 8 w Tarnowskich Górach wymaga zatem uprzedniego uzyskania zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Warunki niszczenia siedlisk i ostoi ptaków oraz nietoperzy ustalone w niniejszej decyzji zostały wypracowane z uwzględnieniem ekspertyzy dotyczącej ochrony siedlisk lęgowych ptaków na budynkach, podczas wykonywania prac modernizacyjnych, przygotowanej na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ekspertyz ornitologiczno-chiropterologicznych dołączonych do wniosku oraz dotychczasowych doświadczeń związanych z rekompensatą siedlisk ptaków i nietoperzy na budynkach.

Wprowadzenie obowiązku zamontowania budek lęgowych dla jerzyka, wróbla i mroczka późnego ma na celu zrekomensowanie utraconych siedlisk gatunków chronionych podczas prowadzenia remontu. Ponadto liczba wywieszanych budek została ustalona na podstawie zapisów ekspertyz ornitologiczno-chiropterologicznych, terminu prowadzonych obserwacji oraz mając na względzie dotychczasowe spostrzeżenia stopnia wykorzystania potencjalnych miejsc lęgowych przez ptaki. Utracone siedliska zostaną więc odtworzone. Sugerowane jest montowanie budek lęgowych dla jerzyka ze spadzistym daszkiem, aby uniemożliwić w ten sposób siadanie na nich ptakom (np. gołębiom, srokom, kawkom), które odchodami mogą brudzić elewacje. Zapisy ekspertyzy dopuszczają kompensację w ramach utraconych siedlisk wróbla poprzez wywieszenie budek lęgowych na drzewach. Jednakże z uwagi na większy stopień wykorzystania budek lęgowych przez wróble instalowanych na budynkach w stosunku do tych montowanych na drzewach zalecono montaż budek lęgowych na budynkach. Jednocześnie w ocenie organu również ze względu na ich trwałość korzystniej jest montować budki na budynku. Dopuszczono możliwość zastosowania budek o parametrach wskazanych dla jerzyka w odniesieniu do kompensacji utraconych siedlisk wróbla, ponieważ gatunek ten zasiedla także budki przeznaczone dla jerzyka.

Z dotychczasowych doświadczeń dotyczących prac remontowych na budynkach zasiedlanych przez gatunki chronione wynika, że często pomimo wcześniejszego sprawdzenia budynku pod kątem występowania ptaków i zabezpieczenia miejsc lęgowych przed kolejnym okresem lęgowym, w trakcie prowadzenia remontu kolejne nisze są zasiedlane przez ptaki. W związku z czym wprowadzony został warunek prowadzenia w takich przypadkach prac remontowych w odległości nie mniejszej niż 4 m od tych miejsc, aż do zakończenia okresu lęgowego. Jednocześnie w sytuacji gdy ww. miejsca zostaną zasiedlone przez jerzyki, niniejsza decyzja nie dopuszcza ustawienia w okresie między 1 lipca a 15 sierpnia rusztowań. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że jerzyki aby mogły wylatywać z gniazda potrzebują wolnej przestrzeni bezpośrednio pod otworem wylotowym z gniazda na tzw. kilku metrowe wolne opadanie. Dopiero po tym zdarzeniu rozpoczynają aktywny etap lotu. Rusztowania ustawione zbyt blisko miejsc gniazdowych, mogą powodować ryzyko opadania ptaków na podesty albo zderzenia z nimi. Wynika to ze specyfiki gatunku – jerzyk nie jest w stanie samodzielnie poderwać się do lotu z płaskiej powierzchni, dlatego wykorzystuje wolną przestrzeń na możliwość rozpoczęcia lotu. Z uwagi na powyższe brak rusztowań w sąsiedztwie czynnych miejsc lęgowych eliminuje ryzyko

wystąpienia trudności podczas wylatywania jerzyków z gniazd. Warunki określone w sentencji decyzji, pozwolą na zapewnienie skutecznego wyprowadzenia lęgów, a tym samym na zachowanie we właściwym stanie ochrony lokalnej populacji przedmiotowych gatunków. Ponadto wykonanie termomodernizacji budynków jest działaniem na rzecz ochrony środowiska i służy poprawie warunków życia mieszkańców budynków.

Nie ma zatem możliwości wykonania działań prośrodowiskowych, w tym poprawy stanu technicznego elewacji budynków, termoizolacji i remontu elewacji bez wykonania czynności, o której mowa w art. 52 ust. 1 pkt 7 i 9 ustawy o ochronie przyrody. Realizacja działań dopuszczonych niniejszą decyzją nie będzie się wiązała z pogorszeniem stanu ochrony ptaków i nietoperzy, a określone warunki przeprowadzenia prac spełniają wszystkie kryteria wydania zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do gatunków ptaków objętych ochroną, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.

Wydając przedmiotową decyzję, kierowano się również zasadą określoną w art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia (art. 127 §1 i §2, art. 129 §1 i §2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego możliwe jest zrzeczenie się odwołania. Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza brak możliwości wniesienia odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a decyzja staje się wykonalna.

14.06.19
15

mgr. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach
dr Andrzej Bielecki

Opłatę skarbową w wysokości 82 zł uiszczono 28.05.2019 r. na rachunek Urzędu Miasta w Katowicach.

Otrzymuje:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek, ul. Staropolska 2, 42-600 Tarnowskie Góry

Do wiadomości:

WPN a/a

Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa informuję, że w przypadku wnoszenia odwołania w drodze przesyłki pocztowej czynność ta będzie skuteczna poprzez jej nadanie wyłącznie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego – tj. w placówce Poczty Polskiej S.A. Nadanie pisma w placówce innego operatora będzie skuteczne, o ile zostanie ono doręczone przed upływem terminu na jego złożenie.