

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.11.2020

Dostawa komory śrutowniczej

Data upublicznienia zapytania ofertowego	07.11.2020
ZAMAWIAJĄCY	MULTI-CONSTRUCTION PLUS Sp. z o.o. Ul. Niekłańska 35 lok. 1 , 03-924 Warszawa
Osoba do kontaktu	Krzysztof Żukowski Tel. 694621856 e-mail: k.zukowski@mcbudownictwo.pl
Miejsce składania ofert	MULTI-CONSTRUCTION PLUS Sp. z o.o. Oddział woj. podlaskie Ignatki Osiedle, ul. Leśna 1A/14 16-001 Kleosin
Rodzaj zamówienia	Dostawa
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	
Nazwa zamówienia	Dostawa komory śrutowniczej
Przedmiot/KOD	Oznaczone we wspólnym słowniku CPV: 42000000-6 Maszyny przemysłowe 42600000-2 Obrabiarki 42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali 42631000-8 Obrabiarki do wykańczania metali
Określenie przedmiotu zamówienia:	Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej komory do obróbki strumieniowo ścierniej śrutem (komory śrutowniczej) do obróbki konstrukcji stalowych, o następującej specyfikacji, zawierającej opis parametrów/ funkcjonalności/ cech określonych jako minimalne wymagane: – Wymiary komory w zakresie roboczym minimum: długość 20 000mm, szerokość 5000mm, wysokość 4000mm. – Torowisko o długości 60 m – Konstrukcja komory wykonana ze szkieletu stalowego obudowanego płytą warstwową o grubości min. 60mm – Dwie bramy rozwierane o wymiarach min: 5000x4000mm oraz dwie sztuki bocznych drzwi serwisowych – Ściany, sufit, bramy oraz drzwi serwisowe zabezpieczone od wewnątrz osłonami gumowymi o grubości min. 3mm – Oświetlenie : lampy umieszczone na komorze oraz na ścianach bocznych — minimum 500 lx – Moduł filtracyjny, wydajność min. 20 000 m³/h, moc silnika min. 18kW wraz z systemem kanałów – System wentylacji w obiegu zwrotnym, zawartość pyłów w wydalanym powietrzu poniżej 4mg/m³ – Podłogowy zgarniacz ścierniwa: min. 5 korytarzy wzdłużnych o długości 20mb, min. 1 korytarz poprzeczny o szerokości 900mm, pokrycie kratami stalowymi, podłoga wyłożona blachą stalową – Podnośnik tzw. kubełkowy o napędzie mechanicznym o mocy min. 0,75kW – Separator ścierniwa typu dynamiczno-podmuchowego o napędzie mechanicznym o mocy min. 0,25kW – Zbiornik zasobowy stalowy o pojemności min 0,6m³ – Dozownik ciśnieniowy o poj. min 200dm³ o dopuszczalnym ciśnieniu min. 1MPa, wyposażony w sterowanie pneumatyczne oraz wąż do śrutowania

	zakończony dyszą. – Szafka zasilająco-sterownicza zbudowana na bazie systemu mikroprocesowego sterującego pracą wszystkich urządzeń, układem blokad oraz sygnalizacją awarii. – Napięcie zasilania 400/230 V – Napięcie sterowania 220V, 50hz – Sygnalizator BHP pracy komory – Blokada pracy w razie otwartych drzwi i bramy – Deklaracja CE Zamówienie należy dostarczyć do zakładu Zamawiającego znajdującego się w miejscowości Nalogi, gmina Bielsk Podlaski, woj. podlaskie. Zakres dostawy obejmuje uruchomienie i pełne przygotowanie maszyny do pracy w zakładzie zamawiającego łącznie z przeprowadzeniem testów rozruchowych oraz przeprowadzenie instruktarzu z zakresu obsługi i bezpiecznej eksploatacji maszyny. W przypadku wystąpienia w opisach w dokumentacji dotyczącej niniejszego zapytania nazw własnych, marek wskazujących na określony model, typ, materiał lub rozwiązania dla danego zakresu zamówienia, zamawiający nie narzuca jego stosowania dopuszczając jednocześnie zastosowanie innych modeli, typów, materiałów i rozwiązań z uwzględnieniem zachowania nie gorszych parametrów i funkcjonalności charakteryzujących dany zakres zamówienia.
WYMOGI OGÓLNE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	
Termin wykonania zamówienia	Zamówienie należy zrealizować do dnia 31.03.2021 rok.
Tryb udzielenia zamówienia	1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 2) Zasada konkurencyjności, zamówienia powyżej 50 tys. zł netto
Zamówienia dodatkowe, uzupełniające	Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, uzupełniających
Oferty wariantowe i częściowe	Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych
KRYTERIA OCENY OFERT	
Kryterium wyboru	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następujących wagach: Cena: 70% (70 PKT) Gwarancja: 20% (20 PKT) Czas reakcji serwisowej: 10% (10 PKT) Razem: 100% (100 PKT)
Zasady spełnienia i weryfikacji kryterium wyboru	1) Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium: a) Kryterium Cena – w kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg wzoru: $\text{Cena} = [\text{Cn/Cb}] \times 70\% \times 100 \text{ punktów}$ Gdzie: Cn – łączna cena netto najtańszej oferty Cb – łączna cena netto ocenianej oferty

	Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty netto. W przypadku ofert wystawionych w walucie obcej, do przeliczenia ceny zostanie zastosowany średni kurs NBP przeliczeniowy waluty obcej na polską z ostatniego dnia składania ofert. b) Kryterium Gwarancja - w kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg wzoru: $\text{Gwarancja (okres liczony w miesiącach)} = [\text{Gb/Gn}] \times 20\% \times 100 \text{ punktów}$ Gdzie: Gb – okres gwarancji badanej oferty Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert c) Czas reakcji serwisowej - w kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg. wzoru: $\text{Czas reakcji serwisowej (okres liczony w godzinach)} = [\text{Smin/Sof}] \times 10\% \times 100 \text{ punktów}$ Gdzie: Smin. – najkrótszy czas reakcji serwisowej spośród wszystkich ocenianych ofert Sof – czas reakcji serwisowej podany w badanej ofercie cenowej Do oceny przyjmowany będzie czas reakcji serwisowej wyrażony w godzinach. Przez czas reakcji serwisowej Zamawiający rozumie czas liczony w pełnych godzinach roboczych od momentu wysłania przez Zamawiającego do Wykonawcy zgłoszenia z informacją o awarii przedmiotu zamówienia, do czasu przyjazdu przedstawiciela Wykonawcy i podjęcia działań w celu usunięcia awarii. 2) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów 3) Każde Kryterium weryfikowane będzie na podstawie informacji zawartych w Formularzu Ofertowym – stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA	
Nie mogą uczestniczyć w postępowaniu ofertowym wykonawcy którzy są powiązani osobo lub kapitałowo z Zamawiającym	Wykonawcą zamówienia nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym a wykonawcą polegające na: - Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej - Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji - Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika - Pozostawianiu w takim stosunku pokrewnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy a w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia przysposobienia opieki lub kurateli Powiązania będą weryfikowane na podstawie Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym – stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY	
Miejsce składania ofert	1) Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać za pomocą poczty lub kuriera na adres siedziby Zamawiającego: MULTI-CONSTRUCTION PLUS Sp. z o.o., Oddział woj. podlaskie, Ignatki

	Osiedle, ul. Leśna 1A/14, 16-001 Kleosin lub 2) wysłać elektronicznie na adres k.zukowski@mcbudownictwo.pl zgodnie z informacjami w punkcie Sposób przygotowania oferty
Termin	Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 08.12.2020 do godziny 10.00. W przypadku ofert nadesłanych pocztą lub kurierem za termin złożenia uważa się termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zmawiającego. W przypadku ofert wysłanych elektronicznie za datę wpływu uznaje się datę wpływu e-maila na adres wskazany do kontaktów w sprawie zamówienia. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną bez otwierania odesłane Wykonawcy.
Sposób przygotowania oferty	1) Oferta aby została uznana za ważną pod kątem formalnym musi zawierać: • Formularz ofertowy – Zał. nr 1, • Oświadczenie o braku powiązań – Zał. nr 2, 2) Oferta może zostać przygotowana w formie pisemnej lub elektronicznej a) Forma pisemna Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej: Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „Oferta do zapytania komora śrutownicza” b) Forma elektroniczna Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe. 3) Ofertę należy złożyć na wzorze Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1. Celem lepszego przedstawienia zakresu oferty możliwe jest dodatkowe przedstawienie oferty opisowej. 4) Wykonawcy przed złożeniem oferty mają obowiązek zapoznać się z treścią zapytania ofertowego 5) Wykonawcy przygotowują i przedstawiają swoje oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wraz z załącznikami 6) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczone przez wykonawcę) 7) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu 8) Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem Wykonawcy. 9) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną przez wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie rejestrowym lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. W przypadku pełnomocnictwa powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę 10) Zamawiający nie zwraca wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie 11) Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca

Termin związania z ofertą	Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
DOPUSZCZONE WARUNKI ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA	
	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzania takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: - Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzania takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy - Sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy - Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajk, pożar, pandemia na które strony nie mają wpływu - Oznaczenie danych dotyczących Zamawiającego i/lub wykonawcy - Zmiany osoby lub osób uprawnionych do kontaktów Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadkach wymagających uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu zgody.
POZOSTAŁE INFORMACJE	
	- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub jego części na każdym jego etapie bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania lub jego części bez wyboru oferty - Wszelkie pytania odnośnie zapytania ofertowego prosimy kierować w formie pisemnej na adres e-mail podany jako adres elektroniczny do składania ofert. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania zadane przed upływem 7 dni od daty wyznaczonej jako datę składania ofert. - Procedura wynikająca z Zasady konkurencyjności nie przewiduje środków odwoławczych - Wybór oferty nastąpi w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego. Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony protokół stanowiący załącznik do umowy na realizację przedmiotu zamówienia. - O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym - Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone - W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika lub innego

	niż formularz ofertowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia braków. Wezwanie dokonywane jest w formie e-mail na adres wskazany w formularzu ofertowym. Wykonawca ma możliwość uzupełnienia wskazanych braków w terminie 3 dni roboczych od daty wysłania wezwania. Dla spełnienia terminu liczy się data wpływu uzupełnień od Wykonawcy na adres zamawiającego. W przypadku braku uzupełnień oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrzenia 9) Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona w sposób w jaki została upubliczniona
ZAŁĄCZNIKI	
	Załącznik 1. Formularz ofertowy Załącznik 2. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik 1 do zapytania ofertowego z dnia 07.11.2020
Dostawa komory śrutowniczej

FORMULARZ OFERTY	
Nazwa Oferenta:	
NIP Wykonawcy:	
Adres:	
Telefon kontaktowy:	
Adres e-mail w sprawach związanych z zamówieniem:	
Osoba do kontaktów:	
Cena:	netto: brutto
Gwarancja:	miesięcy
Czas reakcji serwisowej:	godzin
Model (oznaczenie handlowe):	
Wymagania Zamawiającego określone jako parametry/funkcjonalności/cechy minimalne:	Parametry oferowanego modelu / Czy dostawa spełnia wymagane parametry/funkcjonalności/cechy minimalne (zakreślić właściwe): TAK / NIE i wpisać wartość parametru (jeśli inny niż wymagany)
– Wymiary komory w zakresie roboczym minimum: długość 20 000mm, szerokość 5000mm, wysokość 4000mm.	TAK / NIE mm
– Torowisko o długości 60 m	TAK / NIEm
– Konstrukcja komory wykonana ze szkieletu stalowego obudowanego płytą warstwową o grubości min. 60mm	TAK / NIE mm
– Dwie bramy rozwierane o wymiarach min: 5000x4000mm oraz dwie sztuki bocznych drzwi serwisowych	TAK / NIE mm
– Ściany, sufit, bramy oraz drzwi serwisowe zabezpieczone od wewnątrz osłonami gumowymi o grubości min. 3mm	TAK / NIE mm
– Oświetlenie : lampy umieszczone na komorze oraz na ścianach bocznych — minimum 500 lx	TAK / NIE lx
– Moduł filtracyjny, wydajność min. 20 000 m ³ /h, moc silnika min. 18kW wraz z systemem kanałów	TAK / NIE
– System wentylacji w obiegu zwrotnym, zawartość pyłów w wydalanym powietrzu poniżej 4mg/m ³	TAK / NIE
– Podłogowy zgarniacz ścierniwa: min. 5 korytarzy wzdłużnych o długości 20mb, min. 1 korytarz	TAK / NIE

poprzeczny o szerokości 900mm, pokrycie kratami stalowymi, podłoga wyłożona blachą stalową	
– Podnośnik tzw. kubełkowy o napędzie mechanicznym o mocy min. 0,75kW	TAK / NIE
– Separator ścierniwa typu dynamiczno-podmuchowego o napędzie mechanicznym o mocy min. 0,25kW	TAK / NIE
– Zbiornik zasobowy stalowy o pojemności min 0,6m ³	TAK / NIE
– Dozownik ciśnieniowy o poj. min 200dm ³ o dopuszczalnym ciśnieniu min. 1MPa, wyposażony w sterowanie pneumatyczne oraz wąż do śrutowania zakończony dyszą.	TAK / NIE
– Szafka zasilająco-sterownicza zbudowana na bazie systemu mikroprocesowego sterującego pracą wszystkich urządzeń, układem blokad oraz sygnalizacją awarii.	TAK / NIE
– Napięcie zasilania 400/230 V	TAK / NIE V
– Napięcie sterowania 220V, 50hz	TAK / NIE V
– Sygnalizator BHP pracy komory	TAK / NIE
– Blokada pracy w razie otwartych drzwi i bramy	TAK / NIE
– Deklaracja CE	TAK / NIE

Oświadczenia:

- 1) Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
- 2) Oświadczam, iż akceptuję założenia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, dotyczące zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych.
- 3) Oświadczam, że oferowany przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia – w szczególności spełnia wymagania opisane w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

.....
Data i miejsce

.....
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

Załącznik 2 do zapytania ofertowego z dnia 07.11.2020
Dostawa komory śrutowniczej

Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym

Oświadczam, że

.....
(pełna nazwa Oferenta)

nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. z firmą
MULTI-CONSTRUCTION PLUS Sp. z o.o.
Ul. Niekłańska 35 lok. 1, 03-924 Warszawa

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
Data i miejsce

.....
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta