

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/MT1500/2022

....., dn.2022 r.

Zakład Usług Budowlano-Drogowych „DROGBUD”

Łukasz Michalski

Mokre 24d

22-400 Zamość Mokre

ZESTAWIENIE OFEROWANYCH PARAMETRÓW WYTWÓRNI BETONU 1500 OKREŚLONEJ W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiot zapytania: **nabycie WYTWÓRNI BETONU 1500 w ramach Projektu nr RPLU.03.07.00-06-0164/20**

W kol. 3 PARAMETRY TECHNICZNE oferowane prosimy wpisać parametry oferowanego urządzenia, które odpowiadają poniższej specyfikacji (kol. 1) – tolerancja mocy¹. Jeżeli dany parametr specyfikacji nie występuje w oferowanym urządzeniu to w kolumnie 4 prosimy wskazać jakie jest rozwiązanie równoważne.

MIESZARKA

Lp.	Parametry	jm.	PARAMETRY TECHNICZNE		UWAGI
			wg OPZ	oferowane	
1	2	3	4	5	6
1.	Pojemność zasypowa	dm ³	1500		
2.	Objętość jednego zarobu	dm ³	1000		
3.	Wydajność	m ³ /h	40		
4.	Maksymalna granulacja kruszywa naturalnego	mm	80		
5.	Maksymalna granulacja kruszywa łamanego	mm	60		
6.	Moc zainstalowana	kW	45		
7.	Napięcie sieci zasilającej	V	400		
8.	Ilość gwiazd mieszających	szt.	2		

URZĄDZENIE WCIĄGAJĄCO – NAPEŁNIAJĄCE –KOSZ PRZEWROTNY

Lp.	Parametry	jm.	PARAMETRY TECHNICZNE		UWAGI
			wg OPZ	oferowane	
1	2	3	4	5	6
1.	Kosz zasypowy o pojemności:	Litr	2000		
2.	Tor jezdny kompletny /górny, środkowy, dolny/	kpl	1		
3.	Wciągarka z hamulcem – motoreduktor z bębniem linowym	kW	18		

¹ Tolerancja dla oferowanych parametrów wynosi +/- 15%

4.	Zasilanie	V/50 Hz	3x400		
5.	Wyłączniki krańcowe	szt,	4		

KONSTRUKCJA WSPORCZA WYTWÓRNI

Lp.	Parametry	jm.	PARAMETRY TECHNICZNE		UWAGI
			wg OPZ	oferowane	
1	2	3	4	5	6
1.	Pomost roboczy z miejscem na mieszarkę	kpl	1		
2.	Schody z poręczą, bariery, osłony	kpl	1		
3.	Lej do betonu z rękawem gumowym	kpl	1		

WAGA CEMENTU

Lp.	Parametry	jm.	PARAMETRY TECHNICZNE		UWAGI
			wg OPZ	oferowane	
1	2	3	4	5	6
1.	Konstrukcja stalowa wsporcza	kpl	1		
2.	Zakres ważenia	kg	0 – 600		
3.	Elektroniczne urządzenie ważące	kpl	1		
4.	Moduł pomiarowy+ instalacja	kpl	1		
5.	Dokładność ważenia	%	0,5		

WAGA WODY

Lp.	Parametry	jm.	PARAMETRY TECHNICZNE		UWAGI
			wg OPZ	oferowane	
1	2	3	4	5	6
1.	Konstrukcja stalowa wsporcza	kpl	1		
2.	Stalowy zbiornik wagi wody,		ocynkowany		
3.	Zakres ważenia	kg	0 – 300		
4.	Tensometr	kpl	1		
5.	Moduł pomiarowy+ instalacja	kpl	1		
6.	Dokładność ważenia	%	0,5		

DOZOWNIK DODATKÓW CHEMICZNYCH

Lp.	Parametry	jm.	PARAMETRY TECHNICZNE		UWAGI
			wg OPZ	oferowane	
1	2	3	4	5	6
1.	Szafka metalowa z konstrukcją nośną	kpl	1		
2.	Ilość przetworników tensometrycznych	szt.	2		
3.	Liczba dozowanych domieszek:	szt.	3		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Lp.	Parametry	PARAMETRY TECHNICZNE		UWAGI
		wg OPZ	oferowane	
1	2	4	5	6
1.	Podajnik taśmowy do dodatkowej dystrybucji betonu do hali prefabrykacji	1		
2.	Sonda pomiaru wilgotności włączona do ogólnego systemu sterowania	ocynkowany		
3.	Kompletne silosy cementowe 2 x 60 ton	0 – 300		
4.	Kompletny zespół filtrujący do silosów cementu	1		
5.	Podajnik ślimakowy min Ø 200 mm z przepustnicą 2 sztuki	1		
6.	Aplikacja na smartfon do podglądu zaplanowanych zleceń produkcyjnych	0,5		

.....
(pieczęć i podpis oferenta)