

.....
(miejscowość, data)**FORMULARZ OFERTOWY****Nazwa Wykonawcy (nazwa firmy i adres)**

.....

.....

PRO – INŻYNIER SPÓŁKA Z O.O.

ul. Familijna 22

55 - 330 Źródła

NIP: 894-310-49-70

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na dostawę przenośnika laserowego w ramach projektu pn. „**Stworzenie w pełni zautomatyzowanego i zrobotyzowanego systemu pakowania produktów spożywczych w oparciu o zasady czwartej rewolucji przemysłowej (Przemysł 4.0)**”, na który Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach I Osi Priorytetowej „Przedsiębiorstwa i innowacje”; Działania nr 1.2 „Innowacje przedsiębiorstwa”; Poddziałania 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020., oferuję dostarczenie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, na poniższych warunkach:

CENA	
Sterownik PLC 1 szt. wraz z listwą zaciskową 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Point I/O Adapter sieci Ethernet I/P dwa porty Ethernet 2 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Point I/O Adapter sieci Ethernet I/P dwa porty Ethernet 2 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Point I/O moduł dyskretny 8 wyjść 24VDC 7 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Point I/O moduł analogowy 2 wejścia 0-20mA 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Point I/O moduł dyskretny 8 wejść 24VDC Safety 5 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Point I/O moduł dyskretny 8 wyjść 24VDC Safety 8 szt.	Cena netto: Cena brutto:

Point I/O moduł wspólnych zacisków 2 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Stratix 2000 16-port Unmanaed Switch 10/100 Speeds 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Swith Stratix 2000 niezarządzalny, 5 portów miedzianych 10/100 Mbps 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Swith Stratix 2000 niezarządzalny, 8 portów miedzianych 10/100 Mbps 2 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Guardlock Switch,TLS-GD2,Power To Release,24V ACDC,2 N.C.,2 N.C. Safety, 1 N.O Aux,Break Before Make,No Actuator,8 Pin DC QD, Plastic 9 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Wyłączniki z aktywatorem językowym w pełni elastyczny aktywator do użytku z GD2 9 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Systemy łączeniowe złącze DC MICRO proste żeńskie 8-pinowe 24AWG 30VAC/36VDC 1.5A 5m 5 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Systemy łączeniowe złącze DC MICRO proste żeńskie 8-pinowe 24AWG 30VAC/36VDC 1.5A 10m 4 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Zasilacz 480W 3-fazowy performance 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Miniaturowy dodatkowy wyłącznik nadprądowy 3 bieguny 4 A C 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Korpus łącznika Zał/Wył montaż czołowy/na drzwiach prąd znamionowy 63A pozycje 0-1 0H.9 kąt 90st bieguny 3 z napędem rozłącznik izolacyjny rama 67X67mmszara pokrętło czarne 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Osłona zacisków bieguny 3 do użytku z 194E-40/63 PCS 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Wyłącznik silnikowy rama F 3 biegunowy zaciski śruboweprąd łączeniowy 45 A wyzwolenie magnetyczne 13 X IE zakres prądu silnika 32...45 A zam. Poj, 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Miniaturowy dodatkowy wyłącznik nadprądowy 3 bieguny 10A C 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Miniaturowy dodatkowy wyłącznik nadprądowy 3 bieguny 10A C 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:

Miniaturowy dodatkowy wyłącznik nadprądowy 4A C 22 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Miniaturowy dodatkowy wyłącznik nadprądowy 1A B 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Miniaturowy dodatkowy wyłącznik nadprądowy 2A B 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Miniaturowy dodatkowy wyłącznik, 7 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Miniaturowy dodatkowy wyłącznik 7 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Kinetix 5100 Servo Drive, , 0.4kW 7 szt.	Cena netto: Cena brutto:
50 Pin IO Connector Kit 7 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Kinetix 5100 200V Single Phase 11A Line Filter 7 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Mini USB Cable 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Mini USB Filter 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
TL-Series Servo Motor, 230V AC, Frame Size 70mm Bolt Circle Frame Size, , 24 bit single-turn absolute encoder, multi-turn with battery required, Keyed shaft, Standard without shaft seal 7 szt.	Cena netto: Cena brutto:
2090 TLP Motor Cable, Power cable without brake wire, For motor frame 46-100, Flying leads, 18 AWG, Non-flex Rated, 15 Meters 7 szt.	Cena netto: Cena brutto:
TLP Motor Cable, Feedback cable, For motor frame 46-100, D-sub connector, Absolute encoder, Non-flex Rated, 15 Meters 7 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Moduł Zasilacza DC do Kinetix 5700, zasilanie 3- faz 480V AC 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Filtr Linowy EMC, 40A 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Kinetix 5700 złącze zasilania 24V 1 szt.	Cena netto:

	Cena brutto:
Wtyczka, szyna zbiorcza, rama 1 lub 2, Kinetix 5500 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Wyłącznik silnikowy rama F 3 biegunowy zaciski śruboweprąd łączeniowy 25 A wyzwolenie magnetyczne 13 X IE zakres prądu silnika 18...25 A zam. poj, 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Stycznik 37A 18,5kW napięcie sterowania 24V DC cewka elektroniczna zestyki pomocnicze 1N.O 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Kinetix 5700 podwójny moduł osiowy 2x5A bez zaawansowanych instrukcji bezpieczeństwa 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Servo Motor,Low Inertia,480V AC,75mm Bolt Circle Frame Size,3 (Three) Magnet Stacks,6000 RPM Rated Speed,Multi-turn Encoder,Keyed Shaft,SpeedTec Right Angle DIN,24V DC Holding Brake,IEC Metric Mounting Flange,Standard 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Przekładnia APEX, 2-stopniowa, przełożenie i=25 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Silnik serwo VPL 460.0 V AC 1.27 Nm, 6700.0 RPM enkoder absolutny wieloobrotowy wałek z klinem wykonanie standardowe 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Kinetix 5700 podwójny moduł osiowy 2x2.5A bez zaawansowanych instrukcji bezpieczeństwa 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Servo Motor,Low Inertia,480V AC,63mm Bolt Circle Frame Size,3 (Three) Magnet Stacks,6750 RPM Rated Speed,Multi-turn Encoder,Keyless Shaft,SpeedTec Right Angle DIN,No Holding Brake,IEC Metric Mounting Flange,Standard 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Przekładnia APEX, 2-stopniowa, przełożenie i=15, 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Silnik VPL, 1.27 Nm, 8000 RPM, Enkoder absolutny wielobrotowy, wałem z klinem, 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Kinetix 5700 podwójny moduł osiowy 2x2.5A bez zaawansowanych instrukcji bezpieczeństwa 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Servo Motor,Low Inertia,480V AC,63mm Bolt Circle Frame Size,3 (Three) Magnet	Cena netto: Cena brutto:

Stacks,6750 RPM Rated Speed,Multi-turn Encoder,Keyless Shaft,SpeedTec Right Angle DIN,24V DC Holding Brake,IEC Metric Mounting Flange,Standard 1 szt.	
Silnik serwo VPL 460.0 V AC 0.46 Nm, 8000.0 RPM enkoder absolutny wieloobrotowy wałek gładki wykonanie standardowe, np. numer katalogowy VPL 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Kinetix 5700 podwójny moduł osiowy 2x5A bez zaawansowanych instrukcji bezpieczeństwa 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Silnik VPL, 1.27 Nm, 8000 RPM, Enkoder absolutny wielobrotowy, wałem z klinem, 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Silnik serwo VPL 460.0 V AC 4.18 Nm, 7000.0 RPM enkoder absolutny wieloobrotowy wałek gładki wykonanie standardowe 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Przekładnia APEX, 1-stopniowa, przełożenie i=3 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Napęd AC PowerFlex 525 480 V 3 fazy 1.4 A 0.4 kW IP20 EMC STO EtherNet/IP rozmiar A 7 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Motor Protection Circuit Breaker : Motor Protection Circuit Breaker, A Frame, 1.6-2.5 A, Trip Class 10A, Standard Breaking Capacity, Standard Magnetic Trip (Fixed at12.5 x le) 7 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Non Contact Switch,SensaGuard,2 N.C. Safety, 1 N.O Aux,Solid State Contacts,18mm Target,Standard Code,5 Pin DC QD,Plastic 18mm Barrel 2 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Accessory,Actuator,SensaGuard,Standard Actuator, 18mm Dia,Plastic, series B 4 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Systemy łączeniowe złącze DC MICRO proste żeńskie 5-pinowe 22AWG 300V 3A 10m 2 szt.	Cena netto: Cena brutto:
NextGen, przekaźnik bezpieczeństwa, Wy 1 dualne, Wy 2NO + 1PNP 3 szt.	Cena netto: Cena brutto:
NextGen, przekaźnik bezpieczeństwa, Wy 4NO + 1PNP Moduł rozszerzeń 2 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Stycznik MCS-Mini 12A 5.5kW/400V napięcie sterowania 24V DC ze	Cena netto: Cena brutto:

zintegrowaną diodą zestyki pomocnicze 1 N.C. zam. poj. 4 szt.	
Guardlock Switch, TLS-GD2, Power To Release, 24V ACDC, 2 N.C., 2 N.C. Safety, 1 N.O Aux, Break Before Make, No Actuator, 8 Pin DC QD, Plastic 2 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Wyłączniki z aktywatorem językowym w pełni elastyczny aktywator do użytku z GD2 2 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Systemy łączeniowe złącze DC MICRO proste żeńskie 8-pinowe 24AWG 30VAC/36VDC 1.5A 10m 2 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Point I/O moduł dyskretny 8 wejść 24VDC Safety 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Point I/O moduł dyskretny 8 wyjść 24VDC Safety 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
Point I/O podstawa do modułów 8 zacisków sprężynowych 4 szt.	Cena netto: Cena brutto:
PanelView 5510, 19 cali, kolorowy, podwójny port Ethernet, zasilanie 18-30 V DC 1 szt.	Cena netto: Cena brutto:
TERMINA DOSTAWY CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA	

Niniejsza oferta jest ważna 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

Oświadczam, że zawarte w zapytaniu ofertowym warunki akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do realizacji zamówienia na w/w warunkach i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w rozumieniu Zapytania ofertowego).

DO FORMULARZA DOŁĄCZAM SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ PODZESPOŁÓW, Z KTÓREJ WYNIKA SPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM.

.....
(data, podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik:

1. Specyfikacja techniczna podzespołów potwierdzająca spełnienie warunków technicznych określonych w Zapytaniu ofertowym.